

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
 C.G.C. 06.017.798/0001-60**

EXERCÍCIO DE 2010

Compras Efetuadas

O Tribunal Regional Eleitoral através da Seção de Compras contrata periodicamente as compras de: produtos, materiais e equipamentos necessários à manutenção de suas atividades, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Seguem, abaixo discriminadas, as mencionadas compras do mês em tela.

ABRIL 2010

CNPJ	EMPRESA	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V.UNIT	TOTAL	Nº NOTA DE EMPENHO	PROCESSO ADMINISTRATIVO
<u>41.149.410/0001-86</u>	ELÉTRICA PROXY LTDA.	3	Compressor rotativo ou scrool manerup, 15TR, 380 V, Trifásico, 60Hz, Modelo CSHA 150X0A00, Serial98J22269, PART #570010157400, Ordem # B39A04, Trane ou equivalente. Para uso em sistema de ar condicionado central, refrigerado à água.	R\$ 7.500,00	22.500,00	2010NE000280	301/2010
<u>06.788.308/0001-20</u>	ALIANCER COMERCIO E TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	1.000	PAPEL OFÍCIO, papel a4, material papel alcalino, gramatura 75, cor branca, tamanho 210 x 297mm – PAPELMAX.	9,60	9.600,00	2010NE000285	7826/2009
		500	PAPEL OFÍCIO, tamanho 210 x 297mm, 75g/m2, 100% reciclado, não clorado - ECOLOGIC.	9,80	4.900,00		
<u>24.504.409/0001-03</u>	ORGANIZAÇÕES LIRTA DE PRODUTOS	12	SWITCH 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS - MARCA: 3COM/3CR17333-91	1.185,00	R\$ 14.220,00	2010NE000299	248/2010

	ELETRÔNICOS LTDA - EPP.						
<u>00.669.43</u> <u>0/0001-09</u>	IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	15	No-break potência mínima 2200va , microprocessado, com função True RMS; capaz de recarregar as baterias que estejam com níveis baixos de carga; permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; dispor de LEDs indicativos de sua utilização (rede, carga de bateria etc.); dispor de função inibidora do alarme sonoro; alimentação bivolt automática 115-127v ou 220v; apresentar no mínimo 05 tomadas tripolares de saídas 110v no padrão NEMA 5/15; Dispor de rodízios para facilitar o transporte; dispor de sistema de exaustão para proporcionar refrigeração interna; garantia 36 meses on-site; acompanhar manual técnico e de serviço em formato PDF; características desejáveis: software para gerenciamento; conexão a microcomputador por porta USB e rede TCP-IP; conector para engate de módulo de bateria externa.			2010NE000300	247/2010
		100	Teclado para microcomputador padrão ABNT2 com 107 teclas, conexão USB. Comprimento do cabo de dados mínimo de 1,8m. Cor preta. Garantia de 12 meses.				
		10	SWITCH 16 (DEZESSEIS) PORTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SWITCH DE BORDA 16 PORTAS OBS: de acordo com especificações constantes da ata e edital)				

<u>08.584.13</u> <u>7/0001-42</u>	SL DISTRIBUIDORA ATAÇ. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	250	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FÓRUM ELEITORAL EM CAMPINA GRANDE/PB, SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, S/Nº, LIBERDADE – CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 32/2009 (ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO 52/2009).	2,99	747,50	2010NE00030 1	850/2010
010.194.07 5/0001-04	MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA.	10	Botijão gás liqüefeito de petróleo - GLP, cheio, material chapa aço, tipo gás propano-butano, capacidade botijão 13kg, acompanha registro, mangueira e 2 braçadeiras.	160,00	1.600,0 0	2010NE000302	8612/2009
04.347.239 /0001-93	CONSTRUARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1	Fornecimento de placa para porta em película adesiva recortada, na cor aço escovado, dimensão de (0,60x0,15)m, com impressão de letras em adesivo na cor marrom-café, para sinalização interna, conforme layout orientado pela fiscalização.	18,14	18,14	2010NE000306	675/2010
		1	Fornecimento de placa para porta em película adesiva recortada, na cor aço escovado, dimensão de (0,80x0,15)m, com impressão de letras em adesivo na cor marrom-café, para sinalização interna, conforme layout orientado pela fiscalização.	24,19	24,19		
		12	Fornecimento de placa para porta em película adesiva recortada, na cor aço	27,21	326,52		

			escovado, dimensão de (0,90x0,15)m, com impressão de letras em adesivo na cor marrom-café, para sinalização interna, conforme layout orientado pela fiscalização.				
		15	Fornecimento de Letras em aço inox escovado chapa 22, em formato de Caixa Tridimensional, dimensões de 0,15x0,10x0,03m.	12,09	181,35		
10.634.33 1/0001-37	FÊNIX COMÉRCIO LTDA - ME	15	Ar condicionado 18.000 - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, tipo janela, características adicionais 3 veloc., baixo nível de ruído, refrigera, ventila. Selo PROCEL A, manual em português, assistência técnica nesta capital e garantia mínima de 01 ano.	R\$ 1.258,00	18.870, 00	2010NE000322	4041/2010
09.413.94 4/0001-65	COMERCIAL POLITAN LTDA.	04	BEBEDOURO ÁGUA, tipo pressão, acabamento externo pintura eletrostática, características adicionais uma saída de jato e outra para copo, voltagem 220, material pia aço inoxidável, material reservatório água aço inoxidável com serpentina externa.	514,24	2.056,9 6	2010NE000325	7720/2010
35.423.16 9/0001-39	LECITA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	100	DISCO COMPACTO – CD/DVD, CAPACIDADE CD ROM 700, TEMPO DURAÇÃO 80, TIPO REGRAVÁVEL / CDR,	1,00	100,00	2010NE000329	285/2010

			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE 1X/12X, FACE PRATA.				
<u>41.149.4</u> <u>10/0001-</u> <u>86</u>	ELÉTRICA PROXY LTDA.	5	Aspirador de pó e líquidos , potência mínima de 1200W, função soprador, tensão de alimentação 220v, filtro descartável de no mínimo 6 litros, acompanha tubos extensores e bicos.	335,00	1.675, 00	2010NE000337	6160/2009
		8	Maleta tipo 007 rígida, para ferramenta.	130,00	1.040, 00		
<u>00.669.</u> <u>430/000</u> <u>1-09</u>	IMPORT AUTHORITY COM. DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	20	PILHA RECARREGÁVEL AA DE 4300 MAH	8,00	160,00	2010NE000339	288/2010
		20	PILHA RECARREGÁVEL AAA DE 4300MAH	8,00	160,00		
<u>02.502.5</u> <u>70/0001-</u> <u>05</u>	RENOMAQ - RAA COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4	Escada de alumínio articulável , com no mínimo 8 degraus, 4 dobras, no mínimo 10 posições de utilização, suporte de no mínimo 100Kg, altura mínima em posição esticada de 2,5m, apresenta sapatas de borracha em suas extremidades.	360,00	1.440, 00	2010NE000340	6161/2009
		3	Furadeira de impacto portátil , potência mínima 700w, capacidade de perfuração mínima em aço 13mm, madeira 30mm, concreto 16mm, madril de 1/2" - 13mm, comutador de sentido de giro,	275,00	825,00		

			sistema de perfuração de alto impacto, alimentação de 220v, acompanha empunhadora lateral, chave de mandril, guia de profundidade e maleta plástica.				
41.149.4 10/0001- 86	ELÉTRICA PROXY LTDA.	6	Óculos de Segurança, com sistema de vedação ajustável ao rosto do usuário, lentes em policarbonato de alta transparência com tratamento antirrisco e antiembaçante, tirante elástico ajustável	40,00	240,00	2010NE000341	5904/2009
41.149.4 10/0001- 86	ELÉTRICA PROXY LTDA.	6	Jogo de chaves de precisão com 6 peças, cabo metálico e apoio giratório para a palma da mão, composto de 04 chaves tipo fenda de 1,4mm, 2,0mm, 2,4mm e 3mm; philips nº 0 e 1; acondicionadas em estojo plástico	10,50	63,00	2010NE000342	5904/2009
		5	Kit de Ferramentas para suporte técnico de informática, contendo <u>30 peças</u> : *Chaves de boca 1 de 6x7mm/ 1 de 8x9mm/1 de 10x11mm/1 de 12x13 mm/1 de 14x15mm/1 de 16x17mm/1 de 18x19mm; *Mini Arco de serra 10"; *Chave teste 1/8 3"; *Chaves de fenda Chatas: 1 de 1/8x3"/1 de 3/16x3"/ 1 de 3/16x5"/1 de 1/4x4"/1 de 1/4x6"; * 1 Chave de fenda toco 3/16 x1.1/2";* 1 Chave phillips toco: 3/16x1.1/2"; * Chaves de fenda phillips; 1 de 3/16x3"/ 1 de 1/4x4"; * 1 Chave de fenda hase isolada 1/8x6"; * 1 alicate universal 6"; * 1 alicate de corte 6"; * 1 martelo de unha 20mm;* Nível;* 1 alicate bomba d'água 10";* esquadro 250mm;* formão1/2"; * estilete;* trena de 3m;* chaveirinho;* canivete 3";* buchas,parafusos e pregos;	370,00	1.850,00		

			Obs: O kit deve vir acondicionado em maleta de plástico rígido				
010.194.07 5/0001-04	MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA.	3	FRIGOBAR de no mínimo, 120 litros, na cor branca, 220V, garantia de, no mínimo 01 ano, assistência técnica autorizada em João Pessoa, manual em português, nível A de consumo de energia e livre de CFC.	870,00	2.610,00	2010NE000345	8612/2009
09.403.7 42/0001- 32	JAILSON MARQUES SOARES ME	3	IPRATRÓPIO BROMETO, Descrição Complementar: IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO. Unidade de fornecimento: FRASCO 15,00 ML	7,00	21,00	2010NE000361	11259/2009
		60	ATROPINA SULFATO, Descrição Complementar: ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL. Unidade de fornecimento: AMPOLA 1,00 ML	2,00	120,00		
		12	BETAMETASONA, Descrição Complementar: BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONAFOSFATO, DOSAGEM 5MG + 2MG, USO INJETÁVEL. Unidade de fornecimento: AMPOLA 1,00 ML	7,00	84,00		

		40	DIMENIDRINATO, Descrição Complementar: DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG + 10MG. Unidade de fornecimento: COMPRIMIDO	0,40	16,00		
		3	NAFAZOLINA, Descrição Complementar: NAFAZOLINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOC. COM FENOLSULFONATO DE ZINCO E BERBERINA, DOSAGEM 0,5MG + 1MG + 0,025MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA Unidade de fornecimento: FRASCO 24,00 ML	8,00	24,00		
		264	NIMESULIDA, Descrição Complementar: NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG Unidade de fornecimento: COMPRIMIDO	1,00	264,00		
		280	OMEPRAZOL, Descrição Complementar: OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG Unidade de fornecimento: COMPRIMIDO	0,90	252,00		
<u>07.928.814</u> <u>/0001-30</u>	M E VARELA & CIA LTDA.	1	ÓLEO DE AMÊNDOAS, Descrição Complementar: ÓLEO DE AMÊNDOAS, TIPO DOCE, TIPO USO USO TÓPICO.	23,99	23,99	2010NE000362	11259/2009

			Unidade de fornecimento: LOTE COM 06 FRASCOS 100,00 ML				
		1	ODOPOVIDONA (PVPI), Descrição Complementar: ODOPOVIDONA (PVPI), COMPOSIÇÃO 10% + IODO À 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. Unidade de fornecimento: LOTE COM 03 FRASCOS 100,00 ML	17,95	17,95		
10.326.61 0/0001-33	BARBOSA & CRUVINEL LTDA.	1	AGULHA DESCARTÁVEL, Descrição Complementar: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 25 X 7, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA. Unidade de fornecimento: LOTE COM 140 UNIDADES	27,99	27,99	2010NE000363	11259/2009
		1	AGULHA DESCARTÁVEL, Descrição Complementar: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 25 X 8, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL,	27,99	27,99		

			DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA Unidade de fornecimento: LOTE COM 140 UNIDADES				
		1	ÁLCOOL ETÍLICO , Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. Unidade de fornecimento: LOTE COM 06 FRASCOS 250,00 ML	47,00	47,00		
		1	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO , Descrição Complementar: HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL. Unidade de fornecimento: LOTE COM 18FRASCOS 2,00 L	22,90	22,90		
		6	CATETER INTRAVENOSO , Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 20 G, COMPRIMENTO 32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL,	4	24,00		

			ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, COR (1,1MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 60ML/MIN Unidade de fornecimento: UNIDADE				
		110	CLORETO DE SÓDIO , Descrição Complementar: CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF Unidade de fornecimento: AMPOLA 10,00 ML	1,00	110,00		
		24	GLICOSE , Descrição Complementar: GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL Unidade de fornecimento: FRASCO 100,00 ML	5,00	120,00		
<u>05.110.33</u> <u>0/0001-53</u>	JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA - ME	400	COPO descartável para água, em poliestireno, não tóxico, resistente a temperatura máxima de 100° C, capacidade mínima de 200 ml, em conformidade com a norma ABNT 14.865, acondicionado em pacotes com 100 unidades.	1,59	636,00	2010NE000365	7824/2009
		50	LIVRO para registro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor	4,50	225,00		

			preta.				
		50	PORTA DUREX para rolo de 12 mm x 30 m.	3,80	190,00		
		500	ENVELOPE, material papel off-set comercial fl, gramatura 90 g/m2, comprimento 16,2 mm, cor branca, largura 11,4 mm.	0,04	20,00		
01.925.674/0001-60	CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA.	13	FORNECIMENTO, DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRE/PB, REFERENTE A CAPACITAÇÃO	1.300,00	16.900,00	2010NE000367	541/2010
<u>10.575.32</u> <u>1/0001-78</u>	CASA DA REGRIGERAÇÃO LTDA.	10	GAS REFRIGERANTE TIPO FREON R-22, CILINDRO DESCARTÁVEL DE 13,6 KG.	146,00	1.460,00	2010NE000368	8143/2010
		14	TERMOSTATO 2 ESTÁGIOS, 220V, CHAVE LIGA-DESLIGA, MODELO TVC PI1 02, TRANE OU EQUIVALENTE (COMPATÍVEL COM O SISTEMA INSTALADO NO ED. SEDE).	157,80	2.209,20		
<u>04.925.04</u> <u>2/0001-94</u>	I. BARBOSA SILVA ME.	50	BANDEJA expediente, material acrílico, cor fumê, comprimento 360, largura 260, altura 40, modelo simples, características adicionais pés emborrachados. simples, em acrílico fume, para documentos.	6,50	325,00	2010NE000371	7822/2009
		1500	CAIXA arquivo, material plástico polionda, dimensões 360x250x130, cor	1,77	2.655,00		

			verde, aplicação arquivamento de documentos.				
		25	ETIQUETA branca, auto-adesiva, em formulário contínuo, tamanho, 89,0 x 36,1 com 08 etiquetas por folha, (caixa com, no mínimo 4.000 etiquetas). Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.	35,00	875,00		
		50	ETIQUETA branca, auto-adesiva, tamanho 32 x 90 mm. Especificação adicional: caixa com, no mínimo, 96 etiquetas. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.	3,00	150,00		
<u>02.994.42</u> <u>0/0001-66</u>	BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME	3	MANÔMETRO INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA SIMPLES DE 0 A 10 kgf/cm²; CONEXÃO INFERIOR RETA SEM FLANGE, MOSTRADOR CIRCULAR CONCÊNTRICO; ROSCA DE 1/2"; EXATIDÃO/TOLERÂNCIA STANDARD, ±2% DO TOTAL DA FAIXA (CLASSE B). APLICAÇÃO EM SISTEMA DE REFREIGERAÇÃO DE ÁGUA.	69,00	207,00	2010NE000373	8143/2010

