



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
(Processo Administrativo n.º 23076.022036/2022-87)**

Torna-se público que Universidade Federal de Pernambuco, por meio da Diretoria de Licitações e Contratos, sediada à Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Universitário Joaquim Amazonas, Cidade Universitária, Recife, PE, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22/09/2022

Horário: 09:00h

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: menor preço por item

Pregoeiro: Jorge Olímpio do Nascimento

(Portaria de Designação nº 0396, de 31.01.2022, do Magnífico Reitor).

Telefones: (81) 2126.8034 /8662 /7032

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, através de Registro de Preços, para eventual aquisição de **MOBILIÁRIO ESCOLAR** (carteiras, quadros, cadeira de laboratório, etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) Campi (em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo I do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br/> por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os itens 07, 08 e 15 à 39, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.3. Para os itens 02, 04, 06, 10, 12 e 14, foram aplicadas cotas para participação reservada a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispõe o art. 48, inciso III, da LC nº 123/2006, tendo sido utilizado o percentual de 10% (dez por cento);

4.1.4. Os itens 01, 03, 05, 09, 11 e 13 são destinados a ampla concorrência.

4.1.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão do objeto contratual, e desde que a execução ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor **unitário** e **total** do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Modelo

6.1.5. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.1.6. Prazo de garantia.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da ata de registro de preços.

6.7. A não observação das exigências no prazo estabelecido poderá acarretar em desclassificação da proposta

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor **unitário** do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1%** (um por cento).

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto produzido:

7.26.1. no país;

7.26.2. por empresas brasileiras;

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01 (um) dia útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU ([https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0;));

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.

9.5.1 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail: pregoeiros@ufpe.br, indicando-se como assunto a modalidade e o número da licitação (PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2022), dirigindo a mensagem ao pregoeiro designado para conduzir a abertura do certame, identificado no preâmbulo deste Edital.

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.9. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10. Habilitação jurídica:

9.10.1. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.10.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.10.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.10.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.10.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.10.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

9.10.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.11. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.11.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.11.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.11.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.11.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.11.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.11.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.11.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.12. Qualificação Econômico-Financeira.

9.12.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.12.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.12.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.12.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.12.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.12.3. comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.12.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

9.13. Qualificação Técnica:

9.13.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

9.13.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.13.1.1.1 Fornecimento de mobiliário (exigível par todos os itens: 01 à 39);

9.13.1.1.2 Comprovação de fornecimento de no mínimo 10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados;

9.13.1.1.2.1 Se diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá apresentar documentação que comprove as informações apresentadas no atestado de capacidade técnica, tais como contratos e/ou notas fiscais de

fornecimento, em até 01 (um) dia útil, sob pena de desclassificação da proposta.

9.13.2. Juntamente com a proposta deve ser apresentado:

9.13.2.1. Especificação detalhada do item ofertado, indicando fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;

9.13.2.2. Caso as comprovações exigidas não sejam possíveis com as informações fornecidas pela licitante, poderá ser solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de forma eletrônica em até 01 (um) dia útil da data de solicitação;

9.13.2.3. A não observação das exigências no prazo estabelecido poderá acarretar em desclassificação da proposta;

9.13.2.4. Não haverá solicitação de amostra;

9.13.2.5. O parecer técnico será emitido pela Coordenação de Planejamento de Compras, telefone (81) 2126.7147 – e-mail: cpc.progest@ufpe.br

9.13.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.14. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

9.14.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.14.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.14.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.14.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.14.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.14.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.14.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.16. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.16.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.18. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

9.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.21. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.22. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.22.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da ata de registro de preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a ata de registro de preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de **05 (cinco)** dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.1 Caberá ao fornecedor responder pelas despesas postais, quaisquer que sejam o meio e a modalidade de envio, decorrentes da devolução à UFPE da Ata de Registro de Preços devidamente assinada, caso não a entregue pessoalmente.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

17. DA NOTA DE EMPENHO

17.1. Após a homologação da licitação, durante a validade da Ata de Registro de Preços, será emitida a nota de empenho.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para aceitar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para o aceite da Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá-la para aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja aceito e dado aviso de recebimento no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

17.2.1.1 Caberá ao fornecedor responder pelas despesas postais, quaisquer que sejam o meio e a modalidade de envio, decorrentes da devolução à UFPE da Ata de Registro de Preços devidamente assinada, caso não a entregue pessoalmente.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. Não haverá reajuste na presente licitação.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. apresentar documentação falsa;

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6. não mantiver a proposta;

22.1.7. cometer fraude fiscal;

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail **pregoeiros@ufpe.br**, ao pregoeiro designado para conduzir a abertura deste Pregão, indicando-se como assunto a modalidade e o número da licitação (PREGÃO nº 22/2022) e o nº do respectivo processo administrativo.

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço de e-mail indicado no subitem 24.2, deste Edital, obedecendo-se as demais orientações dispostas naquele subitem.

24.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <<https://www.gov.br/compras/pt-br/>>, e também poderá ser acompanhado sua tramitação, por meio do endereço eletrônico da UFPE: <https://www.ufpe.br/progest/licitacoes>, clicando-se no nº do processo SIPAC: 23076.022036/2022-87, na coluna correspondente.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência e anexos

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços e anexos

Recife, 12 de setembro de 2022

RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE
Coordenador de Licitações
SIAPE 1731717

ANEXO I DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

SÃO ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO I – Especificação, Quantitativos e Valores;

ANEXO II – Modelo de Proposta;

ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

[illegible]

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (UASG: 153080).

3.2. O órgão Participante será o Instituto Federal do Rio Grande do Norte/ Campus Ipangaçu – IFRN (UASG: 158367).

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, após cumpridos os requisitos de publicidade do certame em/...../....., não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Recife, de de 2022

UFPE

FORNECEDORA

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Testemunhas:

Nome CPF

Nome CPF

ANEXOS DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

ANEXO I – Ata de Formação do Cadastro de Reserva

ANEXO II - Termo de Referência

ANEXO III - Proposta Vencedora



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo nº 23076.022036/2022-87)

1. DO OBJETO

- 1.1. REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de **MOBILIÁRIO ESCOLAR** (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) *Campi* (em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
 - 1.1.1. Quadro de especificação, quantitativos e valor máximo aceitável conforme ANEXO I.
 - 1.1.2. **Órgão Participante I:** Instituto Federal do Rio Grande do Norte/Campus Ipangaçu - IFRN (UASG: 158367);
- 1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
- 1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da homologação, não prorrogável por se tratar de Registro de preços.
- 1.6. O Regime de Contratação será realizado através do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
- 1.7. Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 1.8. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.
- 1.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993);
- 1.10. Os itens 07, 08 e 15 à 39 são de participação exclusiva de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), conforme dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº 123/2006. Foram aplicadas cotas para participação exclusiva de ME e EPP, conforme dispõe o art. 48, inciso III, da LC nº 123/2006, tendo sido utilizado o percentual de 10% para os itens de ampla concorrência 01, 03, 05, 09, 11 e 13 resultando nos respectivos itens 02, 04, 06, 10, 12 e 14 exclusivos para ME e EPP;
- 1.11. Conforme legislação vigente, os itens, objeto deste processo, não têm margem de preferência.
- 1.12. Justifica-se a possibilidade de participação de sociedades **cooperativas**, nesta licitação, por tratar-se de aquisição de bens em que a execução do objeto por este tipo de sociedade necessariamente não gera nenhum risco à sua execução. Além de observar regra que viabiliza tal participação, insere no art. 3º, §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93.
 - 1.12.1. Dessa forma, entendemos que a **permissão da participação** de Sociedades Cooperativas, neste procedimento licitatório, se coaduna com o diploma legal mediante regramento de condições de participação e habilitação.
- 1.13. Com o intuito de privilegiar a competitividade, para esta licitação **não será admitida a participação de consórcios**, pois trata-se de aquisição de bens, cujo **objeto envolve materiais de baixa complexidade e pequeno vulto**. Dessa forma, entendemos que a aquisição dos itens não implica na necessidade das empresas que atuam neste mercado associarem-se, pois não há o risco de isoladamente não conseguirem atender à demanda licitada, mesmo na hipótese da aquisição total de algum item.
- 1.14. Justifica-se a previsão de adesão de ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES pelo atual cenário de redução de gastos públicos, conforme (Art. 22, caput e §3º e §4º) do Decreto 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
- 1.15. Entende-se que, com a permissão de adesão, as unidades da Administração Pública que necessitem dos materiais registrados em ata possam realizar suas aquisições com um menor custo processual. Observa-se, contudo, que cada órgão interessado deverá avaliar, justificar e comprovar a devida vantagem da aquisição através do processo de adesão.

- 1.16.** Este Termo de Referência foi elaborado a partir do modelo proposto pela Advocacia-Geral da União atualizado em **Julho/2021**, tendo como balizas legais as Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010 e nº 03 de 26 de abril de 2018; a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010; a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, diplomas legais que deverão subsidiar a elaboração do edital licitatório.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- 3.1.** A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 4.1.** Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.1.1. Classificam-se como Bens comuns, não continuados, por apresentarem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

4.1.2. Dada a natureza comum do objeto, será procedida a aquisição através de Pregão Eletrônico, conforme previsto pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002:

“Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.)”

4.1.3. Em função da destinação, regime de suprimento e por se tratar de demanda estimativa, será realizada a contratação através do Sistema de Registro de Preços, nos termos dos incisos I e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:

”Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

...

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. (Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013)."

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e no edital como previsto em lei especial.

5.1.1. As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo baseiam-se no Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Observando as recomendações de soluções economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões contidas neste termo tem por objetivo atender às condições definidas no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE, formalizado através do processo administrativo nº 23076.032479/2014-79; dentre outras:

5.1.1.1. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. (Decreto 7.746/2012, Art. 4º, VII).

5.1.1.2. Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de embalagens dos itens objetos deste processo, a contratada deverá, ao término das atividades, acondicioná-los de forma e em local adequado, conforme orientações locais, para posteriormente serem coletados e devidamente destinados pela UFPE

5.1.1.3. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Constituição Federal, Art. 225º).

5.1.2. O presente Termo de Referência encontra-se alinhado ao PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE (processo 23076.022838/2020-70), bem como aos Manuais e contratos, gerenciados pela Instituição, de destinação de resíduos sólidos e de produtos químicos que se encontram no site da UFPE <https://www.ufpe.br/sinfra/> na aba Diretorias/DGA (Diretoria de Gestão Ambiental).

5.1.3. A pretendida contratação também está em acordo com os termos da Resolução Nº 10/2020 do Conselho de Administração da UFPE, no que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE.

5.1.4. Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, INMETRO, MTE etc. compulsoriamente e/ou expressos neste TR, Edital e anexos.

5.1.4.1. A exigência, constante na especificação dos produtos, de apresentação do **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações) visa assegurar que os fabricantes dos itens objetos deste processo estejam com suas atividades devidamente registradas junto ao **IBAMA**, uma vez que se configuram como atividades potencialmente poluidoras;

5.1.4.2. A exigência, constante na especificação dos produtos que eventualmente utilizem madeira em sua composição, para apresentem certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 14790**, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, contribui para assegurar a integridade do meio ambiente mediante o processo de fabricação.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, nos seguintes endereços:

6.1.1. **Região Metropolitana do Recife (RMR):** Campus Recife – Avenida da Arquitetura S/N, Campus Universitário, situado no bairro da Cidade Universitária. **Recife/ PE** – CEP 50.740-550; FDR – Faculdade de Direito do Recife do CCJ - Centro de Ciências Jurídicas da UFPE, situada na Praça Adolfo Cirne, s/n, Boa Vista, **Recife/PE**, CEP: 50050-060; NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS (NTVRU): Avenida Norte, 68, Santo Amaro. **Recife/PE**. CEP: 50.040-200. MEMORIAL DA MEDICINA DE PERNAMBUCO: Rua Amaury de Medeiros nº 206, Derby – **Recife/PE**; CENTRO CULTURAL BENFICA – TEATRO JOAQUIM CARDOZO: Rua Benfica, nº 157 – Madalena – **Recife/PE**. **Referente aos itens 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 35 e 37.**

6.1.2. **Campus Acadêmico de Vitória – CAV** (distância aproximada da capital Recife = 50 km) - Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela Vista, **Vitória de Santo Antão – PE**. CEP: 55.608-680. **Referente aos itens 08, 20, 22, 25, 34 e 36.**

6.1.3. **Campus Acadêmico do Agreste - CAA** (distância aproximada da capital Recife = 140 km) - Rodovia BR-104, KM 59, s/n, Nova Caruaru. **Caruaru – PE**. CEP 55002-970. **Referente aos itens 03, 04, 07, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 29, 31, 33 e 38.**

6.1.4. **Endereço do Órgão Participante I:** COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, RODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104 ou E-mail diad.ip@ifrn.edu.br. **Referente ao item 39.**

6.1.5. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas unidades administrativas da UFPE (departamentos, salas, salas de aula, auditórios, laboratórios, oficinas etc.), conforme destinações internas, indicadas pela unidade responsável pela Nota de empenho.

6.1.6. As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 horas.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **até 10 (dez) dias corridos**, contados da entrega (incluídos neste período, **o prazo para montagem**, quando for o caso), pelo(a) servidor responsável pela emissão da nota de empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.2.1. A fornecedora deve prever a montagem dos bens (caso entregue desmontado) sem ônus para a UFPE.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo **máximo de 10 (dez) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor(a) lotado(a) na unidade responsável pela emissão da nota de empenho, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

6.6. A distribuição interna dentro do *campus* será informada em documento específico, que conterá as informações dos servidores responsáveis pelo recebimento e os locais de entrega. O documento será enviado juntamente com a Nota de Empenho;

6.7. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o número da nota de empenho a ser liquidado, o número do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores unitários e o total, e os dados bancários da contratada.

6.8. A contratada deverá prever todo o serviço logístico necessário para entregas locais, que serão indicados juntamente com as Notas de Empenho encaminhadas, tais como:

6.8.1. Veículos de menor porte, caso no local da entrega não seja acessível para veículos de grande porte;

6.8.2. Mão de Obra para carga e descarga dos veículos até o local indicado pelo servidor responsável pelo recebimento;

6.8.3. Equipamentos de transporte como carrinhos manuais de carga;

6.8.4. Montagem dos bens, caso necessário;

6.8.5. Dentre outros que se façam necessários.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

- 7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à contratação do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
- 7.1.6. Manter arquivada toda documentação referente ao processo administrativo vinculado ao certame e sua execução.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da respectiva Ata de Registro de Preços gerada, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: Marca / Fabricante / Modelo e prazo de garantia.
- 8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 8.1.5. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.6. Arcar com todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, montagens, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia legal e complementar (se for o caso), lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto.
- 8.1.7. Cumprir os critérios de sustentabilidade elencados no ITEM 5 deste Termo de Referência.
- 8.1.8. Cumprir os critérios de entrega e aceitação constantes no ITEM 6 deste TR.
- 8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da contratação.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
 - 11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

- 11.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 11.4.** A GESTÃO da Ata de Registro de Preços será exercida pela diretora da Diretoria de Logística – DLOG, **Maria da Conceição Couto da Silva, SIAPE nº 1932618**; e-mail: dlog.progest@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7699.
- 11.4.1.** O Gestor Substituto será o Coordenador da Divisão de Execução e Controle de Compras –DCOM, **Diego Messias Santos Silva, SIAPE nº 2179251**; e-mail: cecc.progest@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7144.
- 11.5.** São obrigações do gestor da Ata de Registro de Preços:
- 11.5.1.** Gerenciar processos de adesão por órgãos não participantes;
- 11.5.2.** Gerir o quantitativo disponível na ARP;
- 11.5.3.** Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da Contratada;
- 11.5.4.** Encaminhar comunicados e notificações à Contratada;
- 11.5.5.** Autorizar a utilização da Ata de Registro de Preço.

12. DO PAGAMENTO

- 12.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.1.1.** O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente vinculado às unidades gestoras responsáveis pela execução da Nota de Empenho.
- 12.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto da contratação.
- 12.3.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3.1.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- 12.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 12.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 12.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 12.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 12.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da contratação, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
 - 12.11.1.** Ocorrerá o cancelamento da Ata de Registro de Preço em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 12.12.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 12.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- 12.13.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 13.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

- 14.1.** O prazo total de garantia, compreendendo legal e contratual dos bens, é de, no mínimo, **03 (três) anos** para os itens de 01 à 17, e de, no mínimo, **12 (doze) meses** para os itens de 18 à 39, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

- 14.1.1.** O prazo acima se justifica pelo que usualmente é praticado no mercado de produtos objeto deste processo.

- 14.2.** Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o Fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

- 14.3.** A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

- 14.4.** A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

- 14.5.** Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

- 14.6.** As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 14.7.** Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da UFPE pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
- 14.7.1.** O prazo para retirada do equipamento das dependências da UFPE pela Fornecedora ou pela assistência técnica autorizada será de até **10 (dez) dias úteis**.
- 14.8.** O prazo de reparação ou substituição indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 14.9.** Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- 14.10.** O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
- 14.10.1.** A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado na Ata de Registro de Preços, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência da Ata de Registro de Preços.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 15.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- a)** falhar na execução do fornecimento, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação; Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - b)** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - c)** Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
 - d)** Comportar-se de modo inidôneo; ou
 - e)** Cometer fraude fiscal;
- 15.2.** Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Registro de Preços, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
 - ii) **Multa:**
 - (1) moratória de **0,2% (zero vírgula dois por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **15 (quinze) dias**;
 - (2) compensatória de **10% (dez por cento)** sobre o valor total da ARP, no caso de inexecução total do objeto;
 - iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
 - v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 15.3.** A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
- 15.4.** As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 15.5.** Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 15.5.1.** tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 15.5.2.** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 15.5.3.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 15.6.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 15.7.** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

- 15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 16.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

16.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

16.3.1.1.1. Fornecimento de mobiliário (exigível para todos os itens: 01 à 39);

16.3.1.1.2. Comprovação de fornecimento de no mínimo 10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados.

16.3.1.1.2.1. Se diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá apresentar documentação que comprove as informações apresentadas no atestado de capacidade técnica, tais como contratos e/ou notas fiscais de fornecimento, em até 01 (um) dia útil, sob pena de desclassificação da proposta.

16.4. Juntamente com a proposta deve ser apresentado:

16.4.1. Especificação detalhada do item ofertado, indicando **fabricante, marca, modelo** e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;

16.4.2. Caso as comprovações exigidas não sejam possíveis com as informações fornecidas pela licitante, poderá ser solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de forma eletrônica em até 01 (um) dia útil da data de solicitação;

16.4.3. A não observação das exigências no prazo estabelecido poderá acarretar em desclassificação da proposta.

16.4.4. Não haverá solicitação de amostra.

16.4.5. O parecer técnico será emitido pela Coordenação de Planejamento de Compras, telefone (81) 2126.7147 - E-mail: cpc.progest@ufpe.br.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.5.1. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

16.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.

16.7. As regras de desempate entre propostas estão discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

- 17.1. O custo estimado da contratação é de **R\$ 2.312.769,62 (dois milhões, trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)**.
- 17.2. A pesquisa de preços para definir o valor máximo estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da **Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020**, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor Máximo Aceitável e o Relatório de Preços;
- 17.2.1. Foi atendida a priorização prevista no §1º do art. 5º da citada IN tendo sido coletados preços públicos de aquisições e contratações similares de outros entes públicos, destacadamente quanto ao inciso II do referido dispositivo;
- 17.2.2. Foi utilizada na pesquisa de preços a combinação dos incisos II e IV, conforme prevê o caput do artigo 5º da citada IN.
- 17.3. Em atendimento ao Art. 6º da IN, supracitada, informa-se que foi utilizada como metodologia a **Média** dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo identificadas na Planilha de Composição de Valor Máximo Aceitável;
- 17.4. Trata-se de uma análise crítica dos preços coletados, tal como prevê o item 1.4 do Caderno de logística – Pesquisa de preço, do MPOG:

“É indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Esse foi o entendimento proferido pelo TCU no Acórdão 403/2013 – Primeira Câmara.”

- 17.5. Os Bens se enquadram na Natureza de Despesa 4.4.90.52 – Material permanente, conforme subelemento listado abaixo:

17.5.1.4.4.90.52.42 – Mobiliário em geral.

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

- 18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Recife, 17 de agosto de 2022.

Responsável pelo Termo de Referência

Coordenação de Planejamento de Compras

Termo de Referência nº 03/2022

Objeto: MOBILIÁRIO ESCOLAR

Ibson Alves de Oliveira
Assistente em Administração
Coordenação de Planejamento de Compras
SIAPE: 1960332

De acordo,

Maria da Conceição Couto da Silva

Diretora de Logística

SIAPE nº 1932618

Aprovo,

Liliana Vieira de Barros

Pró-reitora de Gestão Administrativa

SIAPE nº 2132526

Autorizo,

Alfredo Macedo Gomes

Reitor

SIAPE nº 1171268

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

- **ANEXO I** – Especificação, Quantitativos e Valores;
- **ANEXO II** – Modelo de proposta.
- **ANEXO III** – Estudo Técnico Preliminar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

ANEXO I - Especificações, quantitativos e valores máximos aceitáveis.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFIC AÇÃO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL
01	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta.	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento o Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Característic as Adicionais: Prancheta Escamoteáve 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	457	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
02	IDEM AO ITEM 01 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento do Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	50	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0;				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
03	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico;	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento Assento Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	199	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
04	IDEM AO ITEM 03 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento do Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro,	UNID.	22	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.	Porta Livros, Sa			
--	---	---------------------	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
05	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	319	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó;				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
06	IDEM AO ITEM 05 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	35	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste,				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulação de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pés em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº **03/2022**
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
07	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica.	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	18	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema "freio fricção" de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pés em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
08	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	22	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse,				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;				
---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
09	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos.	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul	UNID.	298	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
10	IDEM AO ITEM 09 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteica; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa	UNID.	33	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.	Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul			
11	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Caruaru/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros	UNID.	298	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório	Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul			
--	--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
12	IDEM AO ITEM 11 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Caruaru/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta:	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul	UNID.	33	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	(maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
13	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com contra-encosto e assento em injetado rígido ou acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: o: Azul Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E	UNID.	468	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço. Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a	Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa			
--	--	---	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
14	IDEM AO ITEM 13 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço.	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: o: Azul Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa	UNID.	52	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
15	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Caruaru/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: Azul	UNID.	56	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço. Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a	Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa			
--	--	---	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
16	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Recife/PE) Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura;	BR0429906 CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, 6, TINTA EM PÓ HÍBRIDA, PORTA LIVRO EM POLIPROPI LENO RECICLAD O	UNID.	41	R\$ 601,75

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
17	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Caruaru/PE)	BR0429906 CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, 6, TINTA EM PÓ HÍBRIDA, PORTA	UNID.	14	R\$ 601,75

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído.	LIVRO EM POLIPROPI LENO RECICLAD O			
--	--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
18	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	20	R\$ 212,64
19	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	23	R\$ 212,64

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
20	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	02	R\$ 212,64

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790 , ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
21	QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	83	R\$ 235,92
22	QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	03	R\$ 235,92

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
23	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	22	R\$ 403,08

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790 , ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
24	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	03	R\$ 403,08
25	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos).	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	02	R\$ 403,08

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
26	QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2500 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	48	R\$ 454,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
27	QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2500 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	23	R\$ 454,23
28	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm.	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	68	R\$ 764,16

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
29	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (CAA) (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	12	R\$ 764,16
30	QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 1800 X 1200 mm (entrega em Recife/PE)	BR0383337 QUADRO DE AVISOS	UNID.	29	R\$ 1.504,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Estrutura Quadro de avisos com portas corredeiras de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar) revestido com feltro sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais, e de, no mínimo, 4 mm de espessura, com sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02 chaves; Sistema de fixação invisível com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1800 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1800 x 1200 para LxA); espessura máxima total: 80 mm; espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação; Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Material: Madeira Comprimento: 1,80 M Largura: 1,20 M Material Moldura: Alumínio Características adicionais: Com 2 Portas Correr Vidro/Puxador E Tranca Revestimento: Cortiça E Feltro Cinza			
31	QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 1800 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro de avisos com portas corredeiras de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar) revestido com feltro sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais, e de, no mínimo, 4 mm de espessura, com sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02 chaves; Sistema de fixação invisível com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1800 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1800 x 1200 para LxA);	BR0383337 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Comprimento: 1,80 M Largura: 1,20 M Material Moldura: Alumínio Características adicionais: Com 2 Portas Correr Vidro/Puxador E Tranca	UNID.	07	R\$ 1.504,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	espessura máxima total: 80 mm; espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação; Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Revestimento: Cortiça E Feltro Cinza			
32	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm Revestimento: Feltro Verde	UNID.	74	R\$ 467,00

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
33	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características as Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm Revestimento: Feltro Verde	UNID.	29	R\$ 467,00
34	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características as Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm	UNID.	02	R\$ 467,00

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Revestimento: Feltro Verde			
35	QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERAD O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM	UNID.	20	R\$ 1.522,71
36	QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 2 (dois)	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERAD O BRANCO	UNID.	02	R\$ 1.522,71

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM			
37	QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 2000 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERAD O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM	UNID.	32	R\$ 2.174,33
38	QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Caruaru/PE)	BR0439256 QUADRO BRANCO	UNID.	28	R\$ 2.174,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 2000 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	VIDRO TEMPERAD O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM			
39	IDEM AO ITEM 28 - ÓRGÃO PARTICIPANTE IFRN - QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (ENTREGA EM COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, RODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104 ou E-mail diad.ip@ifrn.edu.br.) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	12	R\$ 764,16

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº **03/2022**
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
--	--	--	--	--	--

MODELO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 - UFPE

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.) para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Item	Especificação do Produto	Marca/Modelo/Fabricante	Unid	Quantidade por Órgão		Quantidade Total	R\$ Unitário	R\$ Total
				UFPE (153080)	IFRN (158367)			
Preço global da proposta <i>(soma dos preços globais dos itens) R\$</i>								

VALIDADE DA PROPOSTA:(.) dias corridos a partir da abertura deste Pregão.

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: **1)** o valor do produto; **2)** os tributos (impostos, taxas, contribuições); **3)** fretes; **4)** seguros; **5)** os encargos sociais e trabalhistas incidentes; **6)** outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado;

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

CPF (com cópia):

R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia):

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO Nº:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA Nº:

NOME DA AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE Nº:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

(Local), de de 2022.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, assinatura)

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23076.022036/2022-87

2. Objeto

REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) *Campi* da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Descrição da necessidade

Trata-se de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mobiliário escolar, para atender às necessidades da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e do IFRN:

Os referidos itens que compõem este processo são muito relevantes para o apoio das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, nas diversas unidades da universidade, para equipar os departamentos, salas, salas de aula, auditórios, laboratórios, oficinas etc. dos 03 (três) campi da UFPE, adequando os espaços físicos e viabilizando os ambientes de ensino, baseado nos princípios de ergonomia, bem-estar, durabilidade e respeito ao meio ambiente.

Atender à demanda advinda do referido processo, coletada para os anos de 2021/2022. Os quantitativos foram encaminhados pelas unidades da UFPE através do processo de Coleta de demandas comuns, o qual foi realizado através de comunicação oficial interna, tendo sido devidamente consolidadas no SIPAC IRP 12/2021 Mobiliário Escolar, no período de abertura do calendário de compras da PROGEST/DLOG/CPC, compreendido entre os meses de janeiro a março/2021.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Planejamento de Compras - CPC/ DLOG/ PROGEST	Ibson Alves de Oliveira

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1 Os materiais objeto da aquisição devem ser entregues no prazo de **30 (trinta) dias corridos** após a notificação do empenho ao fornecedor no(s) endereço(s) indicado abaixo:

Região Metropolitana do Recife (RMR): Campus Recife – Avenida da Arquitetura S/N, Campus Universitário, situado no bairro da Cidade Universitária. Recife/ PE – CEP 50.740-550; FDR – Faculdade de Direito do Recife do CCJ - Centro de Ciências Jurídicas da UFPE, situada na Praça Adolfo Cirne, s/n, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50050-060; NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS (NTVRU): Avenida Norte, 68, Santo Amaro. Recife/PE. CEP: 50.040-200. MEMORIAL DA MEDICINA DE PERNAMBUCO: Rua Amaury de Medeiros nº 206, Derby – Recife/PE; CENTRO CULTURAL BENFICA – TEATRO JOAQUIM CARDOZO: Rua Benfica, nº 157 – Madalena – Recife/PE.

Campus Acadêmico de Vitória – CAV (distância aproximada da capital Recife = 50 km) - Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela Vista, Vitória de Santo Antão – PE. CEP: 55.608-680.

Campus Acadêmico do Agreste - CAA (distância aproximada da capital Recife = 140 km) - Rodovia BR-104, KM 59, s/n, Nova Caruaru. Caruaru – PE. CEP 55002-970.

Órgãos participantes da IRP:

Órgão Participante I: Instituto Federal do Rio Grande do Norte/*Campus* Ipanguaçu - IFRN (UASG: 158367);

Endereço do Órgão Participante I: COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, RODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104 ou E-mail diad.ip@ifrn.edu.br.

5.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **até 10 (dez) dias corridos**, contados da entrega (incluídos neste período, o prazo para montagem, quando for o caso), pelo(a) servidor responsável pela emissão da nota de empenho pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste processo e na proposta.

5.1.1.1 A fornecedora deve **prever a montagem** dos bens (caso entregue desmontado) sem ônus para a UFPE.

5.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste processo e na proposta, devendo ser substituídos no **prazo máximo de 10 (dez) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.3 Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor(a) lotado(a) na unidade responsável pela emissão da nota de empenho, no **prazo de 15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.2 Os itens devem **obedecer às exigências e especificações** constantes do anexo deste ETP;

5.2.1 Juntamente com a proposta **deve ser apresentado a especificação detalhada do item ofertado**, indicando fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;

5.2.1.1 Pode ser solicitado o **catálogo ilustrativo** indicando o(s) item(ns) ofertado na proposta.

5.3 Devem ser obedecidas as diretrizes de sustentabilidade previstas neste processo que baseiam-se no Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Observando as recomendações de soluções economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões contidas neste processo tem por objetivo atender às condições definidas no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE, formalizado através do processo administrativo nº 23076.032479 /2014-79; dentre outras:

5.3.1 Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. (Decreto 7.746/2012, Art. 4º, VII);

5.3.2 Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de embalagens dos itens objetos deste processo, a contratada deverá, ao término das atividades, acondicioná-los de forma e em local adequado, conforme orientações locais, para posteriormente serem coletados e devidamente destinados pela UFPE;

5.3.4 Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Constituição Federal, Art. 225º).

5.4 O ETP encontra-se alinhado ao PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE (processo 23076.022838/2020-70), bem como aos Manuais e contratos, gerenciados pela Instituição, de destinação de resíduos sólidos e de produtos químicos que se encontram no site da UFPE <https://www.ufpe.br/sinfra/> na aba Diretorias/DGA (Diretoria de Gestão Ambiental).

5.5 A pretendida contratação também está em acordo com os termos da Resolução Nº 10/2020 do Conselho de Administração da UFPE, no que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE.

5.6 Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, INMETRO, MTE etc. compulsoriamente e/ou expressos neste ETP, TR, Edital e anexos.

5.6.1 A exigência, constante na especificação dos produtos, de apresentação do Certificado de Regularidade no **Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA **IBAMA** Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações) visa assegurar que os fabricantes dos itens objetos deste processo estejam com suas atividades devidamente registradas junto ao IBAMA, uma vez que se configuram como atividades potencialmente poluidoras;

5.6.2 A exigência, constante na especificação dos produtos que eventualmente utilizem madeira em sua composição, para apresentem certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 14790**, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, contribui para assegurar a integridade do meio ambiente mediante o processo de fabricação.

5.7 Deve-se atender as exigências relacionadas ao critério de construção dos itens em conformidade com as normas da ABNT, referidas nas especificações, atendem ao previsto na lei 4.150/62 e são meios objetivos de aferir a qualidade, durabilidade e segurança do bem

respeitando o meio ambiente no processo construtivo, e, portanto, associado ao processo licitatório de pregão eletrônico, proporcionam a aquisição mais vantajosa e **sustentável** para a administração pública.

A vigente lei 4.150 de 21 de novembro de 1962 trata da obrigatoriedade da exigência de requisitos mínimos da ABNT.

"Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de execução direta, concedida, **autárquica** ou de economia mista, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras providências."

"Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por êle subvencionados ou executados em regime de convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em tôdas as compras de materiais por êles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente chamados "normas técnicas" e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla "ABNT"."

A **ABNT NBR 9176, 9177 e 9178** tratam da qualidade da espuma de assentos e encostos quanto ao conforto e a não deformidade, bem como da segurança com relação à propagação de chamas, características fundamentais para este item e seu ambiente de aplicação. A **ABNT NBR 8094 e 8095**, nas cidades litorâneas e, portanto com alta incidência de salinidade e umidade proveniente do mar, são necessárias para que todo material metálico comprove ser bastante resistente a este tipo de agressão evitando sua rápida degradação. A **ABNT 14006, 16671 e 13962** tratam das dimensões e demais características mínimas exigidas na construção de móveis escolares (as duas primeiras) e móveis para escritório - cadeiras (a última), prezando pela estabilidade, resistência e durabilidade do item e, portanto pela segurança e conforto do usuário.

Da mesma forma, o atendimento à Norma Regulamentadora **n. 17**, aprovada pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, expedida pelo **Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**, que zela pela ergonomia nos ambientes laborais e com isso pela saúde e bem estar do trabalhador.

"Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente."

"As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, **ao mobiliário**, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho."

O atendimento às normas ergonômicas além de reduzirem a possibilidade de doenças relacionadas ao trabalho, também contribuem para o aumento da produtividade. Neste caso, mesmo se tratando de mobiliário escolar, a palavra trabalho aqui utilizada deve ser entendida

em sentido amplo, pois objetiva prevenir os efeitos maléficos do ambiente em relação aos móveis e aos movimentos da operação, que nas escolas simulam as mesmas características efetivas da vida profissional propriamente dita, inclusive, sendo os itens em questão comuns aos dois ambientes.

Por fim, constata-se que vários fabricantes oferecem ao mercado itens com atendimento às normas exigidas, restando resguardadas a competitividade, a isonomia e a impessoalidade no processo licitatório.

6. Levantamento de Mercado

6.1 Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução a contratar, observa-se que para aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR pela Administração Pública, predominam três tipos de seguintes soluções:

6.1.1 Solução 1: Aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR através de SRP.

6.1.1.1 De modo geral, na aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR de maneira isolada, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração.

6.1.1.2 Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação e o ganho em economia de escala.

6.1.1.3 Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

6.1.2 Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços.

6.1.2.1 Por intermédio do Decreto no. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

6.1.2.2 Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de:

6.1.2.2.1 Prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;

6.1.2.2.2 Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço;

6.1.2.2.3 Aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços;

6.1.2.2.4 Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

6.1.2.2.5 O Decreto Federal no 9.488/2018 trouxe novas barreiras às adesões a ata de registro de preços. De largada, os limites para as adesões foram reduzidos. Na

redação original do Decreto Federal no 7.892/2013, cada aderente podia contratar 100% do registrado na ata e o conjunto das adesões estava limitado a cinco vezes o registrado na ata. Agora, com o Decreto Federal no 9.488/2018, cada aderente somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na ata.

6.1.2.2.6 Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades desta UFPE teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso a esta autarquia.

6.1.3 **Solução 3:** Dispensa de Licitação.

6.1.3.1 De acordo com a Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, a dispensa de licitação pode ser utilizada para obras e serviços de engenharia com valores de até R\$ 33.000,00 e para compras de bens de até R\$ 17.600,00. Ainda que os valores tenham sido incrementados pela Lei no 14.065, de 30 de setembro 2020, para R\$ 100.000,00 e R\$ 50.000,00, respectivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade (Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020), os novos valores são insuficientes para atender a demanda desta Universidade, conforme quantitativos e valores apresentados no ANEXO I.

6.2 Análise e escolha entre as soluções existentes

6.2.1 Visando a continuidade das atividades da UFPE e a necessidade de utilização de MOBILIÁRIO ESCOLAR, no momento entende-se como formato mais adequado o apresentado na **Solução 1.**

6.2.3 Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição.

Por fim, a Pesquisa de Preços para estimativa do valor unitário máximo a ser aceito na licitação tem por base uma planilha e relatório de preços elaborada com base na Instrução Normativa SLTI /MPOG nº 73, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, autarquia e fundacional, o que contribuiu no embasamento onde constatou-se que vários fornecedores oferecem no mercado itens com atendimento às especificações e normas exigidas, restando resguardadas a competitividade, a isonomia e a impessoalidade no processo licitatório.

Para os materiais a serem adquiridos existe um grande número de fornecedores no mercado nacional. Não existe restrição legal para a aquisição desses materiais no mercado.

7. Descrição da solução como um todo

7.1 Aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), por meio de pregão eletrônico, para equipar departamentos, salas, salas de aula, auditórios,

laboratórios, oficinas etc. dos 03 (três) campi da UFPE, adequando os espaços físicos e viabilizando os ambientes de ensino, baseado nos princípios de ergonomia, bem-estar, durabilidade e respeito ao meio ambiente.

7.1.1 Atendendo à demanda advinda do referido processo, coletada para os anos de 2021/2022. Os quantitativos foram encaminhados pelas unidades da UFPE através do processo de Coleta de demandas comuns, o qual foi realizado através de comunicação oficial interna, tendo sido devidamente consolidadas no SIPAC IRP 12/2021 Mobiliário Escolar, no período de abertura do calendário de compras da PROGEST/DLOG/CPC, compreendido entre os meses de janeiro a março/2021.

7.2 A contratação será na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à contratação através do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não prorrogável por se tratar de Registro de preços.

7.4 Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5 Considerando as características dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se dará o processo (SRP), haverá parcelamento na execução, tendo em vista que as emissões de empenho se darão conforme disponibilidade recursos orçamentários até que a demanda seja atendida em sua totalidade.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A Estimativa das quantidades a serem contratadas está discriminada no ANEXO I deste ETP.

8.2 O dimensionamento das quantidades e as devidas justificativas, constam no ANEXO II deste ETP.

8.2.1 Foi acrescida margem de segurança (MS) na proporção de 10% sobre o quantitativo da demanda original.

8.3 Também foram consideradas no total dos itens as quantidades dos seguintes órgãos participantes da IRP:

8.3.1 **Órgão Participante I:** Instituto Federal do Rio Grande do Norte/*Campus* Ipanguaçu - IFRN (UASG: 158367);

8.3.2 Endereço do Órgão Participante I: COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, RODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104 ou E-mail diad.ip@ifrn.edu.br.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 2.312.769,62

9.1 O custo estimado da contratação é de **R\$ 2.312.769,62 (dois milhões, trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)**, conforme discriminado no Anexo III deste ETP. Sendo o valor total por órgão, a saber:

9.1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE (UASG: 153080): **R\$2.303.599,70 (dois milhões, trezentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos)**;

9.1.2 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN/CAMPUS IPANGUAÇU (UASG: 158367): **R\$ 9.169,92 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)**;

9.2 A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor Estimado e o Relatório de pesquisa de Preços;

9.2.1. Foi atendida a priorização prevista no §1º do art. 5º da citada IN tendo sido coletados preços públicos de aquisições e contratações similares de outros entes públicos, destacadamente quanto ao inciso II do referido dispositivo.

9.2.2 Foi utilizada na pesquisa de preços a combinação dos incisos II e IV, conforme prevê o caput do artigo 5º da citada IN.

9.3 Em atendimento ao Art. 6º da IN, supracitada, informa-se que foi utilizada como metodologia a **Média** dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo identificadas na Planilha de Composição de Valor Máximo Aceitável;

9.4 Trata-se de uma análise crítica dos preços coletados, tal como prevê o item 1.4 do Caderno de logística – Pesquisa de preço, do MPOG:

“É indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Esse foi o entendimento proferido pelo TCU no Acórdão 403/2013 – Primeira Câmara.”

9.5. Os Bens se enquadram na Natureza de Despesa **4.4.90.52 – Material permanente**, conforme subelemento listado abaixo:

44.90.52.42 – Mobiliário em geral.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1 A aquisição será parcelada, sendo a licitação do tipo menor preço por item, portanto a solução para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR **obedece à regra** e dar-se-á por item sem ocorrência de agrupamento.

10.2 O parcelamento se dá tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e da Súmula/TCU 247:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1 A presente contratação está com a previsão orçamentária contemplada no Plano Anual de Contratações (PAC) vigente (2022), de acordo com a IN SEGES nº 1/2019.

12.2 Ação no Plano Anual Institucional (PAI) da PROGEST: Central de Compras da UFPE.

12.3. As ações referentes à aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR estão inseridas no Plano Estratégico Institucional – PEI da UFPE para o período 2013-2027.

12.4 O supracitado PEI apresenta como um dos objetivos estratégicos: promover uma política de sustentabilidade, mediante, dentre outros pontos, “incorporar, sempre que possível, requisitos sócio ambientais na licitação de bens e serviços” e “estimular nos parceiros o comprometimento com a sustentabilidade, de forma que desenvolvam uma atitude cidadã no seu ambiente de trabalho e dia a dia”, o que vai ao encontro das recomendações do Decreto nº 7.746/2012, ao qual alude o SUBITEM 5.3, deste Instrumento.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 Pretende-se contratar os itens deste processo pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas visando atender às necessidades das Unidades/Órgãos da UFPE e garantir a não interrupção do fornecimento destes materiais imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas (ensino de graduação e pós-graduação) e das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas.

13.2 Dessa maneira, considera esta equipe de planejamento que é dever do Gestor Público promover as condições adequadas de trabalho, visando à eficiência, eficácia, conforto, segurança, economicidade, sustentabilidade e saúde, além da prezar pelas condições de melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica.

14. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias adequações dos ambientes, tampouco capacitação de servidores, dado que para a implantação da solução, a estrutura física e de pessoal da UFPE conta com capacidade para implantação imediata.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Considerou-se que os bens objeto desta contratação terão reduzidos os impactos ambientais quando obedecidas às legislações vigentes, compulsórias e/ou expressamente neste processo, bem como quando do atendimento às documentações e comprovações exigidas para os itens, destacadamente àquelas exigências constantes no anexo das especificações.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Declara esta equipe de planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma é indispensável para a UFPE manter ambientes acadêmicos e administrativos adequados para que a comunidade universitária atue de maneira satisfatória no exercício de suas atividades, prezando pelo conforto, economia e sustentabilidade.

17. Responsáveis

De acordo,

IBSON ALVES DE OLIVEIRA

Assist. em Administração

De acordo,

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

Aux. em Administração

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO I ESPECIFICAÇÕES QTD.docx (1).pdf (475.38 KB)
- Anexo II - ANEXO II MEMÓRIA DE CÁLCULO COM PART ORIGEM (1).pdf (2.06 MB)
- Anexo III - ANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES - MOB. ESC..xlsx - Plan1 (1).pdf (56.81 KB)
- Anexo IV - ANEXO IV RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE VALORES (1).pdf (934.99 KB)
- Anexo V - solicitação de orçamento mob esc (1).pdf (785.54 KB)

Anexo I - ANEXO I ESPECIFICAÇÕES QTD.docx (1).pdf



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

ANEXO I - Especificações, quantitativos e valores máximos aceitáveis.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFIC AÇÃO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL
01	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta.	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento o Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Característic as Adicionais: Prancheta Escamoteáve 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	457	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório			
--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
02	IDEM AO ITEM 01 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento do Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	50	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0;				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
03	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico;	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento Assento Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro, Porta Livros, Sa	UNID.	199	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório				
--	--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
04	IDEM AO ITEM 03 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Contra-encosto com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência	BR0291303 CADEIRA ESCOLAR Material Estrutura: Aço Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Material Revestimento do Assento E Encosto: Vinil Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Escamoteável 1 P/ Destro,	UNID.	22	R\$ 950,21

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Vinil ou tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.	Porta Livros, Sa			
--	---	---------------------	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
05	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	319	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó;				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
06	IDEM AO ITEM 05 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	35	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste,				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulação de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pés em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;				
--	---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº **03/2022**
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
07	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica.	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	18	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema "freio fricção" de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pés em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
08	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência	BR0207100 CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO	UNID.	22	R\$ 1.038,78

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse,				
--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;				
---	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
09	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos.	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características as Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características as Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul	UNID.	298	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
10	IDEM AO ITEM 09 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteica; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa	UNID.	33	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.	Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul			
11	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Caruaru/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros	UNID.	298	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório	Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul			
--	--	--	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
12	IDEM AO ITEM 11 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Caruaru/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta:	BR0459292 CADEIRA ESCOLAR Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Encosto: Polipropileno Material Assento: Polipropileno Tipo Base: Fixa Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros Material Borda: Fita Pvc Cor: Azul	UNID.	33	R\$ 532,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	(maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
13	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com contra-encosto e assento em injetado rígido ou acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: o: Azul Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E	UNID.	468	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço. Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a	Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa			
--	--	---	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
14	IDEM AO ITEM 13 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço.	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: o: Azul Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa	UNID.	52	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
15	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Caruaru/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga	BR0238063 CADEIRA ESCOLAR Espessura Espuma: 30 Cm Cor Revestimento: Azul	UNID.	56	R\$ 721,98

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Base dos pés com sapatas antiderrapantes. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço. Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a	Características Adicionais: Prancheta, Base Com Porta Livros Sapatas Anti-Der- Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi Material Estrutura: Metálica Cor Estrutura: Preta Material Revestimento o Assento E Encosto: Tecido Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tipo Base: Fixa			
--	--	---	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
16	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Recife/PE) Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura;	BR0429906 CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, 6, TINTA EM PÓ HÍBRIDA, PORTA LIVRO EM POLIPROPI LENO RECICLAD O	UNID.	41	R\$ 601,75

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
17	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Caruaru/PE)	BR0429906 CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, 6, TINTA EM PÓ HÍBRIDA, PORTA	UNID.	14	R\$ 601,75

Divisão de Planejamento de Compras
 Termo de Referência nº 03/2022
 Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído.	LIVRO EM POLIPROPI LENO RECICLAD O			
--	--	---	--	--	--

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
18	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	20	R\$ 212,64
19	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	23	R\$ 212,64

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
20	QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	02	R\$ 212,64

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790 , ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
21	QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	83	R\$ 235,92
22	QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	03	R\$ 235,92

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA). espessura mínima: 15 mm. espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
23	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	22	R\$ 403,08

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790 , ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
24	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	03	R\$ 403,08
25	QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos).	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	02	R\$ 403,08

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
26	QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2500 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	48	R\$ 454,23

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
27	QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2500 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	23	R\$ 454,23
28	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm.	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	68	R\$ 764,16

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
29	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (CAA) (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	12	R\$ 764,16
30	QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 1800 X 1200 mm (entrega em Recife/PE)	BR0383337 QUADRO DE AVISOS	UNID.	29	R\$ 1.504,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Estrutura Quadro de avisos com portas corredeiras de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar) revestido com feltro sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais, e de, no mínimo, 4 mm de espessura, com sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02 chaves; Sistema de fixação invisível com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1800 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1800 x 1200 para LxA); espessura máxima total: 80 mm; espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação; Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Material: Madeira Comprimento: 1,80 M Largura: 1,20 M Material Moldura: Alumínio Características adicionais: Com 2 Portas Correr Vidro/Puxador E Tranca Revestimento: Cortiça E Feltro Cinza			
31	QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 1800 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro de avisos com portas corredeiras de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar) revestido com feltro sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais, e de, no mínimo, 4 mm de espessura, com sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02 chaves; Sistema de fixação invisível com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 1800 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1800 x 1200 para LxA);	BR0383337 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Comprimento: 1,80 M Largura: 1,20 M Material Moldura: Alumínio Características adicionais: Com 2 Portas Correr Vidro/Puxador E Tranca	UNID.	07	R\$ 1.504,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	espessura máxima total: 80 mm; espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação; Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Revestimento: Cortiça E Feltro Cinza			
32	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm Revestimento: Feltro Verde	UNID.	74	R\$ 467,00

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
33	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características as Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm Revestimento: Feltro Verde	UNID.	29	R\$ 467,00
34	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1200 mm (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Quadro de avisos superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos), podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas 1500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 1500 x 1200 para LxA); Espessura mínima de 15 mm; Espessura máxima: 25 mm; Espessura mínima da	BR0345657 QUADRO DE AVISOS Material: Madeira Com Cortiça Largura: 150 Cm Material Moldura: Alumínio Características as Adicionais: Fixação Por Percevejo Altura: 120 Cm	UNID.	02	R\$ 467,00

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	superfície de alfinetar (EVA, cortiça ou similar): 4 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;	Revestimento: Feltro Verde			
35	QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERADO O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM	UNID.	20	R\$ 1.522,71
36	QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 2 (dois)	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERADO O BRANCO	UNID.	02	R\$ 1.522,71

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM			
37	QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 2000 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	BR0439256 QUADRO BRANCO VIDRO TEMPERAD O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM	UNID.	32	R\$ 2.174,33
38	QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Caruaru/PE)	BR0439256 QUADRO BRANCO	UNID.	28	R\$ 2.174,33

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº 03/2022
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondados); Garantia mínima de 12 meses; Medidas Espessura de 6,00 mm, e dimensões de 2000 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel). Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações).	VIDRO TEMPERAD O BRANCO 200CM SUPORTE PARA APAGADO R E CANETAS ACESSÓRI OS PARA INSTALAÇ ÃO PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE VIDRO 120 CM			
39	IDEM AO ITEM 28 - ÓRGÃO PARTICIPANTE IFRN - QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (ENTREGA EM COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, RODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104 ou E-mail diad.ip@ifrn.edu.br.) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (exceto	BR0481217 QUADRO, PINTURA ACRÍLICA, SALA DE AULA, ALUMÍNIO, COM MOLDURA	UNID.	12	R\$ 764,16

Divisão de Planejamento de Compras
Termo de Referência nº **03/2022**
Objeto: **MOBILIÁRIO ESCOLAR**

	espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber;				
--	--	--	--	--	--

**Anexo II - ANEXO II MEMÓRIA DE CÁLCULO COM
PART ORIGEM (1).pdf**

THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQ...

Orçamento: 2021

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE... (11)

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 08/03/2021

Usuário que Cadastrou: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES

Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Valor Total (Estimado): R\$ 1.354.966,76

 : Remover Item

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
1	5242000000506	CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	461	0	461	R\$ 642,62	R\$ 296.247,82
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	200	5242			
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	110	5242			
	383/2021	DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	150	5242			
2	5242000000887	CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - CAMPUS CAA	201	0	201	R\$ 1,00	R\$ 201,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	200	5242			
3	5242000000507	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO	322	0	322	R\$ 849,99	R\$ 273.696,78
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	287/2021	LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA	10	5242			
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	108	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	151	5242			
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	52	5242			
4	5242000000670	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO - CAMPUS CAV	20	0	20	R\$ 911,33	R\$ 18.226,60
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	19	5242			
5	5242000000745	CADEIRA PARA LABORATÓRIO, FIXA S/ BRAÇO - CAMPUS CAA	16	0	16	R\$ 1,00	R\$ 16,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	15	5242			
6	5242000000504	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	301	0	301	R\$ 346,66	R\$ 104.344,66
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	50	5242			
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	10	5242			
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	30	5242			
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	60	5242			
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	120	5242			
	490/2021	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS	30	5242			
7	5242000000675	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (CAA)	301	0	301	R\$ 349,08	R\$ 105.073,08
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	300	5242			
8	5242000000505	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	473	0	473	R\$ 512,51	R\$ 242.417,23

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	632/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	100	5242			
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	5	5242			
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	10	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	265	5242			
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	42	5242			
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	50	5242			
9	5242000000672	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (CAA)	51	0	51	R\$ 263,18	R\$ 13.422,18
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	50	5242			
10	5242000000508	CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO	37	0	37	R\$ 543,33	R\$ 20.103,21
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	6	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	30	5242			
11	5242000000888	CONJUNTO MODULAR TRAPÉZIO ADULTO - CAMPUS CAA	13	0	13	R\$ 1,00	R\$ 13,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	5242			
12	5242000000495	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM	18	0	18	R\$ 317,27	R\$ 5.710,86
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	478/2021	EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA	1	5242			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	5	5242			
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	2	5242			
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	2	5242			
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	3	5242			
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	2	5242			
13	5242000000889	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM - CAMPUS CAA	21	0	21	R\$ 1,00	R\$ 21,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	20	5242			
14	5242000000730	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM - CAMPUS CAV	2	0	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	1	5242			
15	5242000000492	QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM	75	0	75	R\$ 427,67	R\$ 32.075,25
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242			
	539/2021	COORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS - PROAES	2	5242			
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	1	5242			
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	46	5242			
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	8	5242			
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	7	5242			
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	1	5242			
	275/2021	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR	4	5242			
	652/2021	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	2	5242			
	490/2021	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS	1	5242			
	780/2021	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	2	5242			
16	5242000000732	QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM - CAMPUS CAV	3	0	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total	
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	2	5242				
17	5242000000503	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM	20	0	20	R\$ 478,33	R\$ 9.566,60	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	1	5242				
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	1	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	3	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	6	5242				
	383/2021	DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	7	5242				
18	5242000000890	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM - CAMPUS CAA	3	0	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	2	5242				
19	5242000000679	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM - CAMPUS CAV	2	0	2	R\$ 304,93	R\$ 609,86	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	1	5242				
20	5242000000496	QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM	44	0	44	R\$ 682,98	R\$ 30.051,12	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	5	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	3	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	3	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	7	5242				
	383/2021	DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	25	5242				
21	5242000000891	QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM - CAMPUS CAA	21	0	21	R\$ 1,00	R\$ 21,00	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	20	5242				
22	5242000000497	QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM	62	0	62	R\$ 750,94	R\$ 46.558,28	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	25	5242				
	663/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO - CE	30	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	4	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	2	5242				
23	5242000000680	QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM (CAA)	11	0	11	R\$ 480,55	R\$ 5.286,05	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	10	5242				
24	5242000000510	QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO	26	0	26	R\$ 1.053,89	R\$ 27.401,14	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	632/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	1	5242				
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	2	5242				
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	10	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	6	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	3	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	1	5242				
25	5242000000746	QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO - CAMPUS CAA	6	0	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total	
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	5	5242				
26	5242000000509	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA	67	0	67	R\$ 459,66	R\$ 30.797,22	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	539/2021	COORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS - PROAES	2	5242				
	632/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	1	5242				
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	4	5242				
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	21	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	7	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	15	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	6	5242				
	383/2021	DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	5	5242				
	652/2021	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	2	5242				
	490/2021	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS	2	5242				
27	5242000000682	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA (CAA)	26	0	26	R\$ 180,90	R\$ 4.703,40	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	25	5242				
28	5242000000683	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA - CAMPUS CAV	2	0	2	R\$ 180,90	R\$ 361,80	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	1	5242				
29	5242000000571	QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M	18	0	18	R\$ 1.328,42	R\$ 23.911,56	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	478/2021	EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA	1	5242				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	428/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	1	5242				
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	6	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	3	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	2	5242				
	383/2021	DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	3	5242				
30	5242000000684	QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M - CAMPUS CAV	2	0	2	R\$ 870,53	R\$ 1.741,06	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	930/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	994/2021	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV	1	5242				
31	5242000000570	QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M	29	0	29	R\$ 2.150,00	R\$ 62.350,00	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	113/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	632/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	10	5242				
	574/2021	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	5242				
	735/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	1	5242				
	461/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	12	5242				
	724/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	2	5242				
	330/2021	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM	1	5242				
	674/2021	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	1	5242				
32	5242000000892	QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M (CAA)	25	0	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	875/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	5242				
	1027/2021	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	24	5242				

De acordo com o Art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto-lei Nº 8.538/2015 é obrigatória a reserva de até 25% das licitações de bens de natureza divisível que ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00 para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo:	-- SELECIONE --
Percentual para Reserva de Saldo ME/EPP:	%

<< Voltar

Cancelar

Continuar >>

Campos de preenchimento obrigatório.

Compras



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM**

**OFICIO ELETRONICO Nº 12/2021 - SUPERCOM UFPE (11.00.07)
(Identificador: 202133207)**

Nº do Protocolo: 23076.012120/2021-05

Recife-PE, 09 de Fevereiro de 2021.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

CC:
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Justificativa de Demanda da SUPERCOM para a IRP 12/2021 - MOBILIÁRIO ESCOLAR

À
Diretoria de Logística da Progest
Coordenação de Planejamento da Progest

Apresentamos a seguir as justificativas da Supercom para os itens de MOBILIÁRIO ESCOLAR IRP - 12/2021.

Considerando a descrição dos itens apresentados, a demanda se justifica, **no âmbito da necessidade**, em razão das possibilidades de utilização dos itens informados em atividades administrativas, assim como em apresentações e/ou organização de trabalho na Supercom. **No âmbito da quantidade**, se justifica em razão das estimativas apresentadas pelas unidades da Supercom (Diretorias, Coordenações e Gerências de Ascom, NTVRU e Dircom) para os itens.

Os quantitativos exatos para cada item estão na requisição do Sipac 330/2021, em anexo.

Atenciosamente,

(Autenticado em 10/02/2021 18:49)
SOFIA COSTA REGO
SUPERINTENDENTE - TITULAR
Matrícula: 3210188



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST**

OFICIO ELETRONICO Nº 22/2021 - PROGEST (12.69)
(Identificador: 202133963)

Nº do Protocolo: 23076.016318/2021-52

Recife-PE, 25 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Justificativa demanda comum (mobiliário escolar) PROGEST, PROGEPE e Gabinete do Reitor

Assunto: 995 - PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMACOES DIVERSAS

À Coordenação de Planejamento de Compras

Inicialmente, informamos que em virtude da mudança na estrutura organizacional da Reitoria as demandas das UGEs-Gabinete do Reitor e PROGEPE, a partir de 2021, passou a ser de responsabilidade desta Pró-reitoria. Nesse sentido, justificamos o acréscimo nos quantitativos apresentados na Planilha em anexo, acrescido ainda que o **mobiliário escolar** é necessário para um bom e adequado funcionamento das unidades administrativas que compõem as citadas Unidades Gestoras, visto que tal material (quadro branco) é necessário para reposição uma vez que estão sujeitos à ação do tempo, do uso continuado, de desgaste por utilização, etc.

Atenciosamente,

(Autenticado em 25/02/2021 15:49)
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 2132526

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **22**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **25/02/2021** e o código de verificação: **a85a838c2e**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC**

OFICIO ELETRONICO Nº 18/2021 - PROEXC (11.21)
(Identificador: 202133674)

Nº do Protocolo: 23076.014683/2021-62

Recife-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Justificativa de Demandas 2021 – IRP 12/2021 - MOBILIÁRIO ESCOLAR

À Coordenação de Planejamento de Compras - PROGEST,

Justificamos a demanda por itens da Intenção de Registro de Preços 12/2021 – MOBILIÁRIO ESCOLAR, para atender às unidades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Gabinete da Pró-Reitoria, Coordenação de Finanças, Fomento e Avaliação (CFFA), Coordenação de Gestão Administrativa (CGA), Coordenação de Comunicação e Informação (CCI), Bureau de Design, Coordenação de Gestão Editorial e Impacto Social (CGEIS), Coordenadoria de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE), Coordenação de Atenção à Terceira Idade (CATI), Coordenação de Gestão e Assessoria Pedagógica da Extensão (CGAPE), Diretoria de Cultura, Coordenação de Ação Cultural e Fomento)

Informamos que a quantidade de carteiras solicitadas servirão para substituição de carteiras quebradas e irre recuperáveis, os conjuntos de trapézios serão destinados à sala para trabalhos em grupo da Coordenação de Atenção à Terceira Idade (CATI) e os quadros visam atender às necessidade de organização e planejamento político-estratégico das ações da PROEXC.

Atenciosamente,

(Autenticado em 19/02/2021 18:48)
OUSSAMA NAOUAR
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 1971764

(Autenticado em 19/02/2021 18:03)
VITOR FEITOSA ALVES SOBRAL
COORDENADOR - TITULAR
Matrícula: 2085754

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **18**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **5e950c6342**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES**

**OFICIO ELETRONICO Nº 24/2021 - PROAES (12.31)
(Identificador: 202134327)**

Nº do Protocolo: 23076.017605/2021-29

Recife-PE, 02 de Março de 2021.

Título: Resposta ao ofício 06/2021-PROGEST (MATERIAL)

Prezados, conforme as orientações gerais da coleta de demanda, os ofícios de justificativas da demandas estamos enviando separados por objeto, assinados pelo ordenador de despesa da Unidade Gestora. A planilha com o objeto (mobiliário escolar) vai em anexo a esse ofício.

Atenciosamente,

(Autenticado em 02/03/2021 15:58)
FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 2617043

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **24**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **02/03/2021** e o código de verificação: **bffa84c6f8**

MOBILIÁRIO ESCOLAR

Material	Item	Código CATMAT	SIPAC	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Nº Req.	Nº de IRP	Obs	JUSTIFICATIVAS	REQUISITÃO SIPAC
MOBILIÁRIO ESCOLAR	7	BR0140805	5242000000492	QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm		2	113/2021 (Grupo 5242) - 14 itens	12/2021		Para utilização em atividades com os estudantes.	652/2021
MOBILIÁRIO ESCOLAR	12	BR0150153	5242000000509	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm		2	113/2021 (Grupo 5242) - 14 itens	12/2021		Aquisição de itens para outros setores	652/2021



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA**

**OFICIO ELETRONICO Nº 16/2021 - DCCSA (11.34)
(Identificador: 202133291)**

Nº do Protocolo: 23076.012500/2021-27

Recife-PE, 10 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Coleta de demanda COMUM - IRP 12/2021 - MOBILIÁRIO ESCOLAR

A respeito da coleta da demanda comum, conforme solicitado através do Ofício Circular nº 06/2021 – PROGEST, justificamos que o quantitativo solicitado relativo ao IRP 12/2021 - MOBILIÁRIO ESCOLAR visa mobiliar o prédio novo do CCSA e substituir os mobiliários quebrados.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Autenticado em 10/02/2021 15:29)
ZIONAM EUVECIO LINS ROLIM
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 1130838

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **16**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **10/02/2021** e o código de verificação: **b9296d6d63**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS**

**OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - DIRCCS (11.96)
(Identificador: 202135455)**

Nº do Protocolo: 23076.022784/2021-70

Recife-PE, 18 de Março de 2021.

DIRETORIA DE LOGÍSTICA - PROGEST

CC:

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Demandas Exclusivas do Centro de Ciências da Saúde - PAC 2022

Em resposta ao Ofício Circular Nº 08/2021 DLOG - PROGEST, enviamos as planilhas PAC UFPE - Material e PAC UFPE - Serviço, referente à coleta de demandas exclusivas fornecidas pelos setores do Centro de Ciências da Saúde - CCS da Universidade Federal de Pernambuco.

Ao realizar a coleta de demanda entre os setores deste Centro, foram apresentadas diversas justificativas para cada planilha de Demanda.

Destacamos que seguem em anexos as justificativas e as planilhas consolidadas dos Setores:

DEMANDA DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - MATERIAL;

- Programa de Pós Graduação de Enfermagem,
- Departamento de Ciências Farmacêuticas,
- Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva,
- Programa de Pós Graduação em Fisioterapia,
- Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial,
- Departamento de Terapia Ocupacional,
- Departamento de Fonoaudiologia,
- Departamento de Educação Física,
- Serviço Integrado de Saúde e
- Coordenação de Odontologia.

DEMANDA DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - SERVIÇO;

- Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva,
- Departamento de Ciências Farmacêuticas,
- Departamento de Terapia Ocupacional,
- Departamento de Fonoaudiologia e
- Coordenação de Odontologia.

Atenciosamente,

(Autenticado em 18/03/2021 16:24)
CINTHIA KALYNE DE ALMEIDA ALVES
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 1716742



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CAMPUS DO AGRESTE - CAA**

OFICIO ELETRONICO Nº 18/2021 - CA (12.33)
(Identificador: 202133693)

Nº do Protocolo: 23076.014718/2021-87

Caruaru-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

CAMPUS DO AGRESTE - CAA

Título: Coleta de Demanda Comum p/ o ano de 2022 - Material - CAA

Prezados,

Encaminhamos a demanda de **mobiliário escolar** do Campus do Agreste, conforme planilha enviada ao e-mail dplan.dlog@ufpe.br.

Informamos que as demandas constam de quantitativos necessários aos ambientes comuns do Campus e por demandas solicitadas pelos Núcleos e Laboratórios.

Atenciosamente,

(Autenticado em 22/02/2021 11:07)
MANOEL GUEDES ALCOFORADO NETO
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 2496804

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **18**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **6745c42a42**

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - UFPE



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA - CIN**

OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - DIR.CIN (11.78)
(Identificador: 202133768)

Nº do Protocolo: 23076.015298/2021-44

Recife-PE, 22 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Planilha de coleta de demanda comum - Centro de Informática

À Coordenação de Planejamento de Compras/PROGEST,
Em atendimento ao ofício circular nº 06/2021, o Centro de Informática encaminha a planilha de coleta de demanda comum do centro para o ano corrente com os quantitativos e as devidas justificativas.
Objeto: MOBILIÁRIO ESCOLAR

MOBILIÁRIO ESCOLAR							
GRUPO	ITEM	CÓDIGO BR	CÓD. SIPAC	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Justificativa	Dados SIPAC
	4	BR0026441	5242000000505	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	100	Para uso nas novas salas de aula no bloco D que serão disponibilizadas após mudança das secretarias administrativas do Centro para o bloco E.	Nº Req. Nº de IRP
	11	BR0150153	5242000000510	QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 2000 X 1000 mm	1	Para uso das secretarias de graduação e de Pós Graduação e Gerência de Ensino	113/2021 (Grupo 5242) - 14 itens 12/2021
	12	BR0150153	5242000000509	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm	1	Para organização das divulgações produzidas pela Ascom e apoio na comunicação interna da equipe e do Centro.	
	14	BR0150836	5242000000570	QUADRO DE VIDRO RETICULADO 2,00 x 1,20 m	10	Necessidade para as novas salas do módulo 4 do bloco E	

(Autenticado em 03/03/2021 14:58)
ANDRE LUIS DE MEDEIROS SANTOS
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 2273613

Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **25**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **22/02/2021** e o código de verificação: **14c06f083c**

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - UFPE



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD**

**OFICIO ELETRONICO Nº 17/2021 - PROGRAD (11.13)
(Identificador: 202133646)**

Nº do Protocolo: 23076.014585/2021-89

Recife-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificativas PROGRAD - Coleta de Demandas 2021 - IRP 12/2021 - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Prezadas/os, informamos que os itens e quantidades listados via SIPAC, na IRP 12/2021, se referem à substituição de mobiliários desgastados e defeituosos que se encontram nos Niates, que fazem parte da Prograd. Vale destacar que a grande quantidade demandada pelos três prédios dos Niates se deve ao uso contínuo, nos três turnos, em mais de 70 salas de aula e laboratórios. E ainda, há a demanda da DIFI, referente à previsão de solicitações no Edital de Melhoria de Laboratórios de Ensino, promovido anualmente pela Prograd, com base em projetos apresentados em anos anteriores.

Atenciosamente.

(Autenticado em 19/02/2021 17:04)
MAGNA DO CARMO SILVA
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 1747488

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **17**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **bbf2aa7615**



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

70 ANOS
TEMPOS TRANSVERSOS

CE
CENTRO
DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO 13/2021

Recife, 19 de fevereiro de 2021

DO: Centro de Educação - CE

PARA: Diretoria de Logística - Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

ASSUNTO: Justificativa para Aquisição de MATERIAL ESCOLAR para o Centro de Educação.

Justificamos para os devidos fins que os itens requeridos serão para adequação das salas de aula do CE.

Atenciosamente,

Prof. Ana Lúcia Félix dos Santos
Diretora do CE/UFPE
SIAPE: 3331091

ANA LÚCIA FÉLIX DOS SANTOS
Diretora do Centro de Educação



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**

**OFICIO ELETRONICO Nº 7/2021 - SINFRA (11.01.37)
(Identificador: 202133072)**

Nº do Protocolo: 23076.011388/2021-78

Recife-PE, 08 de Fevereiro de 2021.

Título: Demanda de Material 2021

À Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Segue planilha de Demanda de Materiais 2021 corrigida conforme orientações.
Em tempo informamos que a requisição do Sipac nº 268/2021 foi substituída pela 310/2021 após as devidas correções.
Encaminhamos também para o e-mail: **dplan.dlog@ufpe.br**

Atenciosamente,

(Autenticado em 08/02/2021 11:39)
CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
SUPERINTENDENTE - TITULAR
Matrícula: 1134695

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **7**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **08/02/2021** e o código de verificação: **bb3d7b2165**



Emitido em 10/03/2022

DEMANDA Nº 2/2022 - CPC PROGEST (12.69.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 14:22)

CLEBIO JOSE DO NASCIMENTO

COORDENADOR

2085234

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: 2,
ano: 2022, tipo: **DEMANDA**, data de emissão: **10/03/2022** e o código de verificação: **95ca9e00f9**

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

25/05/2022 14:51:16

Órgão da UASG

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UASG Gerenciadora

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Nº da IRP

153080 - 00011/2022

Situação da IRP

Análise/Negociação

Gestor de Compras Responsável

RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

Data Provável da Licitação

10/05/2023

Objeto

Registro de preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) Campi (em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Eventos da IRP

Evento	Data/Hora do Registro	Alterado Por
Arquivo Anexado	12/05/2022 - 15:29	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Alteração de IRP	12/05/2022 - 15:30	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Alteração de IRP	12/05/2022 - 15:30	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

Alterações de Fase da IRP

Fase	Data/Hora do Registro	Alterado Por
Edição	10/05/2022 - 16:00	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Aberta	12/05/2022 - 15:03	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Análise/Negociação	25/05/2022 - 01:00	SISTEMA

Manifestações de Interesse da IRP

Órgão da UASG	UASG	Gestor de Compras Interessado	Município/UF	Ações
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158367 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU	LEIDIANA ARCANJO DA SILVA	Ipangaçu/RN	Visualizar Resumo

Um registro encontrado.

Itens da IRP

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Data Limite para Envio de Proposta	Situação
1	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
2	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
3	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
4	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
5	Material	207100-Cadeira	24/05/2022	Deserto
6	Material	207100-Cadeira	24/05/2022	Deserto
7	Material	207100-Cadeira	24/05/2022	Deserto
8	Material	207100-Cadeira	24/05/2022	Deserto
9	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
10	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
11	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
12	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
13	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
14	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
15	Material	26441-Carteira escolar	24/05/2022	Deserto
16	Material	429906-Conjunto escolar	24/05/2022	Deserto
17	Material	429906-Conjunto escolar	24/05/2022	Deserto
18	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
19	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
20	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto

38 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

Resumo da IRP

Solução SERPRO

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

25/05/2022 14:51:45

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Nº da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

153080 - 00011/2022

Análise/Negociação

RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

Data Provável da Licitação

Objeto

10/05/2023

Registro de preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) Campi (em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Eventos da IRP

Evento	Data/Hora do Registro	Alterado Por
Arquivo Anexado	12/05/2022 - 15:29	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Alteração de IRP	12/05/2022 - 15:30	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Alteração de IRP	12/05/2022 - 15:30	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

Alterações de Fase da IRP

Fase	Data/Hora do Registro	Alterado Por
Edição	10/05/2022 - 16:00	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Aberta	12/05/2022 - 15:03	RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
Análise/Negociação	25/05/2022 - 01:00	SISTEMA

Manifestações de Interesse da IRP

Órgão da UASG	UASG	Gestor de Compras Interessado	Município/UF	Ações
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158367 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU	LEIDIANA ARCANJO DA SILVA	Ipangaçu/RN	Visualizar Resumo

Um registro encontrado.

Itens da IRP

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Data Limite para Envio de Proposta	Situação
21	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
22	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
23	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
24	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
25	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
26	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
27	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
28	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Não Analisado
29	Material	481217-Quadro	24/05/2022	Deserto
30	Material	150153-Quadro Avisos	24/05/2022	Deserto
31	Material	150153-Quadro Avisos	24/05/2022	Deserto
32	Material	150153-Quadro Avisos	24/05/2022	Deserto
33	Material	150153-Quadro Avisos	24/05/2022	Deserto
34	Material	150153-Quadro Avisos	24/05/2022	Deserto
35	Material	439256-Quadro Branco	24/05/2022	Deserto
36	Material	439256-Quadro Branco	24/05/2022	Deserto
37	Material	439256-Quadro Branco	24/05/2022	Deserto
38	Material	439256-Quadro Branco	24/05/2022	Deserto

38 registros encontrados, exibindo do 21º ao 38º.

1, 2

Resumo da IRP

Solução

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

Nº da IRP

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

153080 - 00011/2022

Situação da IRP

Modalidade de Licitação

Tipo de Licitação

Data Provável da Licitação

Prazo Estimado de Validade da Ata

Análise/Negociação

Pregão Eletrônico

Menor Preço

10/05/2023

12 meses

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Objeto

Registro de preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR (carteiras, quadros, cadeira de laboratório etc.), para atender as necessidades dos 03 (três) Campi (em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

A adesão acarretaria economia processual, financeira e de tempo, além de obter melhores preços junto ao mercado e maximizar o poder de compra da Administração Pública.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

CPF

LEIDIANA ARCANJO DA SILVA

011.997.644-77

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

84
40054104

arcanjo.leidiana@ifrn.edu.br

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

UASG Interessada

26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NO

158367 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUA

Logradouro

Número

Complemento

RN 118, S/N - POVOADO BASE FÍSICA

Bairro

Município/UF

CEP

Ipanguaçu/RN

59508000

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade		Situação
28	Material	481217-Quadro	Unidade	764,1600	Ipanguaçu/RN	12	Manifestado

Um registro encontrado.

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
TERMO DE ACEITE DE CONDIÇÕES IRP Nº 11_2022.pdf	24/05/2022
Termo de análise - Pesquisa de preço.pdf	24/05/2022
Declaração 05_2022.pdf	24/05/2022

[Fechar](#)



Emitido em 26/05/2022

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Nº 8111/2022 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/05/2022 11:47)

RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CL (12.69.10)

Matrícula: 2394609

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
8111, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**, data de emissão: **26/05/2022** e o código de
verificação: **fd0cef9f85**



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

TERMO DE ACEITE DE CONDIÇÕES IRP Nº 11/2022

A UASG nº 158367 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Ipanguaçu comunica, nos termos do Inciso II e Caput do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que está de acordo com todas as condições definidas no Termo de Referência da Universidade Federal de Pernambuco e, portanto, solicita que a manifestação de interesse na IRP nº 11/2022 seja deferida.

Para fins de atendimento ao disposto no Caput do Art. 6º, comunicamos a Universidade Federal de Pernambuco deverá incluir no Edital como local de entrega o seguinte endereço: **COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - COMPAT, R ODOVIA RN 118, S/N, POVOADO BASE FÍSICA – ZONA RURAL – IPANGUAÇU/RN CEP 59508-000 e CONTATO: (84) 4005-4104** ou e-mail diad.ip@ifrn.edu.br.

Para fins de atendimento ao disposto no § 6º do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, encaminhamos a Pesquisa de Preço, realizada nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014 (**Alterada pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017**)

As quantidades solicitadas foram cadastradas no Portal de Compras do Governo Federal conforme abaixo e a comprovação da necessidade encontra-se justificada no Processo Administrativo de Gestão desta Unidade.

Item	Descrição / Especificação	Identificação CATMAT	Unidade de medida	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor total (R\$)
28	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Ipanguaçu/RN) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiros plásticos. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiros plásticos; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de "+" ou "-" 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre	BR0481217	Unidade	12	R\$ 764,16	R\$ 9.169,92

os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações)						
--	--	--	--	--	--	--

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

Declaro a manifestação de Intenção de Registro de Preços para participar da IRP 011/2022 da Universidade Federal de Pernambuco, tendo tomado conhecimento e concordado com o Termo de Referência para realização de Pregão Eletrônico para **aquisição de quadros branco**, conforme condições, quantidades, e estimativas declaradas na Intenção de Registro de Preços.

2. Aprovo o presente documento;
3. Autorizo o início dos procedimentos para participar da IRP citada;

Ipanguaçu/RN, 23 de maio de 2022

Jose Geraldo Bezerra Galvao Junior
Ordenador de despesa

Diretor-Geral do Campus Ipanguaçu
(Portaria nº 666/RE/IFRN, de 23/04/2020, publicada no DOU de 24/04/2020)

Documento assinado eletronicamente por:

- Jose Geraldo Bezerra Galvao Junior, DIRETOR GERAL - CD0002 - DG/IP, em 23/05/2022 15:27:39.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 407038
Código de Autenticação: e714f298c9





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

TERMO DE ANÁLISE DE PESQUISA DE PREÇO

1. Em atenção ao processo 23037.000090.2022-31, que trata da aquisição de quadros brancos para salas de aula e laboratórios do campus Ipanguaçu, informo da realização da cotação via Painel de Preços, conforme dispõe o Art. 5º, inciso I da Instrução Normativa nº 73 de 5 de agosto de 2020, selecionando os filtros código do material e esfera, empregando-se a média de preços como metodologia de cálculo (Art. 6º da IN 73/2020) resultando em um preço médio de R\$ 897,46 (oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

2. A pesquisa encontra-se anexa ao processo e segue abaixo para conhecimento.

3. Considerando que não foi encontrado nenhuma pesquisa filtrando apenas a nossa região (Rio Grande do Norte), optou-se por estimar o preço em todo território na esfera federal, conforme pesquisa anexa, no entanto, o preço médio da IRP nº 11/2022 foi bem próximo ao valor médio pesquisado, o que demonstra o preço de mercado. Assim, após análise da pesquisa realizada, declaramos mesmo considerando a média do preço dos itens, que podem haver variações de preço a depender da região, a opção em utilizar o preço médio estimado na pesquisa realizada para IRP nº 11/2022 - UASG 153080 - Universidade Federal de Pernambuco, visto que se trata de um Estado próximo.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNIT. R\$ ESTIMADO	VALOR R\$ TOTAL
28	481217	QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Ipanguaçu/RN) Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melamínico branco brilhante; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para LxA). Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de "+" ou "-" 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de	UN.	12	R\$ 764,16	R\$ 9.169,92

		Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações)				
--	--	--	--	--	--	--

Leidiana Arcanjo da Silva
Agente Responsável pela Cotação
Matricula 3128882

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Leidiana Arcanjo da Silva**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 23/05/2022 13:20:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 407460

Código de Autenticação: 68385926aa





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 897,46

MEDIANA

R\$ 937,46

MENOR

R\$ 324,93

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Esfera

481217

Federal

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00027/2021	00006	Dispensa de Licitação	481217	QUADRO		UNIDADE	5	R\$324,93	VIVO LICITACOES EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	06/12/2021
00027/2021	00004	Dispensa de Licitação	481217	QUADRO		UNIDADE	1	R\$934,92	T F CANHESTRO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	06/12/2021
00013/2022	00004	Dispensa de Licitação	481217	QUADRO		UNIDADE	1	R\$940	PAULO HENRIQUE LANDE BRANDAO 03905989174	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	17/02/2022
00064/2021	00002	Dispensa de Licitação	481217	QUADRO		UNIDADE	10	R\$1390	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO	158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO	07/12/2021



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS IPANGUAÇU

RN 118, S/N, Povoado Base Física, Zona Rural, S/N, 240470505, IPANGUAÇU / RN, CEP 59508-000

Fone:

DECLARAÇÃO 5/2022 - DIAD/DG/IP/RE/IFRN

Processo nº 23037.000090.2022-31

Em 20 de maio de 2022

Eu, Carla patricia Silva de Farias, na qualidade de responsável de Compras do Campus Ipanguaçu, atesto que aceito os preços estimados pela UFPE, pois não há variação de custos locais e regionais visto que, que a pesquisa de preços teve por referencial normativo a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que rege a matéria sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Atenciosamente,

Carla Patricia Silva de Farias
Diretora de Administração - DIAD
IFRN - Campus Ipanguaçu

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carla Patricia Silva de Farias, DIRETOR DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/IP**, em 20/05/2022 10:03:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 406904

Código de Autenticação: 0a224d0b57





Emitido em 26/05/2022

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Nº 8112/2022 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/05/2022 11:47)

RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CL (12.69.10)

Matrícula: 2394609

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
8112, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**, data de emissão: **26/05/2022** e o código de
verificação: **520d545067**

**Anexo III - ANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
VALORES - MOB. ESC..xlsx - Plan1 (1).pdf**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO ESTIMADO

ITEM	CÓD. BR	CÓD. SIPAC	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	PREÇO MÉDIO	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	PREÇO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL
1	BR0026441	5242000000506	CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - CAMPUS REC	UNIDADE	457	R\$ 783,33	R\$ 767,50	R\$ 790,00	R\$ 1.460,00	R\$ 950,21	R\$ 950,21	R\$ 434.245,97
2	BR0026441	5242000000688	IDEM AO ITEM 01 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - CAMPUS REC	UNIDADE	50	R\$ 783,33	R\$ 767,50	R\$ 790,00	R\$ 1.460,00	R\$ 950,21	R\$ 950,21	R\$ 47.510,50
3	BR0026441	5242000000887	CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - CAMPUS CAA	UNIDADE	199	R\$ 783,33	R\$ 767,50	R\$ 790,00	R\$ 1.460,00	R\$ 950,21	R\$ 950,21	R\$ 189.091,79
4	BR0026441	5242000000901	IDEM AO ITEM 03 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - CAMPUS CAA	UNIDADE	22	R\$ 783,33	R\$ 767,50	R\$ 790,00	R\$ 1.460,00	R\$ 950,21	R\$ 950,21	R\$ 20.904,62
5	BR0207100	5242000000507	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO - CAMPUS REC	UNIDADE	319	R\$ 776,50	R\$ 775,30	R\$ 823,33	R\$ 1.780,00	R\$ 1.038,78	R\$ 1.038,78	R\$ 331.370,82
6	BR0207100	5242000000689	IDEM AO ITEM 05 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO - CAMPUS REC	UNIDADE	35	R\$ 776,50	R\$ 775,30	R\$ 823,33	R\$ 1.780,00	R\$ 1.038,78	R\$ 1.038,78	R\$ 36.357,30
7	BR0207100	5242000000745	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO - CAMPUS CAA	UNIDADE	18	R\$ 776,50	R\$ 775,30	R\$ 823,33	R\$ 1.780,00	R\$ 1.038,78	R\$ 1.038,78	R\$ 18.698,04
8	BR0207100	5242000000670	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO - CAMPUS CAV	UNIDADE	22	R\$ 776,50	R\$ 775,30	R\$ 823,33	R\$ 1.780,00	R\$ 1.038,78	R\$ 1.038,78	R\$ 22.853,16
9	BR0026441	5242000000504	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - CAMPUS REC	UNIDADE	298	R\$ 614,00	R\$ 345,00	R\$ 379,90	R\$ 790,00	R\$ 532,23	R\$ 532,23	R\$ 158.604,54
10	BR0026441	5242000000690	IDEM AO ITEM 09 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - CAMPUS REC	UNIDADE	33	R\$ 614,00	R\$ 345,00	R\$ 379,90	R\$ 790,00	R\$ 532,23	R\$ 532,23	R\$ 17.563,59
11	BR0026441	5242000000675	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - CAMPUS CAA	UNIDADE	298	R\$ 614,00	R\$ 345,00	R\$ 379,90	R\$ 790,00	R\$ 532,23	R\$ 532,23	R\$ 158.604,54
12	BR0026441	5242000000692	IDEM AO ITEM 11 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - CAMPUS CAA	UNIDADE	33	R\$ 614,00	R\$ 345,00	R\$ 379,90	R\$ 790,00	R\$ 532,23	R\$ 532,23	R\$ 17.563,59
13	BR0026441	5242000000505	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS - CAMPUS REC	UNIDADE	468	R\$ 379,90	R\$ 887,00	R\$ 641,00	R\$ 980,00	R\$ 721,98	R\$ 721,98	R\$ 337.886,64
14	BR0026441	5242000000691	IDEM AO ITEM 13 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS - CAMPUS REC	UNIDADE	52	R\$ 379,90	R\$ 887,00	R\$ 641,00	R\$ 980,00	R\$ 721,98	R\$ 721,98	R\$ 37.542,96
15	BR0026441	5242000000672	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS - CAMPUS CAA	UNIDADE	56	R\$ 379,90	R\$ 887,00	R\$ 641,00	R\$ 980,00	R\$ 721,98	R\$ 721,98	R\$ 40.430,88
16	BR0429906	5242000000508	CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO - CAMPUS REC	UNIDADE	41	R\$ 488,00	R\$ 490,00	R\$ 649,00	R\$ 780,00	R\$ 601,75	R\$ 601,75	R\$ 24.671,75
17	BR0429906	5242000000888	CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO - CAMPUS CAA	UNIDADE	14	R\$ 488,00	R\$ 490,00	R\$ 649,00	R\$ 780,00	R\$ 601,75	R\$ 601,75	R\$ 8.424,50
18	BR0481217	5242000000495	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM - CAMPUS REC	UNIDADE	20	R\$ 209,92	R\$ 200,00	R\$ 228,00	-	R\$ 212,64	R\$ 212,64	R\$ 4.252,80
19	BR0481217	5242000000889	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM - CAMPUS CAA	UNIDADE	23	R\$ 209,92	R\$ 200,00	R\$ 228,00	-	R\$ 212,64	R\$ 212,64	R\$ 4.890,72
20	BR0481217	5242000000730	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM - CAMPUS CAV	UNIDADE	2	R\$ 209,92	R\$ 200,00	R\$ 228,00	-	R\$ 212,64	R\$ 212,64	R\$ 425,28
21	BR0481217	5242000000492	QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM - CAMPUS REC	UNIDADE	83	R\$ 197,31	R\$ 204,45	R\$ 306,00	-	R\$ 235,92	R\$ 235,92	R\$ 19.581,36
22	BR0481217	5242000000732	QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM - CAMPUS CAV	UNIDADE	3	R\$ 197,31	R\$ 204,45	R\$ 306,00	-	R\$ 235,92	R\$ 235,92	R\$ 707,76
23	BR0481217	5242000000503	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM - CAMPUS REC	UNIDADE	22	R\$ 346,98	R\$ 468,26	R\$ 394,00	-	R\$ 403,08	R\$ 403,08	R\$ 8.867,76
24	BR0481217	5242000000890	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM - CAMPUS CAA	UNIDADE	3	R\$ 346,98	R\$ 468,26	R\$ 394,00	-	R\$ 403,08	R\$ 403,08	R\$ 1.209,24
25	BR0481217	5242000000679	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM - CAMPUS CAV	UNIDADE	2	R\$ 346,98	R\$ 468,26	R\$ 394,00	-	R\$ 403,08	R\$ 403,08	R\$ 806,16
26	BR0481217	5242000000496	QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM - CAMPUS REC	UNIDADE	48	R\$ 417,20	R\$ 477,22	R\$ 468,26	-	R\$ 454,23	R\$ 454,23	R\$ 21.803,04
27	BR0481217	5242000000891	QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM - CAMPUS CAA	UNIDADE	23	R\$ 417,20	R\$ 477,22	R\$ 468,26	-	R\$ 454,23	R\$ 454,23	R\$ 10.447,29
28	BR0481217	5242000000497	QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM - CAMPUS REC	UNIDADE	68	R\$ 742,50	R\$ 799,97	R\$ 750,00	-	R\$ 764,16	R\$ 764,16	R\$ 51.962,88
29	BR0481217	5242000000680	QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM - CAMPUS CAA	UNIDADE	12	R\$ 742,50	R\$ 799,97	R\$ 750,00	-	R\$ 764,16	R\$ 764,16	R\$ 9.169,92
30	BR0150153	5242000000510	QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO - CAMPUS REC	UNIDADE	29	R\$ 2.548,00	R\$ 990,00	R\$ 975,00	-	R\$ 1.504,33	R\$ 1.504,33	R\$ 43.625,57
31	BR0150153	5242000000746	QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO - CAMPUS CAA	UNIDADE	7	R\$ 2.548,00	R\$ 990,00	R\$ 975,00	-	R\$ 1.504,33	R\$ 1.504,33	R\$ 10.530,31
32	BR0150153	5242000000509	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA - CAMPUS REC	UNIDADE	74	R\$ 498,00	R\$ 480,01	R\$ 423,00	-	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 34.558,00
33	BR0150153	5242000000682	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA - CAMPUS CAA	UNIDADE	29	R\$ 498,00	R\$ 480,01	R\$ 423,00	-	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 13.543,00
34	BR0150153	5242000000683	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA - CAMPUS CAV	UNIDADE	2	R\$ 498,00	R\$ 480,01	R\$ 423,00	-	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 934,00

35	BR0439256	5242000000571	QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M - CAMPUS REC	UNIDADE	20	R\$ 1.354,57	R\$ 1.298,00	R\$ 1.915,57	-	R\$ 1.522,71	R\$ 1.522,71	R\$ 30.454,20
36	BR0439256	5242000000684	QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M - CAMPUS CAV	UNIDADE	2	R\$ 1.354,57	R\$ 1.298,00	R\$ 1.915,57	-	R\$ 1.522,71	R\$ 1.522,71	R\$ 3.045,42
37	BR0439256	5242000000570	QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M - CAMPUS REC	UNIDADE	32	R\$ 2.188,00	R\$ 2.360,00	R\$ 1.975,00	-	R\$ 2.174,33	R\$ 2.174,33	R\$ 69.578,56
38	BR0439256	5242000000892	QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M - CAMPUS CAA	UNIDADE	28	R\$ 2.188,00	R\$ 2.360,00	R\$ 1.975,00	-	R\$ 2.174,33	R\$ 2.174,33	R\$ 60.881,24
39	BR0481217		QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM - IFRN	UNIDADE	12	R\$ 742,50	R\$ 799,97	R\$ 750,00	-	R\$ 764,16	R\$ 764,16	R\$ 9.169,92
AS DATA DAS COTAÇÕES CONSTAM NO RELATÓRIO												R\$ 2.312.769,62

**Anexo IV - ANEXO IV RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE
VALORES (1).pdf**



Relatório de Cotação: MOB ESC 22

Pesquisa realizada entre 13/04/2022 09:03:28 e 26/04/2022 08:50:57

Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	728	R\$ 780,28 (un)	-	R\$ 780,28	R\$ 568.043,84
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO			NºPregão:52021 UASG:383514	23/09/2021
2	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ			NºPregão:552021 UASG:30100	22/09/2021
3	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ			NºPregão:552021 UASG:30100	22/09/2021
Valor Unitário					R\$ 780,28
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 783,33			Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,28		

Item 2: CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	394	R\$ 791,71 (un)	-	R\$ 791,71	R\$ 311.933,74
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25ºBatalhão de Caçadores			NºPregão:262021 UASG:160204	21/01/2022
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês			NºPregão:22021 UASG:158290	16/11/2021
Valor Unitário					R\$ 775,90



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO	NºLicitação:914629	07/01/2022	R\$ 823,33
Valor Unitário				R\$ 823,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 776,50				Média dos Preços Obtidos: R\$ 791,71

Item 3: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 20	662	R\$ 446,30 (un)	-	R\$ 446,30	R\$ 295.450,60
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Governo do Estado do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão	NºPregão:552021 UASG:925438	13/12/2021	R\$ 614,00	
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus de Palmas	NºPregão:392021 UASG:158336	07/12/2021	R\$ 345,00	
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	NºPregão:332021 UASG:154045	06/12/2021	R\$ 379,90	
Valor Unitário					R\$ 446,30
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 379,90					Média dos Preços Obtidos: R\$ 446,30

Item 4: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 17	576	R\$ 635,97 (un)	-	R\$ 635,97	R\$ 366.318,72
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	NºPregão:332021 UASG:154045	06/12/2021	R\$ 379,90	
2	PREF.MUN.DE TRES RIOS	NºPregão:962021 UASG:985919	17/11/2021	R\$ 887,00	
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar do Rio de Janeiro	NºPregão:82020 UASG:160292	08/10/2021	R\$ 641,00	
Valor Unitário					R\$ 635,97
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 641,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 635,97

Item 5: CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 13	55	R\$ 542,33 (un)	-	R\$ 542,33	R\$ 29.828,15
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREF.MUN.DE INDIARA	NºPregão:52021 UASG:989681	29/12/2021	R\$ 488,00	



2	PREF.MUN.DE INDIARA	NºPregão:52021 UASG:989681	29/12/2021	R\$ 490,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ	NºPregão:122021 UASG:980285	26/11/2021	R\$ 649,00
Valor Unitário				R\$ 542,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 490,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 542,33

Item 6: QUADRO BRANCO 1200 X 900MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	45	R\$ 212,64 (un)	-	R\$ 212,64	R\$ 9.568,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO			NºPregão:692021 UASG:155910	12/01/2022
2	SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC			NºPregão:3122021 UASG:927996	29/11/2021
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 23ª Esquadrão de cavalaria de Selva			NºPregão:82021 UASG:160081	16/11/2021
Valor Unitário					R\$ 212,64
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 209,92					Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,64

Item 7: QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 5	86	R\$ 235,92 (un)	-	R\$ 235,92	R\$ 20.289,12
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE ANAPOLIS			NºPregão:792021 UASG:120624	05/01/2022
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar COMANDO 22ª BDA INF SI			NºPregão:182021 UASG:160026	21/09/2021
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH			NºPregão:82021 UASG:160523	19/08/2021
Valor Unitário					R\$ 235,92
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 204,45					Média dos Preços Obtidos: R\$ 235,92

Item 8: QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 4	27	R\$ 403,08 (un)	-	R\$ 403,08	R\$ 10.883,16
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem			NºPregão:212021 UASG:784810	03/12/2021
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Cornélio Procopio			NºPregão:272021 UASG:153176	29/11/2021



3	COMANDO DO EXERCITO3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	Dispensa de Licitação Nº 226/2021 UASG: 160517	01/08/2021	R\$ 394,00
Valor Unitário				R\$ 403,08
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 394,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 403,08

Item 9: QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 6	71	R\$ 454,23 (un)	-	R\$ 454,23	R\$ 32.250,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Cornélio Procopio			NºPregão:272021 UASG:153176	29/11/2021 R\$ 468,26
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Ponta Grossa			NºPregão:502021 UASG:153178	10/11/2021 R\$ 417,20
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva			NºPregão:232021 UASG:160170	15/09/2021 R\$ 477,22
Valor Unitário					R\$ 454,23
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 468,26					Média dos Preços Obtidos: R\$ 454,23

Item 10: QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 15	80	R\$ 764,16 (un)	-	R\$ 764,16	R\$ 61.132,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Polícia Militar do Pará			NºPregão:472021 UASG:925809	04/11/2021 R\$ 742,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense			NºPregão:1102021 UASG:158125	19/10/2021 R\$ 799,97
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 6ªBrigada de Infantaria Blindada 7ºBatalhão de Infantaria Blindado			NºPregão:102021 UASG:160411	21/09/2021 R\$ 750,00
Valor Unitário					R\$ 764,16
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 750,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 764,16

Item 11: QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	36	R\$ 1.504,33 (un)	-	R\$ 1.504,33	R\$ 54.155,88
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe			NºPregão:22022 UASG:158134	25/01/2022 R\$ 2.548,00



2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25º Batalhão de Caçadores	NºPregão:262021 UASG:160204	21/01/2022	R\$ 990,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá	NºPregão:82021 UASG:158150	08/09/2021	R\$ 975,00
Valor Unitário				R\$ 1.504,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 990,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.504,33

Item 12: QUADRO DE AVISOS CORTIÇA

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 7		105	R\$ 467,00 (un)	-	R\$ 467,00	R\$ 49.035,00	
Preço Compras Governamentais		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA/BA			NºPregão:212021 UASG:983555	22/10/2021	R\$ 498,00
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA			NºPregão:432021 UASG:987723	31/08/2021	R\$ 480,01
Valor Unitário		R\$ 489,00					
Preço Público		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		Prefeitura Municipal de Franciscópolis SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			632021	04/11/2021	R\$ 423,00
Valor Unitário		R\$ 423,00					
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 480,01		Média dos Preços Obtidos: R\$ 467,00		

Item 13: QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 10		22	R\$ 1.522,71 (un)	-	R\$ 1.522,71	R\$ 33.499,62	
Preço Compras Governamentais		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Advocacia Geral da União Diretoria Geral de Administração Superintendência de Administração no Distrito Federal			NºPregão:252021 UASG:110161	14/12/2021	R\$ 1.354,57
2		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará			NºPregão:182021 UASG:158718	14/10/2021	R\$ 1.298,00
Valor Unitário		R\$ 1.326,28					
Preço Público		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB / (1) UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA			NºLicitação:905704	24/11/2021	R\$ 1.915,57
Valor Unitário		R\$ 1.915,57					
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.354,57		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.522,71		



Item 14: QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 10	60	R\$ 2.174,33 (un)	-	R\$ 2.174,33	R\$ 130.459,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG	Dispensa de Licitação Nº 7/2022 UASG: 153277	01/03/2022	R\$ 2.188,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	NºPregão:982021 UASG:926486	04/11/2021	R\$ 2.360,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá	NºPregão:82021 UASG:158150	08/09/2021	R\$ 1.975,00
Valor Unitário				R\$ 2.174,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.188,00



Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.174,33

Valor Global: R\$ 1.972.849,56

Valor do item em relação ao total

- 1) CADEIRA FIXA...
- 2) CADEIRA GL...
- 3) CARTEIRA E...
- 4) CARTEIRA E...
- 5) CONJ. ESCOL...
- 6) QUADRO BRA...
- 7) QUADRO BRA...

▲ 1/2 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL

Preço Estimado: R\$ 780,28 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 780,28 Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,28

Quantidade	Descrição	Observação
728 Unidades	CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	5242000000506

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 783,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO

Data: 23/09/2021 10:00

Objeto: Aquisição de Móveis e Cadeiras para atender a demanda das Instalações do Edifício da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRC/PE, situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 Prado - Recife/PE, CEP.: 50.110-720..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:383514

Lote/Item: 2/60

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Dolomita - Cadeira com Prancheta Escamoteável. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital.

CatMat: 3000 - DOLOMITA



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
 Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
 token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Quantidade: 120
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.326.803/0001-17 F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 783,33
* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO

Modelo: Connect escamoteável

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. ESTRUTURA MANUFATURADA EM BARRA REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, ESTRUTURA TAPÉZIO FABRICADA EM MACIÇO CILÍNDRICO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRETA. DE DIÂMETRO EXTERNO DE 11,11MM. ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMO PLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA. COM DUAS SAPATAS CONECTORAS, A LIGAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS É PERMITIDA. ESTRUTURA E POLIPROPILENO COR PRETA. GRADIL INFERIOR.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife AV CONS AGUIAR, 1212 (81) 3432-3694 financeiro@casadg.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 820,00

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo: LON 3300

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. ESTRUTURA MANUFATURADA EM BARRA REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, ESTRUTURA TAPÉZIO FABRICADA EM MACIÇO CILÍNDRICO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRETA. DE DIÂMETRO EXTERNO DE 11,11MM. ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMO PLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA. COM DUAS SAPATAS CONECTORAS, A LIGAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS É PERMITIDA. ESTRUTURA E POLIPROPILENO COR PRETA. GRADIL INFERIOR.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R ANTONIO ZANINI, 387 (61) 3554-9099 layoutbrasil@gmail.com

70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI R\$ 934,33

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: FRISOKAR

Descrição: Cadeira com Prancheta Escamoteável. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060 (81) 3444-7035 diretoria.com@valorsuprimentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 767,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Data: 22/09/2021 15:00

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de estofados (cadeiras, poltronas, longarinas e sofás), conforme especificado no termo de referência (ANEXO I)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira com prancheta - Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável md, pés palito porta livro

Identificação: NºPregão:552021 / UASG:30100

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 399288 - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, TIPO ESPALDAR:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL MDF, PÉS PALITO PORTA LIVRO

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 767,50
* VENCEDOR *



Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: VERNIER

Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos. Revestida em vinil microperfurado na cor preta. Assento e encosto: Independentes, moldados anatomicamente com espuma em poliuretano flexível, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação. Espessura mínima de: Assento: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ Encosto: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ Revestimento: Encosto: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Assento: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra assento com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano texturizado, totalmente isento de cfc, não agressivo ao meio ambiente, na cor preta. Prancheta escamoteável injetada em abs ou confeccionada em painel de madeira de média densidade com 18 mm de espessura revestido com laminado melamínico texturizado de baixa pressão (bp), em ambas as faces, na cor branca ou preta (fechada na posição vertical na lateral) com bordas retas encabeçadas em fita de pvc, em todo o contorno com espessura mínima de 2,5 mm e raio mínimo de 2,5 mm em todo o seu perímetro na cor preta, colada pelo sistema "holt melt". As dimensões úteis da prancheta deverão acomodar, no mínimo, uma folha de papel a4 (210 x 297 mm), independente do formato. Estrutura metálica: Base fixa com 4(quatro) pés em tubo de aço 7/8", totalmente soldada por sistema mig e com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Ponteiras de acabamento e deslizadores injetados em polipropileno na cor preta. Porta livros: Confeccionado em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Dimensões mínimas: Encosto: Largura: 430 mm; Altura: 460 mm. Assento: Largura: 490 mm; Profundidade: 450 mm. Altura dos apoia braços em relação ao assento: mínima 200 mm e máxima 250 mm. Distância interna entre os apoia-braços: 490 mm. A cadeira deverá estar em conformidade com a abnt nbr 8537 (atualizada) - espuma flexível de poliuretano - determinação da densidade, nbr 9178 (atualizada) espuma flexível de poliuretano - determinação das características de queima e nbr 4628-3 (atualizada) - tintas e vernizes - avaliação do grau de enferrujamento e nbr 5841 (atualizada) - determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. Certificado da cadeia de custódia - fsc ou cerflor, caso a prancheta seja confeccionada em painel de madeira.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 768,75

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo: 91SKI

Descrição: Cadeira fixa universitária destro Revestida em vinil microperfurado na cor preta. Assento e encosto: independentes, moldados anatomicamente com espuma em poliuretano flexível, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação. Espessura mínima de: assento: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ encosto: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ revestimento: e ncosto: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Assento: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra assento com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano texturizado, totalmente isento de cfc, não agressivo ao meio ambiente, na cor preta. Prancheta escamoteável injetada em abs ou confeccionada em painel de madeira de média densidade com 18 mm de espessura revestido com laminado melamínico texturizado de baixa pressão (bp), em ambas as faces, na cor branca ou preta (fechada na posição vertical na lateral) com bordas retas encabeçadas em fita de pvc, em todo o contorno com espessura mínima de 2,5 mm e raio mínimo de 2,5 mm em todo o seu perímetro na cor preta, colada pelo sistema "holt melt". As dimensões úteis da prancheta deverão acomodar, no mínimo, uma folha de papel a4 (210 x 297 mm), independente do formato. Estrutura metálica: base fixa com 4(quatro) pés em tubo de aço 7/8", totalmente soldada por sistema mig e com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Ponteiras de acabamento e deslizadores injetados em polipropileno na cor preta. Porta livros : confeccionado em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Dimensões mínimas : encosto: largura: 430 mm; altura: 460 mm. Assento: largura: 490 mm; profundidade: 450 mm. Altura dos apoia braços em relação ao assento: mínima 200 mm e máxima 250 mm. Distância interna entre os apoia-braços: 490 mm. validade da proposta 90 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

R\$ 818,62



Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Start 4006PUE

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA DESTRO ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. Revestimento do assento em Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS: Apoia Braços (Americano) injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 redonda com 7,94 mm de diâmetro com suporte para mecanismo escamoteável para prancheta, pés de fixação do braço no assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 6,35 mm de espessura tratada quimicamente e pintada na cor preta. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. PRANCHETA: Prancheta em MDF com 18 mm de espessura, acabamento lateral com perfil de PVC, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA: Estrutura tipo 4 pés formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura da parede. Travessa de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. Gradil (porta livros) em barra de aço com 4,76 mm de diâmetro sustentadas por borda em tubo de aço redondo com 15,87 mm. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200 mm. Sapatas e ponteiros de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 975 mm / Profundidade Total da Cadeira: 670 mm / Largura Total da Cadeira: 655 mm / Extensão Vertical do Encosto: 460 mm / Largura do Encosto: 450 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm / Largura do Assento: 490 mm / Altura do Assento: 470 mm / Largura total da prancheta: 240 mm / Profundidade da prancheta: 360 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	(62) 3922-3007	contato@newlinesolucoes.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 818,75

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92 4PÉS

Descrição: Cadeira fixa universitária destro Revestida em vinil microperfurado na cor preta. Assento e encosto: independentes, moldados anatomicamente com espuma em poliuretano flexível, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação. Espessura mínima de: assento: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ encosto: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ revestimento: e encosto: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Assento: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra assento com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano texturizado, totalmente isento de cfc, não agressivo ao meio ambiente, na cor preta. Prancheta escamoteável injetada em abs ou confeccionada em painel de madeira de média densidade com 18 mm de espessura revestido com laminação melamínica texturizado de baixa pressão (bp), em ambas as faces, na cor branca ou preta (fechada na posição vertical na lateral) com bordas retas encabeçadas em fita de pvc, em todo o contorno com espessura mínima de 2,5 mm e raio mínimo de 2,5 mm em todo o seu perímetro na cor preta, colada pelo sistema "holt melt". As dimensões úteis da prancheta deverão acomodar, no mínimo, uma folha de papel a4 (210 x 297 mm), independente do formato. Estrutura metálica: base fixa com 4(quatro) pés em tubo de aço 7/8", totalmente soldada por sistema mig e com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Ponteiros de acabamento e deslizadores injetados em polipropileno na cor preta. Porta livros : confeccionado em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Dimensões mínimas : encosto: largura: 430 mm; altura: 460 mm. Assento: largura: 490 mm; profundidade: 450 mm. Altura dos apoia braços em relação ao assento: mínima 200 mm e máxima 250 mm. Distância interna entre os apoia-braços: 490 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 821,00



Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo: C202

Descrição: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA – DESTRO Descrição do Material REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, MOLDADOS ANATOMICAMENTE COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO. ESPESSURA MÍNIMA DE: ASSENTO: 40 MM, DENSIDADE MÍNIMA: 45 KG/M³ ENCOSTO: 40 MM, DENSIDADE MÍNIMA: 45 KG/M³ REVESTIMENTO: ENCOSTO: REVESTIDO EM VINIL MICROPERFURADO ("COURO ECOLÓGICO") COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM. CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR PRETA E BORDAS ARREDONDADAS DISPENSANDO O USO DE PVC. ASSENTO: REVESTIDO EM VINIL MICROPERFURADO ("COURO ECOLÓGICO") COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM. CONTRA ASSENTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR PRETA E BORDAS ARREDONDADAS DISPENSANDO O USO DE PVC. BRAÇOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURAL REVESTIDO EM POLIURETANO TEXTURIZADO, TOTALMENTE ISENTO DE CFC, NÃO AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE, NA COR PRETA. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INJETADA EM ABS OU CONFECCIONADA EM PAINEL DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, NA COR BRANCA OU PRETA (FECHADA NA POSIÇÃO VERTICAL NA LATERAL) COM BORDAS RETAS ENCABEÇADAS EM FITA DE PVC, EM TODO O CONTO RNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM E RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO O SEU PERÍMETRO NA COR PRETA, COLADA PELO SISTEMA "HOLT MELT". AS DIMENSÕES ÚTEIS DA PRANCHETA DEVERÃO ACOMODAR, NO MÍNIMO, UMA FOLHA DE PAPEL A4 (210 X 297 MM), INDEPENDENTE DO FORMATO. ESTRUTURA METÁLICA: BASE FIXA COM 4(QUATRO) PÉS EM TUBO DE AÇO 7/8", TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO: LARGURA: 430 MM; ALTURA: 460 MM. ASSENTO: LARGURA: 490 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: MÍNIMA 200 MM E MÁXIMA 250 MM. DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA-BRAÇOS: 490 MM. A CADEIRA DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8537 (ATUALIZADA) - ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE, NBR 9178 (ATUALIZADA) ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA E NBR 4628-3 (ATUALIZADA) - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO E NBR 5841 (ATUALIZADA) - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS. CERTIFICADO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - FSC OU CERFLOR, CASO A PRANCHETA SEJA CONFECCIONADA EM PAINEL DE MADEIRA CONFORME EDITAL E ANEXOS. MARCA: CADERODE / MODELO: C202

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 790,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Data: 22/09/2021 15:00

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de estofados (cadeiras, poltronas, longarinas e sofás), conforme especificado no termo de referência (ANEXO I)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira com prancheta - Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável mdf, pés palito porta livro

Identificação: NºPregão:552021 / UASG:30100

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 399288 - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, TIPO ESPALDAR:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL MDF, PÉS PALITO PORTA LIVRO

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RJ

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 790,00

* VENCEDOR *

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 92 4PÉS

Descrição: Cadeira fixa universitária destro Revestida em vinil microperfurado na cor preta. Assento e encosto: independentes, moldados anatomicamente com espuma em poliuretano flexível, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação. Espessura mínima de: assento: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ encosto: 40 mm, densidade mínima: 45 kg/m³ revestimento: encosto: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra encosto com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Assento: revestido em vinil microperfurado ("couro ecológico") com espessura mínima de 0,8 mm. Contra assento com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas dispensando o uso de pvc. Braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano texturizado, totalmente isento de cfc, não agressivo ao meio ambiente, na cor preta. Prancheta escamoteável injetada em abs ou confeccionada em painel de madeira de média densidade com 18 mm de espessura revestido com laminado melamínico texturizado de baixa pressão (bp), em ambas as faces, na cor branca ou preta (fechada na posição vertical na lateral) com bordas retas encabeçadas em fita de pvc, em todo o contorno com espessura mínima de 2,5 mm e raio mínimo de 2,5 mm em todo o seu perímetro na cor preta, colada pelo sistema "holt melt". As dimensões úteis da prancheta deverão acomodar, no mínimo, uma folha de papel a4 (210 x 297 mm), independente do formato. Estrutura metálica: base fixa com 4(quatro) pés em tubo de aço 7/8", totalmente soldada por sistema mig e com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Ponteiras de acabamento e deslizadores injetados em polipropileno na cor preta. Porta livros : confeccionado em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Dimensões mínimas : encosto: largura: 430 mm; altura: 460 mm. Assento: largura: 490 mm; profundidade: 450 mm. Altura dos apoia braços em relação ao assento: mínima 200 mm e máxima 250 mm. Distância interna entre os apoia-braços: 490 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW5zd8%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com	

Item 2: CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO

Preço Estimado: R\$ 791,71 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 791,71 Média dos Preços Obtidos: R\$ 791,71

Quantidade	Descrição	Observação
394 Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO	5242000000507

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 776,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

10ª Região Militar

25º Batalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material permanente, do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI.

Descrição: Poltrona - Cadeira Executiva Caixa. Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possuir curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado ao encosto de plástico. (Dimensões: Altura Total da Cadeira: 1050-1245 mm, Profundidade Total da Cadeira: 635-755 mm, Largura, Total da Cadeira: 635 mm, Extensão Vertical do Encosto: 365 mm, Largura do Encosto: 425 mm, Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm, Largura do Assento: 465 mm, Altura do Assento: 670-785 mm).

CatMat: 150664 - POLTRONA

Data: 21/01/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:262021 / UASG:160204

Lote/Item: /188

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.731.853/0001-27		NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI			R\$ 776,50
* VENCEDOR *					
Marca: Cavaletti					
Fabricante: Cavaletti					
Modelo: Stilo					
Descrição: Cadeira Executiva Caixa. Sem Braços. Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possuir curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado ao encosto de plástico. Encosto Fixo sem regulagens. (Dimensões: Altura Total da Cadeira: 1050-1270 mm, Largura, Total da Cadeira: 690 mm, Extensão Vertical do Encosto: 370 mm, Largura do Encosto: 450 mm, Profundidade da Superfície do Assento: 420 mm, Largura do Assento: 460 mm, Altura do Assento: 630-785 mm).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	(62) 3922-3007	contato@newlinesolucoes.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 775,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 16/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Santa Inês

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, aquisição de mobiliário em geral para o IFMA Campus Santa Inês, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas constantes no Edital e Termo de Referência..

Descrição: **Peça móvel** - CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm.

CatMat: 150986 - PEÇA MOBILIA

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:158290

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 775,30

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 93DG13 GIR

Descrição: CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm. Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em tubo de aço oblongo de aprox. 43x18mm conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para cadeiras com espaldar médio, com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compactada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão o maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 6 (seis) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso no mínimo, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Demais especificações detalhadas encontram-se no arquivo proposta e anexo junto ao sistema. Esta empresa declara estar de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 780,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: 0lj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=0lj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo:** PRATIKA 900

Descrição: CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm.

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV DOS HOLANDESES, 5

Telefone:

(98) 8813-5280

Email:

logus@elointernet.com.br

15.647.157/0001-80

G PEREIRA MESQUITA

R\$ 879,00

Marca: UNIFLEX**Fabricante:** UNIFLEX**Modelo:** ALTA GIRATÓRIA JOB L02 COURO SINTÉTICO PRETO

Descrição: A Cadeira Job Caixa Alta é a opção ideal para compor o seu ambiente! Máximo conforto com encosto e assento revestidos com espuma injetável, além de contar com o mecanismo Black System que permite total regulação de assento e encosto garantindo o conforto do usuário.

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

R V-10, 22

Telefone:

(98) 8875-4866

Email:

gmexpede@gmail.com

29.209.847/0001-62

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 892,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLAST**Modelo:** 93DG13 GIR

Descrição: CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm. Suporte para regulação de altura do encosto fabricado em tubo de aço oblongo de aprox. 43x18mm conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para cadeiras com espaldar médio, com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulação de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulação é fabricado e em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compactada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão o maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulação de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 6 (seis) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulação de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso no mínimo, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulação de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse. O mecanismo Deve possuir os seguintes componentes: Regulação de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Suporte de encosto em tubo oblongo com regulação vertical do encosto através de cremalheira interna. Coluna central através de cone Morse. Regulação de inclinação através de haste lateral com 25° graus. Sistema de livre flutuação

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone:

(54) 3066-7772 / (54) 3223-0377

Email:

licitacoes@belchair.net.br

19.095.098/0001-36

ESTILO OFFICE MOVEIS LTDA

R\$ 892,00



Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**Modelo:** PREMIUM

Descrição: CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm. Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em tubo de aço oblongo de aprox. 43x18mm conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para cadeiras com espaldar médio, com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão o maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 6 (seis) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso no mínimo, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse. O mecanismo deve possuir os seguintes componentes: Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Suporte de encosto em tubo oblongo com regulagem vertical do encosto através de cremalheira interna. Coluna central através de cone Morse. Regulagem de inclinação através de haste lateral com 25° graus. Sistema de livre flutuação para contato permanente. Medidas mínimas: Altura: 1000 mm, Largura do Assento: 460 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	AL DAS GARDENIAS, 35	(62) 8160-6450/ (62) 3921-6200	contato@estilooffice.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

R\$ 892,00

Marca: TOK PLAST**Fabricante:** TOK PLAST**Modelo:** CAIXA S/BR

Descrição: CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas metálicas em tubo de aprox. 25x25x2mm, com cinco hastes equidistantes, dotadas de sistema de fixação das sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020. Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Base revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Base com de aprox. 650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 40 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO	Data: 07/01/2022 08:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBÍLIAS, UTILIDADES DOMÉSTICAS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES (SMS)	Modalidade: Pregão
Descrição: MOBILIARIO - "Cadeiras Caixa Alta - Peso Real Suportado (kg): 110kgEstrutura - Giratória: SimMaterial Assento/Encosto: TecidoDensidade Espuma: D45Largura Assento(cm): 43cmProfundidade Assento (cm): 38cmEspessura Assento (cm): 4,5cmLargura Encosto(cm): 36,5cmAltura Encosto(cm): 28,5cmEspessura Encosto(cm): 3,5cmEstrutura - Regulagem de Altura a Gás: SimAtura Assento ao solo Mín - Máx(cm): 58cm - 71cm, Largura Total(cm): 57cm, Altura Total(cm): 110cm - 120cm, Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm, Altura do Aro ao solo Mín - Máx(cm): 20cm - 32cmRegulagem de inclinação do encosto: NãoRegulagem de altura encosto: NãoCom Sistema RELAX: NãoBraços Reguláveis: NãoCom Sapata: SimCom Aro: Sim"OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.	SRP: NÃO
	Identificação: NºLicitação:914629
	Lote/Item: 17/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/02/2022 14:40
	Homologação: 07/02/2022 14:40
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 9
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.596.408/0001-82 * VENCEDOR *	ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 823,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RJ	Cidade: Itaguaí	Endereço: AV PREFEITO ISOLDAKSON CRUZ DE BRITO, 5068
		Telefone: (21) 2148-5152
		Email: luizcesar.larcont@gmail.com

	LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT E EQUIPAMENTOS L	R\$ 842,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Cadeiras Caixa Alta - Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Densidade Espuma: D45 Largura Assento(cm): 43cm Profundidade Assento (cm): 38cm Espessura Assento (cm): 4,5cm Largura Encosto(cm): 36,5cm Altura Encosto(cm): 28,5cm Espessura Encosto(cm): 3,5cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx(cm): 58cm - 71cm, Largura Total(cm): 57cm, Altura Total(cm): 110cm - 120cm, Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm, Altura do Aro ao solo Mín - Máx(cm): 20cm - 32cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não Braços Reguláveis: Não Com Sapata: Sim Com Aro: Sim MARCA FERMAQ		
Endereço:		

Item 3: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Preço Estimado: R\$ 446,30 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 446,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 446,30

Quantidade	Descrição	Observação
662 Unidades	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	5242000000504

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 614,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão	Data: 13/12/2021 09:30
Objeto: Aquisição de cadeiras universitárias com pranchetas, para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA - (Convênio nº 863128/2017–UEMA/FNDE)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:552021 / UASG:925438
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 114
	Unidade: Unidade
	UF: MA



Descrição: Carteira escolar - CADEIRA UNIVERSITÁRIA (AZUL) PARA ADULTO COM PRANCHETA • Cadeira escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto, em resina termoplástica, na cor azul, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical (medidas mínimas 56cmX33,5cm), sendo acoplada à cadeira e fixada através de parafusos invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical; • Assento e encosto em resina plástica, na cor azul, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos invisíveis; • Medidas mínimas para o assento: 420 mm largura x 395 mm profundidade, altura assento/chão: aproximadamente 450mm, encosto com curvatura anatômica: mínima de 410mm largura x 245mm altura, espessura mínima: 5mm; • Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais, com orifícios para ventilação e medidas mínimas de 8,5 cm de altura, 26 cm de largura e 27cm de profundidade; • Sapatas calandradas antiderrapantes, que deverão envolver totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés; [...] CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.173.456/0001-38 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA R\$ 614,00
* VENCEDOR *

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Universitária

Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA (AZUL) PARA ADULTO COM PRANCHETA. • Cadeira escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto, em resina termoplástica, na cor azul, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical (medidas mínimas 56cmX33,5cm), sendo acoplada à cadeira e fixada através de parafusos invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical; • Assento e encosto em resina plástica, na cor azul, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos invisíveis; • Medidas mínimas para o assento: 420 mm largura x 395 mm profundidade, altura assento/chão: aproximadamente 450mm, encosto com curvatura anatômica: mínima de 410mm largura x 245mm altura, espessura mínima: 5mm; • Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais, com orifícios para ventilação e medidas mínimas de 8,5 cm de altura, 26 cm de largura e 27cm de profundidade; • Sapatas calandradas antiderrapantes, que deverão envolver totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés; • Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial, soldado através do sistema MIG e protegido com tratamento anticorrosivo, à base de banhos químicos e pinturas de acabamento e proteção; • A estrutura deverá ser formada por tubos oblongos, com medidas mínimas 16mmx40 mm e espessura de 1,2mm; • Os demais tubos de ligação poderão ter medidas diferenciadas, para se adequar a cada projeto, desde que obedçam a mesma espessura e padrão de confecção, soldagem e tratamento anticorrosivo.

Estado:

RS

Cidade:

Erechim

Endereço:

RUA RUBIO BRASILIANO, 84

Telefone:

(54) 3520-3410

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R\$ 614,30

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo: m

Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA (AZUL) PARA ADULTO COM PRANCHETA. Cadeira escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto, em resina termoplástica, na cor azul, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical (medidas mínimas 56cmX33,5cm), sendo acoplada à cadeira e fixada através de parafusos invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical; Assento e encosto em resina plástica, na cor azul, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos invisíveis; Medidas mínimas para o assento: 420 mm largura x 395 mm profundidade, altura assento/chão: aproximadamente 450mm, encosto com curvatura anatômica: mínima de 410mm largura x 245mm altura, espessura mínima: 5mm; Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais, com orifícios para ventilação e medidas mínimas de 8,5 cm de altura, 26 cm de largura e 27cm de profundidade; Sapatas calandradas antiderrapantes, que deverão envolver totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés; Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial, soldado através do sistema MIG e protegido com tratamento anticorrosivo, à base de banhos químicos e pinturas de acabamento e proteção; A estrutura deverá ser formada por tubos oblongos, com medidas mínimas 16mmx40 mm e espessura de 1,2mm; Os demais tubos de ligação poderão ter medidas diferenciadas, para se adequar a cada projeto, desde que obedçam a mesma espessura e padrão de confecção, soldagem e tratamento anticorrosivo.

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI R\$ 666,00

Marca: RFA INDUSTRIA

Fabricante: RFA INDUSTRIA

Modelo: CADEIRA UNIVERSITÁRIA

Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA (AZUL) PARA ADULTO COM PRANCHETA. Cadeira escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto, em resina termoplástica, na cor azul, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical (medidas mínimas 56cmX33,5cm), sendo acoplada à cadeira e fixada através de parafusos invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical; Assento e encosto em resina plástica, na cor azul, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos invisíveis; Medidas mínimas para o assento: 420 mm largura x 395 mm profundidade, altura assento/chão: aproximadamente 450mm, encosto com curvatura anatômica: mínima de 410mm largura x 245mm altura, espessura mínima: 5mm; Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais, com orifícios para ventilação e medidas mínimas de 8,5 cm de altura, 26 cm de largura e 27cm de profundidade; Sapatas calandradas antiderrapantes, que deverão envolver totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés; [...] CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Estado:

MA

Cidade:

Imperatriz

Endereço:

R LUIS DOMINGUES, 2145 C

Telefone:

(99) 3014-9900/ (99) 9184-8577

Email:

atendimento@mecmoveis.com



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus de Palmas	Data: 07/12/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:392021 / UASG:158336 Lote/Item: /29 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 114 Unidade: Unidade UF: TO
Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços, visando eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins..	
Descrição: Carteira escolar - Carteira escolar universitária - ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata	
CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.260.598/0001-53 * VENCEDOR *	GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	R\$ 345,00
Marca: Conforme Edital Fabricante: Conforme Edital Modelo: Cadeira Escolar Descrição: Carteira escolar universitária ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio, o que permite um a super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. P RANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas : largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal. Possui 2 (duas) travas inferiores e 2 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 1 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 1 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 7 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior		
Estado: RO	Cidade: Ji-Paraná	Endereço: AV ARACAJU, 3031
	Telefone: (92) 9280-5600	Email: celcinocont@gmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 346,00



Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: ESCOLAR

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio Assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do Assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do Assento formato trapezoidal. Possui 2 (duas) travas inferiores e 2 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 1 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 1 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 7 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. O produto deverá ser entregue e montado.

Estado: Cidade: Endereço:

MT Cuiabá AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368

Nome de Contato: Telefone:

Dinis

Email:

(65) 98111-0399 solucaomoveiseequipamentos@gmail.com

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$ 362,50

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: ISO C/ Prancheta

Descrição: Carteira escolar universitária - ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV OTAVIO ROCHA, 161

Telefone:

(51) 3328-0109

Email:

capelli@lojacapelli.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 362,50

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 114PF

Descrição: Carteira escolar universitária - ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal. Possui 2 (duas) travas inferiores e 2 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 1 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 1 (um) suporte para porta sacolas ou bolsa. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 7 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. O produto deverá ser entregue e montado. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW5zd8%253d

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

24.605.657/0001-40		M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 363,00		
Marca: NOBRE					
Fabricante: NOBRE					
Modelo: CARTEIRA ESCOLAR					
Descrição: Idem ao Item 28 – Cota reservada para ME/EPP em 5 %					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	RUA RUA 1 CHACARA 12A LOTE, 04	Dãozinho Monteiro da Silva	(61) 3363-0150	adm@plottersign.com.br

39.845.869/0001-72	JOSE CARLOS PAZ DOS SANTOS 18445381415	R\$ 430,00
--------------------	--	------------

Marca: NOVA ERA Fabricante: MOVEISTO FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA Modelo: NE 98 Descrição: Carteira escolar universitária ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Dev erá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distânci a entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura atrav és de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio, o que permite um a super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. P RANCHETA: Termo de Referência 3 (1462685) SEI 23236.017868/2021-13 / pg. 17 28 Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em l aminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC. Fixada a estrutura através de parafus os de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para c olocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espes sura, com base do assento formato trapezoidal. Possui 2 (duas) travas inferiores e 2 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 1 (um) frontal soldado a 65 ° na diagonal, possuindo 1 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 7 (sete), soldados individu almente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento d e desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostát ica com polimerização em estufa. O produto deverá ser entregue montado. CATMAT: 26441		
---	--	--

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	RUA P 4, 04	(63) 8119-1147

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R\$ 2.000,00
Marca: ideaflex Fabricante: frisokar Modelo: cadeira fixa Descrição: Carteira escolar universitária - ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 k g por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e pos suindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, tra vamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Dist ância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura a través de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Con feccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas co m acabamento em perfil de PVC. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 m m e 600 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e d o assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal. Possui 2 (duas) travas inferiores e 2 (dua s) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pede stais soldados a vertical de 90° na lateral e 1 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 1 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros arama do de liso perfilado maciço em número de 7 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintu ra. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. O produto deverá ser entregue montado. Unidade		



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: RS	Cidade: Santo Ângelo	Endereço: R PEDRO LIED, 1122	Nome de Contato: RENATO	Telefone: (55) 3313-1548	Email: rf.licita@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 379,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	Data: 06/12/2021 09:30
Objeto: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Carteira Escolar - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.	Identificação: N°Pregão:332021 / UASG:154045
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/12/2021 16:49
	Homologação: 07/12/2021 18:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 400
	Unidade: Unidade
	UF: MT
CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.634.971/0001-68 * VENCEDOR *	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 379,90
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: ESCOLAR Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA Carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termop lástico tipo ABS, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm ; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano.					
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	Nome de Contato: Dinis	Telefone: (65) 98111-0399	Email: solucaomoveiseequipamentos@gmail.com
24.321.932/0001-02	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				R\$ 380,00
Marca: JOTA Fabricante: GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME Modelo: CATEIRA ERGOPLAX COM PRANCHETA PLASTICA C J Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO					
Estado: MT	Cidade: Várzea Grande	Endereço: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591-A	Telefone: (65) 3692-3444/ (65) 9962-6281	Email: juliene@jotamoveisdeaco.com.br	
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI				R\$ 450,00



Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: UNIVERSITARIA CANHOTO

Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADA NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado:

RO

Cidade:

Porto Velho

Endereço:

AV CARLOS GOMES, 1468

Telefone:

(69) 3229-4406

Email:

modific.adm@gmail.com

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

R\$ 538,89

Marca: Bali

Fabricante: Bali

Modelo: Cadeira Universitária

Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADA NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado:

SP

Cidade:

Paulínia

Endereço:

AV ARISTOTELES COSTA, 595

Nome de Contato:

Adauto César Rodrigues

Telefone:

(19) 3244-9384

Email:

bali.eliana@hotmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 658,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: CAD/UNIV

Descrição: Carteira universitária para canhoto com prancheta acoplada – carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo abs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm ; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 659,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo: CAD/UNIV

Descrição: Carteira universitária para canhoto com prancheta acoplada – carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo abs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm ; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano. Validade da proposta 90 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone:

(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377

Email:

licitacoes@belchair.net.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 676,69

Marca: MOVESCO

Fabricante: MOVESCO

Modelo: MV29RP

Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADA NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: 0lj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=0lj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW5zd8%253d

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

21.103.048/0001-03

J S FAGUNDES EIRELI

R\$ 700,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: conjunto H
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCI ONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUT OATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PAR A VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHA DO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTI DERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BA SE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

94.622.230/0001-36

ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$ 740,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: evidence
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCI ONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUT OATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PAR A VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHA DO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM ; SAPATAS ANTI DERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BA SE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

72.426.141/0001-81

FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

R\$ 810,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: Carteira universitária para canhoto
Descrição: Carteira universitária para canhoto com prancheta acoplada – carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo a bs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com ass ento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos auto-atarraxantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 m m; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impact o, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

Item 4: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS

Preço Estimado: R\$ 635,97 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 635,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 635,97

Quantidade	Descrição	Observação
576 Unidades	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	5242000000505

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 379,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 06/12/2021 09:30

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Objeto: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas..	Identificação: N°Pregão:332021 / UASG:154045
Descrição: Carteira Escolar - Carteira Escolar Material Estrutura: Ferro , Acabamento Estrutura: Pintado , Características Adicionais: Fixa/Estofamento Com D-38/Revestimento Tecido/ ,	Lote/Item: /8
CatMat: 232339 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA:FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/12/2021 16:49
	Homologação: 07/12/2021 18:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3.600
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 379,90
--------------------	--	------------

* VENCEDOR *

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA Carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo ABS, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	Nome de Contato: Dinis	Telefone: (65) 98111-0399	Email: solucaomoveiseequipamentos@gmail.com
-------------------	-----------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	--

24.321.932/0001-02	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 380,00
--------------------	----------------------------------	------------

Marca: JOTA
Fabricante: GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME
Modelo: CATEIRA ERGOPLAX COM PRANCHETA PLASTICA J
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado: MT	Cidade: Várzea Grande	Endereço: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591-A	Telefone: (65) 3692-3444/ (65) 9962-6281	Email: juliene@jotamoveisdeaco.com.br
-------------------	------------------------------	---	---	--

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R\$ 450,00
--------------------	---	------------

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: UNIVERSITARIA DESTRO
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: AV CARLOS GOMES, 1468	Telefone: (69) 3229-4406	Email: modifc.adm@gmail.com
-------------------	----------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 538,82
--------------------	---------------------	------------

Marca: Bali
Fabricante: Bali
Modelo: Cadeira Universitária
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado: SP	Cidade: Paulínia	Endereço: AV ARISTOTELES COSTA, 595	Nome de Contato: Adauto César Rodrigues	Telefone: (19) 3244-9384	Email: bali.eliana@hotmail.com
-------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------------



07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 585,99

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo:** CA/UNIV

Descrição: Carteira universitária para destro com prancheta acoplada – carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo abs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 586,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLAST**Modelo:** CAD/UNIV

Descrição: Carteira universitária para destro com prancheta acoplada – carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo abs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm; sapatas antiderrapantes que protegem a pintura, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial e soldado através do sistema mig; base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado. Garantia mínima de 1 (um) ano. Validade da proposta 90 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 676,69

Marca: MOVESCO**Fabricante:** MOVESCO**Modelo:** MV29RP

Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

R\$ 700,00

Marca: plax metal**Fabricante:** plax metal**Modelo:** conjunto H

Descrição: Carteira Escolar Material Estrutura: Ferro , Acabamento Estrutura: Pintado , Características Adicionais: Fixa/Estofamento Com D-38/Revestimento Tecido/

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$ 720,00

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo:** evidence

Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA DESTRO COM PRANCHETA ACOPLADA – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO TIPO ABS, ACOPLADA À CADEIRA E FIXADAS SEM PARAFUSOS, DOTADA DE PORTA LÁPIS E PORTA COPOS; PRANCHETA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 55 CM X 38 CM; CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES INVISÍVEIS; ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390 MM X 450 MM; ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO DE ESPESSURA MÍNIMA 5 MM; PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 390MM X 360MM; SAPATAS ANTIDERRAPANTES QUE PROTEGEM A PINTURA, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG; BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO QUADRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

R\$ 812,50



Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo: Carteira universitária com prancheta frontal

Descrição: Carteira universitária com prancheta frontal, confeccionada em termoplástico tipo abs, acoplada à cadeira e fixadas sem parafusos, dotada de porta a lápis e porta copos; prancheta com medidas aproximadas de 55 cm x 38 cm; cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fixados por meio de parafusos auto-atarraxantes invisíveis; assento com medidas aproximadas de 390 mm x 450 mm; encosto com curvatura anatômica e orifícios para ventilação de espessura mínima 5 mm; porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, encosto com medidas aproximadas de 390mm x 360mm.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R ACRE, 90

Telefone:

(21) 2234-7481

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 887,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS

Data: 17/11/2021 08:00

Objeto: Aquisição de mobiliário destinado atender a diversas Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Carteira Escolar - Carteira Escolar Material Estrutura: Ferro , Acabamento

SRP: SIM

Estrutura: Pintado , Características Adicionais: Fixa/Estofamento Com D-38/Revestimento Tecido/ ,

Identificação: NºPregão:962021 / UASG:985919

CatMat: 232339 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA:FERRO, ACABAMENTO

Lote/Item: /57

ESTRUTURA:PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: RJ

19.314.449/0001-52

I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 887,00

* VENCEDOR *

Marca: DVR

Fabricante: DVR

Modelo: CI

Descrição: conforme edital

Estado:

RJ

Cidade:

Volta Redonda

Endereço:

R DUZENTOS E NOVE, 48

Nome de Contato:

IGOR REIS

Telefone:

(24) 98140-0016

Email:

licitacaoigor@gmail.com

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

R\$ 1.300,00

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo: m

Descrição: CONJUNTO DE CARTEIRA INFANTIL 04 – MESA REFORÇADA 080X080CM COM CANTOS ARREDONDADOS, COM 04 CADEIRAS, CONFECCIONADAS EM MDF 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, ESTRUTURA EM AÇO MONOBLOCO, TUBO 2 COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. COR DO CONJUNTO BEGE

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 641,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 08/10/2021 09:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Departamento de Educação e Cultura do Exército

SRP: SIM

Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial

Identificação: NºPregão:82020 / UASG:160292

Colégio Militar do Rio de Janeiro

Lote/Item: 1/32



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW5zd8%253d

Objeto: Aquisição de Mobiliário escolar para o CMRJ.

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Carteira escolar - Carteira escolar, material estrutura: ferro, acabamento estrutura: pintado, características adicionais: fixa,estofamento com d-38,revestimento tecido,

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](#)

CatMat: 232339 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA:FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 641,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: C201
Descrição: Carteira de estudo. Encosto fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura 460 mm, altura 250mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: largura 650 mm e 605 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubos oblongos aproximados de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática conforme Edital e Anexos. Marca: Caderode / Modelo: C201

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

26.365.896/0001-04 FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA R\$ 1.115,78
* VENCEDOR *

Marca: FORMA STYLE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: CARTEIRA DE ESTUDO
Descrição: Carteira de estudo. Encosto fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura 460 mm, altura 250mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: largura 650 mm e 605 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubos oblongos aproximados de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Luís Antônio	R PAULO PEDRO PAULINO, 185	(16) 3983-2101/ (16) 3983-1184	formastyle@formastyle.com.br

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI R\$ 1.115,78

Marca: BELACCI - GF
Fabricante: BELACCI - GF
Modelo: BELACCI - GF
Descrição: Carteira de estudo. Encosto fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura 460 mm, altura 250mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: largura 650 mm e 605 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubos oblongos aproximados de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

29.089.881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.115,78



Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: LINHA CERTIFICADA

Descrição: Carteira de estudo. Encosto fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura 460 mm, altura 250mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: largura 650 mm e 605 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubos oblongos aproximados de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 1.116,00
--------------------	--	--------------

Marca: Vector

Fabricante: Vector

Modelo: Mob

Descrição: Carteira de estudo. Encosto fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura 460 mm, altura 250mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: largura 650 mm e 605 mm de profundidade. Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubos oblongos aproximados de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	(21) 2270-5152/ (21) 2564-3387	guttembergue@ig.com.br

Item 5: CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

Preço Estimado: R\$ 542,33 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 542,33	Média dos Preços Obtidos: R\$ 542,33
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO	5242000000508

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 488,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE INDIARA

Data: 29/12/2021 08:30

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, sendo artigos mobiliários e eletrodomésticos, que serão utilizados nas escolas e creches da rede municipal de ensino, oriundos de recursos do VAAT 30% do FUNDEB, conforme o Art.28 da Lei 14.113 de 25 de Dezembro de 2020. De acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:989681

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/01/2022 15:37

Homologação: 12/01/2022 15:42

Descrição: Conjunto escolar - Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida 0,

CatMat: 429906 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:MESA E CADEIRA, TAMANHO:6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancoeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.471.781/0001-26 * VENCEDOR *	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI				R\$ 488,00
Marca: M2V Fabricante: M2V Modelo: CJA-06 Descrição: Conjunto escolar em polipropileno mesa + cadeira - 1,59m a 1,88m - tamanho 6 a 09 anos. Medidas da Mesa: A - 0,76 cm/L - 0,60 cm/P - 0,48 cm. Mesa com MDP em 15MM/ Acabamento: Fita de Borda Porta Livros em Polipropileno. Tubos da mesa em aço. Medidas da Cadeira: A - 0,82 cm/L - 0,54 cm/P - 0,53 cm- Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno - Tubo da cadeira em aço					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R DO BRONZE, 600	Telefone: (62) 3434-2028/ (62) 3432-2743	Email: tse.comercial@hotmail.com	
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI				R\$ 489,00
Marca: plax metal Fabricante: plax metal Modelo: escolar Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R F 38, 122	Nome de Contato: Joil Souza Fagundes	Telefone: (62) 3588-9483	Email: fococomercial@gmail.com
23.260.598/0001-53	GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA				R\$ 491,00
Marca: RENOVA POLTRONAS Fabricante: RENOVA POLTRONAS Modelo: Conjunto Infantil Descrição: Conjunto escolar em polipropileno mesa + cadeira - 1,59m a 1,88m - tamanho 6 a 09 anos. Medidas da Mesa: A - 0,76 cm/L - 0,60 cm/P - 0,48 cm. Mesa com MDP em 15MM/ Acabamento: Fita de Borda Porta Livros em Polipropileno. Tubos da mesa em aço. Medidas da Cadeira: A - 0,82 cm/L - 0,54 cm/P - 0,53 cm- Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno - Tubo da cadeira em aço.					
Estado: RO	Cidade: Ji-Paraná	Endereço: AV ARACAJU, 3031	Telefone: (92) 9280-5600	Email: celcinocont@gmail.com	
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO				R\$ 518,00
Marca: CARVALHO/HEADWAY Fabricante: CARVALHO/HEADWAY Modelo: CARVALHO/HEADWAY Descrição: Conjunto escolar em polipropileno mesa + cadeira - 1,59m a 1,88m - tamanho 6 a 09 anos. Medidas da Mesa: A - 0,76 cm/L - 0,60 cm/P - 0,48 cm. Mesa com MDP em 15MM/ Acabamento: Fita de Borda Porta Livros em Polipropileno. Tubos da mesa em aço. Medidas da Cadeira: A - 0,82 cm/L - 0,54 cm/P - 0,53 cm Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno - Tubo da cadeira em aço.					
Estado: PA	Cidade: Benevides	Endereço: R SAO JOAO, 15	Telefone: (91) 3456-9049	Email: lojascarvalhoeletro@gmail.com	
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM				R\$ 680,00
Marca: m2v Fabricante: m2v Modelo: m Descrição: Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida 0,					
Estado: MG	Cidade: Itajubá	Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159	Telefone: (35) 3622-4338	Email: vendas.casamarcelo@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**R\$ 490,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE INDIARA	Data: 29/12/2021 08:30
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, sendo artigos mobiliários e eletrodomésticos, que serão utilizados nas escolas e creches da rede municipal de ensino, oriundos de recursos do VAAT 30% do FUNDEB, conforme o Art.28 da Lei 14.113 de 25 de Dezembro de 2020. De acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Conjunto escolar - Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0,	Identificação: NºPregão:52021 / UASG:989681
	Lote/Item: /18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/01/2022 15:37
	Homologação: 12/01/2022 15:42



CatMat: 429906 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:MESA E CADEIRA,
TAMANHO:6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:TINTA EM PÓ HÍBRIDA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 490,00
* VENCEDOR *

Marca: M2V

Fabricante: M2V

Modelo: CJA-06

Descrição: Conjunto escolar CJA-06, tamanho: 09 a 15 anos. Cadeira: Comprimento: 0,60 m. Largura Total: 0,45 m. Altura: 4=0,64M / 5=0,71 m / 6=0,76 m. Largura do Tampo: 0,45 m. Confeção Tampo: MDF 18mm, com revestimento em Laminado Melaminico. Bordas do Tampo: Em PVC tipo "T" colorido. Confeção da Estrutura: Em tubo 7/8"x1,06mm de aço carbono. Pintura eletrostática a pó. Mesa: largura total: 0,43 m, profundidade total: 0,48 m. Altura do chão ao assento: 4=0,38M / 5=0,43M / 6=0,46M. Medida do Assento: 0,37M x 0,33M. (Reto). Medida do Encosto: 0,37M x 0,20M. Confeção do Assento e Encosto: Em MDF 9 mm, revestido em laminado melaminico. Confeção da Estrutura: Em tubo redondo 7/8"x1,06mm de aço carbono com porta-livros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DO BRONZE, 600	(62) 3434-2028/ (62) 3432-2743	tse.comercial@hotmail.com

23.260.598/0001-53 GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R\$ 491,00

Marca: RENOVA POLTRONAS

Fabricante: RENOVA POLTRONAS

Modelo: CJA-06

Descrição: Conjunto escolar CJA-06, tamanho: 09 a 15 anos. Cadeira: Comprimento: 0,60 m. Largura Total: 0,45 m. Altura: 4=0,64M / 5=0,71 m / 6=0,76 m. Largura do Tampo: 0,45 m. Confeção Tampo: MDF 18mm, com revestimento em Laminado Melaminico. Bordas do Tampo: Em PVC tipo "T" colorido. Confeção da Estrutura: Em tubo 7/8"x1,06mm de aço carbono. Pintura eletrostática a pó. Mesa: largura total: 0,43 m, profundidade total: 0,48 m. Altura do chão ao assento: 4=0,38M / 5=0,43M / 6=0,46M. Medida do Assento: 0,37M x 0,33M. (Reto). Medida do Encosto: 0,37M x 0,20M. Confeção do Assento e Encosto: Em MDF 9 mm, revestido em laminado melaminico. Confeção da Estrutura: Em tubo redondo 7/8 x1,06mm de aço carbono com porta-livros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AV ARACAJU, 3031	(92) 9280-5600	celcinocont@gmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R\$ 505,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY

Fabricante: CARVALHO/HEADWAY

Modelo: CARVALHO/HEADWAY

Descrição: Conjunto escolar CJA-06, tamanho: 09 a 15 anos. Cadeira: Comprimento: 0,60 m. Largura Total: 0,45 m. Altura: 4=0,64M / 5=0,71 m / 6=0,76 m. Largura do Tampo: 0,45 m. Confeção Tampo: MDF 18mm, com revestimento em Laminado Melaminico. Bordas do Tampo: Em PVC tipo "T" colorido. Confeção da Estrutura: Em tubo 7/8"x1,06mm de aço carbono. Pintura eletrostática a pó. Mesa: largura total: 0,43 m, profundidade total: 0,48 m. Altura do chão ao assento: 4=0,38M / 5=0,43M / 6=0,46M. Medida do Assento: 0,37M x 0,33M. (Reto). Medida do Encosto: 0,37M x 0,20M. Confeção do Assento e Encosto: Em MDF 9 mm, revestido em laminado melaminico. Confeção da Estrutura: Em tubo redondo 7/8"x1,06mm de aço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R\$ 569,00

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo: escolar

Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R\$ 680,00

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo: m

Descrição: Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira 0, Tamanho: 6 0, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida 0, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado 0,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 649,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ

Data: 26/11/2021 10:00



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%2bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
token=olj5wh%2bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Objeto: Aquisição de Mobiliários Escolares, de acordo com a descrição dos termos de compromissos par nº 202102516-6 e nº 202102517-6 para atender a demanda da secretaria municipal de educação, conforme condições..

Descrição: **Conjunto Escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida ,

CatMat: 429906 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:MESA E CADEIRA, TAMANHO:6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122021 / UASG:980285

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/11/2021 16:03

Homologação: 06/12/2021 10:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.197.048/0001-41 * VENCEDOR *	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI				R\$ 649,00
Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo: CJA - 06 Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJA-06 - azul (para alunos com altura entre 1,59 a 1,88m). a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face s superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portativros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.					
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	Telefone: (92) 9274-1317	Email: victor.hugoml@hotmail.com	
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM				R\$ 800,00
Marca: m2v Fabricante: m2v Modelo: m Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJA-06 - azul (para alunos com altura entre 1,59 a 1,88m). a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face s superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.					
Estado: MG	Cidade: Itajubá	Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159	Telefone: (35) 3622-4338	Email: vendas.casamarcelo@gmail.com	
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 801,00
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: CJA-06/FDE/FNDE Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJA-06 - azul (para alunos com altura entre 1,59 a 1,88m). 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face sup erior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros e m plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.					
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV V, 901-A	Telefone: (65) 3317-2100	Email: olinezia@milanmoveis.com.br	

Item 6: QUADRO BRANCO 1200 X 900MM

Preço Estimado: R\$ 212,64 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 212,64	Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,64
Quantidade	Descrição	Observação	
45 Unidades	QUADRO BRANCO 1200 X 900MM	5242000000495	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 209,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:692021 / UASG:155910



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
 Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancoeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
 token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura aquisição Materiais de Expediente, Copa e Limpeza 2021, pertencente a Lista de Padronização, para atender às necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons. João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH., conforme condições, quantidades, exigências e estimativas expressas em edital, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso)..

Lote/Item: /94

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: SE

Descrição: **Quadro branco** - Quadro branco, material: laminado melamínico brilhante, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, largura: 120 cm, comprimento: 90 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede

CatMat: 271454 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. R\$ 209,92
* VENCEDOR *

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO

Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM , CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R SERGIPE, 1251	IVONALDO SANTOS	(79) 3259-2444	wmwcom@hotmail.com

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R\$ 210,00

Marca: WMIL
Fabricante: WMIL
Modelo: WMIL

Descrição: Quadro branco, material: laminado melamínico brilhante, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, largura: 120 cm, comprimento: 90 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DIVINA PASTORA, 659	VALDETE	(79) 3303-5348	papelariapratica@hotmail.com

02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA R\$ 259,99

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo: CORTIARTE

Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM , CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R PERNAMBUCO, 1230	ELTON	(79) 4101-0042	wcscm@hotmail.com

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 369,00

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO

Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R\$ 398,00

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo: CR-191

Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 400,00
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo: MQ-19
Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 614,00
--------------------	--	------------

Marca: LOUSART
Fabricante: LOUSART
Modelo: QLMG004
Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM , CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV MANOEL RIBAS, 7423	Zeila Thoaldo Canteri	(41) 3677-6434	advanced@advanced62@gmail.com

16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo: MAGNÉTICO 120CM X 90CM
Descrição: QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 120CM X 90CM , CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES POSSIBILITANDO ALÉM DA ESCRITA A FIXAÇÃO DE IMÃS, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL REMOVÍVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506	Vanessa	(82) 3313-1020	vanessatama@hotmail.com.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço	R\$ 200,00
---	------------

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	Data:	29/11/2021 10:15
Objeto:	Aquisição de Material de Expediente (Parte II) para atender o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC - Dom Moacyr e Unidades Descentralizadas..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	Quadro branco - QUADRO BRANCO - 1,20 x 0,90	Identificação:	NºPregão:3122021 / UASG:927996
CatMat:	140805 - QUADRO BRANCO	Lote/Item:	/103
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	13
		Unidade:	Unidade
		UF:	AC

26.854.929/0001-71	DIDAUQUE EMPREENDEIMENTOS LTDA	R\$ 200,00
* VENCEDOR *		

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO
Descrição: 100009003 - QUADRO BRANCO - 1,20x0,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

28.207.226/0001-87	GEINE H C CUNHA EIRELI	R\$ 300,00
--------------------	------------------------	------------



Marca: stalo Fabricante: stalo Modelo: stalo Descrição: 100009003 - QUADRO BRANCO - 1,20x0,90 MODELO: STALO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	São Luís	R TRINTA E OITO, 08	(98) 8841-9643/ (98) 8839-0983	atendimento@gfxcomercio.com.br	
06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA					R\$ 448,00
Marca: Criarte Fabricante: Criarte Modelo: CR-102 Descrição: 100009003 - QUADRO BRANCO - 1,20x0,90					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br	
03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA					R\$ 449,00
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo: MQ-20 Descrição: 100009003 - QUADRO BRANCO - 1,20x0,90					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço	R\$ 228,00
---	------------

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 16/11/2021 10:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar da Amazônia	SRP: SIM
23ª Brigada de Infantaria de Selva	Identificação: N°Pregão:82021 / UASG:160081
23ª Esquadrão de cavalaria de Selva	Lote/Item: /92
Objeto: Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha; Material Elétrico e Eletrônico; Material de Proteção e Segurança; Aparelhos de Medição e Orientação; Aparelhos e Utensílios Domésticos; Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial; Máquinas e Equipamentos Energéticos; Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos; Equipamentos de Processamento de Dados; Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório; Máquinas, Ferramentas.	Ata: Link Ata
Descrição: Quadro Branco - Quadro Branco Material: Fórmica Branca, Material Moldura: Alumínio, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Comprimento: 120, Largura: 90, Características Adicionais: Suporte Para Apagador,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 464327 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, LARGURA:90 CM, COMPRIMENTO:120 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: PA

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA						R\$ 228,00
* VENCEDOR *						
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo: STALO Descrição: Quadro branco chapa de fibra de madeira com material reciclado, biodegradável, atóxico, com madeira proveniente de reflorestamento de 3mm rev estida com pintura branca vitrificada brilhante. Acabamento com moldura em alumínio frisado natural, suporte para apagador em alumínio com 25 x 1,8cm. 15 0cm x 120cm. Informações técnicas comprimento .012 tamanho 120 x 150cm altura 1.59 largura 1.2. O material deverá está em conformidade com a Lei nº 6. 938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013 (Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades P otencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP), Instruções Normativas nº 11 e nº 12, de 13 de abril de 2018, (Publicam 185 Fichas Técnicas de enquadramento, com especificações técnico normativas de cada atividade da Tabela do CTF/APP.).						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com	
40.104.905/0001-26 E S MATOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI						R\$ 229,32



CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Marca: Trevalla Fabricante: Trevalla Modelo: 8436 Standard Descrição: Quadro Branco de 120x90 c/ suporte de apagador Referência: 8436 Linha: Standard Material moldura: Alumínio Material cantoneiras: Plásticas Material tampo: Fibra de madeira Material chapa: Fibra de madeira Cor: Branco Acabamento: Brilhante Formato cantoneiras: Arredondadas Tipo de tampo: Liso Certificação: ISO 9001 2008 Dimensões: 90 x 120 cm						
Estado: PA		Cidade: Breu Branco		Endereço: AVENIDA CEARA, 172		Telefone: (94) 9217-2698
				Email: proj.eduardomatos@gmail.com		

Item 7: QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM

Preço Estimado: R\$ 235,92 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 235,92	Média dos Preços Obtidos: R\$ 235,92
Quantidade	Descrição	Observação	
86 Unidades	QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM	5242000000492	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 306,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE ANAPOLIS	Data: 05/01/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:792021 / UASG:120624 Lote/Item: /98 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 20 Unidade: Unidade UF: GO
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de Permanente (aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; instrumentos musicais e artísticos; máquinas e equipamentos gráficos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; máquinas, instalações e utensílios de escritório; mobiliário em geral; peças não incorporáveis a imóveis) a fim de atender às necessidades de Organizações Militares que compõem a GUARNAE-AN..	
Descrição: Quadro branco - Material: Fórmica Branca Brilhante 0, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio 0, Finalidade: Lançamento Informações 0, Comprimento: 90 NaN, Largura: 150 NaN, Características Adicionais: Magnético Com 2 Presilhas Parte Superior 0, Cor Moldura: Natural 0, Tipo Fixação: Parede 0,	
CatMat: 228640 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:150 CM, COMPRIMENTO:90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE	

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
37.878.675/0001-48		ALFA PAPELARIA EIRELI				R\$ 306,00	
* VENCEDOR *							
Marca: STALO							
Fabricante: STALO							
Modelo: STALO							
Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FIN							
ALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 150, COMPRIMENTO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
GO	Goiânia	AVENIDA C-104, 541	Juliano	(62) 3091-3333	alfapapelarialtda@hotmail.com		
29.238.564/0001-49		ALLEM VENCESLAU DA SILVA BERNARDINO 00227296150				R\$ 500,00	
Marca: SOUZA							
Fabricante: SOUZA							
Modelo: SOUZA							
Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FIN							
ALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 150, COMPRIMENTO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE							



Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 197,31

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Cmdo da 22ª Bda Inf SI e OMDS de Macapá..

Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: laminado melamínico brilhante, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, largura: 120 cm, comprimento: 150 cm, características adicionais: com 2 presilhas na parte superior, material moldura: alumínio

CatMat: 341356 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO

Data: 21/09/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182021 / UASG:160026

Lote/Item: /180

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AP

14.877.453/0001-05

ARANHA & ARANHA LTDA

R\$ 197,31

* VENCEDOR *

Marca: SUP.UV

Fabricante: GOOffice Ltda

Modelo: SUP.UV / GOOffice Ltda

Descrição: Quadro Branco, Material Laminado Mela- mónico Brilhante, Cor Moldura Natural, Finalidade Lançamento Informações, Largura 120, Comprimento 150, Características Adicionais Com 2 Presilhas Na Parte Superior, Material Moldura Alumínio

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AP

Macapá

AV METECOS, 114

(96) 8143-0303

construtoraaranha.ap@gmail.com

04.437.177/0001-00

A. SALOMAO DE ALMEIDA

R\$ 197,33

Marca: CORTIARTE

Fabricante: CORTIARTE

Modelo: CORTIARTE

Descrição: Quadro Branco, Material Laminado Mela- mónico Brilhante, Cor Moldura Natural, Finalidade Lançamento Informações, Largura 120, Comprimento 150, Características Adicionais Com 2 Presilhas Na Parte Superior, Material Moldura Alumínio.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AP

Macapá

R GUANABARA, 797

Alcimar

(96) 3223-3878

a.salomaoalmeida@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 204,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Objeto: Aquisição de arranjos florais, medalhas, placas, alvos de tiro, uniformes e acessórios militares e outros materiais de consumo e permanentes para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Data: 19/08/2021 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160523

Lote/Item: /113

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade



Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: laminado melamínico, acabamento superficial moldura: alumínio anodizado, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, características adicionais: suporte p, apagador e calha em alumínio anodizado, material moldura: alumínio anodizado, altura: 150 cm

UF: MG

CatMat: 443996 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE:QUADRO AVISO / APOIO A AULAS, LARGURA:120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA:150 CM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 204,45
* VENCEDOR *		
Marca: CORTIARTE		
Fabricante: CORTIARTE		
Modelo: 1142		
Descrição: Quadro / 1142 - Observações do item: Quadro de avisos, moldura em MDF ou alumínio, com base em feltro verde; dimensões: 150x120cm		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233
Nome de Contato:		Telefone:
LUIZE		(48) 3375-1151
Email:		adm.sislicitacoes@gmail.com

Item 8: QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM

Preço Estimado: R\$ 403,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 403,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 403,08

Quantidade	Descrição	Observação
27 Unidades	QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM	5242000000503

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 346,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém..

Descrição: Peça mobília - Quadro branco, material fórmica branca brilhante, cor moldura natural, finalidade aviso e informação, largura 120 cm, comprimento 200 cm, tipo fixação parede, material moldura alumínio cm, componentes adicionais com canaleta para suporte canetas e apagador

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Data: 03/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:212021 / UASG:784810

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 102

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	R\$ 346,98
* VENCEDOR *		
Marca: ENGEFLEX		
Fabricante: ENGEFLEX		
Modelo: QUADRO		
Descrição: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, cor moldura natural, finalidade aviso e informação, largura 120 cm, comprimento 200 cm, tipo fixação parede, material moldura alumínio cm, componentes adicionais com canaleta para suporte canetas e apagador		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757
Nome de Contato:		Telefone:
Fabiana F. Fornazari		(14) 3629-2158
Email:		casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 468,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)
Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d
[http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=olj5wh%2bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d)
token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Cornélio Procopio	Data: 29/11/2021 09:00
Objeto: Futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamentos para atender demandas administrativas e acadêmicas do Núcleo Norte (Campus Apucarana, Cornélio Procopio e Londrina) da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Quadro Branco - Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel ,	Identificação: NºPregão:272021 / UASG:153176
	Lote/Item: /54
CatMat: 383329 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE:SALA DE AULA, LARGURA:1,20 M, COMPRIMENTO:2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: UN
	UF: PR

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.310.930/0001-99		Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA			R\$ 468,26
* VENCEDOR *					
Marca: STALO					
Fabricante: STALO					
Modelo: STALO					
Descrição: QUADRO BRANCO MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO , ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO , FINALIDADE: SALA DE AULA , COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	(21) 3338-1532/ () 6568-2918		
13.104.805/0001-27		F. F. N. FORNAZARI			R\$ 1.500,00
Marca: ENGEFLEX					
Fabricante: ENGEFLEX					
Modelo: QDO BRANCO 2,00X1,20M					
Descrição: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel ,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 394,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	Data: 01/08/2021 00:00
Objeto: Aquisição de quadro branco para o Setor de Inativos e Pensionistas	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADOMELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTOSUPERFICIAL MOLDURA:ANODIZADO,FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES,LARGURA:100 CM, COMPRIMENTO:200 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARAAPAGADOR E PINCÉIS, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE,MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO	SRP: NÃO
CatMat: 140805 - QUADRO BRANCO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 226/2021 / UASG: 160517
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 394,00
Marca: vambel Fabricante: Fabricante não informado Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADOMELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTOSUPERFICIAL MOLDURA:ANODIZADO,FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES,LARGURA:100 CM, COMPRIMENTO:200 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARAAPAGADOR E PINCÉIS, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE,MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO		



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

Item 9: QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM

Preço Estimado: R\$ 454,23 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 454,23	Média dos Preços Obtidos: R\$ 454,23
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
71 Unidades	QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM	5242000000496

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 468,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Cornélio Procopio

Data: 29/11/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Futura e eventual aquisic,a~o de mobiliário e equipamentos para atender demandas administrativas e acadêmicas do Núcleo Norte (Ca^mpus Apucarana, Cornélio Procopio e Londrina) da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Identificação: N°Pregão:272021 / UASG:153176

Lote/Item: /54

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Quadro Branco - Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel ,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UN

CatMat: 383329 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE:SALA DE AULA, LARGURA:1,20 M, COMPRIMENTO:2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO

UF: PR

36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA
* VENCEDOR *

R\$ 468,26

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO

Descrição: QUADRO BRANCO MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO , ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO , FINALIDADE: SALA DE AULA , COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL

Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011

Telefone:
(21) 3338-1532/ () 6568-2918

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

R\$ 1.500,00

Marca: ENGEFLEX
Fabricante: ENGEFLEX
Modelo: QDO BRANCO 2,00X1,20M

Descrição: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel ,

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757

Nome de Contato:
Fabiana F. Fornazari

Telefone:
(14) 3629-2158

Email:
casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 417,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Ponta Grossa	Data: 10/11/2021 09:00
Objeto: Mobiliário.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Quadro branco - Quadro Branco Material: Fórmica Branca Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 250, Comprimento: 150, Características Adicionais: Magnético Com 2 Presilhas Parte Superior, Tipo Fixação: Parede,	SRP: SIM
CatMat: 228641 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:250 CM, COMPRIMENTO:150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO:PAEDE	Identificação: N°Pregão:502021 / UASG:153178
	Lote/Item: /27
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.926.189/0001-20 * VENCEDOR *	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 417,20
Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE Modelo: 3374 Descrição: Quadro / 3374 - Observações do item: QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES COM PINCEL PARA QUADRO BRANCO, LARGURA: 200CM, COMPRIMENTO:120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO:PAEDE		
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ASSIS BRASIL, 4233
	Nome de Contato: LUIZE	Telefone: (48) 3375-1151
	Email: adm.sislicitacoes@gmail.com	
10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 529,90
Marca: vambel Fabricante: vambel Modelo: qb120.200 Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES COM PINCEL PARA QUADRO BRANCO, LARGURA: 200CM, COMPRIMENTO:120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO:PAEDE		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 1069
	Nome de Contato: JULIANA COLIN	Telefone: (47) 3340-7161
	Email: escriblu@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 477,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva	Data: 15/09/2021 10:10
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Cmdo 23ª Bda Inf SI e GU Marabá-PA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, largura: 120 cm, comprimento: 250 cm, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio cm, componentes adicionais: suporte para apagador e para lápis	SRP: SIM
CatMat: 240619 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:250 CM, TIPO FIXAÇÃO:PAEDE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS	Identificação: N°Pregão:232021 / UASG:160170
	Lote/Item: /42
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 34
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 477,22
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo: MQ-20 Descrição: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, cor moldura natural, finalidade aviso e informação, largura 120 cm, comprimento 200 cm, tipo fixação parede, material moldura alumínio cm, componentes adicionais com canaleta para suporte canetas e apagador		



CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br	
06.957.510/0001-38		CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA			R\$ 477,22
* VENCEDOR *					
Marca: CRIARTE					
Fabricante: CRIARTE					
Modelo: CR-102					
Descrição: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, cor moldura natural, finalidade aviso e informação, largura 120 cm, comprimento 200 cm, tipo fix acao parede, material moldura alumínio cm, componentes adicionais com canaleta para suporte canetas e apagador					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br	

Item 10: QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM

Preço Estimado: R\$ 764,16 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 764,16 Média dos Preços Obtidos: R\$ 764,16

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM	5242000000497

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 742,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Polícia Militar do Pará

Data: 04/11/2021 09:30

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar os imóveis da Polícia Militar do Pará que estão em construção na capital e interior do Estado e serão entregues no ano de 2021 e início de 2022.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:472021 / UASG:925809

Descrição: Quadro branco - Quadro Branco Material: Fórmica, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120, Comprimento: 300, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio,

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 236318 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA:ALUMÍNIO

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.136.133/0001-02	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA			R\$ 742,50
* VENCEDOR *				
Marca: ENGEFLEX				
Fabricante: ENGEFLEX				
Modelo: QDO BRANCO/3,00X1,20M				
Descrição: QUADRO MAGNÉTICO: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil u com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) - 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 731	(14) 3664-4507	compaktodistribuidora@hotmail.com
24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 750,00



Marca: Stalo**Fabricante:** Stalo**Modelo:** 8052

Descrição: QUADRO MAGNÉTICO: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil "u" com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) – 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses. Marca Stalo. Mod.8052 (QDO BCO MG ALU A FO LI 300X120)

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PA

Ananindeua

TRAVESSA WE 24, 71

(91) 3346-1247 / (00) 8175-9706 / (00) 0000-0000

bigoderefrigeracao@outlook.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO

R\$ 770,26

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil "u" com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) – 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PA

Benevides

R SAO JOAO, 15

(91) 3456-9049

lojascarvalhoeletro@gmail.com

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

R\$ 781,25

Marca: Criarte**Fabricante:** Criarte**Modelo:** CR-191

Descrição: QUADRO MAGNÉTICO: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil "u" com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) – 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Belo Horizonte

AV CRISTIANO MACHADO, 7733

(31) 3497-8639

criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 781,88

Marca: MULTI QUADROS**Fabricante:** MULTI QUADROS**Modelo:** MQ-19

Descrição: QUADRO MAGNÉTICO: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil "u" com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) – 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Belo Horizonte

R CALDAS DA RAINHA, 1799

(31) 3497-6829

multiquadros@yahoo.com.br

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 789,94

Marca: CORTEARTE**Fabricante:** CORTEARTE GARANTIA 12 MESES**Modelo:** QUADRO MAGNÉTICO

Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS SUORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA ALUMÍNIO

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PA

Belém

PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164

(91) 2121-9000

neobrsbelem@gmail.com

43.838.684/0001-08 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 812,50



Marca: stalo

Fabricante: stalo

Modelo: stalo

Descrição: QUADRO MAGNÉTICO: quadro magnético branco 1,20m x 3,00m com as seguintes características técnicas mínimas: quadro magnético; fundo em mdf com espessura mínima de 12mm; revestimento em chapa melamínico cor branca, especial para escrever e apagar a seco aplicada sobre lâmina metálica suscetível ao campo magnético; moldura em alumínio perfil "u" com abas de no mínimo 17 mm; suporte para apagador e canetas em perfil alumínio na parte inferior; só serão aceitas fixações dos perfis ao mdf com parafusos ou rebites (não serão admitidos utilização de pregos); na parte posterior dos quadros deve ser aplicado selador para madeira; devem possuir ganchos (ou similar) na parte superior para fixação nas paredes; acompanha 01 apagador magnético; dimensões (largura x altura) – 3,00m x 1,20 m. Garantia mínima do Fornecedor de 12 meses. MODELO: STALO

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

R 2, RESIDENCIAL ARARAS, 6

Telefone:

(98) 8841-9643/ (98) 8408-8688

Email:

jeanne.gomes@hotmail.com

42.254.594/0001-07

G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.000,00

Marca: TECH MOVEIS

Fabricante: TECH MOVEIS

Modelo: TECH MOVEIS

Descrição: uadro Branco Material: Fórmica, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120, Comprimento: 300, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio,

Estado:

PA

Cidade:

São João de Pirabas

Endereço:

RODOVIA PA 440, SN

Telefone:

(91) 9612-0026

Email:

cegoliveiradistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 799,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Media e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Objeto: Eventual aquisição de materiais de Automação, remanescentes do pregão nº 47/2021, e itens diversos para atender as necessidades do IFC – Campus São Bento do Sul e demais Campi participantes..

Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: mdf, acabamento superficial moldura: anodizado natural, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, material moldura: alumínio

CatMat: 466525 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ANODIZADO NATURAL, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO

Data: 19/10/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1102021 / UASG:158125

Lote/Item: /140

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SC

03.961.467/0001-96

MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 799,97

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo: MQ-20

Descrição: Quadro branco, material: mdf, acabamento superficial moldura: anodizado natural, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, material moldura: alumínio

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R CALDAS DA RAINHA, 1799

Telefone:

(31) 3497-6829

Email:

multiquadros@yahoo.com.br

06.957.510/0001-38

CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

R\$ 799,97

* VENCEDOR *

Marca: Criarte

Fabricante: Criarte

Modelo: CR-102

Descrição: Quadro branco, material: mdf, acabamento superficial moldura: anodizado natural, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, material moldura: alumínio

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV CRISTIANO MACHADO, 7733

Telefone:

(31) 3497-8639

Email:

criarte.industria@yahoo.com.br



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 6ª Brigada de Infantaria Blindada 7º Batalhão de Infantaria Blindado	Data: 21/09/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160411 Lote/Item: /74 Ata: Link Ata Adjudicação: 23/09/2021 09:57 Homologação: 24/09/2021 10:36 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: RS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de escritório que visa atender as necessidades das diversas repartições do 7º Batalhão de Infantaria Blindado..	
Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio	
CatMat: 257160 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:QUADRO AVISO / APOIO A AULAS, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO:PAEDE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA:ALUMÍNIO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.618.396/0001-94 * VENCEDOR *	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 750,00
Marca: Stalo Fabricante: Stalo Modelo: 8038 Descrição: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio		
Estado: SC Cidade: São José Endereço: R MANOEL PORTO FILHO, 241 Telefone: (48) 9668-4211 Email: frclcitacoes@gmail.com		
07.412.297/0001-41	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	R\$ 764,92
Marca: STILLOQUADROS Fabricante: STILLOQUADROS Modelo: Quadro branco, material: fórmica, acabamento super Descrição: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R ANTONIO DE COUROS, 474 Telefone: (11) 6055-8815/ (11) 7160-0712 Email: dmccontabilidade@ig.com.br		
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 778,10
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo: MQ-20 Descrição: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R CALDAS DA RAINHA, 1799 Telefone: (31) 3497-6829 Email: multiquadros@yahoo.com.br		
06.957.510/0001-38	CRUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 778,15
Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo: CR-102 Descrição: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio.		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV CRISTIANO MACHADO, 7733 Telefone: (31) 3497-8639 Email: criarte.industria@yahoo.com.br		
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R\$ 779,00
Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE Modelo: 120X300 Descrição: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso , apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio		



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Balneário Arroio do Silva	AV FLORIANOPOLIS, 1137	(51) 9546-5658	eduardoerberb@gmail.com	

Item 11: QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO

Preço Estimado: R\$ 1.504,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.504,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.504,33

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO	5242000000510

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.548,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 25/01/2022 09:00
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	Identificação: NºPregão:22022 / UASG:158134
Objeto: Aquisição futura de materiais permanente e de consumo para as salas de aula, a fim de atender as necessidades do Instituto Federal de Sergipe, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
Descrição: Quadro Avisos - Quadro Avisos Revestimento: Cortiça E Feltro Cinza, Material: Madeira, Finalidade: Anexar Avisos, Comprimento: 2,50, Largura: 1,20, Características Adicionais: Com 2 Portas Correr Vidro/Puxador E Tranca,	Adjudicação: 16/02/2022 15:00
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 383326 - QUADRO AVISOS, MADEIRA, 2,50 M, 1,20 M, ANEXAR AVISOS, COM 2 PORTAS CORRER VIDRO/PUXADOR E TRANCA, CORTIÇA E FELTRO CINZA	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA R\$ 2.548,00
* VENCEDOR *

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo: MQ-25
Descrição: Quadro Avisos. Material madeira revestida com feltro verde, dimensões de 2,50 m x 1,20 m (A x L), com 2 portas de correr, vidro/puxador e tranca, finalidade anexar avisos, material moldura alumínio. Garantia mínima: de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Apresentar: Certificado de Regularidade do I BAMA/CTF.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R\$ 2.548,80

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo: CR-152
Descrição: Quadro Avisos. Material madeira revestida com feltro verde, dimensões de 2,50 m x 1,20 m (A x L), com 2 portas de correr, vidro/puxador e tranca, finalidade anexar avisos, material moldura alumínio. Garantia mínima: de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Apresentar: Certificado de Regularidade do I BAMA/CTF

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

08.331.877/0001-77 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.682,00

Marca: LOUSART
Fabricante: LOUSART
Modelo: QFVM005
Descrição: Quadro avisos. Material de madeira revestida com feltro verde, dimensões de 2,50 m x 1,20 m (A x L), com 2 portas de correr, vidro/puxador e tranca , finalidade anexar avisos, material moldura alumínio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV MANOEL RIBAS, 7423	Zeila Thoaldo Canteri	(41) 3677-6434	advanced@advanced62@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 990,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25º Batalhão de Caçadores	Data: 21/01/2022 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:262021 / UASG:160204 Lote/Item: /83 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 20 Unidade: Unidade UF: PI
Objeto: Aquisição de material permanente, do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI.	
Descrição: Quadro avisos - QUADRO AVISOS, material madeira, comprimento 1,80 m, largura 1,20 m, material moldura alumínio, características adicionais com 2 portas correr vidro/ puxador e tranca, revestimento cortiça e feltro verde oliva.	
CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS, QUADRO AVISOS	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.930.501/0001-90	JUCELINO DE SOUZA BATISTA EIRELI	R\$ 990,00
* VENCEDOR *		
Marca: ESTAÇÃO DA CADEIRA Fabricante: ESTAÇÃO DA CADEIRA Modelo: QUADRO AVISOS Descrição: QUADRO AVISOS, material madeira, comprimento 1,80 m, largura 1,20 m, material moldura alumínio, características adicionais com 2 portas correr vidro/ puxador e tranca, revestimento cortiça e feltro verde oliva		
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R C, 151
Telefone: (86) 3220-2215		Email: estacaodacadeira@bol.com.br
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 1.227,90
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo: MQ-25 Descrição: QUADRO AVISOS, material madeira, comprimento 1,80 m, largura 1,20 m, material moldura alumínio, características adicionais com 2 portas correr vidro/ puxador e tranca, revestimento cortiça e feltro verde oliva.		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CALDAS DA RAINHA, 1799
Telefone: (31) 3497-6829		Email: multiquadros@yahoo.com.br
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 1.233,00
Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo: CR-152 Descrição: QUADRO AVISOS, material madeira, comprimento 1,80 m, largura 1,20 m, material moldura alumínio, características adicionais com 2 portas correr vidro/ puxador e tranca, revestimento cortiça e feltro verde oliva.		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV CRISTIANO MACHADO, 7733
Telefone: (31) 3497-8639		Email: criarte.industria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 975,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá	Data: 08/09/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:82021 / UASG:158150 Lote/Item: /29 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: AP
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos e equipamentos diversos, em atendimento às demandas dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, tais: Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Avançado do Oiapoque..	
Descrição: Quadro avisos - Quadro avisos, material: madeira acarpetada com feltro verde, comprimento: 100 cm, largura: 80 cm, finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio, características adicionais: com porta de vidro e fechadura	
CatMat: 240622 - QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA ACARPETADA COM FELTRO VERDE, COMPRIMENTO:100 CM, LARGURA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PORTA DE VIDRO E FECHADURA	



06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

R\$ 975,00

* VENCEDOR *

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo: CR-122

Descrição: Quadro alumínio com vidro 100cmx60cm - quadro de aviso de alumínio com vidro 100 x 60 cm; com duas chaves de segurança; fechadura para travamento dos vidros; 10 imãs para fixação de papeis; moldura fabricado com alumínio e vidro de alta resistência; Dimensões aproximadas (L X A X P): 60 X 60 X 2,5 Cm.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV CRISTIANO MACHADO, 7733

Telefone:

(31) 3497-8639

Email:

criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 1.095,00

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo: MQ-22

Descrição: Quadro alumínio com vidro 100cmx60cm - quadro de aviso de alumínio com vidro 100 x 60 cm; com duas chaves de segurança; fechadura para travamento dos vidros; 10 imãs para fixação de papeis; moldura fabricado com alumínio e vidro de alta resistência; Dimensões aproximadas (L X A X P): 60 X 60 X 2,5 Cm.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R CALDAS DA RAINHA, 1799

Telefone:

(31) 3497-8629

Email:

multiquadros@yahoo.com.br

31.734.960/0001-09 G R LOBATO

R\$ 1.197,00

Marca: LIGAÇÃO HOME CENTER

Fabricante: LIGAÇÃO HOME CENTER

Modelo: 2021/2021

Descrição: Quadro avisos, material: madeira acarpetada com feltro verde, comprimento: 100 cm, largura: 80 cm, finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio, características adicionais: com porta de vidro e fechadura

Estado:

AP

Cidade:

Macapá

Endereço:

AVENIDA DECIMA OITAVA, 1462

Telefone:

(96) 9208-4955

Email:

rgreyceane@hotmail.com

Item 12: QUADRO DE AVISOS CORTIÇA

Preço Estimado: R\$ 467,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 467,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 467,00

Quantidade

Descrição

Observação

105 Unidades

QUADRO DE AVISOS CORTIÇA

5242000000509

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 498,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA/BA

Data: 22/10/2021 09:00

Objeto: Aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Quadro avisos - Quadro avisos, material: laminado fibroso com poliestireno ou compensado, comprimento: 150 mm, largura: 100 mm, material moldura: alumínio com amodizado preto fosco, características adicionais: quadro de aviso dupla face recoberto feltro verde, formato: retangular, revestimento: cortiça de no mínimo 5mm espessura, material suporte: madeira maciça, formato suporte: cavalete, revestimento suporte: alumínio tubular de aproximadamente 1 1/2 polegada

Identificação: NºPregão:212021 / UASG:983555

Lote/Item: 6/15

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: BA

CatMat: 341147 - QUADRO AVISOS, MATERIAL:LAMINADO FIBROSO COM POLIESTIRENO OU COMPENSADO, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:100 MM, MATERIAL MOLDURA:ALUMINIO COM AMODIZADO PRETO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUADRO DE AVISO DUPLA FACE RECOBERTO FELCRO VERDE, FORMATO:RETANGULAR, REVESTIMENTO:CORTIÇA DE NO MÍNIMO 5MM ESPESSURA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA MACIÇA, FORMATO SUPORTE:CAVALETE, REVESTIMENTO SUPORTE:ALUMÍNIO TUBULAR DE APROXIMADAMENTE 1 1/2 POLEGADA



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

13.388.691/0001-94 COMERCIAL MF XAVIER LTDA

R\$ 498,00

* VENCEDOR *

Marca: lousatec

Fabricante: lousatec

Modelo: lousatec

Descrição: QUADRO DE AVISO C/ VIDRO DE CORRER - FELTRO VERDE COMPRIMENTO COM NO MÍNIMO: 1,5,00 M X 1,20 DE ALTURA com Vidro de Correr e fechadura indicado para comunicação visual. Composto com fundo em feltro verde de uso profissional indicado para fixação de alfinetes. Ideal para escolas, bastante utilizado como ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades. Estrutura externa é composta de Alumínio Anodizado Fosco, vidro temperado e fechadura para fechamento. DADOS TÉCNICOS Moldura em Alumínio Anodizado Fosco com perfis de 25mm frente e 75mm profundidade. Vidros Temperados na espessura de 4mm, lapidados e com furos de 20mm para abertura e fechamento. Fundo do Quadro confeccionado em Selotex (papelão grosso resistente), sobreposto por Feltro Verde; Área interna livre entre vidro e base do edital 3,5cm. Área útil = Medida Externa do Quadro - 50mm (25mm da moldura de cada lado). Sistema deslizante com Rolamentos nas bases das portas de vidro. Fechadura tipo vitrine. Ferragens para instalação. Design, Durabilidade. Trilhos e guias em toda a extensão interna do quadro. Vidros Temperados com certificado INMETRO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Jequié

R JERICO, 92

(73) 3534-2424/ (73) 3534-3651

uniconfacil@gmail.com

13.932.885/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 550,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: QUA3522

Descrição: QUADRO AVISOS, MATERIAL LAMINADO FIBROSO COM POLIESTIRENO OU COMPENSADO, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 100 MM, MATERIAL MOLDURA ALUMINIO COM AMODIZADO PRETO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRO DE AVISO DUPLA FACE RECOBERTO FELCRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA DE NO MÍNIMO 5MM ESPESSURA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA MACIÇA, FORMATO SUPORTE CAVALETE, REVESTIMENTO SUPORTE ALUMÍNIO TUBULAR DE APROXIMADAMENTE 1 1/2 POLEGADA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Brumado

R 2 DE JULHO, 351 A

(77) 9997-4928

leocontabilidade02@gmail.com

35.807.941/0001-16 LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 550,00

Marca: PEROLA

Fabricante: PEROLA

Modelo: 410

Descrição: quadro avisos, material: laminado fibroso com poliestireno ou compensado, comprimento: 150 mm, largura: 100 mm, material moldura: aluminio com amodizado preto fosco, características adicionais: quadro de aviso dupla face recoberto felcro verde, formato: retangular, revestimento: cortiça de no mínimo 5mm espessura, material suporte: madeira maciça, formato suporte: cavalete, revestimento suporte: alumínio tubular de aproximadamente 1 1,2 polegada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Itabuna

RUA A, 521

(73) 3617-6149 / (73) 3613-1584

lojadafabricam@gmail.com

30.510.368/0001-60 CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

R\$ 1.650,00

Marca: CORTYART

Fabricante: CORTYART

Modelo: FELTRO PRETO

Descrição: Quadro avisos, material: laminado fibroso com poliestireno ou compensado, comprimento: 150 mm, largura: 100 mm, material moldura: aluminio com amodizado preto fosco, características adicionais: quadro de aviso dupla face recoberto felcro verde, formato: retangular, revestimento: cortiça de no mínimo 5mm espessura, material suporte: madeira maciça, formato suporte: cavalete, revestimento suporte: alumínio tubular de aproximadamente 1 1,2 polegada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Salvador

R ALVARO DA FRANCA ROCHA, 66

Crystina

(71) 99228-0179

crystina.felismino1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 480,01

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Data: 31/08/2021 08:30

Objeto: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material escolar e de expediente para atender as necessidades dos departamentos e secretarias do município, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:432021 / UASG:987723

Lote/Item: /160

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: Quadro avisos - Quadro avisos, material: laminado fibroso com poliestireno ou compensado, comprimento: 150 mm, largura: 100 mm, material moldura: aluminio com amodizado preto fosco, características adicionais: quadro de aviso dupla face recoberto felcro verde, formato: retangular, revestimento: cortiça de no mínimo 5mm espessura, material suporte: madeira maciça, formato suporte: cavalete, revestimento suporte: alumínio tubular de aproximadamente 1 1,2 polegada



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

CatMat: 341147 - QUADRO AVISOS, MATERIAL:LAMINADO FIBROSO COM POLIESTIRENO OU COMPENSADO, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:100 MM, MATERIAL MOLDURA:ALUMINIO COM AMODIZADO PRETO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUADRO DE AVISO DUPLA FACE RECOBERTO FELCRO VERDE, FORMATO:RETANGULAR, REVESTIMENTO:CORTIÇA DE NO MÍNIMO 5MM ESPESSURA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA MACIÇA, FORMATO SUPORTE:CAVALETE, REVESTIMENTO SUPORTE:ALUMÍNIO TUBULAR DE APROXIMADAMENTE 1 1/2 POLEGADA

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL	
26.854.929/0001-71		DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA				R\$ 480,01	
* VENCEDOR *							
Marca: STALO							
Fabricante: STALO							
Modelo: STALO							
Descrição: Quadro de aviso c/moldura de alumínio e vidro 100cmx60cm							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com		
06.957.510/0001-38		CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA				R\$ 498,00	
Marca: CRIARTE							
Fabricante: CRIARTE							
Modelo: CR-122							
Descrição: Quadro de aviso c/moldura de alumínio e vidro 100cmx60cm							
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:		
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733		(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 423,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Franciscópolis SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Data: 04/11/2021 00:00
Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	Modalidade: Pregão Presencial
Descrição: QUADRO DE AVISOS, CORTIÇA, TAMANHO APROXIMADO 100X80CM - QUADRO DE AVISOS, CORTIÇA, TAMANHO APROXIMADO 100X80CM	SRP: NÃO
	Identificação: 632021
	Lote/Item: 81/19493
	Ata: N/A
	Fonte: pmfranciscopolis-transparencia.gpecloud.com.br
	Quantidade: 4
	Unidade: UN - UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.596.414/0001-60	3 S COMERCIAL LTDA		R\$ 423,00
* VENCEDOR *			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: QUADRO DE AVISOS, CORTIÇA, TAMANHO APROXIMADO 100X80CM			
Endereço:			
,			



Item 13: QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M

Preço Estimado: R\$ 1.522,71 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.522,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.522,71

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M	5242000000571

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.354,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Advocacia Geral da União Diretoria Geral de Administração Superintendência de Administração no Distrito Federal	Data: 14/12/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:252021 / UASG:110161 Lote/Item: 2/24 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: DF
Objeto: Aquisição de itens de mobiliário para atender as necessidades da Escola da Advocacia-Geral da União-EAGU localizada em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..	
Descrição: Quadro Avisos - Material: Vidro Temperado Liso 0, Finalidade: Escrita 0, Comprimento: 1,50 NaN, Espessura: 6 NaN, Largura: 1,50 NaN, Características Adicionais: Fundo Branco 0, Formato: Quadrado 0,	
CatMat: 476893 - QUADRO AVISOS, MATERIAL:VIDRO TEMPERADO LISO, COMPRIMENTO:1,50 M, LARGURA:1,50 M, FINALIDADE:ESCRITA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO BRANCO, FORMATO:QUADRADO, ESPESSURA:6 MM	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.967.224/0001-60 * VENCEDOR *	FUTURA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 1.354,57
Marca: futura Fabricante: futura Modelo: futura Descrição: Lousa de vidro branca móvel: Dimensões (L1500 x A 1200mm)		
Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q QNP 10 CONJUNTO Z, SN Telefone: (61) 3027-3665 Email: futuraferragenseireli@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.298,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Data: 14/10/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:182021 / UASG:158718 Lote/Item: /92 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/11/2021 11:53 Homologação: 25/11/2021 17:14 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 28 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de mobiliários em geral, para atender as unidades acadêmicas e administrativa de todos os Campi da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	
Descrição: Quadro avisos - QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO - QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275	
CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS, QUADRO AVISOS	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.957.510/0001-38 * VENCEDOR *	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 1.298,00



Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo:** CR-1210

Descrição: QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 1.299,00

Marca: MULTI QUADROS**Fabricante:** MULTI QUADROS**Modelo:** MQ-210

Descrição: QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 1.306,79

Marca: CORTIART**Fabricante:** CORTIART**Modelo:** MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO

Descrição: QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275 MARCA:CORTIART

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ESPERANTO, 312-1	IVETE	(91) 3085-9092	decorbel.vendas@gmail.com

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

R\$ 4.000,00

Marca: ENGEFLEX**Fabricante:** ENGEFLEX**Modelo:** QUADRO

Descrição: QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO - QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

23.543.006/0001-00 WAVECODE EIRELI

R\$ 20.000,00

Marca: MARCA**Fabricante:** FABRICANTE**Modelo:** MODELO

Descrição: QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO - QUADRO DE AVISOS MAGNÉTICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60M, LARGURA 1M, ESPESSURA 6MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR. FIXAÇÃO: COM 6 PROLONGADORES DE ACABAMENTO CROMADO DE 2,5 CM. ACOMPANHA 30 IMÃS REDONDOS DE 1,5 CM. CÓDIGO SIPAC: 5242000000275

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	RUA JOAO GRUMICHE, 2217	(48) 3375-2379 / (48) 8856-0234	marcelo@wavecode.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**R\$ 1.915,57***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Órgão:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB / (1) UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA**Data:** 24/11/2021 08:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** SIM**Identificação:** NºLicitação:905704

Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW5zd8%253d

Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E MOBILIÁRIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.

Descrição: LOUSA DE VIDRO TEMPERADO - Quadro/lousa em vidro duplo, altura 1,40m X comprimento 1,50m com estrutura de fixação. Atender: Lei do IBAMA 10.165/2020 e Instrução da Normativa do IBAMA Nº 6 de 15/03/2013. (Cálculo 1,40m x 1,50m = 2,1m² Cálculo 2,1m² x m² da cotação)

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/12/2021 11:15

Homologação: 13/12/2021 11:15

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 36

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R\$ 1.915,57
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Empresa de Pequeno Porte - Nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. Garantia de 12 meses - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias - Prazo e Local de Entrega e Condições de Pagamento: Conforme Edital e TR - Item 3 - 36 Unidades de Quadro/lousa em vidro duplo, altura 1,40m X comprimento 1,50m com estrutura de fixação. Atender: Lei do IBAMA 10.165/2020 e Instrução da Normativa do IBAMA Nº 6 de 15/03/2013. (Cálculo 1,40m x 1,50m = 2,1m² Cálculo 2,1m² x m² da cotação). Marca/Modelo: Criarte/CR-1400 Preço Unitário: R\$ 2.500,00 Preço Total: R\$ 90.000,00

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV CRISTIANO MACHADO, 7733

Telefone:

(31) 3497-8639

Email:

criarte.industria@yahoo.com.br

MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - ME

R\$ 2.499,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Quadro/lousa em vidro duplo, altura 1,40m X comprimento 1,50m com estrutura de fixação. Atender: Lei do IBAMA 10.165/2020 e Instrução da Normativa do IBAMA Nº 6 de 15/03/2013. (Cálculo 1,40m x 1,50m = 2,1m² Cálculo 2,1m² x m² da cotação). Marca: Multi Quadros / Modelo: MQ-200 / Quant 36 UNID / Valor Unit. R\$ 2.800,00 / Valor Total R\$ 100.800,00 / VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL / PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL - Declaro que somos EPP e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou ciente e de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Endereço:

,

GEINE H C CUNHA EIRELI

R\$ 2.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Quadro/lousa em vidro duplo, altura 1,40m X comprimento 1,50m com estrutura de fixação. Atender: Lei do IBAMA 10.165/2020 e Instrução da Normativa do IBAMA Nº 6 de 15/03/2013. (Cálculo 1,40m x 1,50m = 2,1m² Cálculo 2,1m² x m² da cotação)

Endereço:

,

COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

R\$ 10.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1. Quadro/lousa em vidro duplo, altura 1,40m X comprimento 1,50m com estrutura de fixação. Atender: Lei do IBAMA 10.165/2020 e Instrução da Normativa do IBAMA Nº 6 de 15/03/2013. (Cálculo 1,40m x 1,50m = 2,1m² Cálculo 2,1m² x m² da cotação) MARCA E FABRICANTE: ENG FLEX LOUSA DE VIDRO DP 1,40X1,50M

Endereço:

,

Item 14: QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M

Preço Estimado: R\$ 2.174,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.174,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.174,33

Quantidade

Descrição

Observação

60 Unidades

QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M

5242000000570

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.188,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMW e5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmUjCnRl6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMW e5zd8%253d

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACÃO/UFMG	Data: 01/03/2022 00:00
Objeto: Lousa de vidro - Quadro Lousa de Vidro, confeccionado em vidro temperado de 6 mm de espessura (vidro de segurança), com fundo em película branca resistente para escrita de pincel no vidro e fixação por afastadores cromados	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 1,20 M	SRP: NÃO
CatMat: 459931 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:TEMPERADO, FINALIDADE:SALA DE AULA, LARGURA:3,00 M, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, MATERIAL MOLDURA:PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA:1,20 M	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2022 / UASG: 153277
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.961.467/0001-96 * VENCEDOR *	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 2.188,00
Marca: Multiquadros Fabricante: Fabricante não informado Descrição: QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 1,20 M		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CALDAS DA RAINHA, 1799
	Telefone: (31) 3497-6829	Email: multiquadros@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 2.360,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	Data: 04/11/2021 09:00
Objeto: Registro de preços para aquisição de material eletrônico e informática para sala de aula.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Quadro branco - Quadro branco, material: laminado melamínico brilhante, acabamento superficial moldura: alumínio anodizado, finalidade: sala de aula, largura: 1,20 m, comprimento: 2,00 m, características adicionais: suporte para apagador e pincel, material moldura: alumínio anodizado	SRP: SIM
CatMat: 383329 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE:SALA DE AULA, LARGURA:1,20 M, COMPRIMENTO:2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO ANODIZADO	Identificação: NºPregão:982021 / UASG:926486
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/11/2021 16:01
	Homologação: 05/11/2021 11:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 145
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.896.444/0001-05 * VENCEDOR *	DIGISONIC TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.360,00
Marca: Digisonic Fabricante: Digisonic Modelo: CT-01 cerâmica Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: compondo solução escolar com superfície de aço cerâmico (por celana magnética) permitindo escrita com pincel de quadro branco (não será aceito madeira e derivados na composição do quadro); o quadro deve contar com suporte metálico com no mínimo 4 pontos de fixação; sistema anti deslocamento (evitar quedas acidentais); suporte para pincel em formato de "L" confeccionado em metal e fixado na parte inferior do quadro; Os cantos devem contar com proteção em plástico para evitar acidentes/ferimentos aos usuários/alunos. Medidas aproximadas de 1.25m x 2.5m x 5cm; Garantia: 1 ano; Garantia contra manchas 10 anos;		
Estado: SP	Cidade: Bebedouro	Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 49
	Telefone: (17) 3343-5355	Email: elen@sipvox.com.br

28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA EIRELI R\$ 2.490,00



Marca: stalo

Fabricante: stalo

Modelo: stalo

Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: compondo solução escolar com superfície de aço cerâmico (por celana magnética) permitindo escrita com pincel de quadro branco (não será aceito madeira e derivados na composição do quadro); o quadro deve contar com suporte metálico com no mínimo 4 pontos de fixação; sistema anti deslocamento (evitar quedas acidentais); suporte para pincel em formato de "L" confecciona do em metal e fixado na parte inferior do quadro; Os cantos devem contar com proteção em plástico para evitar acidentes/ferimentos aos usuários/alunos. Medidas aproximadas de 1.25m x 2.5m x 5cm; Garantia: 1 ano; Garantia contra manchas 10 anos; MODELO: STALO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	R TRINTA E OITO, 08	(98) 8841-9643/ (98) 8839-0983	atendimento@gfxcomercio.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 2.980,00

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo: MQ-23

Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: compondo solução escolar com superfície de aço cerâmico (por celana magnética) permitindo escrita com pincel de quadro branco (não será aceito madeira e derivados na composição do quadro); o quadro deve contar com suporte metálico com no mínimo 4 pontos de fixação; sistema anti deslocamento (evitar quedas acidentais); suporte para pincel em formato de "L" confecciona do em metal e fixado na parte inferior do quadro; Os cantos devem contar com proteção em plástico para evitar acidentes/ferimentos aos usuários/alunos. Medidas aproximadas de 1.25m x 2.5m x 5cm; Garantia: 1 ano; Garantia contra manchas 10 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

R\$ 2.985,00

Marca: Criarte

Fabricante: Criarte

Modelo: CR-132

Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: compondo solução escolar com superfície de aço cerâmico (por celana magnética) permitindo escrita com pincel de quadro branco (não será aceito madeira e derivados na composição do quadro); o quadro deve contar com suporte metálico com no mínimo 4 pontos de fixação; sistema anti deslocamento (evitar quedas acidentais); suporte para pincel em formato de "L" confecciona do em metal e fixado na parte inferior do quadro; Os cantos devem contar com proteção em plástico para evitar acidentes/ferimentos aos usuários/alunos. Medidas aproximadas de 1.25m x 2.5m x 5cm; Garantia: 1 ano; Garantia contra manchas 10 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 3.379,70

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo: STALO

Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: compondo solução escolar com superfície de aço cerâmico (por celana magnética) permitindo escrita com pincel de quadro branco (não será aceito madeira e derivados na composição do quadro); o quadro deve contar com suporte metálico com no mínimo 4 pontos de fixação; sistema anti deslocamento (evitar quedas acidentais); suporte para pincel em formato de "L" confecciona do em metal e fixado na parte inferior do quadro; Os cantos devem contar com proteção em plástico para evitar acidentes/ferimentos aos usuários/alunos. Medidas aproximadas de 1.25m x 2.5m x 5cm; Garantia: 1 ano; Garantia contra manchas 10 anos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

08.331.877/0001-77 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 4.500,00

Marca: LOUSART

Fabricante: LOUSART

Modelo: QBPA003

Descrição: QUADRO DE ESCRITA AUXILIAR Quadro branco de uso profissional, porcelanato Magnético Descrição Técnica: - Fabricada mediante a um processo controlado e contínuo de pré-pintura. A superfície consiste em um núcleo de aço de 0,013" de espessura coberto por finas camadas de esmalte. E tem acabamento de cerâmica fundido ao aço a uma temperatura de 815oC, fixado em Acm de 3mm ou PS de 3mm.; - suporte metálico em com 4 pontos para a fixação; - Moldura em alumínio com cantoneiras plásticas; - aparador de apagador em L metal de 30 cm; - Acompanha Kit de Instalação. DIFERENCIAIS: Superfície de escrita suave; -Resistentes a riscos, fogo, bactérias e produtos químicos; - Indicada para projeção de imagens. Dimensões: 1,25mX2,50mX5CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV MANOEL RIBAS, 7423	Zeila Thoaldo Canteri	(41) 3677-6434	advanced@advanced62@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.975,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/04/2022 11:09:06 (IP: 150.161.21.212)

Código Validação: olj5wh%2bEXL9m%2fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=olj5wh%252bEXL9m%252fBD3O0eDghVambNKgfmJcNrL6uPBXrPVO1jUwzLFGQE1ANupHek1%252fJrMWe5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá

Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos e equipamentos diversos, em atendimento às demandas dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, tais: Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Avançado do Oiapoque..

Descrição: **Quadro branco** - Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, cor moldura: branco, comprimento: 200 cm, características adicionais: suporte para apagador e canetas, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 120 cm

CatMat: 439256 - QUADRO BRANCO, MATERIAL:VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:TEMPERADO, COR MOLDURA:BRANCO, COMPRIMENTO:200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO:ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIAL MOLDURA:PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA:120 CM

Data: 08/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82021 / UASG:158150

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 1.975,00
--------------------	---	--------------

* VENCEDOR *

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo: CR-152

Descrição: Quadro de aviso 200x120cm - quadro de aviso, tipo edital, com vidro temperado de 4mm, com sistema deslizante e fechadura tipo vitrine com chave; quadro confeccionado em EVA, revestido por folha de cortiça; Moldura em alumínio anodizado fosco; cor da moldura em alumínio fosco; dimensões aproximadas do quadro: 200x120cm; Incluindo instalação e reparo físico e estético de paredes danificadas no procedimento de instalação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 2.198,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo: MQ-25

Descrição: Quadro de aviso 200x120cm - quadro de aviso, tipo edital, com vidro temperado de 4mm, com sistema deslizante e fechadura tipo vitrine com chave; quadro confeccionado em EVA, revestido por folha de cortiça; Moldura em alumínio anodizado fosco; cor da moldura em alumínio fosco; dimensões aproximadas do quadro: 200x120cm; Incluindo instalação e reparo físico e estético de paredes danificadas no procedimento de instalação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

31.734.960/0001-09	G R LOBATO	R\$ 2.376,58
--------------------	------------	--------------

Marca: LOUSATEC

Fabricante: LOUSATEC

Modelo: 2021/2021

Descrição: Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, cor moldura: branco, comprimento: 200 cm, características adicionais: suporte para apagador e canetas, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 120 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA DECIMA OITAVA, 1462	(96) 9208-4955	rgreyceane@hotmail.com



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/09/2021 e 23/09/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/09/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA PARA LABORATÓRIO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 3 - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 13/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 4 - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/10/2021 e 06/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 5 - CONJ. ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CAD., TAM. 6, TRAT. SUPERFICIAL ESTRUT. TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/11/2021 e 29/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 6 - QUADRO BRANCO 1200 X 900MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 12/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 7 - QUADRO BRANCO 1500 X 1200MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/08/2021 e 05/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 8 - QUADRO BRANCO 2000 X 1200MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2021 e 03/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 9 - QUADRO BRANCO 2500 X 1200MM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/09/2021 e 29/11/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 10 - QUADRO BRANCO 3000 X 1200MM



- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/09/2021 e 04/11/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 11 - QUADRO DE AVISOS COM PORTAS DE VIDRO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/09/2021 e 25/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 12 - QUADRO DE AVISOS CORTIÇA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/08/2021 e 22/10/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/11/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 13 - QUADRO DE VIDRO 1,50 X 1,20M

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/10/2021 e 14/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 14 - QUADRO DE VIDRO 2,00 X 1,20M

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/09/2021 e 01/03/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Menor Preço

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.



Natal, 02 de MAIO de 2022.

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

A/C
Sr. IBSON ALVES
Coordenação de Planejamento de Compras/UFPE

REF: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado Sr.,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de mobiliários TECNO2000, conforme solicitado:

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta.	UNID.	507	R\$ 1.460,00	R\$ 740.220,00

	Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
--	---	--	--	--	--

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

02	CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Suporte para encosto - Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na cor preta. Braços - Apóia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm; Com prancheta em madeira prensada termo-estabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt-melt; Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteável (retirar e colocar no lugar sem desprender-se da estrutura da cadeira); Base - Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de "S", com diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: largura 430 mm, altura 460 mm; assento: largura 490 mm e 460 mm de profundidade; Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia de fábrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações); Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal	UNID.	221	R\$ 1.460,00	R\$ 322.660,00
----	---	-------	-----	-----------------	-------------------

	sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 OU ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 (exceto se comprovar conformidade com a ABNT 16671) realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
03	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Recife/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada.	UNID.	354	R\$ 1.780,00	R\$ 630.120,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pés em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau				
--	---	--	--	--	--

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
04	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Caruaru/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque.	UNID.	18	R\$ 1.780,00	R\$ 32.040,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulação de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulação de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0				
--	--	--	--	--	--

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
05	CADEIRA PARA LABORATÓRIO (ou “cadeira giratória operacional alta” ou “cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa”) (entrega em Vitória de Santo Antão/PE) Encosto - Interno em compensado multilâminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Assento - Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento - Em tecido crepe ou couro ecológico; Mecanismo - Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3° e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de lâminas, com comando através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito.	UNID.	22	R\$ 1.780,00	R\$ 39.160,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central, injetada em polipropileno texturizado; Base - Giratória, com 05 pás em aço (e sapatas fixas sem rodízios), com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; aro de apoio para os pés com altura ajustável. Acabamento - Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas - Encosto: 440 mm de largura e 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Altura do assento: mínima 620 mm e máx de 880 mm. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
06	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não	UNID.	331	R\$ 790,00	R\$ 261.490,00

	convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés em formato trapezoidal. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
07	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO (entrega em Caruaru/PE) Assento e encosto Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteica; fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, travado por parafusos colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não	UNID.	331	R\$ 790,00	R\$ 261.490,00

	convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão no mesmo material. Devem possuir respiradores. Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Fixada a estrutura pela parte inferior. Confeccionada em termoplástico injetado (ou em MDP ou MDF com aproximadamente 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 1 mm e no máximo 3 mm de espessura, refilados e na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt). Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta. Montada através de solda. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo. Base dos pés em formato trapezoidal. Porta livros com recuo para as pernas anteparo na parte posterior. Aramado liso maciço, dispostos paralelamente em si, em número de aproximadamente 06, soldados individualmente. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas aproximadas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: (maior) largura 360 mm e (maior) profundidade 600 mm. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
08	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com	UNID.	520	R\$ 980,00	R\$ 509.600,00

	espessura média de 40 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Pés dobrados em forma de "S" ou em duas seções no formato de letra "U" invertido ou fechados em forma de trapézio, interligados por barras, transversalmente, na parte superior sob o assento e na parte inferior, no porta-livros. Porta-livros de aramado maciço, liso, soldados individualmente e com anteparo na parte posterior. Pés com sapatas antiderrapantes; Acabamento Ponteiros de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por				
--	--	--	--	--	--

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
09	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS (entrega em Caruaru/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatomicamente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente, com borda frontal côncava, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC; Prancheta Em madeira, com espessura de aproximadamente 15 mm, com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada à estrutura através de parafusos invisíveis; Estrutura metálica Toda a estrutura em aço tubular reforçada (padrão ABNT 1010, diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm). Suporte de fixação do encosto ao assento em forma de "garfo", ou fabricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6,00 mm, com alta resistência mecânica e acabamento plástico. Suporte da prancheta afixado à estrutura. Pés dobrados em forma de "S" ou em duas seções no formato de letra "U" invertido ou fechados em forma de trapézio, interligados por barras, transversalmente, na parte superior sob o assento e na parte inferior, no porta-livros. Porta-livros de aramado maciço, liso, soldados individualmente e com anteparo na parte posterior. Pés com sapatas antiderrapantes; Acabamento Ponteiras de fechamento da tubulação. Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó; Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm; Profundidade: 420 mm; Encosto: Largura: 390 mm; Altura: 340 mm. Revestimento e cor a definir no empenho; Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE	UNID.	56	R\$ 980,00	R\$ 54.880,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 16671 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
10	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Recife/PE) Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura;	UNID.	41	R\$ 780,00	R\$ 31.980,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
11	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Caruaru/PE) Mesa Tampo da mesa em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão) revestido em laminado melamínico, cantos agudos arredondados e acabamento das bordas com fita de perfil semi-rígido coladas pelo processo holt-melt; fixação à estrutura pela parte inferior firmemente travados por parafusos (ou similar). Sob tampo confeccionado em madeira MDP ou MDF (ou injetado de polímero termoplástico em alta pressão); fixação à estrutura por parafusos (ou similar). Estrutura da mesa Base do tampo, colunas e pés formada por estrutura tubular metálica. Barra de sustentação do sob tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre colunas. Acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura; Cadeira Material termoplástico injetado sob alta pressão. Assento moldado com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplíteia; fixado à estrutura através de encaixes já fundidas no próprio assento, travado por parafusos (ou similar) colocados pela parte inferior, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Encosto moldado em contorno vertebral e fixação através de encaixe na estrutura e travamento através de pino tampão ou rebites (ou similar); Estrutura da cadeira tubular metálica com acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiros fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas à estrutura;	UNID.	14	R\$ 780,00	R\$ 10.920,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
 www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG com cordão contínuo, sem excessos, respingos ou porosidade. Tratamento químico antiferruginoso. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14790, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, no que couber; Certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012, ou outra que a tenha substituído. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0; Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por profissional habilitado.				
TOTAL GERAL					R\$ 2.894.560,00

TOTAL GERAL: R\$ 2.894.560,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS ENTREGA DO MATERIAL.

PRAZO DE GARANTIA: 05 ANOS.

DECLARAÇÃO EXPRESSA: Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, incluído também a montagem e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

DADOS DO FORNECEDOR:

NOME: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

TELEFONE E FAX: (37) 3321-1893/ (37) 3322-2336

ENDEREÇO: Rua Vereador Décio de Paula nº101-Bairro Planalto – Formiga - MG

CEP: 35.570-000
CNPJ: 21.306.287/0001-52
INSC. EST. 261.431.046 / 001-66
EMAIL: tecno2000@tecno2000.com.br
SITE: www.tecno2000.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5117-9
CONTA CORRENTE No 5184/5

ENDEREÇO EM BRASÍLIA:

SHIS QI 11/13, BL.M SALAS 101/102/103
ED. SOUTH LAKE CENTER
BAIRRO: LAGO SUL UF: DF CEP: 71.625-620
FONE/FAX: (61) 3321-3676/ (61) 3248-3956
EMAIL: brasil@tecno2000.com.br

Atenciosamente,



TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
NARDO ANTONIO NATALE CARDOSO
REPRESENTANTE LEGAL
CI: M-2.162.242 SSP/MG
CPF: 468.041.886-91

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
Formiga - MG - CEP 35.570-000
Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QI 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul
Brasília - DF - CEP 71.625-205
Fone/Fax: (61) 3248-3956
E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
Fone/Fax: (31) 3273-1216
E-mail: bh@tecno2000.com.br

Anexo V - solicitação de orçamento mob esc (1).pdf



IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

UFPE - Cotação de preços de mobiliário escolar

7 mensagens

IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

29 de abril de 2022 11:39

Para: cpc.progest@ufpe.br

Cco: josericardoribeiro45@gmail.com, "adeilsoncavalcanti@gmail.com" <adeilsoncavalcanti@gmail.com>, nardo.antonio@tecnos2000.com.br, maria@layout.ind.br, maria@layout.ind, comercial05@milanmoveis.com.br, multiquadros@yahoo.com.br, atendimento@lousas.com.br, comercial@luminaarte.com.br

Prezados,
Bom dia!

Segue anexo relação de **mobiliário escolar** para cotação de preços.
Caso haja interesse, enviar proposta até 06/05/2022.

A proposta em papel timbrado da empresa deve conter:

Descrição do objeto, valor unitário e total, número do CPF ou CNPJ do proponente, endereço, telefone de contato e data de emissão;
Mencionar expressamente que contempla todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas decorrentes de fornecimento do bem.

Atc.,

Ibson Alves
Coordenação de Planejamento de Compras/UFPE
81 2126-7147

2 anexos

 **ESPECIFICAÇÕES e QTD PARA COTAÇÃO ASSENTOS.docx**
350K

 **ESPECIFICAÇÕES e QTD PARA COTAÇÃO QUADROS.docx**
346K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

29 de abril de 2022 11:39

Para: ibson.alves@ufpe.br

**Endereço não encontrado**

A mensagem não foi entregue para **maria@layout.ind** porque o domínio layout.ind não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of layout.ind responded with code NXDOMAIN Domain name not found: layout.ind

Final-Recipient: rfc822; maria@layout.ind

Action: failed

Status: 4.0.0

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of layout.ind responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: layout.ind

Last-Attempt-Date: Fri, 29 Apr 2022 07:39:53 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

To: cpc.progest@ufpe.br

Cc:

Bcc: maria@layout.ind

Date: Fri, 29 Apr 2022 11:39:41 -0300

Subject: UFPE - Cotação de preços de mobiliário escolar

----- Message truncated -----

KEMILLY SILVA <comercial05@milanmoveis.com.br>

29 de abril de 2022 13:09

Para: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>, "cpc.progest@ufpe.br" <cpc.progest@ufpe.br>

Boa tarde,

Tem interesse em compra direta ou será dispensa de licitação?



De: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 10:39

Para: cpc.progest@ufpe.br <cpc.progest@ufpe.br>

Assunto: UFPE - Cotação de preços de mobiliário escolar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>
Para: KEMILLY SILVA <comercial05@milanmoveis.com.br>

29 de abril de 2022 13:14

Haverá licitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

KEMILLY SILVA <comercial05@milanmoveis.com.br>
Para: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>, "cpc.progest@ufpe.br" <cpc.progest@ufpe.br>

29 de abril de 2022 13:58

Boa tarde,

Informo que infelizmente não conseguimos atender a sua solicitação.



De: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 10:39

Para: cpc.progest@ufpe.br <cpc.progest@ufpe.br>

Assunto: UFPE - Cotação de preços de mobiliário escolar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>
Para: KEMILLY SILVA <comercial05@milanmoveis.com.br>, "cpc.progest@ufpe.br" <cpc.progest@ufpe.br>

29 de abril de 2022 14:13

Possuem ARP na esfera federal?
Se sim, podes nos enviar.

Obter o [Outlook para Android](#)

From: KEMILLY SILVA <comercial05@milanmoveis.com.br>
Sent: Friday, April 29, 2022 1:58:58 PM
To: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>; cpc.progest@ufpe.br <cpc.progest@ufpe.br>
Subject: RE: UFPE - Cotação de preços de mobiliário escolar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nardo Natale <nardo.antonio@tecno2000.com.br>
Para: IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br>

2 de maio de 2022 17:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Boa tarde meu Caro Ibsen,

Conforme solicitação, estamos enviando em anexo, a nossa proposta de preços para fornecimento de mobiliário Tecno2000.

Quaisquer dúvidas ou informações, favor contatar-nos.

Gentileza confirmar o recebimento deste.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a seu inteiro dispor.

--

Atenciosamente,



Nardo Natale
Representante Legal
(84) 98103-6354
(84) 2010-0663



Nardo Natale
Representante@tecnob2000.com.br
(84) 98103-6354
(84) 2010-0663

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.



nardo.antonio@tecnob2000.com.br



PROPOSTA - TECNO2000 - UFPE - IBSON - 02-05-2022.pdf
341K