

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70009	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.017.798/0001-60	AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB	58020-911
Município	UF	Telefone
JOÃO PESSOA	PB	(83)3512.1200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	562

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2025	Ordinário	8373-79.2025.6158000	-	95.402,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCR	
Endereço		
PADRE TEOFILIO TWORZ 640	LOJA 0000 PRADO	50751-315
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021		-	-	-	-

Descrição

25AT0037 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS, CONFORME Ordem de Compra nº 95/2025, PROCESSO Nº 8373-79.2025.6.15.8000. (PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025 TRE-PB)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CADEIRA FIXA SEM BRACOS ESPALDAR MEDIO. COR: preta ENCOSTO: Encosto de espaldar medio, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatomica em poliuretano injetado, de 50 mm de espessura, densidade D40, revestida com tecido sintetico sem costura aparente. ASSENTO: Assento com concha em madeira multilaminada de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, impedindo a obstrucao da circulacao sanguinea, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatomica em poliuretano injetado, de 65mm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintetico, sem costura aparente. Suporte de uniao do assento ao encosto em aco estampado SAE 1020 1/4 x 3 , com acabamento em pintura epoxi preta e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. ESTRUTURA: Estrutura fixa com 04 pes, em tubo de aco SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com acabamento em pintura epoxi na cor preta. Fixacao do estofado a estrutura atraves de chapa de aco SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura, com acabamento em pintura epoxi na cor preta. Sapatas deslizantes injetadas GARANTIA minima de 05 (cinco) anos. MARCA: DMK	11.362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	38,00000	299,0000	11.362,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CADEIRA FIXA COM BRACOS ESPALDAR MEDIO. Cor: preta Encosto de espaldar medio com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Reforco metalico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aco SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de uniao de encosto com assento sem regulagem de altura, confeccionada em lamina de aco SAE 1020 1/4"x3, e ambos com acabamento em pintura epoxi na cor preta. Espuma de poliuretano flexivel de no minimo 40 mm de espessura, com densidade minima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno e apoio lombar fixo, porem com pressao ajustavel. Espuma Anatomica. Revestimento em tecido sintetico na cor preta, sem costura aparente e sem regulagem de altura. Bracos: Apoio de bracos em formato em "T" ou "S" ou curvo com bordas arredondadas Assento com borda frontal ligeiramente curvada para nao obstruir a circulacao sanguinea, revestido com espuma anatomica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade minima de D40 e acabamento frontal em tecido sintetico na cor preta. Estrutura fixa tipo balancim em tubo de aco SAE 1020 DE 1" X 2,25mm com acabamento em pintura...GARANTIA minima de 05 (cinco) anos. MARCA: DMK	32.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	90,00000	360,0000	32.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 12:45:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CADEIRA FIXA COM BRACOS ESPALDAR MEDIO. Cor: preta	32.400,00

Encosto de espaldar medio com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Reforco metalico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aco SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de uniao de encosto com assento sem regulagem de altura, confeccionada em lamina de aco SAE 1020 1/4"x3, e ambos com acabamento em pintura epoxi na cor preta. Espuma de poliuretano flexivel de no minimo 40 mm de espessura, com densidade minima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno e apoio lombar fixo, porem com pressao ajustavel. Espuma Anatomica. Revestimento em tecido sintetico na cor preta, sem costura aparente e sem regulagem de altura. Bracos: Apoio de bracos em formato em "T" ou "S" ou curvo com bordas arredondadas Assento com borda frontal ligeiramente curvada para nao obstruir a circulacao sanguinea, revestido com espuma anatomica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade minima de D40 e acabamento frontal em tecido sintetico na cor preta. Estrutura fixa tipo balancim em tubo de aco SAE 1020 DE 1" X 2,25mm com acabamento em pintura...GARANTIA minima de 05 (cinco) anos. MARCA: DMK

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	90,00000	360,0000	32.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACOS. Cor: branca.	8.332,50

Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de facil limpeza, empilhavel, com capacidade para suportar 140 KG, medindo 42x42x75 cm.

Certificacao do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. NBR: 14776- 2013.

GARANTIA: 03 meses

MARCA: PLASTMASTER

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	250,00000	33,3300	8.332,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS ESPALDAR MEDIO (especial). COR: preta. MEDIDAS (dimensoes minimas): Encosto: 53 cm x 41 cm (largura x altura); Assento: 56cm x 49 cm(largura x profundidade);	1.380,00

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
 Usuário: ***.561.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	<p>Altura minima do assento ao piso de 410 mm e maxima de 550 mm; Suporte de peso minimo de 130 Kg.</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto separados e interligados atraves de braco em aco tubular ABNT 1008/1020, Assento estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com alavanca para regulagem de inclinacao, com sistema anti-impacto e apoio lombar regulavel. Encosto revestido em tela de alta performance ou estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente. MECANISMO DE INCLINACAO: Mecanismo com movimento sincronizado de inclinacao na proporcao 2:1 (a cada 1º que o assento se movimenta o encosto se movimenta 2º). Alem da livre flutuacao, de tensao regulavel, pode ser travado em variadas posicoes. MOVIMENTO DO ASSENTO: Regulavel por sistema de tubo selado de ar comprimido o que permite regulagem de altura com, no minimo, 05 posicoes, contendo mola ... GARANTIA: minima 05 anos. MARCA: DMK</p>	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	3,00000	460,0000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	<p>Assento: Devera ser fornecido em formato anatomico de acordo com padroes normativos de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno com no minimo 12 mm de espessura fixado ao mecanismo; Devera ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no minimo 45 mm de espessura e densidade minima 45 kg/m , devendo ser utilizado em seu processo, metodo de expansao por agua, eliminando-se uso de produtos quimicos garantindo a resistencia e qualidade; Acabamento externo devera ser em tecido sintetico, na cor a definir no momento do pedido; Contra assento e borda protetora unicos, em polipropileno injetado com no minimo 2 mm de espessura; Dimensoes minimas do assento: 450 x 440 mm (L x P); Regulagem de altura do assento devera ser realizada atraves de pistao a gas com curso de aproximadamente 130 mm, com acionamento por alavanca. Encosto espaldar baixo: Devera ser fornecido com formato anatomico de acordo com os padroes de ergonomia, composto por estrutura e tela; Estrutura em tubo de aco com no minimo 1,9mm de espessura de 22,2mm, dobrado e soldado em forma de quadro; Revestido em tela flexivel; Dimensoes minimas do encosto: 440 x 375 mm (L x H)...Cor: A DEFINIR MARCA: DMK</p>	15.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	30,00000	523,0000	15.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 12:45:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CADEIRA FIXA SEM BRACOS ESPALDAR MEDIO. COR: preta	3.588,00

ENCOSTO: Encosto de espaldar medio, com concha interna e
 carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com
 espuma anatomica em poliuretano injetado, de 50 mm de espessura,
 densidade D40, revestida com tecido sintetico sem costura aparente.
 ASSENTO: Assento com concha em madeira multilaminada de 14 mm
 de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, impedindo a
 obstrucao da circulacao sanguinea, e carenagem texturizada em
 polipropileno injetado na cor preta, espuma anatomica em poliuretano
 injetado, de 65mm de espessura, densidade D55, Revestimento com
 tecido sintetico, sem costura aparente. Suporte de uniao do assento ao
 encosto em aco estampado SAE 1020 1/4 x 3 , com acabamento em
 pintura epoxi preta e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na
 cor preta. ESTRUTURA: Estrutura fixa com 04 pes, em tubo de aco SAE
 1020 de 1 x 2,25 mm, com acabamento em pintura epoxi na cor preta.
 Fixacao do estofado a estrutura atraves de chapa de aco SAE 1020
 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura, com
 acabamento em pintura epoxi na cor preta. Sapatas deslizantes injetadas
 em polipropileno na cor preta. Encosto de espaldar medio... MARCA:
 DMK

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	12,00000	299,0000	3.588,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS ESPALDAR ALTO. COR: preta MEDIDAS (podem varias para mais ou menos em 5%): Encosto: 460 mm x 470 mm (largura x altura); Assento: 460 mm x 450 mm (largura x profundidade); Altura minima do assento ao piso de 420 mm e maxima de 550 mm; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto separados e interligados atraves de braco em aco tubular ABNT 1008/1020, Assento estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com alavanca para regulagem de inclinacao, com sistema anti- impacto e apoio lombar regulavel. Encosto revestido em tela de alta performance. MECANISMO DE INCLINACAO: Mecanismo com movimento sincronizado de inclinacao na proporcao 2:1 (a cada 1º que o assento se movimenta o encosto se movimenta 2º). Alem da livre flutuacao, de tensao regulavel, pode ser travado em variadas posicoes. MOVIMENTO DO ASSENTO: Regulavel por sistema de tubo selado de ar comprimido o que permite regulagem de altura com, no minimo, 05 posicoes, contendo mola amortecedora de aco de alta resistencia para absorcao de impactos provenientes do sentar brusco, mesmo na regulagem de altura minima.... GARANTIA: minima 05 anos. MARCA: DMK	17.500,00

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS ESPALDAR ALTO. COR: preta MEDIDAS (podem varias para mais ou menos em 5%): Encosto: 460 mm x 470 mm (largura x altura); Assento: 460 mm x 450 mm (largura x profundidade); Altura minima do assento ao piso de 420 mm e maxima de 550 mm; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto separados e interligados atraves de braco em aco tubular ABNT 1008/1020, Assento estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com alavanca para regulagem de inclinacao, com sistema anti-impacto e apoio lombar regulavel. Encosto revestido em tela de alta performance. MECANISMO DE INCLINACAO: Mecanismo com movimento sincronizado de inclinacao na proporcao 2:1 (a cada 1º que o assento se movimenta o encosto se movimenta 2º). Alem da livre flutuacao, de tensao regulavel, pode ser travado em variadas posicoes. MOVIMENTO DO ASSENTO: Regulavel por sistema de tubo selado de ar comprimido o que permite regulagem de altura com, no minimo, 05 posicoes, contendo mola amortecedora de aco de alta resistencia para absorcao de impactos provenientes do sentar brusco, mesmo na regulagem de altura minima.... GARANTIA: minima 05 anos. MARCA: DMK	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	25,00000	700,0000	17.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS ESPALDAR BAIXO. COR: preta. 2.800,00 MEDIDAS (podem varias para mais ou menos em 5%): Encosto: 410 mm x 370 mm (largura x altura); Assento: 470 mm x 450 mm (largura x profundidade); Altura minima do assento ao piso de 420 mm e maxima de 550 mm; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto separados e interligados atraves de braco em aco tubular ABNT 1008/1020. Assento estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com alavanca para regulagem de inclinacao, com sistema anti-impacto e apoio lombar regulavel. Encosto revestido em tela de alta performance ou estofado com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente. MECANISMO DE INCLINACAO: Mecanismo com movimento sincronizado de inclinacao na proporcao inclinacao na proporcao 2:1 (a cada 1º que o assento se movimenta o encosto se movimenta 2º). Alem da livre flutuacao, de tensao regulavel, pode ser travado em 04 posicoes. MOVIMENTO DO ASSENTO: Regulavel por sistema de tubo selado de ar comprimido o que permite regulagem de altura com, no minimo, 05 posicoes, contendo mola amortecedora de aco de alta resistencia para absorcao de impactos provenientes do sentar brusco, mesmo na regulagem de altura minima.... GARANTIA: minima 05 anos. MARCA: DMK	2.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 12:45:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57
Usuário: ***.561.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.402,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	sistema de tubo selado de ar comprimido o que permite regulagem de altura em, no minimo 05 posicoes, contendo ... Garantia 05 anos. MARCA: DMK	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	7,00000	400,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS. COR: preta. MEDIDAS (podem varias para mais ou menos em 5%): - Encosto: 460 mm x 410 mm (largura x altura); - Assento: 460mm x 460 mm (largura x profundidade); - Altura minima do assento ao piso de 410 mm e maxima de 510 mm; - Revestimento em tecido 100% pura la, com gramatura de 350 + 20g/m2, com resistencia a tracao, resistencia ao rasgamento, resistencia ao esgarcamento, resistencia a abrasao, solidez a luz, flamabilidade e pilling. - Assento e encosto estofado com espuma injetada em poliuretano, acabamento em polipropileno somados ao mecanismo ergonomico com diversos ajustes que proporcionam conforto. - Regulagem: Altura do assento, Inclinacao do encosto com travamento em uma unica posicao - Capacidade de carga: 110 kg, Pistao pneumatico, Base reta metalica com capa com raio de 280 mm - Rodizio em nylon preto - Regulagem de altura pistao a gas - Sistema de regulagem de inclinacao do encosto e altura Garantia: 05 anos Certificacoes do fabricante: Devera ser apresentado certificado relativo ao cumprimento da ABNT NBR 13962/2018, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO, NBR ISO 14.020/2002 ou 14.024 (Rotulo ecologico para mobiliario ... Garantia: 05 anos. MARCA: DMK	2.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	5,00000	470,0000	2.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES

***.370.174-**

07/11/2025 10:42:41

Data e hora da consulta: 07/11/2025 12:57

Usuário: ***.561.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO

***.367.155-**

07/11/2025 12:45:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 12:45:45	Alteração