



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Memória ram

Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos			
Quantidade:	128	Valor estimado:	R\$ 595,1300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 454,0000			

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: leonora Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
52.208.669/0001-77 - 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: Memória Lexar DDR4 32GB 3200MHz LD4AU032G-B3200GSS Modelo/versão: Memória Lexar DDR4 32GB 3200MHz LD4AU032G-B3200GSS Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 596,0000	-
Marca/Fabricante: Memória DDR-4 Modelo/versão: 32 gb Valor proposta: R\$ 596,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 570,0000	-
Marca/Fabricante: Kingston Modelo/versão: Kingston KVR32N22D8/32 Valor proposta: R\$ 570,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Memoria Ram Modelo/versão: Memória Ram Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 311,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 454,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 32GB - CRUCIAL - MOD CT32G4DFD832A Modelo/versão: 32GB - CRUCIAL - MOD CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 596,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 509,0000	-
Marca/Fabricante: RISE MODE Modelo/versão: 32GB Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: Kingston Modelo/versão: KVR32N22D8/32 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL Modelo/versão: DDR4 32GB 3200MHz CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 594,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
20.747.907/0001-26 - GJS EMPREENDEDORISMO DIGITAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 312,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OxyBR Modelo/versão: Memória Ram OxyBR DDR4 16GB 2666MHz Valor proposta: R\$ 312,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: Kingston Modelo/versão: Kingston Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
19.510.651/0001-50 - J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
45.687.323/0001-33 - L N CASTAGNARO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 470,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 750,0000	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: KVR32N22D8/32 Valor proposta: R\$ 750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 589,9900	-
Marca/Fabricante: QUANXING Modelo/versão: QUANXING Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: XLINNE Modelo/versão: PC DDR4 3200 PC4-25600 CL22 288PIN DIMM 1.2V Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL CT32G4DFD832A Modelo/versão: CRUCIAL CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: DDR4/2666 MHZ Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: hynix Modelo/versão: 32gb Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 484,0000	-
Marca/Fabricante: crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 590,0000	-
Marca/Fabricante: Kingston / Adata / Similar / Importado Modelo/versão: Ddr4 Valor proposta: R\$ 784,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 453,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: DDR4 3200MHz 32GB Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 128		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:03:06	36.415.376/0001-04	R\$ 590,0000
02/07/2024 14:04:07	45.687.323/0001-33	R\$ 550,0000
02/07/2024 14:06:20	06.187.402/0001-23	R\$ 484,0000
02/07/2024 14:09:00	50.417.020/0001-30	R\$ 483,9900
02/07/2024 14:09:05	31.070.939/0001-56	R\$ 545,0000
02/07/2024 14:09:06	50.417.020/0001-30	R\$ 482,9900
02/07/2024 14:09:39	50.417.020/0001-30	R\$ 454,0000
02/07/2024 14:10:38	45.687.323/0001-33	R\$ 470,0000
02/07/2024 14:10:44	28.521.211/0001-99	R\$ 300,0000
02/07/2024 14:12:03	42.810.782/0001-74	R\$ 589,9900
02/07/2024 14:12:25	31.053.239/0001-53	R\$ 544,0000
02/07/2024 14:13:42	31.070.939/0001-56	R\$ 540,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:15:14	47.293.654/0001-14	R\$ 311,9900
02/07/2024 14:15:31	31.053.239/0001-53	R\$ 539,0000
02/07/2024 14:15:48	31.070.939/0001-56	R\$ 530,0000
02/07/2024 14:16:38	31.053.239/0001-53	R\$ 529,0000
02/07/2024 14:16:52	31.070.939/0001-56	R\$ 520,0000
02/07/2024 14:18:34	31.053.239/0001-53	R\$ 519,0000
02/07/2024 14:18:44	31.070.939/0001-56	R\$ 510,0000
02/07/2024 14:20:10	31.979.529/0001-22	R\$ 453,9900
02/07/2024 14:21:36	31.053.239/0001-53	R\$ 509,0000
02/07/2024 14:21:54	31.070.939/0001-56	R\$ 500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:23:55	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:05:34	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:17:58	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:22:12	Conforme item 3.7 do edital - Os itens 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 (cota reservada) corresponde a até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo originalmente elencado nos itens 01, 02, 05, 06, 17, 18, 19 e 24 (cota principal), respectivamente, e foi incluído neste Edital em razão do art. 8. º, do Decreto n. º 8.538/2015;
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:22:37	3.7.2 - Se as mesmas empresas vencerem os ITENS 01, 02, 05, 06, 17, 18, 19 e 24 e os ITENS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:23:07	A empresa venceu os ITENS 01 e 26. assim, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:23:19	A empresa venceu os ITENS 19 e 32 . assim, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:23:33	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:28:42	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:28:45	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o	03/07/2024 14:29:27	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:29:27	anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:34:25	Sr.pregoeiro , boa tarde ! informo que iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:40:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:13 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:00:56	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:01:31	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 01.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:01:37	Solicito o envio da proposta de preços, adequada aos lances vencedores, com a descrição completa dos produtos ofertados e o CATÁLOGO DOS PRODUTOS. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da Ata
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:02:14	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 01.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:04:26	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 17:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:00 de 17/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 14:33:26	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 14:33:42	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 01.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 14:33:54	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 14:34:08	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 01.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 14:36:12	Sr. Fornecedor GJS EMPREENDEDORISMO DIGITAL LTDA, CNPJ 20.747.907/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
Sistema para o participante 20.747.907/0001-26	23/07/2024 16:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 23/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GJS EMPREENDEDORISMO DIGITAL LTDA, CNPJ 20.747.907/0001-26.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:08:33	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante	29/07/2024 15:09:01	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 01. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:09:01	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 01. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:20:14	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:20:47	Sr. Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 17:07:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:43 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 14:55:46	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 01. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:10:24	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:10:40	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 01.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:11:10	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 16:28:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:59 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema	07/08/2024 15:30:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:00:07.
Sistema	23/08/2024 11:27:29	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:57:29.
Sistema	23/08/2024 13:13:24	A fase de recurso do item 1 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 14:29:27	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:29:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 14:40:13	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 15:04:26	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:03:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
23/07/2024 14:36:12	Fornecedor GJS EMPREENDEDORISMO DIGITAL LTDA, CNPJ 20.747.907/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:40:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com

Data/Hora	Descrição
23/07/2024 14:36:12	a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
29/07/2024 15:20:47	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:22:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
29/07/2024 17:07:43	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 15:11:10	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 17:12:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
01/08/2024 16:28:59	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 454,0000.
05/09/2024 17:38:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:00:07
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 11:57:29
Recurso:	28/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	02/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 15:54:50
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Bateria notebook

Bateria Notebook Aplicação: Notebook Dell , Sistema Eletroquímico: Lithiun-Ion , Capacidade Nominal: 3500 MAH, Tensão Bateria: 11,4			
Quantidade:	155	Valor estimado:	R\$ 494,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.408.***_0 - VALTER FELIX DA SILVA para A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81, melhor lance: R\$ 230,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: universal Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 495,0000	-
Marca/Fabricante: Bateria para notebook Dell Modelo/versão: Dell Latitude 3490 Valor proposta: R\$ 495,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 230,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BEST Modelo/versão: BB11-DE125-4C Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 280,0000	-
Marca/Fabricante: Bateria Modelo/versão: Bateria notebook Valor proposta: R\$ 494,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8200	-
Marca/Fabricante: DELL COMPATIVEL Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 279,9900	-
Marca/Fabricante: bbattery Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 206,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Modelo/versão: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Valor proposta: R\$ 494,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 468,0000	-
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 289,3900	-
Marca/Fabricante: Bast Battery Modelo/versão: BB1 -DE125-4C Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8300	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 348,0000	-
Marca/Fabricante: COMPATÍVEL DELL 33YDY Modelo/versão: 33YDY Valor proposta: R\$ 348,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 454,9500	-
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: DELL Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 385,7700	-
Marca/Fabricante: BEST BATERRY Modelo/versão: Bateria para Notebook Dell Latitude 3490 - 4 Celul Valor proposta: R\$ 490,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
38.588.648/0001-01 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 249,0000	-
Marca/Fabricante: BestBattery COMPATIVEL DELL Modelo/versão: BB11-DE125-4C Valor proposta: R\$ 493,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 387,9900	-
Marca/Fabricante: BATERIA DELL Modelo/versão: BATERIA DELL Valor proposta: R\$ 494,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8300	-
Marca/Fabricante: BGT Modelo/versão: BR031/BC013 Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: battery Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 454,9600	-
Marca/Fabricante: BESTYBATTERY Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar / Importado Modelo/versão: Dell Valor proposta: R\$ 784,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 155		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:03:55	36.415.376/0001-04	R\$ 494,0000
02/07/2024 14:07:05	30.843.402/0001-19	R\$ 468,0000
02/07/2024 14:07:18	16.974.298/0001-70	R\$ 347,9900
02/07/2024 14:09:00	50.417.020/0001-30	R\$ 347,9800
02/07/2024 14:09:02	16.974.298/0001-70	R\$ 347,9700
02/07/2024 14:09:05	50.417.020/0001-30	R\$ 346,9700
02/07/2024 14:09:06	16.974.298/0001-70	R\$ 346,9600
02/07/2024 14:09:07	50.417.020/0001-30	R\$ 345,9600
02/07/2024 14:09:08	16.974.298/0001-70	R\$ 345,9500
02/07/2024 14:09:09	50.417.020/0001-30	R\$ 344,9500
02/07/2024 14:09:10	16.974.298/0001-70	R\$ 344,9400
02/07/2024 14:09:11	50.417.020/0001-30	R\$ 343,9400
02/07/2024 14:09:12	16.974.298/0001-70	R\$ 343,9300
02/07/2024 14:09:13	50.417.020/0001-30	R\$ 342,9300
02/07/2024 14:09:16	16.974.298/0001-70	R\$ 342,9200
02/07/2024 14:09:16	50.417.020/0001-30	R\$ 341,9200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:09:18	16.974.298/0001-70	R\$ 341,9100
02/07/2024 14:09:18	50.417.020/0001-30	R\$ 340,9100
02/07/2024 14:09:20	16.974.298/0001-70	R\$ 340,9000
02/07/2024 14:09:21	50.417.020/0001-30	R\$ 339,9000
02/07/2024 14:09:22	16.974.298/0001-70	R\$ 339,8900
02/07/2024 14:09:22	50.417.020/0001-30	R\$ 338,8900
02/07/2024 14:09:24	16.974.298/0001-70	R\$ 338,8800
02/07/2024 14:09:24	50.417.020/0001-30	R\$ 337,8800
02/07/2024 14:09:36	16.974.298/0001-70	R\$ 337,8700
02/07/2024 14:09:40	50.417.020/0001-30	R\$ 336,8700
02/07/2024 14:09:42	16.974.298/0001-70	R\$ 336,8600
02/07/2024 14:09:44	50.417.020/0001-30	R\$ 335,8600
02/07/2024 14:09:46	16.974.298/0001-70	R\$ 335,8500
02/07/2024 14:09:46	50.417.020/0001-30	R\$ 334,8500
02/07/2024 14:09:48	16.974.298/0001-70	R\$ 334,8400
02/07/2024 14:09:49	50.417.020/0001-30	R\$ 333,8400
02/07/2024 14:09:50	16.974.298/0001-70	R\$ 333,8300
02/07/2024 14:09:52	50.417.020/0001-30	R\$ 332,8300
02/07/2024 14:09:54	16.974.298/0001-70	R\$ 332,8200
02/07/2024 14:09:54	50.417.020/0001-30	R\$ 331,8200
02/07/2024 14:09:56	16.974.298/0001-70	R\$ 331,8100
02/07/2024 14:09:56	50.417.020/0001-30	R\$ 330,8100
02/07/2024 14:09:58	16.974.298/0001-70	R\$ 330,8000
02/07/2024 14:10:00	50.417.020/0001-30	R\$ 329,8000
02/07/2024 14:10:02	16.974.298/0001-70	R\$ 329,7900
02/07/2024 14:10:03	50.417.020/0001-30	R\$ 328,7900
02/07/2024 14:10:04	16.974.298/0001-70	R\$ 328,7800
02/07/2024 14:10:04	27.044.495/0001-07	R\$ 467,9900
02/07/2024 14:10:05	50.417.020/0001-30	R\$ 327,7800
02/07/2024 14:10:06	16.974.298/0001-70	R\$ 327,7700
02/07/2024 14:10:06	50.417.020/0001-30	R\$ 326,7700
02/07/2024 14:10:08	16.974.298/0001-70	R\$ 326,7600
02/07/2024 14:10:09	50.417.020/0001-30	R\$ 325,7600
02/07/2024 14:10:10	16.974.298/0001-70	R\$ 325,7500
02/07/2024 14:10:12	50.417.020/0001-30	R\$ 324,7500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:10:14	16.974.298/0001-70	R\$ 324,7400
02/07/2024 14:10:15	50.417.020/0001-30	R\$ 323,7400
02/07/2024 14:10:16	16.974.298/0001-70	R\$ 323,7300
02/07/2024 14:10:17	50.417.020/0001-30	R\$ 322,7300
02/07/2024 14:10:18	16.974.298/0001-70	R\$ 322,7200
02/07/2024 14:10:19	50.417.020/0001-30	R\$ 321,7200
02/07/2024 14:10:20	16.974.298/0001-70	R\$ 321,7100
02/07/2024 14:10:22	50.417.020/0001-30	R\$ 320,7100
02/07/2024 14:10:24	16.974.298/0001-70	R\$ 320,7000
02/07/2024 14:10:25	50.417.020/0001-30	R\$ 319,7000
02/07/2024 14:10:26	16.974.298/0001-70	R\$ 319,6900
02/07/2024 14:10:27	50.417.020/0001-30	R\$ 318,6900
02/07/2024 14:10:28	16.974.298/0001-70	R\$ 318,6800
02/07/2024 14:10:29	50.417.020/0001-30	R\$ 317,6800
02/07/2024 14:10:30	16.974.298/0001-70	R\$ 317,6700
02/07/2024 14:10:31	50.417.020/0001-30	R\$ 316,6700
02/07/2024 14:10:32	16.974.298/0001-70	R\$ 316,6600
02/07/2024 14:10:33	50.417.020/0001-30	R\$ 315,6600
02/07/2024 14:10:34	16.974.298/0001-70	R\$ 315,6500
02/07/2024 14:10:34	50.417.020/0001-30	R\$ 314,6500
02/07/2024 14:10:36	16.974.298/0001-70	R\$ 314,6400
02/07/2024 14:10:37	50.417.020/0001-30	R\$ 313,6400
02/07/2024 14:10:38	16.974.298/0001-70	R\$ 313,6300
02/07/2024 14:10:39	50.417.020/0001-30	R\$ 312,6300
02/07/2024 14:10:40	16.974.298/0001-70	R\$ 312,6200
02/07/2024 14:10:41	50.417.020/0001-30	R\$ 311,6200
02/07/2024 14:10:42	16.974.298/0001-70	R\$ 311,6100
02/07/2024 14:10:43	50.417.020/0001-30	R\$ 310,6100
02/07/2024 14:10:44	16.974.298/0001-70	R\$ 310,6000
02/07/2024 14:10:44	50.417.020/0001-30	R\$ 309,6000
02/07/2024 14:10:46	16.974.298/0001-70	R\$ 309,5900
02/07/2024 14:10:47	50.417.020/0001-30	R\$ 308,5900
02/07/2024 14:10:49	28.521.211/0001-99	R\$ 300,0000
02/07/2024 14:10:50	50.417.020/0001-30	R\$ 299,0000
02/07/2024 14:11:45	28.521.211/0001-99	R\$ 290,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:11:47	50.417.020/0001-30	R\$ 289,0000
02/07/2024 14:12:02	38.588.648/0001-01	R\$ 284,0000
02/07/2024 14:12:03	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9800
02/07/2024 14:12:05	50.417.020/0001-30	R\$ 283,0000
02/07/2024 14:12:05	27.044.495/0001-07	R\$ 467,9700
02/07/2024 14:12:20	38.588.648/0001-01	R\$ 279,0000
02/07/2024 14:12:22	50.417.020/0001-30	R\$ 278,0000
02/07/2024 14:12:30	38.588.648/0001-01	R\$ 269,0000
02/07/2024 14:12:31	50.417.020/0001-30	R\$ 268,0000
02/07/2024 14:12:52	16.974.298/0001-70	R\$ 289,9900
02/07/2024 14:13:02	38.588.648/0001-01	R\$ 190,0000 *
02/07/2024 14:13:03	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9600
02/07/2024 14:13:04	50.417.020/0001-30	R\$ 206,0000
02/07/2024 14:13:06	27.044.495/0001-07	R\$ 467,9500
02/07/2024 14:13:39	08.388.921/0001-85	R\$ 455,0000
02/07/2024 14:13:40	27.044.495/0001-07	R\$ 454,9900
02/07/2024 14:13:52	38.588.648/0001-01	R\$ 249,0000
02/07/2024 14:14:40	08.388.921/0001-85	R\$ 400,0000
02/07/2024 14:15:05	13.218.025/0001-08	R\$ 454,9800
02/07/2024 14:15:06	27.044.495/0001-07	R\$ 454,9700
02/07/2024 14:15:07	27.044.495/0001-07	R\$ 454,9600
02/07/2024 14:15:14	17.360.773/0001-81	R\$ 480,0000
02/07/2024 14:16:06	13.218.025/0001-08	R\$ 454,9500
02/07/2024 14:17:03	17.360.773/0001-81	R\$ 470,0000
02/07/2024 14:17:06	13.218.025/0001-08	R\$ 399,9900
02/07/2024 14:18:26	42.810.782/0001-74	R\$ 454,9500
02/07/2024 14:18:32	17.360.773/0001-81	R\$ 230,0000
02/07/2024 14:20:04	47.293.654/0001-14	R\$ 289,9800
02/07/2024 14:20:38	16.974.298/0001-70	R\$ 289,9700
02/07/2024 14:22:09	47.293.654/0001-14	R\$ 289,9600
02/07/2024 14:22:44	08.388.921/0001-85	R\$ 390,0000
02/07/2024 14:22:53	16.974.298/0001-70	R\$ 289,9500
02/07/2024 14:24:24	47.293.654/0001-14	R\$ 289,9400
02/07/2024 14:24:53	16.974.298/0001-70	R\$ 289,9300
02/07/2024 14:26:24	47.293.654/0001-14	R\$ 289,9200

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:28	13.218.025/0001-08	R\$ 389,9900
02/07/2024 14:26:53	16.974.298/0001-70	R\$ 289,9100
02/07/2024 14:28:24	47.293.654/0001-14	R\$ 289,9000
02/07/2024 14:29:17	16.974.298/0001-70	R\$ 289,8900
02/07/2024 14:30:48	47.293.654/0001-14	R\$ 289,8800
02/07/2024 14:31:31	16.974.298/0001-70	R\$ 289,8700
02/07/2024 14:33:02	47.293.654/0001-14	R\$ 289,8600
02/07/2024 14:33:18	16.974.298/0001-70	R\$ 289,8500
02/07/2024 14:34:49	47.293.654/0001-14	R\$ 289,8400
02/07/2024 14:35:01	16.974.298/0001-70	R\$ 289,8300
02/07/2024 14:36:33	47.293.654/0001-14	R\$ 289,8200
02/07/2024 14:37:16	16.974.298/0001-70	R\$ 289,8100
02/07/2024 14:38:47	47.293.654/0001-14	R\$ 289,8000
02/07/2024 14:39:18	16.974.298/0001-70	R\$ 289,7900
02/07/2024 14:39:21	08.388.921/0001-85	R\$ 388,0000
02/07/2024 14:40:52	47.293.654/0001-14	R\$ 289,7800
02/07/2024 14:41:02	16.974.298/0001-70	R\$ 289,7700
02/07/2024 14:42:33	47.293.654/0001-14	R\$ 289,7600
02/07/2024 14:43:32	16.974.298/0001-70	R\$ 289,7500
02/07/2024 14:44:52	13.218.025/0001-08	R\$ 387,9900
02/07/2024 14:45:17	08.388.921/0001-85	R\$ 385,7700
02/07/2024 14:46:48	47.293.654/0001-14	R\$ 289,7400
02/07/2024 14:47:02	16.974.298/0001-70	R\$ 289,7300
02/07/2024 14:48:33	47.293.654/0001-14	R\$ 289,7200
02/07/2024 14:48:46	16.974.298/0001-70	R\$ 289,7100
02/07/2024 14:50:17	47.293.654/0001-14	R\$ 289,7000
02/07/2024 14:50:46	16.974.298/0001-70	R\$ 289,6900
02/07/2024 14:52:17	47.293.654/0001-14	R\$ 289,6800
02/07/2024 14:52:30	16.974.298/0001-70	R\$ 289,6700
02/07/2024 14:54:01	47.293.654/0001-14	R\$ 289,6600
02/07/2024 14:54:18	16.974.298/0001-70	R\$ 289,6500
02/07/2024 14:55:49	47.293.654/0001-14	R\$ 289,6400
02/07/2024 14:56:02	16.974.298/0001-70	R\$ 289,6300
02/07/2024 14:57:33	47.293.654/0001-14	R\$ 289,6200
02/07/2024 14:58:02	16.974.298/0001-70	R\$ 289,6100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:59:34	47.293.654/0001-14	R\$ 289,6000
02/07/2024 14:59:46	16.974.298/0001-70	R\$ 289,5900
02/07/2024 15:01:18	47.293.654/0001-14	R\$ 289,5800
02/07/2024 15:01:33	16.974.298/0001-70	R\$ 289,5700
02/07/2024 15:03:04	47.293.654/0001-14	R\$ 289,5600
02/07/2024 15:03:17	16.974.298/0001-70	R\$ 289,5500
02/07/2024 15:04:48	47.293.654/0001-14	R\$ 289,5400
02/07/2024 15:05:17	16.974.298/0001-70	R\$ 289,5300
02/07/2024 15:06:48	47.293.654/0001-14	R\$ 289,5200
02/07/2024 15:07:31	16.974.298/0001-70	R\$ 289,5100
02/07/2024 15:09:02	47.293.654/0001-14	R\$ 289,5000
02/07/2024 15:09:21	16.974.298/0001-70	R\$ 289,4900
02/07/2024 15:10:52	47.293.654/0001-14	R\$ 289,4800
02/07/2024 15:11:01	16.974.298/0001-70	R\$ 289,4700
02/07/2024 15:12:32	47.293.654/0001-14	R\$ 289,4600
02/07/2024 15:12:47	16.974.298/0001-70	R\$ 289,4500
02/07/2024 15:14:18	47.293.654/0001-14	R\$ 289,4400
02/07/2024 15:14:47	16.974.298/0001-70	R\$ 289,4300
02/07/2024 15:16:19	47.293.654/0001-14	R\$ 289,4200
02/07/2024 15:16:46	16.974.298/0001-70	R\$ 289,4100
02/07/2024 15:18:17	47.293.654/0001-14	R\$ 289,4000
02/07/2024 15:18:47	16.974.298/0001-70	R\$ 289,3900
02/07/2024 15:18:49	28.521.211/0001-99	R\$ 280,0000
02/07/2024 15:20:21	47.293.654/0001-14	R\$ 279,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:13:09	O lance no valor de R\$ 190,0000 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:22:22	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:22:36	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 15:39:36	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 15:39:52	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 02 E . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 15:40:28	Conforme item 3.7.2 do edital - Se as mesmas empresas vencerem os ITENS 01, 02, 05, 06, 17, 18, 19 e 24 e os ITENS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 15:41:01	A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 02 E 27. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
pelo participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 15:49:10	boa tarde, ambos os itens estão com preço igual, não sendo possível redução
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:06:00	OK, obrigada.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:07:18	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 02 E 27 , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:07:33	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:08:09	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:34:45	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:45 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:06:45	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:07:02	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 02.
pelo participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:07:15	Boa tarde!
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:07:19	Solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da Ata.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:07:36	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 02.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:08:24	Sr. Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
pelo participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:08:37	Tudo bem, iremos providenciar dentro do prazo estipulado, grato pela oportunidade.
pelo participante 17.360.773/0001-81	17/07/2024 15:24:29	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:28 de 17/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81.
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/07/2024 13:13:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), a bateria que ofertamos, possui 04 células, conforme exigido no termo de referência, por isso, solicitamos seja revisto nossa desclassificação, até por que, atendemos integralmente ao termo.
Sistema para o	19/07/2024 13:15:45	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 17.360.773/0001-81	19/07/2024 13:15:45	Boa tarde.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/07/2024 13:16:32	A proposta da empresa ainda não foi analisada.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/07/2024 13:17:31	Não houve desclassificação.
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/07/2024 13:27:10	Certo, grato pelo retorno, Bom final de semana!
Sistema	29/07/2024 15:11:35	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:41:35.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 15:18:07	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 15:20:53	Solicito o envio da proposta adequada para os itens 02 e 27, separados, ou seja, cada um com seus quantitativos, mesmo possuindo os mesmos valores unitários.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 15:21:17	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 2.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 15:22:20	Sr. Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada para os itens 02 e 27, separados, ou seja, cada um com seus quantitativos, mesmo possuindo os mesmos valores unitários..
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 17:05:45	Boa tarde Sra. Pregoeira, certo, vamos providenciar o envio.
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 17:13:26	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:26 de 19/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81.
Sistema	23/08/2024 11:31:18	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:01:18.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 16:08:09	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 18:08:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 16:34:45	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 15:08:24	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:07:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
17/07/2024 15:24:28	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 finalizou o envio de anexo.
19/08/2024 15:22:20	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 17:25:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada para os itens 02 e 27, separados, ou seja, cada um com seus quantitativos, mesmo possuindo os mesmos valores unitários..
19/08/2024 17:13:26	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 finalizou o envio

Data/Hora	Descrição
19/08/2024 17:13:26	de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 230,0000.
05/09/2024 17:38:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:41:35
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:01:18



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Bateria notebook

Bateria Notebook Tensão Alimentação: 10,8 V, Capacidade: 4.400 MAH, Aplicação: Notebook Hp Pavilion Dv2000 , Serie Da Bateria: Hstnn-Ib31

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 195,9300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, melhor lance: R\$ 140,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 199,0000	-
Marca/Fabricante: Bateria para notebook Modelo/versão: HP Probook 4430s Valor proposta: R\$ 199,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 168,0000	-
Marca/Fabricante: BEST Modelo/versão: BB11-HP068 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 140,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bateria Modelo/versão: Bateria Notebook Valor proposta: R\$ 195,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 205,9900	-
Marca/Fabricante: Bbattery Modelo/versão: HSTNN-LB2R Valor proposta: R\$ 290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 206,0000	-
Marca/Fabricante: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Modelo/versão: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Valor proposta: R\$ 229,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 168,9900	-
Marca/Fabricante: Bast Battery Modelo/versão: BB11-HP068 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 195,9300	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 195,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 180,0000	-
Marca/Fabricante: COMPATÍVEL HP 4430S Modelo/versão: HP Probook 4430s Valor proposta: R\$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 190,0000	-
Marca/Fabricante: bateria para notebook Modelo/versão: bateria para notebook Valor proposta: R\$ 190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 179,0000	-
Marca/Fabricante: BEST BATTERY Modelo/versão: Bateria para Notebook HP Probook 4430s Valor proposta: R\$ 195,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.588.648/0001-01 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 149,0000	-
Marca/Fabricante: BestBattery COMPATIVEL HP Modelo/versão: BB11-HP068 Valor proposta: R\$ 194,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 194,9900	-
Marca/Fabricante: BATERIA HP Modelo/versão: BATERIA HP Valor proposta: R\$ 195,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 195,9300	-
Marca/Fabricante: BGT Modelo/versão: BR031/BC013 Valor proposta: R\$ 195,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: battery Modelo/versão: HSTNN-LB2R Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 238,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar / Importado Modelo/versão: Hp Valor proposta: R\$ 238,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:07:52	16.974.298/0001-70	R\$ 179,9900
02/07/2024 14:09:38	50.417.020/0001-30	R\$ 206,0000
02/07/2024 14:10:55	28.521.211/0001-99	R\$ 170,0000
02/07/2024 14:10:56	16.974.298/0001-70	R\$ 169,9900
02/07/2024 14:12:12	38.588.648/0001-01	R\$ 149,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:12:36	13.218.025/0001-08	R\$ 194,9900
02/07/2024 14:13:58	08.388.921/0001-85	R\$ 190,0000
02/07/2024 14:15:02	08.388.921/0001-85	R\$ 179,0000
02/07/2024 14:15:26	17.360.773/0001-81	R\$ 290,0000
02/07/2024 14:16:14	17.360.773/0001-81	R\$ 280,0000
02/07/2024 14:17:16	17.360.773/0001-81	R\$ 270,0000
02/07/2024 14:18:42	17.360.773/0001-81	R\$ 250,0000
02/07/2024 14:19:49	17.360.773/0001-81	R\$ 169,0000
02/07/2024 14:19:54	16.974.298/0001-70	R\$ 168,9900
02/07/2024 14:21:25	47.293.654/0001-14	R\$ 205,9900
02/07/2024 14:21:45	17.360.773/0001-81	R\$ 168,0000
02/07/2024 14:23:35	28.521.211/0001-99	R\$ 140,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:25:36	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:03:04	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:29:50	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:29:59	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:30:22	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. .
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 14:52:43	Boa tarde Sr. Pregoeiro, o prazo até às 16:30h é para envio de todos os itens acima relacionado ?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:06:32	O prazo é de 02 horas, à medida que eu for abrindo os anexos dos itens. a empresa necessita de maior prazo?
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:19:55	Sr.Pregoeiro , boa tarde ! iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:34:56	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:56 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema	17/07/2024 15:14:18	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 15:44:18.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 14:44:25	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 14:50:48	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 14:51:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 3.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 14:52:17	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 16:54:39	Boa tarde sr pregoeiro. Solicito declínio do referido item
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 16:55:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	16/08/2024 17:39:27	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 09:50:07	Bom dia Sr. Pregoeiro,
pelo participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 09:50:16	Providenciando envio da certidão solicitada
pelo participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 09:51:04	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:04 de 19/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema	23/08/2024 11:32:33	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:02:33.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 14:30:22	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:30:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. .
03/07/2024 15:34:56	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:52:17	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 16:55:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
16/08/2024 17:39:27	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 12:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
19/08/2024 09:51:04	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 140,0000.
05/09/2024 17:38:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/07/2024 15:44:18
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:02:33



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Unidade disco

Unidade Disco Tipo: Disco Ssd , Capacidade: 500 GB, Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 550 MB/S, Padrão: Sata 3.0

Quantidade:	220	Valor estimado:	R\$ 354,8900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58, melhor lance: R\$ 285,9900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 450,0000	-
Marca/Fabricante: leonora Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
52.208.669/0001-77 - 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: SSD M.2 Western Digital WD Black SN750 SE 500GB Modelo/versão: SSD M.2 Western Digital WD Black SN750 SE 500GB Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 359,0000	-
Marca/Fabricante: SSD NVMe Modelo/versão: 500GB Valor proposta: R\$ 359,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 400,0000	-
Marca/Fabricante: SANDISK Modelo/versão: SDSSDA3N500 Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 345,0000	-
Marca/Fabricante: WD Blue SN570 Modelo/versão: WD Blue SN570, M.2 2280, WDS500G3B0C Valor proposta: R\$ 345,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Unidade disco Modelo/versão: Ssd Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 218,7300	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: wd Modelo/versão: WDS500G3B0C Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: SSD 500GB M.2 - WD - MOD WDS500G3B0E 4000/3600MB/S Modelo/versão: SSD 500GB M.2 - WD - MOD WDS500G3B0E 4000/3600MB/S Valor proposta: R\$ 389,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 274,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: 500GB Valor proposta: R\$ 354,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 342,0000	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X512G-RNNNU Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 550,0000	-
Marca/Fabricante: WD Blue Modelo/versão: WDS500G3B0C Valor proposta: R\$ 550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,8900	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 354,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 179,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEAMERE Modelo/versão: Nvme 512gb Valor proposta: R\$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,0000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
46.708.580/0001-77 - JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 179,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEAMERE Modelo/versão: SSDA Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
45.687.323/0001-33 - L N CASTAGNARO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 275,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSI Modelo/versão: MSI Spatium M450 Valor proposta: R\$ 354,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,5000	-
Marca/Fabricante: MSI Modelo/versão: Spatium M450 S78-440K220-P83 Valor proposta: R\$ 354,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 285,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NM620 / Lexar Modelo/versão: LNM620X512G-RNNNU Valor proposta: R\$ 349,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 342,9900	-
Marca/Fabricante: MSI Modelo/versão: SSD Spatium M450 500GB M.2 2280 Nvme Valor proposta: R\$ 353,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 500gb Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 286,0000	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X512G-RNNNU Valor proposta: R\$ 354,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
35.460.768/0001-22 - RCL TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,8900	-
Marca/Fabricante: MSI Modelo/versão: SPATIUM M450 500GB - S78-440K220-P83 Valor proposta: R\$ 354,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,0000	-
Marca/Fabricante: Seagate / Adata / SD / Similar / Importado Modelo/versão: Ssd Valor proposta: R\$ 475,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 218,7400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: SSD NVMe PCIe 512GB Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Western Modelo/versão: WDS500G1B0E Valor proposta: R\$ 354,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 220		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:04:26	45.687.323/0001-33	R\$ 325,0000
02/07/2024 14:05:05	36.415.376/0001-04	R\$ 354,0000
02/07/2024 14:06:08	06.187.402/0001-23	R\$ 286,0000
02/07/2024 14:09:02	50.417.020/0001-30	R\$ 350,0000
02/07/2024 14:10:23	48.924.825/0001-29	R\$ 285,9900
02/07/2024 14:10:35	27.414.128/0001-58	R\$ 285,9900
02/07/2024 14:10:52	48.924.825/0001-29	R\$ 285,9800
02/07/2024 14:10:52	45.687.323/0001-33	R\$ 280,0000
02/07/2024 14:11:09	48.924.825/0001-29	R\$ 279,9900
02/07/2024 14:11:25	46.708.580/0001-77	R\$ 219,9900
02/07/2024 14:12:24	45.687.323/0001-33	R\$ 275,0000
02/07/2024 14:12:42	48.924.825/0001-29	R\$ 274,9900
02/07/2024 14:13:32	18.854.939/0001-89	R\$ 210,0000
02/07/2024 14:13:49	46.708.580/0001-77	R\$ 209,9900
02/07/2024 14:14:20	18.854.939/0001-89	R\$ 200,0000
02/07/2024 14:14:37	46.708.580/0001-77	R\$ 199,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:15:07	18.854.939/0001-89	R\$ 190,0000
02/07/2024 14:15:26	46.708.580/0001-77	R\$ 189,9900
02/07/2024 14:15:59	31.053.239/0001-53	R\$ 344,0000
02/07/2024 14:16:49	18.854.939/0001-89	R\$ 180,0000
02/07/2024 14:18:20	47.293.654/0001-14	R\$ 274,9800
02/07/2024 14:18:24	48.924.825/0001-29	R\$ 274,9700
02/07/2024 14:19:56	47.293.654/0001-14	R\$ 274,9600
02/07/2024 14:19:59	48.924.825/0001-29	R\$ 274,9500
02/07/2024 14:21:05	31.979.529/0001-22	R\$ 274,9400
02/07/2024 14:21:07	48.924.825/0001-29	R\$ 274,9300
02/07/2024 14:22:38	47.293.654/0001-14	R\$ 274,9200
02/07/2024 14:22:40	48.924.825/0001-29	R\$ 274,9100
02/07/2024 14:23:49	08.388.921/0001-85	R\$ 344,5900
02/07/2024 14:25:20	47.293.654/0001-14	R\$ 274,9000
02/07/2024 14:25:22	48.924.825/0001-29	R\$ 274,8900
02/07/2024 14:26:33	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8800
02/07/2024 14:26:37	48.924.825/0001-29	R\$ 274,8700
02/07/2024 14:28:09	47.293.654/0001-14	R\$ 274,8600
02/07/2024 14:28:15	48.924.825/0001-29	R\$ 274,8500
02/07/2024 14:29:46	47.293.654/0001-14	R\$ 274,8400
02/07/2024 14:29:49	48.924.825/0001-29	R\$ 274,8300
02/07/2024 14:31:21	47.293.654/0001-14	R\$ 274,8200
02/07/2024 14:31:39	48.924.825/0001-29	R\$ 274,8100
02/07/2024 14:33:11	47.293.654/0001-14	R\$ 274,8000
02/07/2024 14:33:12	48.924.825/0001-29	R\$ 274,7900
02/07/2024 14:33:54	28.521.211/0001-99	R\$ 270,0000
02/07/2024 14:35:26	47.293.654/0001-14	R\$ 269,9900
02/07/2024 14:37:10	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8700
02/07/2024 14:37:21	28.521.211/0001-99	R\$ 250,0000
02/07/2024 14:38:52	47.293.654/0001-14	R\$ 249,9900
02/07/2024 14:40:27	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8600
02/07/2024 14:42:01	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8500
02/07/2024 14:43:33	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8400
02/07/2024 14:45:04	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8300
02/07/2024 14:46:41	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:48:13	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8100
02/07/2024 14:49:59	31.979.529/0001-22	R\$ 274,8000
02/07/2024 14:51:31	31.979.529/0001-22	R\$ 274,7900
02/07/2024 14:51:49	48.924.825/0001-29	R\$ 274,7800
02/07/2024 14:53:18	46.708.580/0001-77	R\$ 179,9900
02/07/2024 14:54:47	31.979.529/0001-22	R\$ 274,7800
02/07/2024 14:54:49	48.924.825/0001-29	R\$ 274,7700
02/07/2024 14:56:06	31.979.529/0001-22	R\$ 274,7700
02/07/2024 14:56:10	48.924.825/0001-29	R\$ 274,7600
02/07/2024 14:57:46	31.979.529/0001-22	R\$ 274,7600
02/07/2024 14:57:47	48.924.825/0001-29	R\$ 274,7500
02/07/2024 14:59:05	18.854.939/0001-89	R\$ 179,8000
02/07/2024 14:59:58	31.979.529/0001-22	R\$ 249,9800
02/07/2024 15:01:29	47.293.654/0001-14	R\$ 249,9700
02/07/2024 15:02:49	31.979.529/0001-22	R\$ 249,9600
02/07/2024 15:04:22	47.293.654/0001-14	R\$ 249,9500
02/07/2024 15:05:55	31.979.529/0001-22	R\$ 249,9400
02/07/2024 15:07:27	47.293.654/0001-14	R\$ 249,9300
02/07/2024 15:08:56	31.979.529/0001-22	R\$ 249,9200
02/07/2024 15:10:27	47.293.654/0001-14	R\$ 249,9100
02/07/2024 15:11:57	31.979.529/0001-22	R\$ 249,9000
02/07/2024 15:13:28	47.293.654/0001-14	R\$ 249,8900
02/07/2024 15:14:57	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8800
02/07/2024 15:16:29	47.293.654/0001-14	R\$ 249,8700
02/07/2024 15:16:32	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8600
02/07/2024 15:18:04	47.293.654/0001-14	R\$ 249,8500
02/07/2024 15:18:39	08.388.921/0001-85	R\$ 343,9900
02/07/2024 15:20:12	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8400
02/07/2024 15:21:43	47.293.654/0001-14	R\$ 249,8300
02/07/2024 15:21:44	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8300
02/07/2024 15:22:04	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8200
02/07/2024 15:22:16	31.053.239/0001-53	R\$ 343,0000
02/07/2024 15:23:47	47.293.654/0001-14	R\$ 249,8100
02/07/2024 15:25:16	31.979.529/0001-22	R\$ 249,8000
02/07/2024 15:26:48	47.293.654/0001-14	R\$ 249,7900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:26:48	31.979.529/0001-22	R\$ 249,7800
02/07/2024 15:28:20	47.293.654/0001-14	R\$ 249,7700
02/07/2024 15:29:51	31.979.529/0001-22	R\$ 249,7600
02/07/2024 15:31:22	47.293.654/0001-14	R\$ 249,7500
02/07/2024 15:32:52	31.979.529/0001-22	R\$ 249,7400
02/07/2024 15:34:24	47.293.654/0001-14	R\$ 249,7300
02/07/2024 15:35:45	31.979.529/0001-22	R\$ 249,7200
02/07/2024 15:37:16	47.293.654/0001-14	R\$ 249,7100
02/07/2024 15:38:45	31.979.529/0001-22	R\$ 249,7000
02/07/2024 15:40:17	47.293.654/0001-14	R\$ 249,6900
02/07/2024 15:40:17	08.388.921/0001-85	R\$ 342,9900
02/07/2024 15:41:48	31.979.529/0001-22	R\$ 249,6800
02/07/2024 15:41:57	31.053.239/0001-53	R\$ 342,0000
02/07/2024 15:43:29	47.293.654/0001-14	R\$ 249,6700
02/07/2024 15:44:59	31.979.529/0001-22	R\$ 249,6600
02/07/2024 15:46:30	47.293.654/0001-14	R\$ 249,6500
02/07/2024 15:48:00	31.979.529/0001-22	R\$ 249,6400
02/07/2024 15:49:31	47.293.654/0001-14	R\$ 249,6300
02/07/2024 15:51:01	31.979.529/0001-22	R\$ 249,6200
02/07/2024 15:52:32	47.293.654/0001-14	R\$ 249,6100
02/07/2024 15:54:01	31.979.529/0001-22	R\$ 249,6000
02/07/2024 15:55:33	47.293.654/0001-14	R\$ 249,5900
02/07/2024 15:57:04	31.979.529/0001-22	R\$ 249,5800
02/07/2024 15:57:04	47.293.654/0001-14	R\$ 249,5700
02/07/2024 15:58:27	31.979.529/0001-22	R\$ 249,5600
02/07/2024 15:59:58	47.293.654/0001-14	R\$ 249,5500
02/07/2024 16:01:28	31.979.529/0001-22	R\$ 249,5400
02/07/2024 16:03:00	47.293.654/0001-14	R\$ 249,5300
02/07/2024 16:04:30	31.979.529/0001-22	R\$ 249,5200
02/07/2024 16:06:01	47.293.654/0001-14	R\$ 249,5100
02/07/2024 16:07:29	31.979.529/0001-22	R\$ 249,5000
02/07/2024 16:09:00	47.293.654/0001-14	R\$ 249,4900
02/07/2024 16:10:30	31.979.529/0001-22	R\$ 249,4800
02/07/2024 16:12:01	47.293.654/0001-14	R\$ 249,4700
02/07/2024 16:13:30	31.979.529/0001-22	R\$ 249,4600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:15:02	47.293.654/0001-14	R\$ 249,4500
02/07/2024 16:16:19	31.979.529/0001-22	R\$ 249,4400
02/07/2024 16:17:50	47.293.654/0001-14	R\$ 249,4300
02/07/2024 16:19:19	31.979.529/0001-22	R\$ 249,4200
02/07/2024 16:20:51	47.293.654/0001-14	R\$ 249,4100
02/07/2024 16:22:20	31.979.529/0001-22	R\$ 249,4000
02/07/2024 16:23:52	47.293.654/0001-14	R\$ 249,3900
02/07/2024 16:24:46	31.979.529/0001-22	R\$ 249,3800
02/07/2024 16:26:17	47.293.654/0001-14	R\$ 249,3700
02/07/2024 16:27:46	31.979.529/0001-22	R\$ 249,3600
02/07/2024 16:29:20	47.293.654/0001-14	R\$ 249,3500
02/07/2024 16:30:50	31.979.529/0001-22	R\$ 249,3400
02/07/2024 16:32:21	47.293.654/0001-14	R\$ 249,3300
02/07/2024 16:33:51	31.979.529/0001-22	R\$ 249,3200
02/07/2024 16:35:22	47.293.654/0001-14	R\$ 249,3100
02/07/2024 16:36:51	31.979.529/0001-22	R\$ 249,3000
02/07/2024 16:38:22	47.293.654/0001-14	R\$ 249,2900
02/07/2024 16:39:45	31.979.529/0001-22	R\$ 249,2800
02/07/2024 16:41:14	31.979.529/0001-22	R\$ 249,2600
02/07/2024 16:42:05	40.407.429/0001-12	R\$ 250,0000
02/07/2024 16:43:36	47.293.654/0001-14	R\$ 249,2500
02/07/2024 16:45:08	31.979.529/0001-22	R\$ 249,2400
02/07/2024 16:46:39	47.293.654/0001-14	R\$ 249,2300
02/07/2024 16:48:10	31.979.529/0001-22	R\$ 249,2200
02/07/2024 16:49:41	47.293.654/0001-14	R\$ 249,2100
02/07/2024 16:51:12	31.979.529/0001-22	R\$ 249,2000
02/07/2024 16:52:43	47.293.654/0001-14	R\$ 249,1900
02/07/2024 16:53:54	31.979.529/0001-22	R\$ 249,1800
02/07/2024 16:55:25	47.293.654/0001-14	R\$ 249,1700
02/07/2024 16:56:55	31.979.529/0001-22	R\$ 249,1600
02/07/2024 16:57:26	47.293.654/0001-14	R\$ 249,1500
02/07/2024 16:58:38	31.979.529/0001-22	R\$ 249,1400
02/07/2024 17:00:09	47.293.654/0001-14	R\$ 249,1300
02/07/2024 17:01:39	31.979.529/0001-22	R\$ 249,1200
02/07/2024 17:03:11	47.293.654/0001-14	R\$ 249,1100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 17:04:42	31.979.529/0001-22	R\$ 249,1000
02/07/2024 17:06:13	47.293.654/0001-14	R\$ 249,0900
02/07/2024 17:07:44	31.979.529/0001-22	R\$ 249,0800
02/07/2024 17:07:45	47.293.654/0001-14	R\$ 249,0700
02/07/2024 17:09:15	31.979.529/0001-22	R\$ 249,0600
02/07/2024 17:10:47	47.293.654/0001-14	R\$ 249,0500
02/07/2024 17:12:10	31.979.529/0001-22	R\$ 249,0400
02/07/2024 17:13:41	47.293.654/0001-14	R\$ 249,0300
02/07/2024 17:15:12	31.979.529/0001-22	R\$ 249,0200
02/07/2024 17:16:43	47.293.654/0001-14	R\$ 249,0100
02/07/2024 17:18:13	31.979.529/0001-22	R\$ 249,0000
02/07/2024 17:19:45	47.293.654/0001-14	R\$ 248,9900
02/07/2024 17:21:13	31.979.529/0001-22	R\$ 248,9800
02/07/2024 17:22:45	47.293.654/0001-14	R\$ 248,9700
02/07/2024 17:24:14	31.979.529/0001-22	R\$ 248,9600
02/07/2024 17:25:45	47.293.654/0001-14	R\$ 248,9500
02/07/2024 17:27:13	31.979.529/0001-22	R\$ 248,9400
02/07/2024 17:28:45	47.293.654/0001-14	R\$ 248,9300
02/07/2024 17:30:16	31.979.529/0001-22	R\$ 248,9200
02/07/2024 17:31:48	47.293.654/0001-14	R\$ 248,9100
02/07/2024 17:33:18	31.979.529/0001-22	R\$ 248,9000
02/07/2024 17:34:50	47.293.654/0001-14	R\$ 248,8900
02/07/2024 17:36:22	31.979.529/0001-22	R\$ 248,8800
02/07/2024 17:37:54	47.293.654/0001-14	R\$ 248,8700
02/07/2024 17:39:18	31.979.529/0001-22	R\$ 248,8600
02/07/2024 17:40:49	47.293.654/0001-14	R\$ 248,8500
02/07/2024 17:42:17	31.979.529/0001-22	R\$ 248,8400
02/07/2024 17:43:48	47.293.654/0001-14	R\$ 248,8300
02/07/2024 17:45:19	31.979.529/0001-22	R\$ 248,8200
02/07/2024 17:46:50	47.293.654/0001-14	R\$ 248,8100
02/07/2024 17:48:21	31.979.529/0001-22	R\$ 248,8000
02/07/2024 17:48:22	47.293.654/0001-14	R\$ 248,7900
02/07/2024 17:49:52	31.979.529/0001-22	R\$ 248,7800
02/07/2024 17:51:24	47.293.654/0001-14	R\$ 248,7700
02/07/2024 17:52:54	31.979.529/0001-22	R\$ 248,7600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 17:54:25	47.293.654/0001-14	R\$ 248,7500
02/07/2024 17:55:56	31.979.529/0001-22	R\$ 248,7400
02/07/2024 17:57:27	47.293.654/0001-14	R\$ 248,7300
02/07/2024 17:58:56	31.979.529/0001-22	R\$ 248,7200
02/07/2024 18:00:28	47.293.654/0001-14	R\$ 248,7100
02/07/2024 18:01:58	31.979.529/0001-22	R\$ 248,7000
02/07/2024 18:03:30	47.293.654/0001-14	R\$ 248,6900
02/07/2024 18:05:01	31.979.529/0001-22	R\$ 248,6800
02/07/2024 18:06:32	47.293.654/0001-14	R\$ 248,6700
02/07/2024 18:08:02	31.979.529/0001-22	R\$ 248,6600
02/07/2024 18:09:34	47.293.654/0001-14	R\$ 248,6500
02/07/2024 18:11:05	31.979.529/0001-22	R\$ 248,6400
02/07/2024 18:12:36	47.293.654/0001-14	R\$ 248,6300
02/07/2024 18:12:48	31.979.529/0001-22	R\$ 248,6200
02/07/2024 18:13:34	31.979.529/0001-22	R\$ 238,0000
02/07/2024 18:15:05	47.293.654/0001-14	R\$ 237,9900
02/07/2024 18:16:43	31.979.529/0001-22	R\$ 237,9800
02/07/2024 18:18:14	47.293.654/0001-14	R\$ 237,9700
02/07/2024 18:18:55	31.979.529/0001-22	R\$ 228,8000
02/07/2024 18:20:27	47.293.654/0001-14	R\$ 228,7900
02/07/2024 18:21:57	31.979.529/0001-22	R\$ 228,7800
02/07/2024 18:23:28	47.293.654/0001-14	R\$ 228,7700
02/07/2024 18:24:24	31.979.529/0001-22	R\$ 218,7400
02/07/2024 18:25:56	47.293.654/0001-14	R\$ 218,7300

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 18:27:57	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:09:14	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:09:27	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 04 E 05 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:23:27	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 04 E 05 , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:23:27	os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:23:39	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 16:24:51	Sr. Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 09:24:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
pelo participante 18.854.939/0001-89	03/07/2024 23:18:40	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:18:40 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89.
Sistema para o participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:16:58	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:17:18	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 04.
Sistema para o participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:17:37	Solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da Ata.
Sistema para o participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:17:51	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 04.
Sistema para o participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:18:21	Sr. Fornecedor JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.708.580/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
pelo participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:36:27	Boa tarde, ok!
pelo participante 46.708.580/0001-77	17/07/2024 15:43:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:37 de 17/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.708.580/0001-77.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	29/07/2024 15:24:27	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	29/07/2024 15:24:45	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 04. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	29/07/2024 15:36:08	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	29/07/2024 15:36:34	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 04.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	29/07/2024 15:36:56	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
pelo participante	29/07/2024 16:23:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 29/07/2024. 6 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
47.293.654/0001-14	29/07/2024 16:23:00	foram enviados pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema	01/08/2024 14:42:11	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 15:12:11.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 14:52:51	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 14:53:53	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 14:54:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 14:55:19	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 15:04:22	Em tempo, solicito também a comprovação de aptidão por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante nos itens 04 e 06, em quantidade igual ou superior à constante na tabela da alínea d.1, do item 8.1 do edital (art. 67, § 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021).
pelo participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 15:36:51	Boa poderia envia essa documentação na segunda ate as 12h
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 17:00:05	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 17:28:51	Boa tarde. Prazo concedido.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 17:29:23	Abrirei novamente o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	16/08/2024 17:31:10	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital, e o envio de atestados comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 19, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital. .
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	19/08/2024 12:00:12	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema	19/08/2024 14:38:37	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/08/2024 15:08:37.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:40:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:41:10	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:52:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:52:25	informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:52:44	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 14:53:21	Sr. Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 31.979.529/0001-22	19/08/2024 15:39:26	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:26 de 19/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22.
Sistema	20/08/2024 14:37:30	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 250,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:42:30 do dia 20/08/2024.
Sistema	20/08/2024 14:42:31	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/08/2024 14:42:31	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 14:46:59	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 14:57:18	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 14:57:31	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 14:58:10	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 15:43:39	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:39 de 20/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	20/08/2024 17:34:57	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	20/08/2024 17:44:24	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	20/08/2024 17:44:44	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	20/08/2024 17:45:44	Sr. Fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	21/08/2024 11:00:02	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 21/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:35:48	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:36:15	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:45:05	Infelizmente estamos com o menor valor.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:46:59	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:47:44	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 14:48:15	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
pelo participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 15:17:58	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:58 de 21/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 15:35:54	Sr. licitante, Sra. licitante, solicito o envio do catálogo do produto ofertado na proposta enviada, para que o setor competente possa analisar melhor o referido produto.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 15:36:20	Para tanto, abrirei, novamente, o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 15:37:36	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: Solicito o envio do catálogo do produto ofertado na proposta enviada, para que o setor competente possa analisar melhor o referido produto..
pelo participante 48.924.825/0001-29	21/08/2024 15:49:49	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:49 de 21/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 45.687.323/0001-33	21/08/2024 16:35:01	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 45.687.323/0001-33	21/08/2024 16:46:24	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 45.687.323/0001-33	21/08/2024 16:46:40	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 45.687.323/0001-33	21/08/2024 16:49:38	Sr. Fornecedor L N CASTAGNARO LTDA, CNPJ 45.687.323/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada e o CATÁLOGO DO PRODUTO. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante	22/08/2024 10:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 22/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L N CASTAGNARO LTDA, CNPJ 45.687.323/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
45.687.323/0001-33	22/08/2024 10:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 22/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L N CASTAGNARO LTDA, CNPJ 45.687.323/0001-33.
Sistema para o participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 14:33:34	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 4. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 14:42:55	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 14:43:20	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 4.
Sistema para o participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 14:44:13	Sr. Fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada e o CATÁLOGO DO PRODUTO..
pelo participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 16:33:09	Caro Sr. Pregoeiro, boa tarde. Pode nos conceder mais 30 minutos além do prazo? Estamos terminando de atualizar alguns documentos de habilitação e composição da proposta. Att, M&M
pelo participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 16:43:31	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:31 de 22/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58.
pelo participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 16:44:03	Boa tarde prezado senhor pregoeiro, proposta, documentos e catálogo enviados conforme solicitado.
pelo participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 16:44:12	Obrigado desde já e ficamos à disposição.
pelo participante 27.414.128/0001-58	22/08/2024 17:06:20	Caso necessite maiores informações acerca do produto, segue link para site oficial do fabricante: https://www.lexar.com/product/lexar-nm620-m-2-2280-nvme-ssd/
Sistema	23/08/2024 10:37:57	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:07:57.
Sistema	23/08/2024 11:34:49	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:04:49.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 16:24:51	Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 09:24:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
03/07/2024 23:18:40	Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 15:18:21	Fornecedor JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.708.580/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:18:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
17/07/2024 15:43:37	Fornecedor JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.708.580/0001-77 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 15:36:56	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:40:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
29/07/2024 16:23:00	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/08/2024 14:55:19	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
16/08/2024 17:31:10	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 12:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital, e o envio de atestados comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 19, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital. .
19/08/2024 14:53:21	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 16:55:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/08/2024 15:39:26	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 14:58:10	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 17:00:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
20/08/2024 15:43:39	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 17:45:44	Fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 11:00:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
21/08/2024 14:48:15	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 16:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
21/08/2024 15:17:58	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
21/08/2024 15:37:36	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 17:40:00. Motivo: Solicito o envio do catálogo do produto ofertado na proposta enviada, para que o setor competente possa analisar melhor o referido produto..
21/08/2024 15:49:49	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
21/08/2024 16:49:38	Fornecedor L N CASTAGNARO LTDA, CNPJ 45.687.323/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 10:00:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada e o CATÁLOGO DO PRODUTO. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
22/08/2024 14:44:13	Fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 16:45:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada e o CATÁLOGO DO PRODUTO..
22/08/2024 16:43:31	Fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.414.128/0001-58 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 285,9900.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/08/2024 11:07:57

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:04:49



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Unidade disco

Unidade Disco Tipo: Disco Ssd , Capacidade: 1 TB., Tamanho: M2 POL, Velocidade: 1.900 MB/S, Padrão: Nvme , Aplicação: Notebook			
Quantidade:	143	Valor estimado:	R\$ 435,8600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 404,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: leonora Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
52.208.669/0001-77 - 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 550,0000	-
Marca/Fabricante: SSD M.2 Crucial P3 Plus 1TB Modelo/versão: SSD M.2 Crucial P3 Plus 1TB Valor proposta: R\$ 550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 439,0000	-
Marca/Fabricante: SSD NVMe Modelo/versão: 1 TB Valor proposta: R\$ 439,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
54.526.162/0001-97 - 54.526.162 ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 432,0000	-
Marca/Fabricante: ND Modelo/versão: ND Valor proposta: R\$ 432,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 884,0000	-
Marca/Fabricante: WD Blue SN570 Modelo/versão: WD Blue SN570 WDS100T3B0C Valor proposta: R\$ 884,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: Unidade Disco Modelo/versão: Ssd Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8500	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 435,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 359,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT1000P3SSD8 Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 404,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSD 1TB - LEXAR - MOD LNM620X001T-RNNNU Modelo/versão: SSD 1TB - LEXAR - MOD LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 449,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: 1TB Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 699,9900	-
Marca/Fabricante: WD Blue Modelo/versão: WDS100T3B0C Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 340,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEAMERE Modelo/versão: Nvme 1TB Valor proposta: R\$ 360,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 589,9000	-
Marca/Fabricante: HIKSEMI Future Lite Modelo/versão: HS-SSD-FUTURE LITE 1024G Valor proposta: R\$ 931,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: NVME Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 1tb Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 430,0000	-
Marca/Fabricante: SSD Crucial M.2 1TB P3 Plus Nvme - CT1000P3PSSD8 Modelo/versão: SSD Crucial M.2 1TB P3 Plus Nvme - CT1000P3PSSD8 Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: Seagate / Adata / SD / Similar / Importado Modelo/versão: Nvme Valor proposta: R\$ 576,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 403,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: SSD NVMe PCIe 1TB Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: Lexar NM620 Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 143		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:05:47	34.197.944/0001-12	R\$ 430,0000
02/07/2024 14:06:25	36.415.376/0001-04	R\$ 435,0000
02/07/2024 14:09:03	50.417.020/0001-30	R\$ 429,9900
02/07/2024 14:09:37	50.417.020/0001-30	R\$ 404,0000
02/07/2024 14:10:25	34.674.082/0001-71	R\$ 699,9900
02/07/2024 14:11:17	27.414.128/0001-58	R\$ 589,9000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:12:48	47.293.654/0001-14	R\$ 359,9900
02/07/2024 14:14:08	18.854.939/0001-89	R\$ 340,0000
02/07/2024 14:15:45	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9900
02/07/2024 14:17:25	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9800
02/07/2024 14:18:57	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9700
02/07/2024 14:20:31	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9600
02/07/2024 14:21:59	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9500
02/07/2024 14:23:43	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9400
02/07/2024 14:25:17	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9300
02/07/2024 14:26:49	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9200
02/07/2024 14:28:26	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9100
02/07/2024 14:29:16	31.979.529/0001-22	R\$ 403,9900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:31:17	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:03:12	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:52:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:53:09	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar, também, para os ITENS 05 e 06..
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:53:31	Solicito o envio da proposta de preços, adequada aos lances vencedores, com a descrição completa dos produtos ofertados e o CATÁLOGO DOS PRODUTOS. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da Ata.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:54:16	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo”, também, nos itens 05 e 06.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:54:49	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:54:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
pelo participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 17:36:32	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:36:32 de 17/07/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
pelo participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 17:53:38	Boa tarde, Pregoeiro acabei colocando na proposta o produto errado poderia reabrir para reenviar com o produto certo?
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:42:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:42:34	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 05. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:53:10	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 15:53:40	Sr. Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 31.979.529/0001-22	29/07/2024 17:08:42	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:42 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:15:16	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:15:34	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 05. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:25:17	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 15:31:09	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 16:29:36	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:36 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema	07/08/2024 15:30:48	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:00:48.
Sistema	23/08/2024 11:27:54	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:57:54.
Sistema	23/08/2024 13:13:24	A fase de recurso do item 5 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:04	A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 15:54:49	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:54:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
17/07/2024 17:36:31	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 15:53:40	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:55:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
29/07/2024 17:08:42	Fornecedor SOS INFORMATICA LTDA, CNPJ 31.979.529/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
01/08/2024 15:31:09	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 17:32:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
01/08/2024 16:29:36	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 404,0000.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:00:48
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 11:57:54
Recurso:	28/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	02/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 15:55:03
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Unidade disco

Unidade Disco Tipo: Disco Ssd , Capacidade: 1 TB., Tamanho: M2 POL, Velocidade: 1.900 MB/S, Padrão: Nvme , Aplicação: Notebook			
Quantidade:	111	Valor estimado:	R\$ 786,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 654,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 850,0000	-
Marca/Fabricante: leonora Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 850,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIDADE DISCO Modelo/versão: UNIDADE DISCO Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
52.208.669/0001-77 - 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 785,0000	-
Marca/Fabricante: SSD M.2 Kingston NV2 2TB Modelo/versão: SSD M.2 Kingston NV2 2TB Valor proposta: R\$ 785,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 799,0000	-
Marca/Fabricante: SSD NVMe Modelo/versão: 2TB Valor proposta: R\$ 799,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.526.162/0001-97 - 54.526.162 ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,0000	-
Marca/Fabricante: ND Modelo/versão: ND Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 995,0000	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: M.2 2TB NM620 Nvme - LNM620X002T-Rnnnu Valor proposta: R\$ 995,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 652,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Unidade disco Modelo/versão: Ssd Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4000	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 786,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 609,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT2000P3SSD8 Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 654,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSD 2TB - LEXAR - MOD LNM620X002T-RNNNU Modelo/versão: SSD 2TB - LEXAR - MOD LNM620X002T-RNNNU Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 933,9900	-
Marca/Fabricante: Kingston Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 980,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.200,0000	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X002T-RNNNU Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 934,0000	-
Marca/Fabricante: NV2 / Kingston Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 1.499,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: NVME Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 2tb Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 775,0000	-
Marca/Fabricante: kingston Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 780,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,0000	-
Marca/Fabricante: Seagate / Adata / SD / Similar / Importado Modelo/versão: Ssd Valor proposta: R\$ 894,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.499,8300	-
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: SSD NVMe PCIe 2TB Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: Lexar NM620 2TB Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 111		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:05:39	34.197.944/0001-12	R\$ 775,0000
02/07/2024 14:08:59	50.417.020/0001-30	R\$ 699,9900
02/07/2024 14:10:19	36.415.376/0001-04	R\$ 786,0000
02/07/2024 14:11:43	51.750.663/0001-64	R\$ 650,0000
02/07/2024 14:11:44	50.417.020/0001-30	R\$ 654,0000
02/07/2024 14:11:48	27.414.128/0001-58	R\$ 974,9900
02/07/2024 14:11:58	28.521.211/0001-99	R\$ 652,0000
02/07/2024 14:12:16	34.674.082/0001-71	R\$ 974,9800
02/07/2024 14:13:22	27.414.128/0001-58	R\$ 950,0000
02/07/2024 14:13:40	34.674.082/0001-71	R\$ 949,9900
02/07/2024 14:13:56	27.414.128/0001-58	R\$ 945,0000
02/07/2024 14:14:13	34.674.082/0001-71	R\$ 944,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:14:29	27.414.128/0001-58	R\$ 940,0000
02/07/2024 14:14:46	34.674.082/0001-71	R\$ 939,9900
02/07/2024 14:15:09	27.414.128/0001-58	R\$ 936,5000
02/07/2024 14:15:10	34.674.082/0001-71	R\$ 936,4900
02/07/2024 14:15:35	27.414.128/0001-58	R\$ 936,4000
02/07/2024 14:15:36	34.674.082/0001-71	R\$ 936,3900
02/07/2024 14:15:55	27.414.128/0001-58	R\$ 936,3000
02/07/2024 14:16:14	34.674.082/0001-71	R\$ 936,2900
02/07/2024 14:16:38	27.414.128/0001-58	R\$ 935,9900
02/07/2024 14:16:56	34.674.082/0001-71	R\$ 935,9800
02/07/2024 14:17:16	27.414.128/0001-58	R\$ 935,0000
02/07/2024 14:17:32	34.674.082/0001-71	R\$ 934,9900
02/07/2024 14:19:03	47.293.654/0001-14	R\$ 649,9900
02/07/2024 14:19:05	27.414.128/0001-58	R\$ 934,0000
02/07/2024 14:19:06	34.674.082/0001-71	R\$ 933,9900
02/07/2024 14:19:08	51.750.663/0001-64	R\$ 640,0000
02/07/2024 14:20:39	47.293.654/0001-14	R\$ 639,9900
02/07/2024 14:22:07	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9900
02/07/2024 14:23:51	51.750.663/0001-64	R\$ 630,0000
02/07/2024 14:25:22	47.293.654/0001-14	R\$ 629,9900
02/07/2024 14:25:42	51.750.663/0001-64	R\$ 620,0000
02/07/2024 14:27:13	47.293.654/0001-14	R\$ 619,9900
02/07/2024 14:28:06	51.750.663/0001-64	R\$ 610,0000
02/07/2024 14:29:37	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9800
02/07/2024 14:29:37	47.293.654/0001-14	R\$ 609,9900
02/07/2024 14:31:02	51.750.663/0001-64	R\$ 600,0000
02/07/2024 14:32:33	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9700
02/07/2024 14:34:08	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9600
02/07/2024 14:35:44	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9500
02/07/2024 14:37:15	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9400
02/07/2024 14:38:48	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9300
02/07/2024 14:40:20	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9200
02/07/2024 14:41:53	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9100
02/07/2024 14:42:57	28.521.211/0001-99	R\$ 590,0000 *
02/07/2024 14:44:43	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:46:19	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8900
02/07/2024 14:47:52	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8800
02/07/2024 14:49:23	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8700
02/07/2024 14:50:56	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8600
02/07/2024 14:52:38	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8500
02/07/2024 14:54:09	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8400
02/07/2024 14:55:43	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,8300

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:43:02	O lance no valor de R\$ 590,0000 do item 6 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:57:44	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 16:25:22	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 16:25:42	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 06 e 21 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 16:59:55	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 06 e 21 , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 17:00:15	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 17:00:40	Sr. Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
pelo participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 17:18:36	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:36 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 15:56:39	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:56:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
pelo participante 47.293.654/0001-14	17/07/2024 17:52:28	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:52:28 de 17/07/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema	29/07/2024 15:12:53	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:42:53.
Sistema	19/08/2024 14:39:51	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/08/2024 15:09:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 14:53:48	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 14:54:06	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 6. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 15:04:34	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 15:04:50	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 6.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 15:06:23	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 17:06:20	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito dilatação de prazo para envio da proposta, desde já agradeço.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 17:07:39	Boa tarde. Qual o prazo que você precisa?
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 17:10:01	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 17:28:19	Concederei o prazo e abrirei, novamente, o campo “convocar anexo” no item 6.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	19/08/2024 17:29:06	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 28.521.211/0001-99	20/08/2024 10:10:31	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:31 de 20/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	20/08/2024 14:59:52	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 6. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	20/08/2024 15:09:47	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	20/08/2024 15:10:05	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 6.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	20/08/2024 15:11:19	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 50.417.020/0001-30	20/08/2024 16:28:40	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:40 de 20/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 14:36:59	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/08/2024 15:06:59.
Sistema	23/08/2024 11:28:19	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:58:19.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 17:00:40	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 10:00:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
03/07/2024 17:18:36	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 15:56:39	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:56:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado..
17/07/2024 17:52:28	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 finalizou o envio de anexo.
19/08/2024 15:06:23	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 17:10:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/08/2024 17:29:06	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 10:30:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
20/08/2024 10:10:30	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 15:11:19	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 17:15:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
20/08/2024 16:28:40	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 654,0000.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/08/2024 15:06:59
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 11:58:19



UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, **VALTER FELIX DA SILVA**, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Gaveta disco rígido

Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas

Quantidade:	114	Valor estimado:	R\$ 228,8500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 226,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: universasl Modelo/versão: universal Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 160,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GAVETA DISCO RÍGID Modelo/versão: GAVETA DISCO RÍGID Valor proposta: R\$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 229,0000	-
Marca/Fabricante: Case Modelo/versão: SSDs Valor proposta: R\$ 229,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 327,0000	-
Marca/Fabricante: UGREEN Modelo/versão: UGREEN M.2 SATA/NVMe Hard Drive Enclosure 90264 Valor proposta: R\$ 327,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Gaveta disco Modelo/versão: Rígido Valor proposta: R\$ 228,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 192,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ugreen Modelo/versão: 90264 Valor proposta: R\$ 228,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 226,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CASE - UGREEN - M.2 SATA/NVMe Hard Drive Enclosu Modelo/versão: CASE - UGREEN - M.2 SATA/NVMe Hard Drive Enclosu Valor proposta: R\$ 252,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 129,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: E300 Valor proposta: R\$ 228,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 228,8500	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 228,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		
18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 175,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UGREEN GROUP Modelo/versão: MODELO 10903 Valor proposta: R\$ 195,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 114		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 192,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASE Modelo/versão: CASE Valor proposta: R\$ 228,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 114
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 2tb Valor proposta: R\$ 1.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 114
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 374,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar Modelo/versão: Usb Valor proposta: R\$ 374,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 114
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 157,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Gaveta Mtek Modelo/versão: Mtek EN-2280S1NV Valor proposta: R\$ 228,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 114

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:09:04	50.417.020/0001-30	R\$ 227,9900
02/07/2024 14:09:36	50.417.020/0001-30	R\$ 226,0000
02/07/2024 14:10:47	31.053.239/0001-53	R\$ 194,0000
02/07/2024 14:12:02	42.810.782/0001-74	R\$ 193,9900
02/07/2024 14:12:20	51.750.663/0001-64	R\$ 190,0000
02/07/2024 14:12:25	28.521.211/0001-99	R\$ 195,0000
02/07/2024 14:12:41	18.854.939/0001-89	R\$ 185,0000
02/07/2024 14:12:49	31.053.239/0001-53	R\$ 184,0000
02/07/2024 14:13:48	51.750.663/0001-64	R\$ 180,0000
02/07/2024 14:13:53	31.053.239/0001-53	R\$ 179,0000
02/07/2024 14:13:55	18.854.939/0001-89	R\$ 175,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:13:57	51.750.663/0001-64	R\$ 170,0000
02/07/2024 14:13:59	31.053.239/0001-53	R\$ 174,0000
02/07/2024 14:14:04	31.053.239/0001-53	R\$ 169,0000
02/07/2024 14:14:17	51.750.663/0001-64	R\$ 160,0000
02/07/2024 14:14:22	31.053.239/0001-53	R\$ 159,0000
02/07/2024 14:14:39	28.521.211/0001-99	R\$ 140,0000
02/07/2024 14:14:50	31.053.239/0001-53	R\$ 139,0000
02/07/2024 14:16:16	28.521.211/0001-99	R\$ 130,0000
02/07/2024 14:17:47	47.293.654/0001-14	R\$ 193,9800
02/07/2024 14:18:05	31.053.239/0001-53	R\$ 129,9900
02/07/2024 14:19:18	28.521.211/0001-99	R\$ 120,0000
02/07/2024 14:20:34	42.810.782/0001-74	R\$ 193,9700
02/07/2024 14:22:06	47.293.654/0001-14	R\$ 193,9600
02/07/2024 14:22:06	42.810.782/0001-74	R\$ 193,9500
02/07/2024 14:23:37	47.293.654/0001-14	R\$ 193,9400
02/07/2024 14:25:02	42.810.782/0001-74	R\$ 193,9300
02/07/2024 14:26:34	47.293.654/0001-14	R\$ 193,9200
02/07/2024 14:26:36	42.810.782/0001-74	R\$ 193,9100
02/07/2024 14:28:07	47.293.654/0001-14	R\$ 193,9000
02/07/2024 14:28:09	42.810.782/0001-74	R\$ 193,8900
02/07/2024 14:29:41	47.293.654/0001-14	R\$ 193,8800
02/07/2024 14:31:10	42.810.782/0001-74	R\$ 193,8700
02/07/2024 14:32:41	47.293.654/0001-14	R\$ 193,8600
02/07/2024 14:33:59	42.810.782/0001-74	R\$ 193,8500
02/07/2024 14:35:32	47.293.654/0001-14	R\$ 193,8400
02/07/2024 14:35:34	42.810.782/0001-74	R\$ 193,8300
02/07/2024 14:37:06	47.293.654/0001-14	R\$ 193,8200
02/07/2024 14:37:08	42.810.782/0001-74	R\$ 193,8100
02/07/2024 14:38:39	47.293.654/0001-14	R\$ 193,8000
02/07/2024 14:38:42	42.810.782/0001-74	R\$ 193,7900
02/07/2024 14:40:13	47.293.654/0001-14	R\$ 193,7800
02/07/2024 14:41:31	42.810.782/0001-74	R\$ 193,7700
02/07/2024 14:43:02	47.293.654/0001-14	R\$ 193,7600
02/07/2024 14:44:21	42.810.782/0001-74	R\$ 193,7500
02/07/2024 14:45:52	47.293.654/0001-14	R\$ 193,7400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:47:10	42.810.782/0001-74	R\$ 193,7300
02/07/2024 14:48:42	47.293.654/0001-14	R\$ 193,7200
02/07/2024 14:50:01	42.810.782/0001-74	R\$ 193,7100
02/07/2024 14:51:32	47.293.654/0001-14	R\$ 193,7000
02/07/2024 14:52:49	42.810.782/0001-74	R\$ 193,6900
02/07/2024 14:54:21	47.293.654/0001-14	R\$ 193,6800
02/07/2024 14:55:40	42.810.782/0001-74	R\$ 193,6700
02/07/2024 14:57:12	47.293.654/0001-14	R\$ 193,6600
02/07/2024 14:58:28	42.810.782/0001-74	R\$ 193,6500
02/07/2024 14:59:59	47.293.654/0001-14	R\$ 193,6400
02/07/2024 15:01:17	42.810.782/0001-74	R\$ 193,6300
02/07/2024 15:02:48	47.293.654/0001-14	R\$ 193,6200
02/07/2024 15:04:11	42.810.782/0001-74	R\$ 193,6100
02/07/2024 15:05:42	47.293.654/0001-14	R\$ 193,6000
02/07/2024 15:07:00	42.810.782/0001-74	R\$ 193,5900
02/07/2024 15:08:31	47.293.654/0001-14	R\$ 193,5800
02/07/2024 15:09:49	42.810.782/0001-74	R\$ 193,5700
02/07/2024 15:11:20	47.293.654/0001-14	R\$ 193,5600
02/07/2024 15:12:38	42.810.782/0001-74	R\$ 193,5500
02/07/2024 15:14:09	47.293.654/0001-14	R\$ 193,5400
02/07/2024 15:15:29	42.810.782/0001-74	R\$ 193,5300
02/07/2024 15:17:00	47.293.654/0001-14	R\$ 193,5200
02/07/2024 15:18:20	42.810.782/0001-74	R\$ 193,5100
02/07/2024 15:19:52	47.293.654/0001-14	R\$ 193,5000
02/07/2024 15:19:57	42.810.782/0001-74	R\$ 193,4900
02/07/2024 15:21:28	47.293.654/0001-14	R\$ 193,4800
02/07/2024 15:21:29	42.810.782/0001-74	R\$ 193,4700
02/07/2024 15:23:00	47.293.654/0001-14	R\$ 193,4600
02/07/2024 15:24:20	42.810.782/0001-74	R\$ 193,4500
02/07/2024 15:25:51	47.293.654/0001-14	R\$ 193,4400
02/07/2024 15:27:08	42.810.782/0001-74	R\$ 193,4300
02/07/2024 15:28:39	47.293.654/0001-14	R\$ 193,4200
02/07/2024 15:29:56	42.810.782/0001-74	R\$ 193,4100
02/07/2024 15:31:28	47.293.654/0001-14	R\$ 193,4000
02/07/2024 15:32:45	42.810.782/0001-74	R\$ 193,3900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:34:16	47.293.654/0001-14	R\$ 193,3800
02/07/2024 15:35:36	42.810.782/0001-74	R\$ 193,3700
02/07/2024 15:37:10	47.293.654/0001-14	R\$ 193,3600
02/07/2024 15:37:10	47.293.654/0001-14	R\$ 193,3500
02/07/2024 15:37:12	42.810.782/0001-74	R\$ 193,3400
02/07/2024 15:38:44	47.293.654/0001-14	R\$ 193,3300
02/07/2024 15:40:01	42.810.782/0001-74	R\$ 193,3200
02/07/2024 15:41:32	47.293.654/0001-14	R\$ 193,3100
02/07/2024 15:42:49	42.810.782/0001-74	R\$ 193,3000
02/07/2024 15:44:20	47.293.654/0001-14	R\$ 193,2900
02/07/2024 15:45:37	42.810.782/0001-74	R\$ 193,2800
02/07/2024 15:47:08	47.293.654/0001-14	R\$ 193,2700
02/07/2024 15:48:29	42.810.782/0001-74	R\$ 193,2600
02/07/2024 15:50:00	47.293.654/0001-14	R\$ 193,2500
02/07/2024 15:51:17	42.810.782/0001-74	R\$ 193,2400
02/07/2024 15:52:48	47.293.654/0001-14	R\$ 193,2300
02/07/2024 15:54:08	42.810.782/0001-74	R\$ 193,2200
02/07/2024 15:55:39	47.293.654/0001-14	R\$ 193,2100
02/07/2024 15:56:57	42.810.782/0001-74	R\$ 193,2000
02/07/2024 15:58:28	47.293.654/0001-14	R\$ 193,1900
02/07/2024 15:59:46	42.810.782/0001-74	R\$ 193,1800
02/07/2024 16:01:17	47.293.654/0001-14	R\$ 193,1700
02/07/2024 16:02:36	42.810.782/0001-74	R\$ 193,1600
02/07/2024 16:04:09	47.293.654/0001-14	R\$ 193,1500
02/07/2024 16:05:28	42.810.782/0001-74	R\$ 193,1400
02/07/2024 16:07:00	47.293.654/0001-14	R\$ 193,1300
02/07/2024 16:08:17	42.810.782/0001-74	R\$ 193,1200
02/07/2024 16:09:49	47.293.654/0001-14	R\$ 193,1100
02/07/2024 16:11:08	42.810.782/0001-74	R\$ 193,1000
02/07/2024 16:12:39	47.293.654/0001-14	R\$ 193,0900
02/07/2024 16:13:56	42.810.782/0001-74	R\$ 193,0800
02/07/2024 16:15:28	47.293.654/0001-14	R\$ 193,0700
02/07/2024 16:16:45	42.810.782/0001-74	R\$ 193,0600
02/07/2024 16:18:16	47.293.654/0001-14	R\$ 193,0500
02/07/2024 16:19:33	42.810.782/0001-74	R\$ 193,0400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:21:05	47.293.654/0001-14	R\$ 193,0300
02/07/2024 16:22:25	42.810.782/0001-74	R\$ 193,0200
02/07/2024 16:23:57	47.293.654/0001-14	R\$ 193,0100
02/07/2024 16:25:13	42.810.782/0001-74	R\$ 193,0000
02/07/2024 16:26:45	47.293.654/0001-14	R\$ 192,9900
02/07/2024 16:28:05	42.810.782/0001-74	R\$ 192,9800
02/07/2024 16:29:36	47.293.654/0001-14	R\$ 192,9700
02/07/2024 16:30:54	42.810.782/0001-74	R\$ 192,9600
02/07/2024 16:32:25	47.293.654/0001-14	R\$ 192,9500
02/07/2024 16:33:45	42.810.782/0001-74	R\$ 192,9400
02/07/2024 16:35:16	47.293.654/0001-14	R\$ 192,9300
02/07/2024 16:36:33	42.810.782/0001-74	R\$ 192,9200
02/07/2024 16:38:05	47.293.654/0001-14	R\$ 192,9100
02/07/2024 16:39:25	42.810.782/0001-74	R\$ 192,9000
02/07/2024 16:40:57	47.293.654/0001-14	R\$ 192,8900
02/07/2024 16:42:14	42.810.782/0001-74	R\$ 192,8800
02/07/2024 16:42:24	40.407.429/0001-12	R\$ 157,3000
02/07/2024 16:43:56	47.293.654/0001-14	R\$ 192,8700
02/07/2024 16:43:56	42.810.782/0001-74	R\$ 192,8600
02/07/2024 16:45:28	47.293.654/0001-14	R\$ 192,8500
02/07/2024 16:46:44	42.810.782/0001-74	R\$ 192,8400
02/07/2024 16:48:15	47.293.654/0001-14	R\$ 192,8300
02/07/2024 16:49:32	42.810.782/0001-74	R\$ 192,8200
02/07/2024 16:51:04	47.293.654/0001-14	R\$ 192,8100
02/07/2024 16:52:21	42.810.782/0001-74	R\$ 192,8000
02/07/2024 16:53:53	47.293.654/0001-14	R\$ 192,7900
02/07/2024 16:55:15	42.810.782/0001-74	R\$ 192,7800

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 16:57:16	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 16:59:47	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:06:53	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:35:26	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:44:41	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:41 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	17/07/2024 16:00:39	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	17/07/2024 16:01:00	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 07.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	17/07/2024 16:01:27	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	17/07/2024 16:01:49	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 07.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	17/07/2024 16:02:44	Sr. Fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 09:02:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	18/07/2024 09:02:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:02:00 de 18/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	29/07/2024 16:31:08	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	29/07/2024 16:31:27	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 07. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	29/07/2024 16:41:56	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	29/07/2024 16:42:48	Sr. Fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 09:42:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 40.407.429/0001-12	30/07/2024 09:42:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 15:33:37	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 15:34:06	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 07. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o	01/08/2024 15:44:04	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 15:44:04	completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 15:44:21	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 07.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 15:44:44	Sr. Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	01/08/2024 17:45:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:45:00 de 01/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 14:57:45	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 14:57:59	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 07. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 15:07:44	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 15:08:14	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 7.
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 15:08:37	Sr. Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o participante 18.854.939/0001-89	07/08/2024 17:10:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 07/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:31:05	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:31:24	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 07. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:38:39	Boa tarde Sr. Pregoeiro, um momento por gentileza!
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:45:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:45:50	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 7.
Sistema para o participante	08/08/2024 14:46:18	Sr. Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
42.810.782/0001-74	08/08/2024 14:46:18	08/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 42.810.782/0001-74	08/08/2024 16:05:51	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:51 de 08/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 14:37:11	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 14:37:29	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 7. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 14:46:57	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 14:47:13	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 7.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 14:47:40	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	12/08/2024 16:50:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 12/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 16:57:36	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 16:57:52	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 7. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 17:04:14	boa tarde, impossivel reduzir preço
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 17:06:07	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 17:06:26	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 7.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	12/08/2024 17:07:03	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 10:06:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 50.417.020/0001-30	13/08/2024 09:00:53	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:53 de 13/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema	14/08/2024 14:36:17	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 15:06:17.
Sistema	23/08/2024 11:28:38	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 11:28:38	acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:58:38.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:35:26	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:35:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
03/07/2024 15:44:41	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:02:44	Fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:02:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
29/07/2024 16:42:48	Fornecedor WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 40.407.429/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 09:42:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
01/08/2024 15:44:44	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 17:45:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
07/08/2024 15:08:37	Fornecedor HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 18.854.939/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 17:10:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
08/08/2024 14:46:18	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 16:50:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
08/08/2024 16:05:51	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 14:47:40	Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 47.293.654/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 16:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
12/08/2024 17:07:03	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 10:06:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
13/08/2024 09:00:52	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 226,0000.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/08/2024 15:06:17

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 11:58:38



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Conjunto atualização microcomputador

Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Mouse E Teclado Sem Fio 2.4ghz , Aplicação: Microcomputador , Características Adicionais: Teclado Com 107 Teclas Abnt2,Mouse Com 3 Botões

Quantidade:	140	Valor estimado:	R\$ 247,5100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19, melhor lance: R\$ 219,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 259,0000	-
Marca/Fabricante: Kit teclado e mouse Modelo/versão: sem fio Valor proposta: R\$ 259,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Logitech MK345 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 106,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: K-W10BK Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247,5000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 247,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 196,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: KIT TECL+MOUSE S/FIO K-W60BK C3TECH Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 219,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Mk345 Valor proposta: R\$ 247,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 239,9900	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 73,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VINIK Modelo/versão: DC110 Valor proposta: R\$ 247,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
30.848.671/0001-78 - ELAINE NEVES DE MEDEIROS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 232,5000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH/LOGITECH Modelo/versão: MK-270 KIT TEC MOUSE S/FIO 2.4GHz CHAVE LIGA/DESLI Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 197,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
46.214.337/0001-00 - F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 74,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: c3tech Modelo/versão: w10bk Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 246,9000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 246,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BrazilPC Modelo/versão: BrazilPC Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247,5100	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 247,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MK345 920-007821 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: BK Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 215,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: LOGITECH Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 89,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KMEX/KAPBOM Modelo/versão: KMEX/KAPBOM Valor proposta: R\$ 247,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 246,5100	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 247,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247,5100	-
Marca/Fabricante: BRIGHT Modelo/versão: BASIC PRETO Valor proposta: R\$ 247,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 347,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar Modelo/versão: Sem Fio Valor proposta: R\$ 347,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 280,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: ,MODELO MK345 Valor proposta: R\$ 280,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
31.109.248/0001-19 - TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 218,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: MK345 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		
37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 246,7600	-
Marca/Fabricante: LOGITECH/LOGITECH Modelo/versão: UNIDADE (MODELO: KIT TECLADO E MOUSE) Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:40	30.848.671/0001-78	R\$ 232,5000
02/07/2024 14:03:15	46.555.218/0001-03	R\$ 120,0001
02/07/2024 14:04:07	37.871.120/0001-74	R\$ 232,4900
02/07/2024 14:07:09	30.843.402/0001-19	R\$ 220,0000
02/07/2024 14:07:11	37.871.120/0001-74	R\$ 219,9900
02/07/2024 14:08:26	16.974.298/0001-70	R\$ 239,9900
02/07/2024 14:10:23	31.109.248/0001-19	R\$ 232,4900
02/07/2024 14:10:33	46.555.218/0001-03	R\$ 119,9900
02/07/2024 14:10:50	35.046.657/0001-74	R\$ 119,9800
02/07/2024 14:11:08	48.924.825/0001-29	R\$ 119,9700
02/07/2024 14:11:26	35.046.657/0001-74	R\$ 119,9600
02/07/2024 14:11:37	46.555.218/0001-03	R\$ 119,9500
02/07/2024 14:11:38	46.214.337/0001-00	R\$ 119,9400
02/07/2024 14:11:38	05.379.350/0001-24	R\$ 219,9800
02/07/2024 14:11:39	37.871.120/0001-74	R\$ 219,9700

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:11:56	35.046.657/0001-74	R\$ 119,9300
02/07/2024 14:11:56	46.214.337/0001-00	R\$ 119,9200
02/07/2024 14:12:14	35.046.657/0001-74	R\$ 119,9100
02/07/2024 14:12:15	46.214.337/0001-00	R\$ 119,9000
02/07/2024 14:12:32	35.046.657/0001-74	R\$ 119,8900
02/07/2024 14:12:32	46.214.337/0001-00	R\$ 119,8800
02/07/2024 14:12:45	46.555.218/0001-03	R\$ 119,8700
02/07/2024 14:12:45	46.214.337/0001-00	R\$ 119,8600
02/07/2024 14:13:02	35.046.657/0001-74	R\$ 119,8500
02/07/2024 14:13:03	46.214.337/0001-00	R\$ 119,8400
02/07/2024 14:13:19	46.555.218/0001-03	R\$ 119,8000
02/07/2024 14:13:19	46.214.337/0001-00	R\$ 119,7900
02/07/2024 14:13:25	46.555.218/0001-03	R\$ 119,7500
02/07/2024 14:13:25	46.214.337/0001-00	R\$ 119,7400
02/07/2024 14:13:41	35.046.657/0001-74	R\$ 119,7300
02/07/2024 14:13:42	46.214.337/0001-00	R\$ 119,7200
02/07/2024 14:13:59	35.046.657/0001-74	R\$ 119,7100
02/07/2024 14:14:00	46.214.337/0001-00	R\$ 119,7000
02/07/2024 14:14:17	35.046.657/0001-74	R\$ 119,6900
02/07/2024 14:14:18	46.214.337/0001-00	R\$ 119,6800
02/07/2024 14:14:35	35.046.657/0001-74	R\$ 119,6700
02/07/2024 14:14:36	46.214.337/0001-00	R\$ 119,6600
02/07/2024 14:14:51	48.924.825/0001-29	R\$ 119,6500
02/07/2024 14:14:51	46.214.337/0001-00	R\$ 119,6400
02/07/2024 14:15:09	35.046.657/0001-74	R\$ 119,6300
02/07/2024 14:15:09	46.214.337/0001-00	R\$ 119,6200
02/07/2024 14:15:14	46.555.218/0001-03	R\$ 119,5000
02/07/2024 14:15:14	46.214.337/0001-00	R\$ 119,4900
02/07/2024 14:15:33	35.046.657/0001-74	R\$ 119,4800
02/07/2024 14:15:34	46.214.337/0001-00	R\$ 119,4700
02/07/2024 14:15:51	35.046.657/0001-74	R\$ 119,4600
02/07/2024 14:15:51	46.214.337/0001-00	R\$ 119,4500
02/07/2024 14:16:09	35.046.657/0001-74	R\$ 119,4400
02/07/2024 14:16:09	46.214.337/0001-00	R\$ 119,4300
02/07/2024 14:16:27	35.046.657/0001-74	R\$ 119,4200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:27	46.214.337/0001-00	R\$ 119,4100
02/07/2024 14:16:45	35.046.657/0001-74	R\$ 119,4000
02/07/2024 14:16:45	46.214.337/0001-00	R\$ 119,3900
02/07/2024 14:17:03	35.046.657/0001-74	R\$ 119,3800
02/07/2024 14:17:03	46.214.337/0001-00	R\$ 119,3700
02/07/2024 14:17:04	05.379.350/0001-24	R\$ 219,9600
02/07/2024 14:17:17	37.871.120/0001-74	R\$ 219,9500
02/07/2024 14:17:21	46.555.218/0001-03	R\$ 119,0000
02/07/2024 14:17:21	46.214.337/0001-00	R\$ 118,9900
02/07/2024 14:17:39	35.046.657/0001-74	R\$ 118,9800
02/07/2024 14:17:39	46.214.337/0001-00	R\$ 118,9700
02/07/2024 14:17:57	35.046.657/0001-74	R\$ 118,9600
02/07/2024 14:17:57	46.214.337/0001-00	R\$ 118,9500
02/07/2024 14:18:15	35.046.657/0001-74	R\$ 118,9400
02/07/2024 14:18:15	46.214.337/0001-00	R\$ 118,9300
02/07/2024 14:18:31	48.924.825/0001-29	R\$ 118,9200
02/07/2024 14:18:31	46.214.337/0001-00	R\$ 118,9100
02/07/2024 14:18:43	46.555.218/0001-03	R\$ 118,0000
02/07/2024 14:18:43	46.214.337/0001-00	R\$ 117,9900
02/07/2024 14:18:47	46.555.218/0001-03	R\$ 117,0000
02/07/2024 14:18:47	46.214.337/0001-00	R\$ 116,9900
02/07/2024 14:18:52	46.555.218/0001-03	R\$ 115,0000
02/07/2024 14:18:52	46.214.337/0001-00	R\$ 114,9900
02/07/2024 14:18:56	46.555.218/0001-03	R\$ 110,0000
02/07/2024 14:18:57	46.214.337/0001-00	R\$ 109,9900
02/07/2024 14:19:15	35.046.657/0001-74	R\$ 109,9800
02/07/2024 14:19:16	46.214.337/0001-00	R\$ 109,9700
02/07/2024 14:19:20	31.053.239/0001-53	R\$ 219,0000
02/07/2024 14:19:33	37.871.120/0001-74	R\$ 218,9900
02/07/2024 14:19:37	05.379.350/0001-24	R\$ 218,9900
02/07/2024 14:19:38	37.871.120/0001-74	R\$ 218,9800
02/07/2024 14:19:54	35.046.657/0001-74	R\$ 109,9600
02/07/2024 14:19:55	46.214.337/0001-00	R\$ 109,9500
02/07/2024 14:20:02	46.555.218/0001-03	R\$ 109,4000
02/07/2024 14:20:03	46.214.337/0001-00	R\$ 109,3900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:20:09	31.053.239/0001-53	R\$ 218,0000
02/07/2024 14:20:13	37.871.120/0001-74	R\$ 217,9900
02/07/2024 14:20:25	31.053.239/0001-53	R\$ 217,0000
02/07/2024 14:20:27	37.871.120/0001-74	R\$ 216,9900
02/07/2024 14:20:29	37.871.120/0001-74	R\$ 216,9800
02/07/2024 14:20:40	31.053.239/0001-53	R\$ 216,0000
02/07/2024 14:20:42	37.871.120/0001-74	R\$ 215,9900
02/07/2024 14:20:58	48.924.825/0001-29	R\$ 109,3800
02/07/2024 14:20:58	46.214.337/0001-00	R\$ 109,3700
02/07/2024 14:21:16	35.046.657/0001-74	R\$ 109,3600
02/07/2024 14:21:16	46.214.337/0001-00	R\$ 109,3500
02/07/2024 14:21:34	35.046.657/0001-74	R\$ 109,3400
02/07/2024 14:21:34	46.214.337/0001-00	R\$ 109,3300
02/07/2024 14:21:49	48.924.825/0001-29	R\$ 109,3200
02/07/2024 14:21:50	46.214.337/0001-00	R\$ 109,3100
02/07/2024 14:21:59	46.555.218/0001-03	R\$ 109,3000
02/07/2024 14:22:00	46.214.337/0001-00	R\$ 109,2900
02/07/2024 14:22:17	48.924.825/0001-29	R\$ 109,2800
02/07/2024 14:22:17	46.214.337/0001-00	R\$ 109,2700
02/07/2024 14:22:34	35.046.657/0001-74	R\$ 109,2600
02/07/2024 14:22:34	46.214.337/0001-00	R\$ 109,2500
02/07/2024 14:22:50	48.924.825/0001-29	R\$ 109,2400
02/07/2024 14:22:50	46.214.337/0001-00	R\$ 109,2300
02/07/2024 14:22:57	46.555.218/0001-03	R\$ 109,2000
02/07/2024 14:22:57	46.214.337/0001-00	R\$ 109,1900
02/07/2024 14:22:57	05.379.350/0001-24	R\$ 215,9800
02/07/2024 14:23:12	37.871.120/0001-74	R\$ 215,9700
02/07/2024 14:23:28	35.046.657/0001-74	R\$ 109,1800
02/07/2024 14:23:29	46.214.337/0001-00	R\$ 109,1700
02/07/2024 14:23:46	35.046.657/0001-74	R\$ 109,1600
02/07/2024 14:23:47	46.214.337/0001-00	R\$ 109,1500
02/07/2024 14:24:05	35.046.657/0001-74	R\$ 109,1400
02/07/2024 14:24:05	46.214.337/0001-00	R\$ 109,1300
02/07/2024 14:24:23	35.046.657/0001-74	R\$ 109,1200
02/07/2024 14:24:23	46.214.337/0001-00	R\$ 109,1100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:24:31	31.053.239/0001-53	R\$ 215,0000
02/07/2024 14:24:32	37.871.120/0001-74	R\$ 214,9900
02/07/2024 14:24:50	35.046.657/0001-74	R\$ 109,1000
02/07/2024 14:24:50	46.214.337/0001-00	R\$ 109,0900
02/07/2024 14:25:08	35.046.657/0001-74	R\$ 109,0800
02/07/2024 14:25:08	31.053.239/0001-53	R\$ 214,9800
02/07/2024 14:25:08	46.214.337/0001-00	R\$ 109,0700
02/07/2024 14:25:12	37.871.120/0001-74	R\$ 214,9700
02/07/2024 14:25:23	31.053.239/0001-53	R\$ 214,9600
02/07/2024 14:25:41	35.046.657/0001-74	R\$ 109,0600
02/07/2024 14:25:41	46.214.337/0001-00	R\$ 109,0500
02/07/2024 14:25:50	31.053.239/0001-53	R\$ 210,0000
02/07/2024 14:25:54	46.555.218/0001-03	R\$ 109,0000
02/07/2024 14:25:54	46.214.337/0001-00	R\$ 108,9900
02/07/2024 14:26:01	37.871.120/0001-74	R\$ 209,9900
02/07/2024 14:26:11	31.053.239/0001-53	R\$ 209,0000
02/07/2024 14:26:12	37.871.120/0001-74	R\$ 208,9900
02/07/2024 14:26:27	08.388.921/0001-85	R\$ 246,7700
02/07/2024 14:26:44	35.046.657/0001-74	R\$ 108,9800
02/07/2024 14:26:44	46.214.337/0001-00	R\$ 108,9700
02/07/2024 14:26:49	31.053.239/0001-53	R\$ 208,0000
02/07/2024 14:27:05	48.924.825/0001-29	R\$ 108,9600
02/07/2024 14:27:06	46.214.337/0001-00	R\$ 108,9500
02/07/2024 14:27:23	48.924.825/0001-29	R\$ 108,9400
02/07/2024 14:27:24	46.214.337/0001-00	R\$ 108,9300
02/07/2024 14:27:35	46.555.218/0001-03	R\$ 108,9000
02/07/2024 14:27:35	46.214.337/0001-00	R\$ 108,8900
02/07/2024 14:27:46	37.871.120/0001-74	R\$ 207,9900
02/07/2024 14:28:02	48.924.825/0001-29	R\$ 108,8800
02/07/2024 14:28:03	46.214.337/0001-00	R\$ 108,8700
02/07/2024 14:28:21	48.924.825/0001-29	R\$ 108,8600
02/07/2024 14:28:21	46.214.337/0001-00	R\$ 108,8500
02/07/2024 14:28:39	48.924.825/0001-29	R\$ 108,8400
02/07/2024 14:28:39	46.214.337/0001-00	R\$ 108,8300
02/07/2024 14:28:44	46.555.218/0001-03	R\$ 108,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:28:45	46.214.337/0001-00	R\$ 107,9900
02/07/2024 14:29:03	48.924.825/0001-29	R\$ 107,9800
02/07/2024 14:29:03	46.214.337/0001-00	R\$ 107,9700
02/07/2024 14:29:21	48.924.825/0001-29	R\$ 107,9600
02/07/2024 14:29:21	46.214.337/0001-00	R\$ 107,9500
02/07/2024 14:29:39	48.924.825/0001-29	R\$ 107,9400
02/07/2024 14:29:39	46.214.337/0001-00	R\$ 107,9300
02/07/2024 14:29:57	48.924.825/0001-29	R\$ 107,9200
02/07/2024 14:29:57	46.214.337/0001-00	R\$ 107,9100
02/07/2024 14:30:00	31.109.248/0001-19	R\$ 219,9900
02/07/2024 14:30:14	46.555.218/0001-03	R\$ 107,8800
02/07/2024 14:30:14	46.214.337/0001-00	R\$ 107,8700
02/07/2024 14:30:31	35.046.657/0001-74	R\$ 107,8600
02/07/2024 14:30:31	46.214.337/0001-00	R\$ 107,8500
02/07/2024 14:30:48	48.924.825/0001-29	R\$ 107,8400
02/07/2024 14:30:48	46.214.337/0001-00	R\$ 107,8300
02/07/2024 14:31:06	48.924.825/0001-29	R\$ 107,8200
02/07/2024 14:31:06	46.214.337/0001-00	R\$ 107,8100
02/07/2024 14:31:09	46.555.218/0001-03	R\$ 107,8000
02/07/2024 14:31:09	46.214.337/0001-00	R\$ 107,7900
02/07/2024 14:31:27	48.924.825/0001-29	R\$ 107,7800
02/07/2024 14:31:27	46.214.337/0001-00	R\$ 107,7700
02/07/2024 14:31:40	31.053.239/0001-53	R\$ 207,0000
02/07/2024 14:31:57	48.924.825/0001-29	R\$ 107,7600
02/07/2024 14:31:58	46.214.337/0001-00	R\$ 107,7500
02/07/2024 14:32:12	46.555.218/0001-03	R\$ 107,7400
02/07/2024 14:32:13	46.214.337/0001-00	R\$ 107,7300
02/07/2024 14:32:25	37.871.120/0001-74	R\$ 206,9900
02/07/2024 14:32:33	31.053.239/0001-53	R\$ 205,0000
02/07/2024 14:32:48	37.871.120/0001-74	R\$ 204,9900
02/07/2024 14:33:06	35.046.657/0001-74	R\$ 107,7200
02/07/2024 14:33:06	46.555.218/0001-03	R\$ 107,7000
02/07/2024 14:33:06	31.053.239/0001-53	R\$ 204,0000
02/07/2024 14:33:06	46.214.337/0001-00	R\$ 107,6900
02/07/2024 14:33:06	37.871.120/0001-74	R\$ 203,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:33:19	31.053.239/0001-53	R\$ 203,0000
02/07/2024 14:33:20	37.871.120/0001-74	R\$ 202,9900
02/07/2024 14:33:39	35.046.657/0001-74	R\$ 107,6800
02/07/2024 14:33:39	46.214.337/0001-00	R\$ 107,6700
02/07/2024 14:33:57	35.046.657/0001-74	R\$ 107,6600
02/07/2024 14:33:57	46.214.337/0001-00	R\$ 107,6500
02/07/2024 14:34:15	35.046.657/0001-74	R\$ 107,6400
02/07/2024 14:34:15	46.214.337/0001-00	R\$ 107,6300
02/07/2024 14:34:24	46.555.218/0001-03	R\$ 107,0000
02/07/2024 14:34:24	46.214.337/0001-00	R\$ 106,9900
02/07/2024 14:34:40	48.924.825/0001-29	R\$ 106,9800
02/07/2024 14:34:40	46.214.337/0001-00	R\$ 106,9700
02/07/2024 14:34:57	35.046.657/0001-74	R\$ 106,9600
02/07/2024 14:34:57	46.214.337/0001-00	R\$ 106,9500
02/07/2024 14:35:15	35.046.657/0001-74	R\$ 106,9400
02/07/2024 14:35:16	46.214.337/0001-00	R\$ 106,9300
02/07/2024 14:35:33	35.046.657/0001-74	R\$ 106,9200
02/07/2024 14:35:34	46.214.337/0001-00	R\$ 106,9100
02/07/2024 14:35:52	35.046.657/0001-74	R\$ 106,9000
02/07/2024 14:35:52	46.214.337/0001-00	R\$ 106,8900
02/07/2024 14:36:00	46.555.218/0001-03	R\$ 106,8000
02/07/2024 14:36:00	46.214.337/0001-00	R\$ 106,7900
02/07/2024 14:36:16	48.924.825/0001-29	R\$ 106,7800
02/07/2024 14:36:16	46.214.337/0001-00	R\$ 106,7700
02/07/2024 14:36:34	48.924.825/0001-29	R\$ 106,7600
02/07/2024 14:36:34	46.214.337/0001-00	R\$ 106,7500
02/07/2024 14:36:52	48.924.825/0001-29	R\$ 106,7400
02/07/2024 14:36:52	46.214.337/0001-00	R\$ 106,7300
02/07/2024 14:36:57	46.555.218/0001-03	R\$ 106,7000
02/07/2024 14:36:58	46.214.337/0001-00	R\$ 106,6900
02/07/2024 14:37:03	46.555.218/0001-03	R\$ 105,0000
02/07/2024 14:37:04	46.214.337/0001-00	R\$ 104,9900
02/07/2024 14:37:22	48.924.825/0001-29	R\$ 104,9800
02/07/2024 14:37:23	46.214.337/0001-00	R\$ 104,9700
02/07/2024 14:37:40	48.924.825/0001-29	R\$ 104,9600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:37:41	46.214.337/0001-00	R\$ 104,9500
02/07/2024 14:37:58	48.924.825/0001-29	R\$ 104,9400
02/07/2024 14:37:59	46.214.337/0001-00	R\$ 104,9300
02/07/2024 14:38:16	48.924.825/0001-29	R\$ 104,9200
02/07/2024 14:38:17	46.214.337/0001-00	R\$ 104,9100
02/07/2024 14:38:21	46.555.218/0001-03	R\$ 104,5000
02/07/2024 14:38:22	46.214.337/0001-00	R\$ 104,4900
02/07/2024 14:38:24	31.053.239/0001-53	R\$ 202,0000
02/07/2024 14:38:25	37.871.120/0001-74	R\$ 201,9900
02/07/2024 14:38:43	48.924.825/0001-29	R\$ 104,4800
02/07/2024 14:38:44	31.053.239/0001-53	R\$ 201,0000
02/07/2024 14:38:45	46.214.337/0001-00	R\$ 104,4700
02/07/2024 14:38:45	37.871.120/0001-74	R\$ 200,9900
02/07/2024 14:39:01	48.924.825/0001-29	R\$ 104,4600
02/07/2024 14:39:02	46.214.337/0001-00	R\$ 104,4500
02/07/2024 14:39:02	31.053.239/0001-53	R\$ 199,0000
02/07/2024 14:39:04	37.871.120/0001-74	R\$ 198,9900
02/07/2024 14:39:20	48.924.825/0001-29	R\$ 104,4400
02/07/2024 14:39:20	46.214.337/0001-00	R\$ 104,4300
02/07/2024 14:39:38	48.924.825/0001-29	R\$ 104,4200
02/07/2024 14:39:38	46.214.337/0001-00	R\$ 104,4100
02/07/2024 14:39:56	48.924.825/0001-29	R\$ 104,4000
02/07/2024 14:39:56	46.214.337/0001-00	R\$ 104,3900
02/07/2024 14:40:04	46.555.218/0001-03	R\$ 104,0000
02/07/2024 14:40:04	46.214.337/0001-00	R\$ 103,9900
02/07/2024 14:40:20	48.924.825/0001-29	R\$ 103,9800
02/07/2024 14:40:20	46.214.337/0001-00	R\$ 103,9700
02/07/2024 14:40:35	46.555.218/0001-03	R\$ 102,0000
02/07/2024 14:40:35	46.214.337/0001-00	R\$ 101,9900
02/07/2024 14:40:39	46.555.218/0001-03	R\$ 100,0000
02/07/2024 14:40:40	46.214.337/0001-00	R\$ 99,9900
02/07/2024 14:40:44	46.555.218/0001-03	R\$ 99,0000
02/07/2024 14:40:44	46.214.337/0001-00	R\$ 98,9900
02/07/2024 14:40:48	46.555.218/0001-03	R\$ 97,0000
02/07/2024 14:40:49	46.214.337/0001-00	R\$ 96,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:40:52	46.555.218/0001-03	R\$ 95,0000
02/07/2024 14:40:53	46.214.337/0001-00	R\$ 94,9900
02/07/2024 14:40:58	46.555.218/0001-03	R\$ 92,0000
02/07/2024 14:40:58	46.214.337/0001-00	R\$ 91,9900
02/07/2024 14:41:02	46.555.218/0001-03	R\$ 90,0000
02/07/2024 14:41:02	46.214.337/0001-00	R\$ 89,9900
02/07/2024 14:41:20	48.924.825/0001-29	R\$ 89,9800
02/07/2024 14:41:20	46.214.337/0001-00	R\$ 89,9700
02/07/2024 14:41:38	48.924.825/0001-29	R\$ 89,9600
02/07/2024 14:41:38	46.214.337/0001-00	R\$ 89,9500
02/07/2024 14:41:56	48.924.825/0001-29	R\$ 89,9400
02/07/2024 14:41:56	46.214.337/0001-00	R\$ 89,9300
02/07/2024 14:42:14	48.924.825/0001-29	R\$ 89,9200
02/07/2024 14:42:14	46.214.337/0001-00	R\$ 89,9100
02/07/2024 14:42:32	48.924.825/0001-29	R\$ 89,9000
02/07/2024 14:42:32	46.214.337/0001-00	R\$ 89,8900
02/07/2024 14:42:50	48.924.825/0001-29	R\$ 89,8800
02/07/2024 14:42:50	46.214.337/0001-00	R\$ 89,8700
02/07/2024 14:43:08	48.924.825/0001-29	R\$ 89,8600
02/07/2024 14:43:08	46.214.337/0001-00	R\$ 89,8500
02/07/2024 14:43:26	48.924.825/0001-29	R\$ 89,8400
02/07/2024 14:43:26	46.214.337/0001-00	R\$ 89,8300
02/07/2024 14:43:44	48.924.825/0001-29	R\$ 89,8200
02/07/2024 14:43:45	46.214.337/0001-00	R\$ 89,8100
02/07/2024 14:44:02	48.924.825/0001-29	R\$ 89,8000
02/07/2024 14:44:03	46.214.337/0001-00	R\$ 89,7900
02/07/2024 14:44:20	48.924.825/0001-29	R\$ 89,7800
02/07/2024 14:44:21	46.214.337/0001-00	R\$ 89,7700
02/07/2024 14:44:39	48.924.825/0001-29	R\$ 89,7600
02/07/2024 14:44:39	46.214.337/0001-00	R\$ 89,7500
02/07/2024 14:44:57	48.924.825/0001-29	R\$ 89,7400
02/07/2024 14:44:57	46.214.337/0001-00	R\$ 89,7300
02/07/2024 14:45:15	48.924.825/0001-29	R\$ 89,7200
02/07/2024 14:45:15	46.214.337/0001-00	R\$ 89,7100
02/07/2024 14:45:33	48.924.825/0001-29	R\$ 89,7000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:45:33	46.214.337/0001-00	R\$ 89,6900
02/07/2024 14:45:51	48.924.825/0001-29	R\$ 89,6800
02/07/2024 14:45:51	46.214.337/0001-00	R\$ 89,6700
02/07/2024 14:46:09	48.924.825/0001-29	R\$ 89,6600
02/07/2024 14:46:09	46.214.337/0001-00	R\$ 89,6500
02/07/2024 14:46:27	48.924.825/0001-29	R\$ 89,6400
02/07/2024 14:46:27	46.214.337/0001-00	R\$ 89,6300
02/07/2024 14:46:45	48.924.825/0001-29	R\$ 89,6200
02/07/2024 14:46:45	46.214.337/0001-00	R\$ 89,6100
02/07/2024 14:47:03	48.924.825/0001-29	R\$ 89,6000
02/07/2024 14:47:03	46.214.337/0001-00	R\$ 89,5900
02/07/2024 14:47:21	48.924.825/0001-29	R\$ 89,5800
02/07/2024 14:47:21	46.214.337/0001-00	R\$ 89,5700
02/07/2024 14:47:39	48.924.825/0001-29	R\$ 89,5600
02/07/2024 14:47:39	46.214.337/0001-00	R\$ 89,5500
02/07/2024 14:47:57	48.924.825/0001-29	R\$ 89,5400
02/07/2024 14:47:57	46.214.337/0001-00	R\$ 89,5300
02/07/2024 14:48:15	48.924.825/0001-29	R\$ 89,5200
02/07/2024 14:48:16	46.214.337/0001-00	R\$ 89,5100
02/07/2024 14:48:33	48.924.825/0001-29	R\$ 89,5000
02/07/2024 14:48:34	46.214.337/0001-00	R\$ 89,4900
02/07/2024 14:48:51	48.924.825/0001-29	R\$ 89,4800
02/07/2024 14:48:52	46.214.337/0001-00	R\$ 89,4700
02/07/2024 14:49:09	48.924.825/0001-29	R\$ 89,4600
02/07/2024 14:49:10	46.214.337/0001-00	R\$ 89,4500
02/07/2024 14:49:27	48.924.825/0001-29	R\$ 89,4400
02/07/2024 14:49:28	46.214.337/0001-00	R\$ 89,4300
02/07/2024 14:49:46	48.924.825/0001-29	R\$ 89,4200
02/07/2024 14:49:46	46.214.337/0001-00	R\$ 89,4100
02/07/2024 14:50:04	48.924.825/0001-29	R\$ 89,4000
02/07/2024 14:50:04	46.214.337/0001-00	R\$ 89,3900
02/07/2024 14:50:22	48.924.825/0001-29	R\$ 89,3800
02/07/2024 14:50:22	46.214.337/0001-00	R\$ 89,3700
02/07/2024 14:50:40	48.924.825/0001-29	R\$ 89,3600
02/07/2024 14:50:40	46.214.337/0001-00	R\$ 89,3500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:50:58	48.924.825/0001-29	R\$ 89,3400
02/07/2024 14:50:58	46.214.337/0001-00	R\$ 89,3300
02/07/2024 14:51:16	48.924.825/0001-29	R\$ 89,3200
02/07/2024 14:51:16	46.214.337/0001-00	R\$ 89,3100
02/07/2024 14:51:34	48.924.825/0001-29	R\$ 89,3000
02/07/2024 14:51:34	46.214.337/0001-00	R\$ 89,2900
02/07/2024 14:51:52	48.924.825/0001-29	R\$ 89,2800
02/07/2024 14:51:52	46.214.337/0001-00	R\$ 89,2700
02/07/2024 14:52:10	48.924.825/0001-29	R\$ 89,2600
02/07/2024 14:52:10	46.214.337/0001-00	R\$ 89,2500
02/07/2024 14:52:28	48.924.825/0001-29	R\$ 89,2400
02/07/2024 14:52:28	46.214.337/0001-00	R\$ 89,2300
02/07/2024 14:52:46	48.924.825/0001-29	R\$ 89,2200
02/07/2024 14:52:46	46.214.337/0001-00	R\$ 89,2100
02/07/2024 14:53:00	37.439.428/0001-45	R\$ 246,7600
02/07/2024 14:53:16	48.924.825/0001-29	R\$ 89,2000
02/07/2024 14:53:17	46.214.337/0001-00	R\$ 89,1900
02/07/2024 14:53:34	48.924.825/0001-29	R\$ 89,1800
02/07/2024 14:53:35	46.214.337/0001-00	R\$ 89,1700
02/07/2024 14:53:52	48.924.825/0001-29	R\$ 89,1600
02/07/2024 14:53:53	46.214.337/0001-00	R\$ 89,1500
02/07/2024 14:54:10	48.924.825/0001-29	R\$ 89,1400
02/07/2024 14:54:11	46.214.337/0001-00	R\$ 89,1300
02/07/2024 14:54:28	48.924.825/0001-29	R\$ 89,1200
02/07/2024 14:54:30	46.214.337/0001-00	R\$ 89,1100
02/07/2024 14:54:46	48.924.825/0001-29	R\$ 89,1000
02/07/2024 14:54:47	46.214.337/0001-00	R\$ 89,0900
02/07/2024 14:55:05	48.924.825/0001-29	R\$ 89,0800
02/07/2024 14:55:05	46.214.337/0001-00	R\$ 89,0700
02/07/2024 14:55:23	48.924.825/0001-29	R\$ 89,0600
02/07/2024 14:55:23	46.214.337/0001-00	R\$ 89,0500
02/07/2024 14:55:39	30.843.402/0001-19	R\$ 219,0000
02/07/2024 14:55:40	31.109.248/0001-19	R\$ 218,9900
02/07/2024 14:55:59	48.924.825/0001-29	R\$ 89,0400
02/07/2024 14:55:59	46.214.337/0001-00	R\$ 89,0300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:56:17	48.924.825/0001-29	R\$ 89,0200
02/07/2024 14:56:17	46.214.337/0001-00	R\$ 89,0100
02/07/2024 14:56:35	48.924.825/0001-29	R\$ 89,0000
02/07/2024 14:56:35	46.214.337/0001-00	R\$ 88,9900
02/07/2024 14:56:53	48.924.825/0001-29	R\$ 88,9800
02/07/2024 14:56:53	46.214.337/0001-00	R\$ 88,9700
02/07/2024 14:57:11	48.924.825/0001-29	R\$ 88,9600
02/07/2024 14:57:11	46.214.337/0001-00	R\$ 88,9500
02/07/2024 14:57:29	48.924.825/0001-29	R\$ 88,9400
02/07/2024 14:57:29	46.214.337/0001-00	R\$ 88,9300
02/07/2024 14:57:47	48.924.825/0001-29	R\$ 88,9200
02/07/2024 14:57:47	46.214.337/0001-00	R\$ 88,9100
02/07/2024 14:58:05	48.924.825/0001-29	R\$ 88,9000
02/07/2024 14:58:05	46.214.337/0001-00	R\$ 88,8900
02/07/2024 14:58:23	48.924.825/0001-29	R\$ 88,8800
02/07/2024 14:58:23	46.214.337/0001-00	R\$ 88,8700
02/07/2024 14:58:41	48.924.825/0001-29	R\$ 88,8600
02/07/2024 14:58:42	46.214.337/0001-00	R\$ 88,8500
02/07/2024 14:58:59	48.924.825/0001-29	R\$ 88,8400
02/07/2024 14:59:00	46.214.337/0001-00	R\$ 88,8300
02/07/2024 14:59:17	48.924.825/0001-29	R\$ 88,8200
02/07/2024 14:59:18	46.214.337/0001-00	R\$ 88,8100
02/07/2024 14:59:35	48.924.825/0001-29	R\$ 88,8000
02/07/2024 14:59:36	46.214.337/0001-00	R\$ 88,7900
02/07/2024 14:59:53	48.924.825/0001-29	R\$ 88,7800
02/07/2024 14:59:54	46.214.337/0001-00	R\$ 88,7700
02/07/2024 15:00:12	48.924.825/0001-29	R\$ 88,7600
02/07/2024 15:00:12	46.214.337/0001-00	R\$ 88,7500
02/07/2024 15:00:30	48.924.825/0001-29	R\$ 88,7400
02/07/2024 15:00:30	46.214.337/0001-00	R\$ 88,7300
02/07/2024 15:00:48	48.924.825/0001-29	R\$ 88,7200
02/07/2024 15:00:48	46.214.337/0001-00	R\$ 88,7100
02/07/2024 15:01:06	48.924.825/0001-29	R\$ 88,7000
02/07/2024 15:01:06	46.214.337/0001-00	R\$ 88,6900
02/07/2024 15:01:24	48.924.825/0001-29	R\$ 88,6800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:01:24	46.214.337/0001-00	R\$ 88,6700
02/07/2024 15:01:42	48.924.825/0001-29	R\$ 88,6600
02/07/2024 15:01:42	46.214.337/0001-00	R\$ 88,6500
02/07/2024 15:02:00	48.924.825/0001-29	R\$ 88,6400
02/07/2024 15:02:00	46.214.337/0001-00	R\$ 88,6300
02/07/2024 15:02:18	48.924.825/0001-29	R\$ 88,6200
02/07/2024 15:02:18	46.214.337/0001-00	R\$ 88,6100
02/07/2024 15:02:36	48.924.825/0001-29	R\$ 88,6000
02/07/2024 15:02:36	46.214.337/0001-00	R\$ 88,5900
02/07/2024 15:02:54	48.924.825/0001-29	R\$ 88,5800
02/07/2024 15:02:54	46.214.337/0001-00	R\$ 88,5700
02/07/2024 15:03:12	48.924.825/0001-29	R\$ 88,5600
02/07/2024 15:03:13	46.214.337/0001-00	R\$ 88,5500
02/07/2024 15:03:30	48.924.825/0001-29	R\$ 88,5400
02/07/2024 15:03:30	46.214.337/0001-00	R\$ 88,5300
02/07/2024 15:03:48	48.924.825/0001-29	R\$ 88,5200
02/07/2024 15:03:49	46.214.337/0001-00	R\$ 88,5100
02/07/2024 15:04:06	48.924.825/0001-29	R\$ 88,5000
02/07/2024 15:04:07	46.214.337/0001-00	R\$ 88,4900
02/07/2024 15:04:24	48.924.825/0001-29	R\$ 88,4800
02/07/2024 15:04:25	46.214.337/0001-00	R\$ 88,4700
02/07/2024 15:04:42	48.924.825/0001-29	R\$ 88,4600
02/07/2024 15:04:43	46.214.337/0001-00	R\$ 88,4500
02/07/2024 15:05:00	48.924.825/0001-29	R\$ 88,4400
02/07/2024 15:05:01	46.214.337/0001-00	R\$ 88,4300
02/07/2024 15:05:18	48.924.825/0001-29	R\$ 88,4200
02/07/2024 15:05:19	46.214.337/0001-00	R\$ 88,4100
02/07/2024 15:05:36	48.924.825/0001-29	R\$ 88,4000
02/07/2024 15:05:37	46.214.337/0001-00	R\$ 88,3900
02/07/2024 15:05:55	48.924.825/0001-29	R\$ 88,3800
02/07/2024 15:05:55	46.214.337/0001-00	R\$ 88,3700
02/07/2024 15:06:13	48.924.825/0001-29	R\$ 88,3600
02/07/2024 15:06:13	46.214.337/0001-00	R\$ 88,3500
02/07/2024 15:06:31	48.924.825/0001-29	R\$ 88,3400
02/07/2024 15:06:31	46.214.337/0001-00	R\$ 88,3300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:06:49	48.924.825/0001-29	R\$ 88,3200
02/07/2024 15:06:49	46.214.337/0001-00	R\$ 88,3100
02/07/2024 15:07:07	48.924.825/0001-29	R\$ 88,3000
02/07/2024 15:07:08	46.214.337/0001-00	R\$ 88,2900
02/07/2024 15:07:25	48.924.825/0001-29	R\$ 88,2800
02/07/2024 15:07:25	46.214.337/0001-00	R\$ 88,2700
02/07/2024 15:07:28	31.053.239/0001-53	R\$ 198,9800
02/07/2024 15:07:32	37.871.120/0001-74	R\$ 198,9700
02/07/2024 15:07:49	48.924.825/0001-29	R\$ 88,2600
02/07/2024 15:07:49	46.214.337/0001-00	R\$ 88,2500
02/07/2024 15:08:07	48.924.825/0001-29	R\$ 88,2400
02/07/2024 15:08:07	46.214.337/0001-00	R\$ 88,2300
02/07/2024 15:08:25	48.924.825/0001-29	R\$ 88,2200
02/07/2024 15:08:25	46.214.337/0001-00	R\$ 88,2100
02/07/2024 15:08:43	48.924.825/0001-29	R\$ 88,2000
02/07/2024 15:08:43	46.214.337/0001-00	R\$ 88,1900
02/07/2024 15:09:01	48.924.825/0001-29	R\$ 88,1800
02/07/2024 15:09:01	46.214.337/0001-00	R\$ 88,1700
02/07/2024 15:09:19	48.924.825/0001-29	R\$ 88,1600
02/07/2024 15:09:19	46.214.337/0001-00	R\$ 88,1500
02/07/2024 15:09:37	48.924.825/0001-29	R\$ 88,1400
02/07/2024 15:09:38	46.214.337/0001-00	R\$ 88,1300
02/07/2024 15:09:55	48.924.825/0001-29	R\$ 88,1200
02/07/2024 15:09:56	46.214.337/0001-00	R\$ 88,1100
02/07/2024 15:10:13	48.924.825/0001-29	R\$ 88,1000
02/07/2024 15:10:14	46.214.337/0001-00	R\$ 88,0900
02/07/2024 15:10:31	48.924.825/0001-29	R\$ 88,0800
02/07/2024 15:10:32	46.214.337/0001-00	R\$ 88,0700
02/07/2024 15:10:49	48.924.825/0001-29	R\$ 88,0600
02/07/2024 15:10:50	46.214.337/0001-00	R\$ 88,0500
02/07/2024 15:11:07	48.924.825/0001-29	R\$ 88,0400
02/07/2024 15:11:08	46.214.337/0001-00	R\$ 88,0300
02/07/2024 15:11:25	48.924.825/0001-29	R\$ 88,0200
02/07/2024 15:11:26	46.214.337/0001-00	R\$ 88,0100
02/07/2024 15:11:44	48.924.825/0001-29	R\$ 88,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:11:44	46.214.337/0001-00	R\$ 87,9900
02/07/2024 15:12:02	48.924.825/0001-29	R\$ 87,9800
02/07/2024 15:12:02	46.214.337/0001-00	R\$ 87,9700
02/07/2024 15:12:20	48.924.825/0001-29	R\$ 87,9600
02/07/2024 15:12:20	46.214.337/0001-00	R\$ 87,9500
02/07/2024 15:12:38	48.924.825/0001-29	R\$ 87,9400
02/07/2024 15:12:38	46.214.337/0001-00	R\$ 87,9300
02/07/2024 15:12:56	48.924.825/0001-29	R\$ 87,9200
02/07/2024 15:12:56	46.214.337/0001-00	R\$ 87,9100
02/07/2024 15:13:14	48.924.825/0001-29	R\$ 87,9000
02/07/2024 15:13:14	46.214.337/0001-00	R\$ 87,8900
02/07/2024 15:13:32	48.924.825/0001-29	R\$ 87,8800
02/07/2024 15:13:32	46.214.337/0001-00	R\$ 87,8700
02/07/2024 15:13:50	48.924.825/0001-29	R\$ 87,8600
02/07/2024 15:13:51	46.214.337/0001-00	R\$ 87,8500
02/07/2024 15:14:08	48.924.825/0001-29	R\$ 87,8400
02/07/2024 15:14:09	46.214.337/0001-00	R\$ 87,8300
02/07/2024 15:14:26	48.924.825/0001-29	R\$ 87,8200
02/07/2024 15:14:26	46.214.337/0001-00	R\$ 87,8100
02/07/2024 15:14:44	48.924.825/0001-29	R\$ 87,8000
02/07/2024 15:14:44	46.214.337/0001-00	R\$ 87,7900
02/07/2024 15:15:02	48.924.825/0001-29	R\$ 87,7800
02/07/2024 15:15:02	46.214.337/0001-00	R\$ 87,7700
02/07/2024 15:15:20	48.924.825/0001-29	R\$ 87,7600
02/07/2024 15:15:21	46.214.337/0001-00	R\$ 87,7500
02/07/2024 15:15:38	48.924.825/0001-29	R\$ 87,7400
02/07/2024 15:15:39	46.214.337/0001-00	R\$ 87,7300
02/07/2024 15:15:56	48.924.825/0001-29	R\$ 87,7200
02/07/2024 15:15:57	46.214.337/0001-00	R\$ 87,7100
02/07/2024 15:16:14	48.924.825/0001-29	R\$ 87,7000
02/07/2024 15:16:15	46.214.337/0001-00	R\$ 87,6900
02/07/2024 15:16:32	48.924.825/0001-29	R\$ 87,6800
02/07/2024 15:16:33	31.053.239/0001-53	R\$ 198,9600
02/07/2024 15:16:33	46.214.337/0001-00	R\$ 87,6700
02/07/2024 15:16:50	48.924.825/0001-29	R\$ 87,6600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:16:51	46.214.337/0001-00	R\$ 87,6500
02/07/2024 15:17:08	48.924.825/0001-29	R\$ 87,6400
02/07/2024 15:17:09	46.214.337/0001-00	R\$ 87,6300
02/07/2024 15:17:26	48.924.825/0001-29	R\$ 87,6200
02/07/2024 15:17:27	46.214.337/0001-00	R\$ 87,6100
02/07/2024 15:17:44	48.924.825/0001-29	R\$ 87,6000
02/07/2024 15:17:45	46.214.337/0001-00	R\$ 87,5900
02/07/2024 15:18:03	48.924.825/0001-29	R\$ 87,5800
02/07/2024 15:18:03	46.214.337/0001-00	R\$ 87,5700
02/07/2024 15:18:09	37.871.120/0001-74	R\$ 198,9500
02/07/2024 15:18:27	48.924.825/0001-29	R\$ 87,5600
02/07/2024 15:18:27	46.214.337/0001-00	R\$ 87,5500
02/07/2024 15:18:45	48.924.825/0001-29	R\$ 87,5400
02/07/2024 15:18:45	46.214.337/0001-00	R\$ 87,5300
02/07/2024 15:18:57	08.388.921/0001-85	R\$ 246,5100
02/07/2024 15:19:15	48.924.825/0001-29	R\$ 87,5200
02/07/2024 15:19:15	46.214.337/0001-00	R\$ 87,5100
02/07/2024 15:19:33	48.924.825/0001-29	R\$ 87,5000
02/07/2024 15:19:33	46.214.337/0001-00	R\$ 87,4900
02/07/2024 15:19:51	48.924.825/0001-29	R\$ 87,4800
02/07/2024 15:19:51	46.214.337/0001-00	R\$ 87,4700
02/07/2024 15:20:09	48.924.825/0001-29	R\$ 87,4600
02/07/2024 15:20:09	46.214.337/0001-00	R\$ 87,4500
02/07/2024 15:20:27	48.924.825/0001-29	R\$ 87,4400
02/07/2024 15:20:27	46.214.337/0001-00	R\$ 87,4300
02/07/2024 15:20:45	48.924.825/0001-29	R\$ 87,4200
02/07/2024 15:20:45	46.214.337/0001-00	R\$ 87,4100
02/07/2024 15:21:03	48.924.825/0001-29	R\$ 87,4000
02/07/2024 15:21:03	46.214.337/0001-00	R\$ 87,3900
02/07/2024 15:21:21	48.924.825/0001-29	R\$ 87,3800
02/07/2024 15:21:21	46.214.337/0001-00	R\$ 87,3700
02/07/2024 15:21:39	48.924.825/0001-29	R\$ 87,3600
02/07/2024 15:21:40	46.214.337/0001-00	R\$ 87,3500
02/07/2024 15:21:57	48.924.825/0001-29	R\$ 87,3400
02/07/2024 15:21:58	46.214.337/0001-00	R\$ 87,3300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:22:15	48.924.825/0001-29	R\$ 87,3200
02/07/2024 15:22:16	46.214.337/0001-00	R\$ 87,3100
02/07/2024 15:22:33	48.924.825/0001-29	R\$ 87,3000
02/07/2024 15:22:34	46.214.337/0001-00	R\$ 87,2900
02/07/2024 15:22:52	48.924.825/0001-29	R\$ 87,2800
02/07/2024 15:22:52	46.214.337/0001-00	R\$ 87,2700
02/07/2024 15:23:10	48.924.825/0001-29	R\$ 87,2600
02/07/2024 15:23:10	46.214.337/0001-00	R\$ 87,2500
02/07/2024 15:23:28	48.924.825/0001-29	R\$ 87,2400
02/07/2024 15:23:28	46.214.337/0001-00	R\$ 87,2300
02/07/2024 15:23:46	48.924.825/0001-29	R\$ 87,2200
02/07/2024 15:23:46	46.214.337/0001-00	R\$ 87,2100
02/07/2024 15:24:04	48.924.825/0001-29	R\$ 87,2000
02/07/2024 15:24:04	46.214.337/0001-00	R\$ 87,1900
02/07/2024 15:24:22	48.924.825/0001-29	R\$ 87,1800
02/07/2024 15:24:22	46.214.337/0001-00	R\$ 87,1700
02/07/2024 15:24:40	48.924.825/0001-29	R\$ 87,1600
02/07/2024 15:24:40	46.214.337/0001-00	R\$ 87,1500
02/07/2024 15:24:58	48.924.825/0001-29	R\$ 87,1400
02/07/2024 15:24:58	46.214.337/0001-00	R\$ 87,1300
02/07/2024 15:25:16	48.924.825/0001-29	R\$ 87,1200
02/07/2024 15:25:17	46.214.337/0001-00	R\$ 87,1100
02/07/2024 15:25:34	48.924.825/0001-29	R\$ 87,1000
02/07/2024 15:25:35	46.214.337/0001-00	R\$ 87,0900
02/07/2024 15:25:51	31.053.239/0001-53	R\$ 198,9400
02/07/2024 15:25:53	37.871.120/0001-74	R\$ 198,9300
02/07/2024 15:25:54	37.871.120/0001-74	R\$ 198,9200
02/07/2024 15:26:10	48.924.825/0001-29	R\$ 87,0800
02/07/2024 15:26:11	46.214.337/0001-00	R\$ 87,0700
02/07/2024 15:26:28	48.924.825/0001-29	R\$ 87,0600
02/07/2024 15:26:29	46.214.337/0001-00	R\$ 87,0500
02/07/2024 15:26:35	31.053.239/0001-53	R\$ 198,0000
02/07/2024 15:26:52	48.924.825/0001-29	R\$ 87,0400
02/07/2024 15:26:53	46.214.337/0001-00	R\$ 87,0300
02/07/2024 15:27:11	48.924.825/0001-29	R\$ 87,0200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:27:11	46.214.337/0001-00	R\$ 87,0100
02/07/2024 15:27:28	37.871.120/0001-74	R\$ 197,9900
02/07/2024 15:27:44	48.924.825/0001-29	R\$ 87,0000
02/07/2024 15:27:44	46.214.337/0001-00	R\$ 86,9900
02/07/2024 15:28:02	48.924.825/0001-29	R\$ 86,9800
02/07/2024 15:28:02	46.214.337/0001-00	R\$ 86,9700
02/07/2024 15:28:20	48.924.825/0001-29	R\$ 86,9600
02/07/2024 15:28:20	46.214.337/0001-00	R\$ 86,9500
02/07/2024 15:28:25	31.053.239/0001-53	R\$ 197,0000
02/07/2024 15:28:26	37.871.120/0001-74	R\$ 196,9900
02/07/2024 15:28:44	48.924.825/0001-29	R\$ 86,9400
02/07/2024 15:28:44	46.214.337/0001-00	R\$ 86,9300
02/07/2024 15:29:02	48.924.825/0001-29	R\$ 86,9200
02/07/2024 15:29:02	46.214.337/0001-00	R\$ 86,9100
02/07/2024 15:29:20	48.924.825/0001-29	R\$ 86,9000
02/07/2024 15:29:20	46.214.337/0001-00	R\$ 86,8900
02/07/2024 15:29:38	48.924.825/0001-29	R\$ 86,8800
02/07/2024 15:29:38	46.214.337/0001-00	R\$ 86,8700
02/07/2024 15:29:56	48.924.825/0001-29	R\$ 86,8600
02/07/2024 15:29:57	46.214.337/0001-00	R\$ 86,8500
02/07/2024 15:30:14	48.924.825/0001-29	R\$ 86,8400
02/07/2024 15:30:15	46.214.337/0001-00	R\$ 86,8300
02/07/2024 15:30:32	48.924.825/0001-29	R\$ 86,8200
02/07/2024 15:30:33	46.214.337/0001-00	R\$ 86,8100
02/07/2024 15:30:50	48.924.825/0001-29	R\$ 86,8000
02/07/2024 15:30:51	46.214.337/0001-00	R\$ 86,7900
02/07/2024 15:31:08	48.924.825/0001-29	R\$ 86,7800
02/07/2024 15:31:09	46.214.337/0001-00	R\$ 86,7700
02/07/2024 15:31:27	48.924.825/0001-29	R\$ 86,7600
02/07/2024 15:31:27	46.214.337/0001-00	R\$ 86,7500
02/07/2024 15:31:45	48.924.825/0001-29	R\$ 86,7400
02/07/2024 15:31:45	46.214.337/0001-00	R\$ 86,7300
02/07/2024 15:32:03	48.924.825/0001-29	R\$ 86,7200
02/07/2024 15:32:03	46.214.337/0001-00	R\$ 86,7100
02/07/2024 15:32:21	48.924.825/0001-29	R\$ 86,7000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:32:21	46.214.337/0001-00	R\$ 86,6900
02/07/2024 15:32:39	48.924.825/0001-29	R\$ 86,6800
02/07/2024 15:32:39	46.214.337/0001-00	R\$ 86,6700
02/07/2024 15:32:57	48.924.825/0001-29	R\$ 86,6600
02/07/2024 15:32:57	46.214.337/0001-00	R\$ 86,6500
02/07/2024 15:33:15	48.924.825/0001-29	R\$ 86,6400
02/07/2024 15:33:15	46.214.337/0001-00	R\$ 86,6300
02/07/2024 15:33:33	48.924.825/0001-29	R\$ 86,6200
02/07/2024 15:33:33	46.214.337/0001-00	R\$ 86,6100
02/07/2024 15:33:51	48.924.825/0001-29	R\$ 86,6000
02/07/2024 15:33:51	46.214.337/0001-00	R\$ 86,5900
02/07/2024 15:34:09	48.924.825/0001-29	R\$ 86,5800
02/07/2024 15:34:09	46.214.337/0001-00	R\$ 86,5700
02/07/2024 15:34:27	48.924.825/0001-29	R\$ 86,5600
02/07/2024 15:34:27	46.214.337/0001-00	R\$ 86,5500
02/07/2024 15:34:45	48.924.825/0001-29	R\$ 86,5400
02/07/2024 15:34:45	46.214.337/0001-00	R\$ 86,5300
02/07/2024 15:35:03	48.924.825/0001-29	R\$ 86,5200
02/07/2024 15:35:03	46.214.337/0001-00	R\$ 86,5100
02/07/2024 15:35:21	48.924.825/0001-29	R\$ 86,5000
02/07/2024 15:35:22	46.214.337/0001-00	R\$ 86,4900
02/07/2024 15:35:39	48.924.825/0001-29	R\$ 86,4800
02/07/2024 15:35:40	46.214.337/0001-00	R\$ 86,4700
02/07/2024 15:35:57	48.924.825/0001-29	R\$ 86,4600
02/07/2024 15:35:58	46.214.337/0001-00	R\$ 86,4500
02/07/2024 15:36:15	48.924.825/0001-29	R\$ 86,4400
02/07/2024 15:36:16	46.214.337/0001-00	R\$ 86,4300
02/07/2024 15:36:34	48.924.825/0001-29	R\$ 86,4200
02/07/2024 15:36:34	46.214.337/0001-00	R\$ 86,4100
02/07/2024 15:36:52	48.924.825/0001-29	R\$ 86,4000
02/07/2024 15:36:52	46.214.337/0001-00	R\$ 86,3900
02/07/2024 15:37:10	48.924.825/0001-29	R\$ 86,3800
02/07/2024 15:37:10	46.214.337/0001-00	R\$ 86,3700
02/07/2024 15:37:28	48.924.825/0001-29	R\$ 86,3600
02/07/2024 15:37:28	46.214.337/0001-00	R\$ 86,3500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:37:46	48.924.825/0001-29	R\$ 86,3400
02/07/2024 15:37:46	46.214.337/0001-00	R\$ 86,3300
02/07/2024 15:38:04	48.924.825/0001-29	R\$ 86,3200
02/07/2024 15:38:04	46.214.337/0001-00	R\$ 86,3100
02/07/2024 15:38:22	48.924.825/0001-29	R\$ 86,3000
02/07/2024 15:38:22	46.214.337/0001-00	R\$ 86,2900
02/07/2024 15:38:40	48.924.825/0001-29	R\$ 86,2800
02/07/2024 15:38:40	46.214.337/0001-00	R\$ 86,2700
02/07/2024 15:38:58	48.924.825/0001-29	R\$ 86,2600
02/07/2024 15:38:58	46.214.337/0001-00	R\$ 86,2500
02/07/2024 15:39:16	48.924.825/0001-29	R\$ 86,2400
02/07/2024 15:39:16	46.214.337/0001-00	R\$ 86,2300
02/07/2024 15:39:34	48.924.825/0001-29	R\$ 86,2200
02/07/2024 15:39:34	46.214.337/0001-00	R\$ 86,2100
02/07/2024 15:39:53	48.924.825/0001-29	R\$ 86,2000
02/07/2024 15:39:53	46.214.337/0001-00	R\$ 86,1900
02/07/2024 15:40:10	48.924.825/0001-29	R\$ 86,1800
02/07/2024 15:40:10	46.214.337/0001-00	R\$ 86,1700
02/07/2024 15:40:28	48.924.825/0001-29	R\$ 86,1600
02/07/2024 15:40:29	46.214.337/0001-00	R\$ 85,1600
02/07/2024 15:40:46	48.924.825/0001-29	R\$ 85,1500
02/07/2024 15:40:47	46.214.337/0001-00	R\$ 84,1500
02/07/2024 15:41:04	48.924.825/0001-29	R\$ 84,1400
02/07/2024 15:41:05	46.214.337/0001-00	R\$ 83,1400
02/07/2024 15:41:22	48.924.825/0001-29	R\$ 83,1300
02/07/2024 15:41:23	46.214.337/0001-00	R\$ 82,1300
02/07/2024 15:41:41	48.924.825/0001-29	R\$ 82,1200
02/07/2024 15:41:41	46.214.337/0001-00	R\$ 81,1200
02/07/2024 15:41:59	48.924.825/0001-29	R\$ 81,1100
02/07/2024 15:41:59	46.214.337/0001-00	R\$ 80,1100
02/07/2024 15:42:17	48.924.825/0001-29	R\$ 80,1000
02/07/2024 15:42:17	46.214.337/0001-00	R\$ 79,1000
02/07/2024 15:42:35	48.924.825/0001-29	R\$ 79,0900
02/07/2024 15:42:35	46.214.337/0001-00	R\$ 78,0900
02/07/2024 15:42:53	48.924.825/0001-29	R\$ 78,0800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:42:53	46.214.337/0001-00	R\$ 77,0800
02/07/2024 15:43:11	48.924.825/0001-29	R\$ 77,0700
02/07/2024 15:43:11	46.214.337/0001-00	R\$ 76,0700
02/07/2024 15:43:29	48.924.825/0001-29	R\$ 76,0600
02/07/2024 15:43:29	46.214.337/0001-00	R\$ 75,0600
02/07/2024 15:43:47	48.924.825/0001-29	R\$ 75,0500
02/07/2024 15:43:47	46.214.337/0001-00	R\$ 75,0400
02/07/2024 15:44:05	48.924.825/0001-29	R\$ 75,0300
02/07/2024 15:44:05	46.214.337/0001-00	R\$ 75,0200
02/07/2024 15:44:23	48.924.825/0001-29	R\$ 75,0100
02/07/2024 15:44:23	46.214.337/0001-00	R\$ 75,0000
02/07/2024 15:44:41	48.924.825/0001-29	R\$ 74,9900
02/07/2024 15:44:41	46.214.337/0001-00	R\$ 74,9800
02/07/2024 15:44:59	48.924.825/0001-29	R\$ 74,9700
02/07/2024 15:44:59	46.214.337/0001-00	R\$ 74,9600
02/07/2024 15:45:17	48.924.825/0001-29	R\$ 74,9500
02/07/2024 15:45:17	46.214.337/0001-00	R\$ 74,9400
02/07/2024 15:45:35	48.924.825/0001-29	R\$ 74,9300
02/07/2024 15:45:35	46.214.337/0001-00	R\$ 74,9200
02/07/2024 15:45:53	48.924.825/0001-29	R\$ 74,9100
02/07/2024 15:45:53	46.214.337/0001-00	R\$ 74,9000
02/07/2024 15:46:11	48.924.825/0001-29	R\$ 74,8900
02/07/2024 15:46:11	46.214.337/0001-00	R\$ 74,8800
02/07/2024 15:46:29	48.924.825/0001-29	R\$ 74,8700
02/07/2024 15:46:29	46.214.337/0001-00	R\$ 74,8600
02/07/2024 15:46:47	48.924.825/0001-29	R\$ 74,8500
02/07/2024 15:46:48	46.214.337/0001-00	R\$ 74,8400
02/07/2024 15:47:05	48.924.825/0001-29	R\$ 74,8300
02/07/2024 15:47:06	46.214.337/0001-00	R\$ 74,8200
02/07/2024 15:47:23	48.924.825/0001-29	R\$ 74,8100
02/07/2024 15:47:24	46.214.337/0001-00	R\$ 74,8000
02/07/2024 15:47:41	48.924.825/0001-29	R\$ 74,7900
02/07/2024 15:47:42	46.214.337/0001-00	R\$ 74,7800
02/07/2024 15:48:00	48.924.825/0001-29	R\$ 74,7700
02/07/2024 15:48:00	46.214.337/0001-00	R\$ 74,7600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:48:18	48.924.825/0001-29	R\$ 74,7500
02/07/2024 15:48:18	46.214.337/0001-00	R\$ 74,7400
02/07/2024 15:48:36	48.924.825/0001-29	R\$ 74,7300
02/07/2024 15:48:36	46.214.337/0001-00	R\$ 74,7200
02/07/2024 15:48:54	48.924.825/0001-29	R\$ 74,7100
02/07/2024 15:48:54	46.214.337/0001-00	R\$ 74,7000
02/07/2024 15:49:12	48.924.825/0001-29	R\$ 74,6900
02/07/2024 15:49:12	46.214.337/0001-00	R\$ 74,6800
02/07/2024 15:49:30	48.924.825/0001-29	R\$ 74,6700
02/07/2024 15:49:30	46.214.337/0001-00	R\$ 74,6600
02/07/2024 15:49:48	48.924.825/0001-29	R\$ 74,6500
02/07/2024 15:49:48	46.214.337/0001-00	R\$ 74,6400
02/07/2024 15:50:06	48.924.825/0001-29	R\$ 74,6300
02/07/2024 15:50:06	46.214.337/0001-00	R\$ 74,6200
02/07/2024 15:50:24	48.924.825/0001-29	R\$ 74,6100
02/07/2024 15:50:24	46.214.337/0001-00	R\$ 74,6000
02/07/2024 15:50:42	48.924.825/0001-29	R\$ 74,5900
02/07/2024 15:50:42	46.214.337/0001-00	R\$ 74,5800
02/07/2024 15:51:00	48.924.825/0001-29	R\$ 74,5700
02/07/2024 15:51:00	46.214.337/0001-00	R\$ 74,5600
02/07/2024 15:51:18	48.924.825/0001-29	R\$ 74,5500
02/07/2024 15:51:19	46.214.337/0001-00	R\$ 74,5400
02/07/2024 15:51:36	48.924.825/0001-29	R\$ 74,5300
02/07/2024 15:51:37	46.214.337/0001-00	R\$ 74,5200
02/07/2024 15:51:54	48.924.825/0001-29	R\$ 74,5100
02/07/2024 15:51:55	46.214.337/0001-00	R\$ 74,5000
02/07/2024 15:52:12	48.924.825/0001-29	R\$ 74,4900
02/07/2024 15:52:13	46.214.337/0001-00	R\$ 74,4800
02/07/2024 15:52:30	48.924.825/0001-29	R\$ 74,4700
02/07/2024 15:52:31	46.214.337/0001-00	R\$ 74,4600
02/07/2024 15:52:48	48.924.825/0001-29	R\$ 74,4500
02/07/2024 15:52:49	46.214.337/0001-00	R\$ 74,4400
02/07/2024 15:53:07	48.924.825/0001-29	R\$ 74,4300
02/07/2024 15:53:07	46.214.337/0001-00	R\$ 74,4200
02/07/2024 15:53:25	48.924.825/0001-29	R\$ 74,4100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:53:25	46.214.337/0001-00	R\$ 74,4000
02/07/2024 15:53:43	48.924.825/0001-29	R\$ 74,3900
02/07/2024 15:53:43	46.214.337/0001-00	R\$ 74,3800
02/07/2024 15:54:01	48.924.825/0001-29	R\$ 74,3700
02/07/2024 15:54:01	46.214.337/0001-00	R\$ 74,3600
02/07/2024 15:54:19	48.924.825/0001-29	R\$ 74,3500
02/07/2024 15:54:19	46.214.337/0001-00	R\$ 74,3400
02/07/2024 15:54:37	48.924.825/0001-29	R\$ 74,3300
02/07/2024 15:54:37	46.214.337/0001-00	R\$ 74,3200
02/07/2024 15:54:55	48.924.825/0001-29	R\$ 74,3100
02/07/2024 15:54:55	46.214.337/0001-00	R\$ 74,3000
02/07/2024 15:55:13	48.924.825/0001-29	R\$ 74,2900
02/07/2024 15:55:13	46.214.337/0001-00	R\$ 74,2800
02/07/2024 15:55:31	48.924.825/0001-29	R\$ 74,2700
02/07/2024 15:55:31	46.214.337/0001-00	R\$ 74,2600
02/07/2024 15:55:49	48.924.825/0001-29	R\$ 74,2500
02/07/2024 15:55:49	46.214.337/0001-00	R\$ 74,2400
02/07/2024 15:56:07	48.924.825/0001-29	R\$ 74,2300
02/07/2024 15:56:08	46.214.337/0001-00	R\$ 74,2200
02/07/2024 15:56:25	48.924.825/0001-29	R\$ 74,2100
02/07/2024 15:56:26	46.214.337/0001-00	R\$ 74,2000
02/07/2024 15:56:43	48.924.825/0001-29	R\$ 74,1900
02/07/2024 15:56:44	46.214.337/0001-00	R\$ 74,1800
02/07/2024 15:57:01	48.924.825/0001-29	R\$ 74,1700
02/07/2024 15:57:02	46.214.337/0001-00	R\$ 74,1600
02/07/2024 15:57:19	48.924.825/0001-29	R\$ 74,1500
02/07/2024 15:57:20	46.214.337/0001-00	R\$ 74,1400
02/07/2024 15:57:37	48.924.825/0001-29	R\$ 74,1300
02/07/2024 15:57:38	46.214.337/0001-00	R\$ 74,1200
02/07/2024 15:57:56	48.924.825/0001-29	R\$ 74,1100
02/07/2024 15:57:56	46.214.337/0001-00	R\$ 74,1000
02/07/2024 15:58:14	48.924.825/0001-29	R\$ 74,0900
02/07/2024 15:58:14	46.214.337/0001-00	R\$ 74,0800
02/07/2024 15:58:32	48.924.825/0001-29	R\$ 74,0700
02/07/2024 15:58:32	46.214.337/0001-00	R\$ 74,0600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:58:50	48.924.825/0001-29	R\$ 74,0500
02/07/2024 15:58:50	46.214.337/0001-00	R\$ 74,0400
02/07/2024 15:59:08	48.924.825/0001-29	R\$ 74,0300
02/07/2024 15:59:08	46.214.337/0001-00	R\$ 74,0200
02/07/2024 15:59:26	48.924.825/0001-29	R\$ 74,0100
02/07/2024 15:59:26	46.214.337/0001-00	R\$ 74,0000
02/07/2024 15:59:44	48.924.825/0001-29	R\$ 73,9900
02/07/2024 16:01:07	42.810.782/0001-74	R\$ 89,9900

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 16:03:08	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:32:02	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:32:30	A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 08, 10 e 11 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:44:21	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:44:54	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:45:44	Boa tarde! Infelizmente estamos com o menor valor nos itens 08, 10 e 11.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:46:57	OK, obrigada. No aguardo da proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
pelo participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 14:00:44	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:44 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:06:11	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:06:29	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 08.
Sistema para o participante	17/07/2024 16:06:46	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:06:46	setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:06:59	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 08.
Sistema para o participante 46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:07:47	Sr. Fornecedor F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 46.214.337/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:07:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 46.214.337/0001-00	17/07/2024 16:14:44	Boa tarde, prezados. Providenciaremos. At.te
pelo participante 46.214.337/0001-00	18/07/2024 08:16:48	Prezados, bom dia. Tendo em vista que o produto ofertado por este licitante, não atende em 100% ao solicitado pela administração, pois não possui botão liga/desliga, vimos respeitosamente, requerer a desclassificação para o item em tela. É o que se pede e espera. At.te
Sistema para o participante 46.214.337/0001-00	18/07/2024 09:07:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:00 de 18/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 46.214.337/0001-00.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 14:37:28	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 14:37:43	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 08.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 14:37:57	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 14:38:18	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 08.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 14:39:08	Sr. Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 42.810.782/0001-74	23/07/2024 15:40:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 23/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74.
Sistema para o participante 46.555.218/0001-03	29/07/2024 16:44:38	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 46.555.218/0001-03	29/07/2024 16:44:54	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 08. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 46.555.218/0001-03	29/07/2024 16:54:58	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 46.555.218/0001-03	29/07/2024 16:55:27	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.555.218/0001-03	29/07/2024 16:56:08	Sr. Fornecedor LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA, CNPJ 46.555.218/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:55:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 46.555.218/0001-03	30/07/2024 07:42:57	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:42:57 de 30/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA, CNPJ 46.555.218/0001-03.
Sistema para o participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 15:45:09	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 15:45:27	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 08. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 15:55:46	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 15:56:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 08.
Sistema para o participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 15:56:57	Sr. Fornecedor AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.046.657/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 16:46:55	Prezado, boa tarde! Desculpe a demora, estávamos em viagem e sem acesso ao computador. Iremos anexar agora com a proposta e catalogo.
pelo participante 35.046.657/0001-74	01/08/2024 16:47:44	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:44 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.046.657/0001-74.
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:42:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:42:32	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 29. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:51:42	Em tempo, digo ITEM 08.
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:55:19	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:56:13	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 08.
Sistema para o participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 14:57:13	Sr. Fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ 44.532.872/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o	07/08/2024 16:59:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 07/08/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 44.532.872/0001-76	07/08/2024 16:59:00	anexo foi enviado pelo fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ 44.532.872/0001-76.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 14:46:46	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 14:47:06	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 8. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 14:56:10	Prezado, boa tarde! vou verificar um momento por gentileza.
pelo participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 14:59:07	podemos fornecer pelo valor unitario de 193,90.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 15:00:36	Ok. Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 15:01:18	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 15:02:12	Sr. Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 37.871.120/0001-74	08/08/2024 16:43:21	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:21 de 08/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 14:48:05	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 14:48:25	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 8. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 14:58:39	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 15:00:20	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 15:00:47	Sr. Fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 16:46:24	Sr, pregoeiro, boa tarde, entramos em contato com nosso distribuidor para confirmação de estoque e o kit ofertado esta esgotado no momento, diante disso, infelizmente solicitamos desclassificação,
Sistema para o participante 31.053.239/0001-53	12/08/2024 16:56:43	O item 8 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:56:43 de 12/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	12/08/2024 17:07:26	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	12/08/2024 17:07:42	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 8. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	12/08/2024 17:36:42	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	12/08/2024 17:37:00	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	12/08/2024 17:37:29	Sr. Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 05.379.350/0001-24	13/08/2024 09:18:07	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:18:07 de 13/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 14:38:03	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 14:38:24	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 8. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 14:48:44	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 14:49:16	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 14:49:54	Sr. Fornecedor TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 31.109.248/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 15:18:43	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), solicitamos desclassificação do item devido a indisponibilidade do produto em nosso fornecedor.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 15:30:48	Ok.
Sistema para o participante 31.109.248/0001-19	14/08/2024 15:32:56	O item 8 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:32:56 de 14/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 31.109.248/0001-19 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:36:46	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:37:08	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 8. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante	14/08/2024 15:47:08	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:47:08	setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:47:18	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:47:45	Sr. Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 30.843.402/0001-19	14/08/2024 15:59:50	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:50 de 14/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19.
Sistema	15/08/2024 14:39:17	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 15/08/2024 15:09:17.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	16/08/2024 14:56:03	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	16/08/2024 14:56:28	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	16/08/2024 14:56:54	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 8.
Sistema para o participante 30.843.402/0001-19	16/08/2024 14:57:18	Sr. Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 30.843.402/0001-19	16/08/2024 15:51:58	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:58 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19.
Sistema	23/08/2024 11:36:12	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:06:12.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:44:54	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:44:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:00:44	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:07:47	Fornecedor F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 46.214.337/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:07:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
23/07/2024 14:39:08	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:40:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas..
23/07/2024 15:40:00	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 16:56:08	Fornecedor LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA, CNPJ 46.555.218/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 09:55:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
30/07/2024 07:42:57	Fornecedor LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA, CNPJ 46.555.218/0001-03 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 15:56:57	Fornecedor AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.046.657/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 17:58:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
01/08/2024 16:47:44	Fornecedor AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.046.657/0001-74 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 14:57:13	Fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ 44.532.872/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 16:59:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
08/08/2024 15:02:12	Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 17:05:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
08/08/2024 16:43:21	Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 15:00:47	Fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 17:05:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
12/08/2024 16:56:43	Convocação do fornecedor ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 31.053.239/0001-53 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/08/2024 17:37:29	Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 10:40:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
13/08/2024 09:18:07	Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 14:49:54	Fornecedor TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 31.109.248/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 16:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
14/08/2024 15:32:56	Convocação do fornecedor TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 31.109.248/0001-19 para envio de anexos cancelada automaticamente.
14/08/2024 15:47:45	Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 17:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
14/08/2024 15:59:50	Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:57:18	Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
16/08/2024 15:51:58	Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 219,0000.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

15/08/2024 15:09:17

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:06:12



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB
Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.
Entrega de propostas: De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00
Abertura da sessão pública: Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Filtro linha

Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a

Quantidade:	535	Valor estimado:	R\$ 44,4800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05, melhor lance: R\$ 34,5400

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: tshara Modelo/versão: filtro de linha Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Filtro de linha Modelo/versão: 6 tomadas Valor proposta: R\$ 44,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
17.679.310/0001-87 - BERTHOLDO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 39,9000	-
Marca/Fabricante: OPEN ZEE Modelo/versão: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quanti Valor proposta: R\$ 39,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
50.462.620/0001-10 - COMPRAS PUBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,0407	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,0407 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,0000	-
Marca/Fabricante: Patik Modelo/versão: 6t Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,0000	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,0300	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: Filtro De Linha Megatron 2P + T 6 Tomadas 3 Metros Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,0200	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: EPE1 006 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fortrek Modelo/versão: PST101 Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 32,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: C3 TECH Modelo/versão: FL-61BK Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.848.671/0001-78 - ELAINE NEVES DE MEDEIROS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,2500	-
Marca/Fabricante: C3TECH/COLEÇÃO Modelo/versão: FL 82 BK CLK 8 TOM 10 A FUZ CHAVE LIGA/DESLIGA BIV Valor proposta: R\$ 42,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 34,5200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CTC Modelo/versão: FLP6 Valor proposta: R\$ 44,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 39,8000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
46.214.337/0001-00 - F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 43,9000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 6t Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,8500	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: Fiolux Modelo/versão: Fiolux Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.329.140/0001-05 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 34,5400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ELGIN FL306 Modelo/versão: ELGIN FL306 Valor proposta: R\$ 44,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 32,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Prismatec/Prismatec Modelo/versão: Institucional Valor proposta: R\$ 44,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
18.467.445/0001-41 - INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 23,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: embrastec Modelo/versão: filtro linha 6tom bivolt 10A NBR14136 1,8m cabo Valor proposta: R\$ 44,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
31.722.206/0001-59 - IVANETE APARECIDA MIRANDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 23,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lumivally Modelo/versão: 3046 Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 34,9700	-
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: 6TOMADAS Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 37,9600	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Elgin FL306 Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 37,9400	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: MEGATRON Valor proposta: R\$ 44,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 42,7700	-
Marca/Fabricante: EMBRASTEC Modelo/versão: FILTRO DE LINHA COM DPS Valor proposta: R\$ 44,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
53.677.300/0001-76 - MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: REFERENCIA Modelo/versão: FILTRO DE LINHA 6T Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,4800	-
Marca/Fabricante: PRATIKA Modelo/versão: UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 37,9700	-
Marca/Fabricante: FioLux Modelo/versão: 6 tomadas Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,7000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS EPE1006 Modelo/versão: INTELBRAS EPE1006 Valor proposta: R\$ 44,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 78,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar Modelo/versão: 6 Tomadas Valor proposta: R\$ 78,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 43,0000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: MODELO EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,4800	-
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: EPE 1006 Valor proposta: R\$ 44,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 535		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:12	53.677.300/0001-76	R\$ 38,0000
02/07/2024 14:03:02	30.848.671/0001-78	R\$ 40,2500
02/07/2024 14:03:22	46.555.218/0001-03	R\$ 38,0001
02/07/2024 14:03:47	36.193.120/0001-08	R\$ 37,9900
02/07/2024 14:03:56	37.871.120/0001-74	R\$ 37,9800
02/07/2024 14:04:12	53.677.300/0001-76	R\$ 37,8000
02/07/2024 14:04:13	37.871.120/0001-74	R\$ 37,7900
02/07/2024 14:04:55	53.677.300/0001-76	R\$ 36,0000
02/07/2024 14:04:56	37.871.120/0001-74	R\$ 35,9900
02/07/2024 14:05:17	46.214.337/0001-00	R\$ 44,0307
02/07/2024 14:05:17	53.677.300/0001-76	R\$ 35,5000
02/07/2024 14:05:19	37.871.120/0001-74	R\$ 35,4900
02/07/2024 14:05:39	36.193.120/0001-08	R\$ 35,4800
02/07/2024 14:05:40	37.871.120/0001-74	R\$ 35,4700
02/07/2024 14:05:45	36.193.120/0001-08	R\$ 35,4600
02/07/2024 14:05:46	37.871.120/0001-74	R\$ 35,4500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:05:50	36.193.120/0001-08	R\$ 35,4400
02/07/2024 14:05:50	37.871.120/0001-74	R\$ 35,4300
02/07/2024 14:05:55	36.193.120/0001-08	R\$ 35,4200
02/07/2024 14:05:56	37.871.120/0001-74	R\$ 35,4100
02/07/2024 14:06:02	53.677.300/0001-76	R\$ 35,3000
02/07/2024 14:06:02	37.871.120/0001-74	R\$ 35,2900
02/07/2024 14:06:10	36.193.120/0001-08	R\$ 35,2800
02/07/2024 14:06:11	37.871.120/0001-74	R\$ 35,2700
02/07/2024 14:06:18	46.214.337/0001-00	R\$ 43,9900
02/07/2024 14:06:32	53.677.300/0001-76	R\$ 35,2000
02/07/2024 14:06:33	37.871.120/0001-74	R\$ 35,1900
02/07/2024 14:06:39	36.193.120/0001-08	R\$ 35,1500
02/07/2024 14:06:40	37.871.120/0001-74	R\$ 35,1400
02/07/2024 14:07:00	53.677.300/0001-76	R\$ 35,1000
02/07/2024 14:07:00	37.871.120/0001-74	R\$ 35,0900
02/07/2024 14:07:05	36.193.120/0001-08	R\$ 35,0700
02/07/2024 14:07:06	37.871.120/0001-74	R\$ 35,0600
02/07/2024 14:07:43	36.193.120/0001-08	R\$ 35,0400
02/07/2024 14:07:44	37.871.120/0001-74	R\$ 35,0300
02/07/2024 14:08:02	53.677.300/0001-76	R\$ 34,0000
02/07/2024 14:08:18	31.070.939/0001-56	R\$ 43,0000
02/07/2024 14:09:12	16.974.298/0001-70	R\$ 39,8900
02/07/2024 14:09:12	36.193.120/0001-08	R\$ 33,9900
02/07/2024 14:09:30	35.794.003/0001-29	R\$ 38,0000
02/07/2024 14:09:41	53.677.300/0001-76	R\$ 33,5000
02/07/2024 14:09:59	36.193.120/0001-08	R\$ 33,4900
02/07/2024 14:10:23	48.924.825/0001-29	R\$ 33,4800
02/07/2024 14:10:42	49.329.140/0001-05	R\$ 35,0200
02/07/2024 14:10:51	36.193.120/0001-08	R\$ 33,4700
02/07/2024 14:10:56	46.555.218/0001-03	R\$ 34,9900
02/07/2024 14:11:11	48.924.825/0001-29	R\$ 33,4600
02/07/2024 14:11:30	49.329.140/0001-05	R\$ 34,9800
02/07/2024 14:11:30	05.854.663/0001-97	R\$ 37,9800
02/07/2024 14:11:36	36.193.120/0001-08	R\$ 33,4500
02/07/2024 14:11:53	48.924.825/0001-29	R\$ 33,4400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:12:16	36.193.120/0001-08	R\$ 33,4300
02/07/2024 14:12:20	11.420.095/0001-19	R\$ 43,0000
02/07/2024 14:12:34	53.677.300/0001-76	R\$ 33,0000
02/07/2024 14:12:51	48.924.825/0001-29	R\$ 32,9900
02/07/2024 14:13:02	31.070.939/0001-56	R\$ 42,9000
02/07/2024 14:13:02	35.794.003/0001-29	R\$ 37,9700
02/07/2024 14:13:10	36.193.120/0001-08	R\$ 32,9800
02/07/2024 14:13:19	53.677.300/0001-76	R\$ 32,7000
02/07/2024 14:13:36	48.924.825/0001-29	R\$ 32,6900
02/07/2024 14:13:52	05.854.663/0001-97	R\$ 37,9500
02/07/2024 14:14:05	53.677.300/0001-76	R\$ 32,5000
02/07/2024 14:14:21	48.924.825/0001-29	R\$ 32,4900
02/07/2024 14:15:10	53.677.300/0001-76	R\$ 32,0000
02/07/2024 14:15:30	48.924.825/0001-29	R\$ 31,9900
02/07/2024 14:15:41	53.677.300/0001-76	R\$ 31,5000
02/07/2024 14:15:52	53.211.921/0001-60	R\$ 31,4900
02/07/2024 14:16:02	53.677.300/0001-76	R\$ 31,2000
02/07/2024 14:16:21	48.924.825/0001-29	R\$ 31,1900
02/07/2024 14:16:52	53.211.921/0001-60	R\$ 31,1800
02/07/2024 14:17:09	48.924.825/0001-29	R\$ 31,1700
02/07/2024 14:17:10	53.211.921/0001-60	R\$ 31,1600
02/07/2024 14:17:12	53.677.300/0001-76	R\$ 31,0000
02/07/2024 14:17:12	53.211.921/0001-60	R\$ 30,9900
02/07/2024 14:17:31	48.924.825/0001-29	R\$ 30,9800
02/07/2024 14:17:31	53.211.921/0001-60	R\$ 30,9700
02/07/2024 14:17:49	48.924.825/0001-29	R\$ 30,9600
02/07/2024 14:17:49	53.211.921/0001-60	R\$ 30,9500
02/07/2024 14:17:50	53.677.300/0001-76	R\$ 30,8000
02/07/2024 14:17:51	53.211.921/0001-60	R\$ 30,7900
02/07/2024 14:18:07	48.924.825/0001-29	R\$ 30,7800
02/07/2024 14:18:07	53.211.921/0001-60	R\$ 30,7700
02/07/2024 14:18:25	48.924.825/0001-29	R\$ 30,7600
02/07/2024 14:18:25	53.211.921/0001-60	R\$ 30,7500
02/07/2024 14:18:28	16.974.298/0001-70	R\$ 35,0200
02/07/2024 14:18:46	48.924.825/0001-29	R\$ 30,7400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:18:52	05.379.350/0001-24	R\$ 37,9600
02/07/2024 14:19:28	18.467.445/0001-41	R\$ 30,5000
02/07/2024 14:19:46	48.924.825/0001-29	R\$ 30,4900
02/07/2024 14:20:15	31.722.206/0001-59	R\$ 43,0000
02/07/2024 14:20:21	46.555.218/0001-03	R\$ 34,9700
02/07/2024 14:20:37	49.329.140/0001-05	R\$ 34,9600
02/07/2024 14:20:43	53.677.300/0001-76	R\$ 30,0000
02/07/2024 14:21:00	18.467.445/0001-41	R\$ 29,5000
02/07/2024 14:21:14	53.677.300/0001-76	R\$ 29,3000
02/07/2024 14:21:19	16.572.376/0001-00	R\$ 32,8000
02/07/2024 14:21:20	31.053.239/0001-53	R\$ 39,8000
02/07/2024 14:21:27	18.467.445/0001-41	R\$ 29,0000
02/07/2024 14:21:32	31.722.206/0001-59	R\$ 28,9900
02/07/2024 14:21:37	18.467.445/0001-41	R\$ 28,0000
02/07/2024 14:21:44	53.677.300/0001-76	R\$ 28,9000
02/07/2024 14:21:53	53.677.300/0001-76	R\$ 28,5000
02/07/2024 14:21:59	31.722.206/0001-59	R\$ 27,9900
02/07/2024 14:22:00	53.677.300/0001-76	R\$ 27,5000
02/07/2024 14:22:04	18.467.445/0001-41	R\$ 27,0000
02/07/2024 14:22:14	31.722.206/0001-59	R\$ 26,8500
02/07/2024 14:22:17	18.467.445/0001-41	R\$ 26,0000
02/07/2024 14:22:21	31.722.206/0001-59	R\$ 25,9500
02/07/2024 14:22:23	18.467.445/0001-41	R\$ 25,0000
02/07/2024 14:22:26	31.722.206/0001-59	R\$ 24,9500
02/07/2024 14:22:29	18.467.445/0001-41	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:22:47	48.924.825/0001-29	R\$ 27,4900
02/07/2024 14:23:04	31.722.206/0001-59	R\$ 23,9500
02/07/2024 14:23:16	18.467.445/0001-41	R\$ 23,9000
02/07/2024 14:23:22	31.722.206/0001-59	R\$ 23,7500
02/07/2024 14:23:28	18.467.445/0001-41	R\$ 23,7000
02/07/2024 14:23:32	31.722.206/0001-59	R\$ 23,5000
02/07/2024 14:24:51	42.810.782/0001-74	R\$ 37,9400
02/07/2024 14:24:53	05.854.663/0001-97	R\$ 37,9200
02/07/2024 14:25:48	46.214.337/0001-00	R\$ 43,9000
02/07/2024 14:25:51	53.211.921/0001-60	R\$ 27,4800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:09	48.924.825/0001-29	R\$ 27,4700
02/07/2024 14:26:41	08.388.921/0001-85	R\$ 44,0000
02/07/2024 14:26:47	36.193.120/0001-08	R\$ 32,7000
02/07/2024 14:26:52	53.211.921/0001-60	R\$ 27,4600
02/07/2024 14:27:02	08.388.921/0001-85	R\$ 42,8900
02/07/2024 14:27:21	48.924.825/0001-29	R\$ 27,4500
02/07/2024 14:27:52	53.211.921/0001-60	R\$ 27,4400
02/07/2024 14:28:09	48.924.825/0001-29	R\$ 27,4300
02/07/2024 14:28:53	53.211.921/0001-60	R\$ 27,4200
02/07/2024 14:29:09	48.924.825/0001-29	R\$ 27,4100
02/07/2024 14:29:53	53.211.921/0001-60	R\$ 27,4000
02/07/2024 14:30:12	48.924.825/0001-29	R\$ 27,3900
02/07/2024 14:30:54	53.211.921/0001-60	R\$ 27,3800
02/07/2024 14:30:55	48.924.825/0001-29	R\$ 27,3700
02/07/2024 14:31:54	53.211.921/0001-60	R\$ 27,3600
02/07/2024 14:32:12	48.924.825/0001-29	R\$ 27,3500
02/07/2024 14:32:55	53.211.921/0001-60	R\$ 27,3400
02/07/2024 14:32:55	48.924.825/0001-29	R\$ 27,3300
02/07/2024 14:33:55	53.211.921/0001-60	R\$ 27,3200
02/07/2024 14:33:56	48.924.825/0001-29	R\$ 27,3100
02/07/2024 14:34:14	31.070.939/0001-56	R\$ 40,8500
02/07/2024 14:34:55	53.211.921/0001-60	R\$ 27,3000
02/07/2024 14:34:56	48.924.825/0001-29	R\$ 27,2900
02/07/2024 14:35:55	53.211.921/0001-60	R\$ 27,2800
02/07/2024 14:35:56	48.924.825/0001-29	R\$ 27,2700
02/07/2024 14:36:56	53.211.921/0001-60	R\$ 27,2600
02/07/2024 14:36:57	48.924.825/0001-29	R\$ 27,2500
02/07/2024 14:37:56	53.211.921/0001-60	R\$ 27,2400
02/07/2024 14:38:00	48.924.825/0001-29	R\$ 27,2300
02/07/2024 14:38:57	53.211.921/0001-60	R\$ 27,2200
02/07/2024 14:39:00	48.924.825/0001-29	R\$ 27,2100
02/07/2024 14:39:56	18.467.445/0001-41	R\$ 23,4500
02/07/2024 14:39:57	53.211.921/0001-60	R\$ 27,2000
02/07/2024 14:40:14	48.924.825/0001-29	R\$ 27,1900
02/07/2024 14:40:58	53.211.921/0001-60	R\$ 27,1800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:41:14	48.924.825/0001-29	R\$ 27,1700
02/07/2024 14:41:58	53.211.921/0001-60	R\$ 27,1600
02/07/2024 14:42:15	48.924.825/0001-29	R\$ 27,1500
02/07/2024 14:42:58	53.211.921/0001-60	R\$ 27,1400
02/07/2024 14:43:14	48.924.825/0001-29	R\$ 27,1300
02/07/2024 14:43:59	53.211.921/0001-60	R\$ 27,1200
02/07/2024 14:44:18	48.924.825/0001-29	R\$ 27,1100
02/07/2024 14:44:59	53.211.921/0001-60	R\$ 27,1000
02/07/2024 14:45:00	48.924.825/0001-29	R\$ 27,0900
02/07/2024 14:45:15	31.722.206/0001-59	R\$ 23,4000
02/07/2024 14:45:33	18.467.445/0001-41	R\$ 23,3500
02/07/2024 14:45:59	53.211.921/0001-60	R\$ 27,0800
02/07/2024 14:46:18	48.924.825/0001-29	R\$ 27,0700
02/07/2024 14:46:35	08.388.921/0001-85	R\$ 42,7700
02/07/2024 14:47:00	53.211.921/0001-60	R\$ 27,0600
02/07/2024 14:47:18	48.924.825/0001-29	R\$ 27,0500
02/07/2024 14:48:00	53.211.921/0001-60	R\$ 27,0400
02/07/2024 14:48:01	48.924.825/0001-29	R\$ 27,0300
02/07/2024 14:49:00	53.211.921/0001-60	R\$ 27,0200
02/07/2024 14:49:02	48.924.825/0001-29	R\$ 27,0100
02/07/2024 14:50:01	53.211.921/0001-60	R\$ 27,0000
02/07/2024 14:50:02	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9900
02/07/2024 14:51:01	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9800
02/07/2024 14:51:02	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9700
02/07/2024 14:51:32	05.854.663/0001-97	R\$ 34,9400
02/07/2024 14:51:33	49.329.140/0001-05	R\$ 34,9300
02/07/2024 14:51:50	05.854.663/0001-97	R\$ 34,9100
02/07/2024 14:52:02	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9600
02/07/2024 14:52:18	49.329.140/0001-05	R\$ 34,9000
02/07/2024 14:52:34	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9500
02/07/2024 14:52:53	05.854.663/0001-97	R\$ 34,8800
02/07/2024 14:53:02	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9400
02/07/2024 14:53:19	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9300
02/07/2024 14:53:36	49.329.140/0001-05	R\$ 34,8700
02/07/2024 14:53:53	05.854.663/0001-97	R\$ 34,8500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:54:02	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9200
02/07/2024 14:54:23	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9100
02/07/2024 14:54:23	49.329.140/0001-05	R\$ 34,8400
02/07/2024 14:54:38	05.854.663/0001-97	R\$ 34,8200
02/07/2024 14:54:57	49.329.140/0001-05	R\$ 34,8100
02/07/2024 14:55:03	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9000
02/07/2024 14:55:20	48.924.825/0001-29	R\$ 26,8900
02/07/2024 14:55:38	05.854.663/0001-97	R\$ 34,7900
02/07/2024 14:56:01	49.329.140/0001-05	R\$ 34,7800
02/07/2024 14:56:02	05.854.663/0001-97	R\$ 34,7600
02/07/2024 14:56:03	53.211.921/0001-60	R\$ 26,8800
02/07/2024 14:56:20	48.924.825/0001-29	R\$ 26,8700
02/07/2024 14:56:36	49.329.140/0001-05	R\$ 34,7500
02/07/2024 14:56:53	05.854.663/0001-97	R\$ 34,7300
02/07/2024 14:57:03	53.211.921/0001-60	R\$ 26,8600
02/07/2024 14:57:20	48.924.825/0001-29	R\$ 26,8500
02/07/2024 14:57:37	49.329.140/0001-05	R\$ 34,7200
02/07/2024 14:57:54	05.854.663/0001-97	R\$ 34,7000
02/07/2024 14:58:04	53.211.921/0001-60	R\$ 26,8400
02/07/2024 14:58:20	48.924.825/0001-29	R\$ 26,8300
02/07/2024 14:58:37	49.329.140/0001-05	R\$ 34,6900
02/07/2024 14:58:54	05.854.663/0001-97	R\$ 34,6700
02/07/2024 14:59:04	53.211.921/0001-60	R\$ 26,8200
02/07/2024 14:59:21	48.924.825/0001-29	R\$ 26,8100
02/07/2024 14:59:37	49.329.140/0001-05	R\$ 34,6600
02/07/2024 14:59:54	05.854.663/0001-97	R\$ 34,6400
02/07/2024 15:00:04	53.211.921/0001-60	R\$ 26,8000
02/07/2024 15:00:21	48.924.825/0001-29	R\$ 26,7900
02/07/2024 15:00:37	49.329.140/0001-05	R\$ 34,6300
02/07/2024 15:00:54	05.854.663/0001-97	R\$ 34,6100
02/07/2024 15:01:05	53.211.921/0001-60	R\$ 26,7800
02/07/2024 15:01:23	49.329.140/0001-05	R\$ 34,6000
02/07/2024 15:01:39	48.924.825/0001-29	R\$ 26,7700
02/07/2024 15:01:39	05.854.663/0001-97	R\$ 34,5800
02/07/2024 15:01:56	49.329.140/0001-05	R\$ 34,5700

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:02:05	53.211.921/0001-60	R\$ 26,7600
02/07/2024 15:02:21	48.924.825/0001-29	R\$ 26,7500
02/07/2024 15:02:39	05.854.663/0001-97	R\$ 34,5500
02/07/2024 15:02:56	49.329.140/0001-05	R\$ 34,5400
02/07/2024 15:03:05	53.211.921/0001-60	R\$ 26,7400
02/07/2024 15:03:21	48.924.825/0001-29	R\$ 26,7300
02/07/2024 15:03:39	05.854.663/0001-97	R\$ 34,5200
02/07/2024 15:04:06	53.211.921/0001-60	R\$ 26,7200
02/07/2024 15:04:24	48.924.825/0001-29	R\$ 26,7100
02/07/2024 15:05:06	53.211.921/0001-60	R\$ 26,7000
02/07/2024 15:05:07	48.924.825/0001-29	R\$ 26,6900
02/07/2024 15:06:06	53.211.921/0001-60	R\$ 26,6800
02/07/2024 15:06:08	48.924.825/0001-29	R\$ 26,6700
02/07/2024 15:07:07	53.211.921/0001-60	R\$ 26,6600
02/07/2024 15:07:13	48.924.825/0001-29	R\$ 26,6500
02/07/2024 15:08:07	53.211.921/0001-60	R\$ 26,6400
02/07/2024 15:08:09	48.924.825/0001-29	R\$ 26,6300
02/07/2024 15:09:08	53.211.921/0001-60	R\$ 26,6200
02/07/2024 15:09:09	48.924.825/0001-29	R\$ 26,6100
02/07/2024 15:10:08	53.211.921/0001-60	R\$ 26,6000
02/07/2024 15:10:09	48.924.825/0001-29	R\$ 26,5900
02/07/2024 15:11:09	53.211.921/0001-60	R\$ 26,5800
02/07/2024 15:11:09	48.924.825/0001-29	R\$ 26,5700
02/07/2024 15:12:09	53.211.921/0001-60	R\$ 26,5600
02/07/2024 15:12:26	48.924.825/0001-29	R\$ 26,5500
02/07/2024 15:13:09	53.211.921/0001-60	R\$ 26,5400
02/07/2024 15:13:26	48.924.825/0001-29	R\$ 26,5300
02/07/2024 15:14:09	53.211.921/0001-60	R\$ 26,5200
02/07/2024 15:14:26	48.924.825/0001-29	R\$ 26,5100
02/07/2024 15:15:10	53.211.921/0001-60	R\$ 26,5000
02/07/2024 15:15:26	48.924.825/0001-29	R\$ 26,4900
02/07/2024 15:16:10	53.211.921/0001-60	R\$ 26,4800
02/07/2024 15:16:26	48.924.825/0001-29	R\$ 26,4700
02/07/2024 15:17:11	53.211.921/0001-60	R\$ 26,4600
02/07/2024 15:17:30	48.924.825/0001-29	R\$ 26,4500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:18:11	53.211.921/0001-60	R\$ 26,4400
02/07/2024 15:18:12	48.924.825/0001-29	R\$ 26,4300
02/07/2024 15:19:11	53.211.921/0001-60	R\$ 26,4200
02/07/2024 15:19:13	48.924.825/0001-29	R\$ 26,4100
02/07/2024 15:20:12	53.211.921/0001-60	R\$ 26,4000
02/07/2024 15:20:13	48.924.825/0001-29	R\$ 26,3900
02/07/2024 15:21:12	53.211.921/0001-60	R\$ 26,3800
02/07/2024 15:21:13	48.924.825/0001-29	R\$ 26,3700
02/07/2024 15:22:13	53.211.921/0001-60	R\$ 26,3600
02/07/2024 15:22:14	48.924.825/0001-29	R\$ 26,3500
02/07/2024 15:23:13	53.211.921/0001-60	R\$ 26,3400
02/07/2024 15:23:14	48.924.825/0001-29	R\$ 26,3300
02/07/2024 15:24:13	53.211.921/0001-60	R\$ 26,3200
02/07/2024 15:24:31	48.924.825/0001-29	R\$ 26,3100
02/07/2024 15:25:14	53.211.921/0001-60	R\$ 26,3000
02/07/2024 15:25:14	48.924.825/0001-29	R\$ 26,2900
02/07/2024 15:26:14	53.211.921/0001-60	R\$ 26,2800
02/07/2024 15:26:15	48.924.825/0001-29	R\$ 26,2700
02/07/2024 15:27:14	53.211.921/0001-60	R\$ 26,2600
02/07/2024 15:27:15	48.924.825/0001-29	R\$ 26,2500
02/07/2024 15:28:15	53.211.921/0001-60	R\$ 26,2400
02/07/2024 15:28:15	48.924.825/0001-29	R\$ 26,2300
02/07/2024 15:29:15	53.211.921/0001-60	R\$ 26,2200
02/07/2024 15:29:16	48.924.825/0001-29	R\$ 26,2100
02/07/2024 15:30:15	53.211.921/0001-60	R\$ 26,2000
02/07/2024 15:30:16	48.924.825/0001-29	R\$ 26,1900
02/07/2024 15:31:16	53.211.921/0001-60	R\$ 26,1800
02/07/2024 15:31:33	48.924.825/0001-29	R\$ 26,1700
02/07/2024 15:32:16	53.211.921/0001-60	R\$ 26,1600
02/07/2024 15:32:33	48.924.825/0001-29	R\$ 26,1500
02/07/2024 15:33:17	53.211.921/0001-60	R\$ 26,1400
02/07/2024 15:33:33	48.924.825/0001-29	R\$ 26,1300
02/07/2024 15:34:17	53.211.921/0001-60	R\$ 26,1200
02/07/2024 15:34:33	48.924.825/0001-29	R\$ 26,1100
02/07/2024 15:35:18	53.211.921/0001-60	R\$ 26,1000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:35:33	48.924.825/0001-29	R\$ 26,0900
02/07/2024 15:36:18	53.211.921/0001-60	R\$ 26,0800
02/07/2024 15:36:23	48.924.825/0001-29	R\$ 26,0700
02/07/2024 15:37:19	53.211.921/0001-60	R\$ 26,0600
02/07/2024 15:37:23	48.924.825/0001-29	R\$ 26,0500
02/07/2024 15:38:19	53.211.921/0001-60	R\$ 26,0400
02/07/2024 15:38:23	48.924.825/0001-29	R\$ 26,0300
02/07/2024 15:39:20	53.211.921/0001-60	R\$ 26,0200
02/07/2024 15:39:23	48.924.825/0001-29	R\$ 26,0100
02/07/2024 15:40:20	53.211.921/0001-60	R\$ 26,0000
02/07/2024 15:40:25	48.924.825/0001-29	R\$ 25,9900
02/07/2024 15:41:21	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9800
02/07/2024 15:41:21	48.924.825/0001-29	R\$ 25,9700
02/07/2024 15:42:21	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9600
02/07/2024 15:42:38	48.924.825/0001-29	R\$ 25,9500
02/07/2024 15:43:21	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9400
02/07/2024 15:43:38	48.924.825/0001-29	R\$ 25,9300
02/07/2024 15:44:22	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9200
02/07/2024 15:44:44	48.924.825/0001-29	R\$ 25,9100
02/07/2024 15:45:22	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9000
02/07/2024 15:45:41	48.924.825/0001-29	R\$ 25,8900
02/07/2024 15:46:22	53.211.921/0001-60	R\$ 25,8800
02/07/2024 15:46:24	48.924.825/0001-29	R\$ 25,8700
02/07/2024 15:47:22	53.211.921/0001-60	R\$ 25,8600
02/07/2024 15:47:25	48.924.825/0001-29	R\$ 25,8500
02/07/2024 15:48:23	53.211.921/0001-60	R\$ 25,8400
02/07/2024 15:48:25	48.924.825/0001-29	R\$ 25,8300
02/07/2024 15:49:23	53.211.921/0001-60	R\$ 25,8200
02/07/2024 15:49:26	48.924.825/0001-29	R\$ 25,8100
02/07/2024 15:50:24	53.211.921/0001-60	R\$ 25,8000
02/07/2024 15:50:25	48.924.825/0001-29	R\$ 25,7900
02/07/2024 15:51:24	53.211.921/0001-60	R\$ 25,7800
02/07/2024 15:51:25	48.924.825/0001-29	R\$ 25,7700
02/07/2024 15:52:24	53.211.921/0001-60	R\$ 25,7600
02/07/2024 15:52:26	48.924.825/0001-29	R\$ 25,7500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:53:25	53.211.921/0001-60	R\$ 25,7400
02/07/2024 15:53:26	48.924.825/0001-29	R\$ 25,7300
02/07/2024 15:54:25	53.211.921/0001-60	R\$ 25,7200
02/07/2024 15:54:29	48.924.825/0001-29	R\$ 25,7100
02/07/2024 15:55:26	53.211.921/0001-60	R\$ 25,7000
02/07/2024 15:55:29	48.924.825/0001-29	R\$ 25,6900
02/07/2024 15:56:26	53.211.921/0001-60	R\$ 25,6800
02/07/2024 15:56:30	48.924.825/0001-29	R\$ 25,6700
02/07/2024 15:57:26	53.211.921/0001-60	R\$ 25,6600
02/07/2024 15:57:30	48.924.825/0001-29	R\$ 25,6500
02/07/2024 15:58:27	53.211.921/0001-60	R\$ 25,6400
02/07/2024 16:00:17	12.980.808/0001-61	R\$ 44,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:03	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 16:02:18	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 18.467.445/0001-41	04/07/2024 13:33:10	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 09 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 18.467.445/0001-41	04/07/2024 13:47:38	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 18.467.445/0001-41	04/07/2024 13:47:57	Sr. Fornecedor INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 18.467.445/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 18.467.445/0001-41	04/07/2024 14:07:41	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:41 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 18.467.445/0001-41.
Sistema	17/07/2024 15:23:39	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 15:53:39.
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:02:16	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:02:32	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 09. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:13:37	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:13:37	informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:13:51	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 09.
Sistema para o participante 31.722.206/0001-59	29/07/2024 17:14:23	Sr. Fornecedor IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ 31.722.206/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:15:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 31.722.206/0001-59	30/07/2024 10:13:09	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:09 de 30/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ 31.722.206/0001-59.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 15:57:29	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 15:57:45	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 09. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 16:07:34	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 16:08:07	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 09.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 16:09:10	Sr. Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 09:10:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 16:13:16	Boa tarde SRs, estamos em nosso melhor valor.
pelo participante 53.211.921/0001-60	01/08/2024 16:13:39	Estamos providenciando os documentos. Obrigada
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	02/08/2024 09:10:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:00 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60.
pelo participante 53.211.921/0001-60	02/08/2024 09:29:53	Bom dia Srs, peço desculpas pelo equívoco, por´ém nosso produto não possui o varistor. Peço desclassificação desse item.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	07/08/2024 15:11:10	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	07/08/2024 15:12:20	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	07/08/2024 15:24:10	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante	07/08/2024 15:24:30	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
48.924.825/0001-29	07/08/2024 15:24:30	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	07/08/2024 15:25:18	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 48.924.825/0001-29	07/08/2024 16:04:36	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:36 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 15:07:07	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 15:07:20	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 15:17:23	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 15:17:52	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 15:18:15	Sr. Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	08/08/2024 17:20:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 08/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 15:01:10	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 15:01:23	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 15:13:07	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 15:13:34	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 15:13:58	Sr. Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 16:52:48	Boa tarde! Solicitamos a desclassificação do item. O item ofertado não atende aos requisitos do edital.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	12/08/2024 16:56:58	O item 9 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:56:58 de 12/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.572.376/0001-00	12/08/2024 17:38:12	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 16.572.376/0001-00	12/08/2024 17:38:30	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 16.572.376/0001-00	12/08/2024 17:48:52	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 16.572.376/0001-00	12/08/2024 17:49:17	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 16.572.376/0001-00	12/08/2024 17:49:50	Sr. Fornecedor EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 16.572.376/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 16.572.376/0001-00	13/08/2024 08:34:50	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:34:50 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 16.572.376/0001-00.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 14:50:26	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 14:50:46	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 14:57:17	Boa tarde, estamos com o melhor preço para o item, não conseguimos reduzir.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 15:02:09	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 15:02:28	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 15:03:05	Sr. Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 05.854.663/0001-97	14/08/2024 15:57:08	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:08 de 14/08/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 14:45:39	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 14:46:10	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 14:47:38	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 15:07:56	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 15:08:12	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 9.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 15:13:49	Sr. Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 16:57:51	Prezados, boa tarde! o site do compras gov está com instabilidade, acredito que não volte até o horario, peço por gentileza que estenda até o dia de amanhã para o anexo.
pelo participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 16:59:10	Prezados, boa tarde! o site do compras gov está com instabilidade, acredito que não volte até o horario, peço por gentileza que estenda até o dia de amanhã para o anexo.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:17:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:17:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:17:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:23:04	Sr. licitante, Sra. licitante, abrirei, novamente, o prazo para envio do anexo, considerando a instabilidade do sistema durante todo o dia de hoje.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:26:34	Sr. licitante, Sra. licitante, abrirei, novamente, o prazo para envio do anexo, considerando a instabilidade do sistema durante todo o dia de hoje.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:26:34	Sr. licitante, Sra. licitante, abrirei, novamente, o prazo para envio do anexo, considerando a instabilidade do sistema durante todo o dia de hoje.
Sistema para o participante 49.329.140/0001-05	15/08/2024 17:33:15	Sr. Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 49.329.140/0001-05	16/08/2024 08:19:59	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:19:59 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05.
Sistema	16/08/2024 14:37:59	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 15:07:59.
Sistema	23/08/2024 11:36:52	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:06:52.
Sistema	23/08/2024 13:13:24	A fase de recurso do item 9 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 9 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:47:57	Fornecedor INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 18.467.445/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:47:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:07:41	Fornecedor INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 18.467.445/0001-41 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 17:14:23	Fornecedor IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ 31.722.206/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 10:15:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
30/07/2024 10:13:09	Fornecedor IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ 31.722.206/0001-59 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 16:09:10	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 09:10:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
07/08/2024 15:25:18	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 17:27:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
07/08/2024 16:04:36	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 15:18:15	Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 17:20:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
12/08/2024 15:13:58	Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 17:15:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
12/08/2024 16:56:58	Convocação do fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/08/2024 17:49:50	Fornecedor EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 16.572.376/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 10:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
13/08/2024 08:34:50	Fornecedor EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 16.572.376/0001-00 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 15:03:05	Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 17:05:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
14/08/2024 15:57:08	Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 finalizou o envio de anexo.
15/08/2024 15:13:49	Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:15:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
15/08/2024 17:33:15	Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 10:35:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
16/08/2024 08:19:59	Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05 finalizou o envio de anexo.
28/08/2024 15:18:55	Fornecedor E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.974.298/0001-70 registra a desistência de cadastrar recurso.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.329.140/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 34,5400.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/08/2024 15:07:59
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:06:52
Recurso:	28/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	02/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 11:40:30
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 28/08/2024 15:18:55
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

Às 17:38 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Extensão elétrica

Extensão Elétrica Tipo: Simples , Comprimento: 5 M, Tensão: 250 V, Corrente: 10 A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 32,3000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60, melhor lance: R\$ 19,5000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Extensão elétrica Modelo/versão: 3 metros Valor proposta: R\$ 32,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 31,0000	-
Marca/Fabricante: Vinik Modelo/versão: Extensão Valor proposta: R\$ 32,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 23,5000	-
Marca/Fabricante: Forceline Modelo/versão: 0180200253 Valor proposta: R\$ 32,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 23,8700	-
Marca/Fabricante: Megatron Modelo/versão: Cod 57 3M Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: 2 X 0,75 x 3,0M Valor proposta: R\$ 32,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,7400	-
Marca/Fabricante: PORCELINE Modelo/versão: 0180200253 Valor proposta: R\$ 32,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: EXT 3003 Valor proposta: R\$ 32,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: Prismatec/Prismatec Modelo/versão: Extensão 2P + T 3M Valor proposta: R\$ 32,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,9700	-
Marca/Fabricante: INTELRBAS Modelo/versão: EXT 3003 Valor proposta: R\$ 32,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

13 de 22

Lances do Item 10

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:07:35	36.193.120/0001-08	R\$ 24,9900
02/07/2024 14:10:06	46.555.218/0001-03	R\$ 24,9800
02/07/2024 14:10:20	36.193.120/0001-08	R\$ 24,9700
02/07/2024 14:10:36	05.854.663/0001-97	R\$ 24,9500
02/07/2024 14:10:41	30.843.402/0001-19	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:10:44	36.193.120/0001-08	R\$ 24,9400
02/07/2024 14:10:56	36.193.120/0001-08	R\$ 23,9900
02/07/2024 14:11:02	46.555.218/0001-03	R\$ 23,9800
02/07/2024 14:11:17	48.924.825/0001-29	R\$ 23,9700
02/07/2024 14:11:28	16.974.298/0001-70	R\$ 23,9600
02/07/2024 14:11:42	36.193.120/0001-08	R\$ 23,9500
02/07/2024 14:11:44	16.974.298/0001-70	R\$ 23,9400
02/07/2024 14:12:00	05.854.663/0001-97	R\$ 23,9200
02/07/2024 14:12:02	16.974.298/0001-70	R\$ 23,9100
02/07/2024 14:12:09	36.193.120/0001-08	R\$ 23,9000
02/07/2024 14:12:10	16.974.298/0001-70	R\$ 23,8900
02/07/2024 14:12:22	36.193.120/0001-08	R\$ 23,8800
02/07/2024 14:12:24	16.974.298/0001-70	R\$ 23,8700
02/07/2024 14:12:39	05.854.663/0001-97	R\$ 23,8500
02/07/2024 14:12:46	16.572.376/0001-00	R\$ 31,4000
02/07/2024 14:12:50	46.555.218/0001-03	R\$ 23,8400
02/07/2024 14:13:03	36.193.120/0001-08	R\$ 23,8300
02/07/2024 14:13:21	48.924.825/0001-29	R\$ 23,8200
02/07/2024 14:13:36	05.854.663/0001-97	R\$ 23,8000
02/07/2024 14:13:54	48.924.825/0001-29	R\$ 23,7900
02/07/2024 14:13:58	46.555.218/0001-03	R\$ 23,7700
02/07/2024 14:14:15	48.924.825/0001-29	R\$ 23,7600
02/07/2024 14:14:33	05.854.663/0001-97	R\$ 23,7400
02/07/2024 14:14:51	48.924.825/0001-29	R\$ 23,7300
02/07/2024 14:15:09	05.854.663/0001-97	R\$ 23,7100
02/07/2024 14:15:20	08.388.921/0001-85	R\$ 26,0000
02/07/2024 14:15:23	46.555.218/0001-03	R\$ 23,7000
02/07/2024 14:15:40	05.854.663/0001-97	R\$ 23,6800
02/07/2024 14:15:55	53.211.921/0001-60	R\$ 23,6700
02/07/2024 14:16:12	48.924.825/0001-29	R\$ 23,6600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:31	05.854.663/0001-97	R\$ 23,6400
02/07/2024 14:16:33	10.934.762/0001-19	R\$ 22,0000
02/07/2024 14:16:49	05.854.663/0001-97	R\$ 21,9800
02/07/2024 14:16:58	53.211.921/0001-60	R\$ 21,9700
02/07/2024 14:17:15	48.924.825/0001-29	R\$ 21,9600
02/07/2024 14:17:16	53.211.921/0001-60	R\$ 21,9500
02/07/2024 14:17:29	46.555.218/0001-03	R\$ 21,9400
02/07/2024 14:17:29	53.211.921/0001-60	R\$ 21,9300
02/07/2024 14:17:46	48.924.825/0001-29	R\$ 21,9200
02/07/2024 14:17:46	53.211.921/0001-60	R\$ 21,9100
02/07/2024 14:18:04	48.924.825/0001-29	R\$ 21,9000
02/07/2024 14:18:04	53.211.921/0001-60	R\$ 21,8900
02/07/2024 14:18:22	48.924.825/0001-29	R\$ 21,8800
02/07/2024 14:18:22	53.211.921/0001-60	R\$ 21,8700
02/07/2024 14:18:40	48.924.825/0001-29	R\$ 21,8600
02/07/2024 14:18:58	05.854.663/0001-97	R\$ 21,9200
02/07/2024 14:19:09	46.555.218/0001-03	R\$ 21,8500
02/07/2024 14:19:25	48.924.825/0001-29	R\$ 21,8400
02/07/2024 14:19:56	46.555.218/0001-03	R\$ 21,8000
02/07/2024 14:20:13	48.924.825/0001-29	R\$ 21,7900
02/07/2024 14:21:40	42.810.782/0001-74	R\$ 29,9800
02/07/2024 14:21:41	52.585.078/0001-19	R\$ 29,9700
02/07/2024 14:21:44	31.053.239/0001-53	R\$ 31,3900
02/07/2024 14:22:52	10.934.762/0001-19	R\$ 21,7500
02/07/2024 14:23:08	48.924.825/0001-29	R\$ 21,7400
02/07/2024 14:23:16	46.555.218/0001-03	R\$ 21,7000
02/07/2024 14:23:35	48.924.825/0001-29	R\$ 21,6900
02/07/2024 14:24:55	42.810.782/0001-74	R\$ 29,9600
02/07/2024 14:25:01	52.585.078/0001-19	R\$ 29,9500
02/07/2024 14:26:20	42.810.782/0001-74	R\$ 29,9400
02/07/2024 14:26:25	52.585.078/0001-19	R\$ 29,9300
02/07/2024 14:27:42	42.810.782/0001-74	R\$ 29,9200
02/07/2024 14:27:55	52.585.078/0001-19	R\$ 29,9100
02/07/2024 14:29:14	42.810.782/0001-74	R\$ 29,9000
02/07/2024 14:29:20	52.585.078/0001-19	R\$ 29,8900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:30:14	31.053.239/0001-53	R\$ 29,9700
02/07/2024 14:30:38	31.053.239/0001-53	R\$ 29,8800
02/07/2024 14:30:41	52.585.078/0001-19	R\$ 29,8700
02/07/2024 14:30:51	31.053.239/0001-53	R\$ 29,8500
02/07/2024 14:30:54	52.585.078/0001-19	R\$ 29,8400
02/07/2024 14:31:34	36.193.120/0001-08	R\$ 21,6800
02/07/2024 14:31:51	48.924.825/0001-29	R\$ 21,6700
02/07/2024 14:32:13	36.193.120/0001-08	R\$ 21,6600
02/07/2024 14:32:30	48.924.825/0001-29	R\$ 21,6500
02/07/2024 14:33:29	36.193.120/0001-08	R\$ 21,6400
02/07/2024 14:33:46	48.924.825/0001-29	R\$ 21,6300
02/07/2024 14:34:01	36.193.120/0001-08	R\$ 21,6200
02/07/2024 14:34:19	48.924.825/0001-29	R\$ 21,6100
02/07/2024 14:34:28	36.193.120/0001-08	R\$ 21,6000
02/07/2024 14:34:46	48.924.825/0001-29	R\$ 21,5900
02/07/2024 14:34:51	36.193.120/0001-08	R\$ 21,5800
02/07/2024 14:35:07	48.924.825/0001-29	R\$ 21,5700
02/07/2024 14:35:12	36.193.120/0001-08	R\$ 21,5600
02/07/2024 14:35:31	48.924.825/0001-29	R\$ 21,5500
02/07/2024 14:35:36	36.193.120/0001-08	R\$ 21,5400
02/07/2024 14:35:52	48.924.825/0001-29	R\$ 21,5300
02/07/2024 14:35:57	36.193.120/0001-08	R\$ 21,5200
02/07/2024 14:36:13	48.924.825/0001-29	R\$ 21,5100
02/07/2024 14:36:18	36.193.120/0001-08	R\$ 21,5000
02/07/2024 14:36:34	48.924.825/0001-29	R\$ 21,4900
02/07/2024 14:36:39	36.193.120/0001-08	R\$ 21,4800
02/07/2024 14:36:55	48.924.825/0001-29	R\$ 21,4700
02/07/2024 14:37:01	36.193.120/0001-08	R\$ 21,4600
02/07/2024 14:37:18	05.854.663/0001-97	R\$ 21,4400
02/07/2024 14:37:30	36.193.120/0001-08	R\$ 21,4300
02/07/2024 14:37:46	48.924.825/0001-29	R\$ 21,4200
02/07/2024 14:37:58	36.193.120/0001-08	R\$ 21,4100
02/07/2024 14:38:15	05.854.663/0001-97	R\$ 21,3900
02/07/2024 14:38:22	36.193.120/0001-08	R\$ 21,3800
02/07/2024 14:38:39	05.854.663/0001-97	R\$ 21,3600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:38:44	36.193.120/0001-08	R\$ 21,3500
02/07/2024 14:39:00	05.854.663/0001-97	R\$ 21,3300
02/07/2024 14:39:05	36.193.120/0001-08	R\$ 21,3200
02/07/2024 14:39:21	05.854.663/0001-97	R\$ 21,3000
02/07/2024 14:39:30	36.193.120/0001-08	R\$ 21,2900
02/07/2024 14:39:47	48.924.825/0001-29	R\$ 21,2800
02/07/2024 14:39:54	36.193.120/0001-08	R\$ 21,2700
02/07/2024 14:40:09	05.854.663/0001-97	R\$ 21,2500
02/07/2024 14:40:26	48.924.825/0001-29	R\$ 21,2400
02/07/2024 14:40:42	05.854.663/0001-97	R\$ 21,2200
02/07/2024 14:40:59	48.924.825/0001-29	R\$ 21,2100
02/07/2024 14:41:15	05.854.663/0001-97	R\$ 21,1900
02/07/2024 14:41:32	48.924.825/0001-29	R\$ 21,1800
02/07/2024 14:41:41	31.053.239/0001-53	R\$ 29,8300
02/07/2024 14:41:45	52.585.078/0001-19	R\$ 29,8200
02/07/2024 14:41:55	31.053.239/0001-53	R\$ 29,0000
02/07/2024 14:41:58	52.585.078/0001-19	R\$ 28,9900
02/07/2024 14:42:15	05.854.663/0001-97	R\$ 21,1600
02/07/2024 14:42:32	48.924.825/0001-29	R\$ 21,1500
02/07/2024 14:42:48	05.854.663/0001-97	R\$ 21,1300
02/07/2024 14:43:05	48.924.825/0001-29	R\$ 21,1200
02/07/2024 14:43:22	05.854.663/0001-97	R\$ 21,1000
02/07/2024 14:43:38	48.924.825/0001-29	R\$ 21,0900
02/07/2024 14:43:55	05.854.663/0001-97	R\$ 21,0700
02/07/2024 14:44:14	48.924.825/0001-29	R\$ 21,0600
02/07/2024 14:44:31	05.854.663/0001-97	R\$ 21,0400
02/07/2024 14:44:48	48.924.825/0001-29	R\$ 21,0300
02/07/2024 14:45:04	05.854.663/0001-97	R\$ 21,0100
02/07/2024 14:45:21	48.924.825/0001-29	R\$ 21,0000
02/07/2024 14:45:37	05.854.663/0001-97	R\$ 20,9800
02/07/2024 14:45:54	48.924.825/0001-29	R\$ 20,9700
02/07/2024 14:46:10	05.854.663/0001-97	R\$ 20,9500
02/07/2024 14:46:27	48.924.825/0001-29	R\$ 20,9400
02/07/2024 14:46:43	05.854.663/0001-97	R\$ 20,9200
02/07/2024 14:47:00	48.924.825/0001-29	R\$ 20,9100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:47:16	05.854.663/0001-97	R\$ 20,8900
02/07/2024 14:47:33	48.924.825/0001-29	R\$ 20,8800
02/07/2024 14:47:49	05.854.663/0001-97	R\$ 20,8600
02/07/2024 14:48:06	48.924.825/0001-29	R\$ 20,8500
02/07/2024 14:48:22	05.854.663/0001-97	R\$ 20,8300
02/07/2024 14:48:39	48.924.825/0001-29	R\$ 20,8200
02/07/2024 14:48:55	05.854.663/0001-97	R\$ 20,8000
02/07/2024 14:49:12	48.924.825/0001-29	R\$ 20,7900
02/07/2024 14:49:28	05.854.663/0001-97	R\$ 20,7700
02/07/2024 14:49:46	48.924.825/0001-29	R\$ 20,7600
02/07/2024 14:50:01	05.854.663/0001-97	R\$ 20,7400
02/07/2024 14:50:19	48.924.825/0001-29	R\$ 20,7300
02/07/2024 14:50:30	36.193.120/0001-08	R\$ 20,0000
02/07/2024 14:50:46	48.924.825/0001-29	R\$ 19,9900
02/07/2024 14:52:04	42.810.782/0001-74	R\$ 28,9800
02/07/2024 14:52:09	52.585.078/0001-19	R\$ 28,9700
02/07/2024 14:53:28	42.810.782/0001-74	R\$ 28,9600
02/07/2024 14:54:58	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9800
02/07/2024 14:55:17	48.924.825/0001-29	R\$ 19,9700
02/07/2024 14:55:48	30.843.402/0001-19	R\$ 23,5000
02/07/2024 14:57:19	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9600
02/07/2024 14:57:35	48.924.825/0001-29	R\$ 19,9500
02/07/2024 14:59:06	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9400
02/07/2024 14:59:15	05.379.350/0001-24	R\$ 28,9900
02/07/2024 14:59:32	48.924.825/0001-29	R\$ 19,9300
02/07/2024 15:01:03	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9200
02/07/2024 15:01:21	48.924.825/0001-29	R\$ 19,9100
02/07/2024 15:02:52	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9000
02/07/2024 15:03:09	48.924.825/0001-29	R\$ 19,8900
02/07/2024 15:04:40	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8800
02/07/2024 15:04:57	48.924.825/0001-29	R\$ 19,8700
02/07/2024 15:06:28	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8600
02/07/2024 15:06:46	48.924.825/0001-29	R\$ 19,8500
02/07/2024 15:08:16	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8400
02/07/2024 15:08:34	48.924.825/0001-29	R\$ 19,8300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:10:05	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8200
02/07/2024 15:10:22	48.924.825/0001-29	R\$ 19,8100
02/07/2024 15:11:53	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8000
02/07/2024 15:12:11	48.924.825/0001-29	R\$ 19,7900
02/07/2024 15:13:42	53.211.921/0001-60	R\$ 19,7800
02/07/2024 15:13:59	48.924.825/0001-29	R\$ 19,7700
02/07/2024 15:15:30	53.211.921/0001-60	R\$ 19,7600
02/07/2024 15:15:47	48.924.825/0001-29	R\$ 19,7500
02/07/2024 15:17:18	53.211.921/0001-60	R\$ 19,7400
02/07/2024 15:17:35	48.924.825/0001-29	R\$ 19,7300
02/07/2024 15:19:06	53.211.921/0001-60	R\$ 19,7200
02/07/2024 15:19:24	48.924.825/0001-29	R\$ 19,7100
02/07/2024 15:20:55	53.211.921/0001-60	R\$ 19,7000
02/07/2024 15:21:12	48.924.825/0001-29	R\$ 19,6900
02/07/2024 15:22:43	53.211.921/0001-60	R\$ 19,6800
02/07/2024 15:23:01	48.924.825/0001-29	R\$ 19,6700
02/07/2024 15:24:31	53.211.921/0001-60	R\$ 19,6600
02/07/2024 15:24:49	48.924.825/0001-29	R\$ 19,6500
02/07/2024 15:26:20	53.211.921/0001-60	R\$ 19,6400
02/07/2024 15:26:37	48.924.825/0001-29	R\$ 19,6300
02/07/2024 15:28:08	53.211.921/0001-60	R\$ 19,6200
02/07/2024 15:28:26	48.924.825/0001-29	R\$ 19,6100
02/07/2024 15:29:57	53.211.921/0001-60	R\$ 19,6000
02/07/2024 15:30:14	48.924.825/0001-29	R\$ 19,5900
02/07/2024 15:31:45	53.211.921/0001-60	R\$ 19,5800
02/07/2024 15:32:03	48.924.825/0001-29	R\$ 19,5700
02/07/2024 15:33:34	53.211.921/0001-60	R\$ 19,5600
02/07/2024 15:33:51	48.924.825/0001-29	R\$ 19,5500
02/07/2024 15:35:22	53.211.921/0001-60	R\$ 19,5400
02/07/2024 15:35:39	48.924.825/0001-29	R\$ 19,5300
02/07/2024 15:37:10	53.211.921/0001-60	R\$ 19,5200
02/07/2024 15:37:28	48.924.825/0001-29	R\$ 19,5100
02/07/2024 15:38:58	53.211.921/0001-60	R\$ 19,5000
02/07/2024 15:39:16	48.924.825/0001-29	R\$ 19,4900
02/07/2024 15:41:06	12.980.808/0001-61	R\$ 31,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:04:01	O lance no valor de R\$ 27,0000 do item 10 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:43:07	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:45:10	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 14:00:58	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:58 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:10:06	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:10:24	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 10.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:10:43	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:10:56	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 10.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:11:29	Sr. Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:11:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:13:26	Olá boa tarde. ok
pelo participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 16:19:10	Prezados, estamos providenciando. Obrigada
pelo participante 53.211.921/0001-60	17/07/2024 22:30:13	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:30:13 de 17/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60.
Sistema	29/07/2024 15:13:30	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:43:30.
Sistema	23/08/2024 11:37:53	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:07:53.
Sistema	23/08/2024 13:13:24	A fase de recurso do item 10 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 10 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
05/09/2024 17:38	

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:45:10	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:45:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:00:58	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:11:29	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:11:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
17/07/2024 22:30:13	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:38:39	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5000.
05/09/2024 17:38:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:43:30
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:07:53
Recurso:	28/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	02/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:38:07
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Extensão elétrica

Extensão Elétrica Tipo: Simples , Comprimento: 5 M, Tensão: 250 V, Corrente: 10 A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 39,1200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, melhor lance: R\$ 22,5600

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: Extensão elétrica Modelo/versão: 5 metros Valor proposta: R\$ 39,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: Vinik Modelo/versão: Extensão Valor proposta: R\$ 39,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: Forceline Modelo/versão: 0180200254 Valor proposta: R\$ 39,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30,2800	-
Marca/Fabricante: Megatron Modelo/versão: Cód 58 5 M Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: 2 X 0,75 x 5,0M Valor proposta: R\$ 39,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 48,0000	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: 5M Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 29,3600	-
Marca/Fabricante: PORCELINE Modelo/versão: 0180200254 Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 38,9200	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: EXT 3005 Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22,5600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Prismatec/Prismatec Modelo/versão: Extensão 2P + T 5M Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 39,1100	-
Marca/Fabricante: INTELRBAS Modelo/versão: EXT 3005 Valor proposta: R\$ 39,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

13 de 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 39,1200	-
Marca/Fabricante: PRATIKA Modelo/versão: UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 39,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: FORCELINE Modelo/versão: MODELO: 0180200254 Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:08	52.585.078/0001-19	R\$ 39,1100
02/07/2024 14:02:28	53.677.300/0001-76	R\$ 34,0000
02/07/2024 14:03:32	36.193.120/0001-08	R\$ 33,9900
02/07/2024 14:03:52	53.677.300/0001-76	R\$ 33,8900
02/07/2024 14:04:16	10.934.762/0001-19	R\$ 32,0000
02/07/2024 14:04:26	53.677.300/0001-76	R\$ 31,9000
02/07/2024 14:05:28	36.193.120/0001-08	R\$ 31,8900
02/07/2024 14:06:14	53.677.300/0001-76	R\$ 31,7000
02/07/2024 14:06:22	36.193.120/0001-08	R\$ 31,6900
02/07/2024 14:06:46	53.677.300/0001-76	R\$ 31,5000
02/07/2024 14:06:53	36.193.120/0001-08	R\$ 31,4900
02/07/2024 14:07:18	53.677.300/0001-76	R\$ 31,3000
02/07/2024 14:07:22	36.193.120/0001-08	R\$ 31,2900
02/07/2024 14:07:28	30.843.402/0001-19	R\$ 33,0000
02/07/2024 14:08:28	53.677.300/0001-76	R\$ 31,0000
02/07/2024 14:09:16	36.193.120/0001-08	R\$ 30,9900
02/07/2024 14:09:48	53.677.300/0001-76	R\$ 30,5000
02/07/2024 14:09:54	36.193.120/0001-08	R\$ 30,4900
02/07/2024 14:10:23	48.924.825/0001-29	R\$ 30,4800
02/07/2024 14:10:28	36.193.120/0001-08	R\$ 30,4700
02/07/2024 14:10:44	48.924.825/0001-29	R\$ 30,4600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:11:03	05.854.663/0001-97	R\$ 30,4400
02/07/2024 14:11:04	36.193.120/0001-08	R\$ 30,4000
02/07/2024 14:11:20	48.924.825/0001-29	R\$ 30,3900
02/07/2024 14:11:28	36.193.120/0001-08	R\$ 30,3800
02/07/2024 14:11:44	16.974.298/0001-70	R\$ 30,3700
02/07/2024 14:11:55	36.193.120/0001-08	R\$ 30,3600
02/07/2024 14:11:56	16.974.298/0001-70	R\$ 30,3500
02/07/2024 14:12:00	36.193.120/0001-08	R\$ 30,3400
02/07/2024 14:12:02	16.974.298/0001-70	R\$ 30,3300
02/07/2024 14:12:18	05.854.663/0001-97	R\$ 30,3100
02/07/2024 14:12:20	16.974.298/0001-70	R\$ 30,3000
02/07/2024 14:12:26	36.193.120/0001-08	R\$ 30,2900
02/07/2024 14:12:28	16.974.298/0001-70	R\$ 30,2800
02/07/2024 14:12:33	16.572.376/0001-00	R\$ 48,0000
02/07/2024 14:12:47	53.677.300/0001-76	R\$ 30,0000
02/07/2024 14:12:56	36.193.120/0001-08	R\$ 29,9900
02/07/2024 14:13:12	48.924.825/0001-29	R\$ 29,9800
02/07/2024 14:13:25	53.677.300/0001-76	R\$ 29,8000
02/07/2024 14:13:42	48.924.825/0001-29	R\$ 29,7900
02/07/2024 14:13:57	05.854.663/0001-97	R\$ 29,7700
02/07/2024 14:14:15	48.924.825/0001-29	R\$ 29,7600
02/07/2024 14:14:27	53.677.300/0001-76	R\$ 29,5000
02/07/2024 14:14:45	48.924.825/0001-29	R\$ 29,4900
02/07/2024 14:14:49	10.934.762/0001-19	R\$ 29,0000
02/07/2024 14:14:50	46.555.218/0001-03	R\$ 29,4800
02/07/2024 14:14:57	53.677.300/0001-76	R\$ 28,5000
02/07/2024 14:15:05	10.934.762/0001-19	R\$ 28,4000
02/07/2024 14:15:22	05.854.663/0001-97	R\$ 29,4600
02/07/2024 14:15:28	46.555.218/0001-03	R\$ 28,3900
02/07/2024 14:15:30	08.388.921/0001-85	R\$ 28,0000
02/07/2024 14:15:31	53.677.300/0001-76	R\$ 28,3000
02/07/2024 14:15:36	53.677.300/0001-76	R\$ 27,9000
02/07/2024 14:15:46	53.211.921/0001-60	R\$ 27,8900
02/07/2024 14:16:03	48.924.825/0001-29	R\$ 27,8800
02/07/2024 14:16:12	53.677.300/0001-76	R\$ 27,5000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:29	10.934.762/0001-19	R\$ 27,0000
02/07/2024 14:16:45	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9900
02/07/2024 14:16:46	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9800
02/07/2024 14:17:03	48.924.825/0001-29	R\$ 26,9700
02/07/2024 14:17:04	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9600
02/07/2024 14:17:21	53.677.300/0001-76	R\$ 26,0000
02/07/2024 14:17:21	53.211.921/0001-60	R\$ 25,9900
02/07/2024 14:17:38	10.934.762/0001-19	R\$ 25,5000
02/07/2024 14:17:38	53.211.921/0001-60	R\$ 25,4900
02/07/2024 14:17:42	10.934.762/0001-19	R\$ 25,4000
02/07/2024 14:17:42	53.211.921/0001-60	R\$ 25,3900
02/07/2024 14:17:45	10.934.762/0001-19	R\$ 25,0000
02/07/2024 14:17:46	53.211.921/0001-60	R\$ 24,9900
02/07/2024 14:18:01	53.677.300/0001-76	R\$ 24,5000
02/07/2024 14:18:19	48.924.825/0001-29	R\$ 24,4900
02/07/2024 14:18:21	05.379.350/0001-24	R\$ 29,4500
02/07/2024 14:18:37	05.854.663/0001-97	R\$ 29,4300
02/07/2024 14:20:05	42.810.782/0001-74	R\$ 38,9900
02/07/2024 14:20:09	05.379.350/0001-24	R\$ 29,4100
02/07/2024 14:20:19	31.053.239/0001-53	R\$ 38,9800
02/07/2024 14:20:27	53.677.300/0001-76	R\$ 24,3000
02/07/2024 14:20:37	46.555.218/0001-03	R\$ 27,9900
02/07/2024 14:20:55	48.924.825/0001-29	R\$ 24,2900
02/07/2024 14:20:55	05.854.663/0001-97	R\$ 29,3900
02/07/2024 14:21:22	53.677.300/0001-76	R\$ 24,1900
02/07/2024 14:21:37	48.924.825/0001-29	R\$ 24,1800
02/07/2024 14:22:46	10.934.762/0001-19	R\$ 24,1000
02/07/2024 14:22:55	53.677.300/0001-76	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:23:14	48.924.825/0001-29	R\$ 23,9900
02/07/2024 14:24:21	53.677.300/0001-76	R\$ 23,5000
02/07/2024 14:24:38	48.924.825/0001-29	R\$ 23,4900
02/07/2024 14:25:12	53.677.300/0001-76	R\$ 23,4000
02/07/2024 14:25:29	48.924.825/0001-29	R\$ 23,3900
02/07/2024 14:26:22	53.677.300/0001-76	R\$ 23,2000
02/07/2024 14:26:41	48.924.825/0001-29	R\$ 23,1900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:51	53.677.300/0001-76	R\$ 23,1000
02/07/2024 14:27:08	48.924.825/0001-29	R\$ 23,0900
02/07/2024 14:27:25	53.677.300/0001-76	R\$ 23,0800
02/07/2024 14:27:27	36.193.120/0001-08	R\$ 27,9000
02/07/2024 14:27:44	48.924.825/0001-29	R\$ 23,0700
02/07/2024 14:28:27	53.677.300/0001-76	R\$ 23,0500
02/07/2024 14:28:45	48.924.825/0001-29	R\$ 23,0400
02/07/2024 14:29:07	53.677.300/0001-76	R\$ 23,0300
02/07/2024 14:29:24	48.924.825/0001-29	R\$ 23,0200
02/07/2024 14:29:37	53.677.300/0001-76	R\$ 23,0000
02/07/2024 14:29:54	48.924.825/0001-29	R\$ 22,9900
02/07/2024 14:30:07	53.677.300/0001-76	R\$ 22,9500
02/07/2024 14:30:24	48.924.825/0001-29	R\$ 22,9400
02/07/2024 14:31:27	36.193.120/0001-08	R\$ 22,9300
02/07/2024 14:31:45	48.924.825/0001-29	R\$ 22,9200
02/07/2024 14:32:27	36.193.120/0001-08	R\$ 22,9100
02/07/2024 14:32:45	48.924.825/0001-29	R\$ 22,9000
02/07/2024 14:33:34	36.193.120/0001-08	R\$ 22,8900
02/07/2024 14:33:52	48.924.825/0001-29	R\$ 22,8800
02/07/2024 14:34:05	36.193.120/0001-08	R\$ 22,8700
02/07/2024 14:34:22	48.924.825/0001-29	R\$ 22,8600
02/07/2024 14:34:33	36.193.120/0001-08	R\$ 22,8500
02/07/2024 14:34:52	48.924.825/0001-29	R\$ 22,8400
02/07/2024 14:34:57	36.193.120/0001-08	R\$ 22,8300
02/07/2024 14:35:13	48.924.825/0001-29	R\$ 22,8200
02/07/2024 14:35:18	36.193.120/0001-08	R\$ 22,8100
02/07/2024 14:35:34	48.924.825/0001-29	R\$ 22,8000
02/07/2024 14:35:36	53.677.300/0001-76	R\$ 22,7500
02/07/2024 14:35:41	36.193.120/0001-08	R\$ 22,7400
02/07/2024 14:35:58	48.924.825/0001-29	R\$ 22,7300
02/07/2024 14:36:02	36.193.120/0001-08	R\$ 22,7200
02/07/2024 14:36:19	48.924.825/0001-29	R\$ 22,7100
02/07/2024 14:36:24	36.193.120/0001-08	R\$ 22,7000
02/07/2024 14:36:40	48.924.825/0001-29	R\$ 22,6900
02/07/2024 14:36:44	36.193.120/0001-08	R\$ 22,6800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:37:01	48.924.825/0001-29	R\$ 22,6700
02/07/2024 14:37:35	36.193.120/0001-08	R\$ 22,6600
02/07/2024 14:37:52	48.924.825/0001-29	R\$ 22,6500
02/07/2024 14:38:10	36.193.120/0001-08	R\$ 22,6400
02/07/2024 14:38:28	48.924.825/0001-29	R\$ 22,6300
02/07/2024 14:38:33	36.193.120/0001-08	R\$ 22,6200
02/07/2024 14:38:49	48.924.825/0001-29	R\$ 22,6100
02/07/2024 14:38:57	36.193.120/0001-08	R\$ 22,6000
02/07/2024 14:39:14	48.924.825/0001-29	R\$ 22,5900
02/07/2024 14:39:23	36.193.120/0001-08	R\$ 22,5800
02/07/2024 14:39:41	48.924.825/0001-29	R\$ 22,5700
02/07/2024 14:39:46	36.193.120/0001-08	R\$ 22,5600
02/07/2024 14:40:02	48.924.825/0001-29	R\$ 22,5500
02/07/2024 14:40:42	53.677.300/0001-76	R\$ 22,5000
02/07/2024 14:40:59	48.924.825/0001-29	R\$ 22,4900
02/07/2024 14:42:18	42.810.782/0001-74	R\$ 38,9700
02/07/2024 14:44:07	12.980.808/0001-61	R\$ 39,0000
02/07/2024 14:45:55	31.053.239/0001-53	R\$ 38,9600
02/07/2024 14:45:56	42.810.782/0001-74	R\$ 38,9500
02/07/2024 14:47:45	05.379.350/0001-24	R\$ 29,3800
02/07/2024 14:47:46	05.854.663/0001-97	R\$ 29,3600
02/07/2024 14:49:42	31.053.239/0001-53	R\$ 38,9400
02/07/2024 14:51:01	42.810.782/0001-74	R\$ 38,9300
02/07/2024 14:52:49	31.053.239/0001-53	R\$ 38,9200
02/07/2024 14:52:50	42.810.782/0001-74	R\$ 38,9100

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:54:51	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 13:45:31	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 14:01:09	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:09 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 48.924.825/0001-29	04/07/2024 14:01:09	CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	17/07/2024 16:13:13	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	17/07/2024 16:13:31	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 11.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	17/07/2024 16:13:44	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	17/07/2024 16:14:06	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 11.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	17/07/2024 16:14:31	Sr. Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 09:14:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	18/07/2024 09:14:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:00 de 18/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 14:40:29	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 14:41:02	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 11.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 14:41:17	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 14:41:32	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 11.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 14:41:57	Sr. Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 36.193.120/0001-08	23/07/2024 16:11:57	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:57 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08.
Sistema	29/07/2024 15:13:47	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:43:47.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	16/08/2024 15:05:58	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	16/08/2024 15:06:25	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o	16/08/2024 15:07:11	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 36.193.120/0001-08	16/08/2024 15:07:11	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 11.
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	16/08/2024 15:07:34	Sr. Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
Sistema para o participante 36.193.120/0001-08	16/08/2024 17:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08.
Sistema	23/08/2024 11:38:32	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:08:32.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:45:31	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:45:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:01:09	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:14:31	Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:14:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
23/07/2024 14:41:57	Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:45:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas..
23/07/2024 16:11:56	Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:07:34	Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:10:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,5600.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 15:43:47

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:08:32



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB
Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.
Entrega de propostas: De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00
Abertura da sessão pública: Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Extensão elétrica

Extensão Elétrica Tipo: Simples , Comprimento: 5 M, Tensão: 250 V, Corrente: 10 A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico

Quantidade:	182	Valor estimado:	R\$ 55,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.**-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, melhor lance: R\$ 36,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 41,3400	-
Marca/Fabricante: Extensão elétrica Modelo/versão: 10 metros Valor proposta: R\$ 55,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,4300	-
Marca/Fabricante: Vinik Modelo/versão: Extensão Valor proposta: R\$ 55,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 54,0000	-
Marca/Fabricante: Forceline Modelo/versão: 0180200316 Valor proposta: R\$ 55,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: Megatron Modelo/versão: Cod 59 10M Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: 2 X 0,75 x 10,0M Valor proposta: R\$ 55,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 53,9800	-
Marca/Fabricante: FORCELINE Modelo/versão: 0180200316 Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 53,0000	-
Marca/Fabricante: FORCE LINE Modelo/versão: 0180200316 Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 41,3500	-
Marca/Fabricante: Prismatec/Prismastec Modelo/versão: Extensão 2P + T 10M Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 42,9900	-
Marca/Fabricante: INTELRBAS Modelo/versão: EXT 2010 Valor proposta: R\$ 55,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 58,0000	-
Marca/Fabricante: extensão Modelo/versão: 10m Valor proposta: R\$ 58,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 182		

13 de 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: FORCELINE		
Modelo/versão: MODELO: 0180200316		
Valor proposta: R\$ 65,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 182

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:10	52.585.078/0001-19	R\$ 49,9900
02/07/2024 14:02:35	53.677.300/0001-76	R\$ 48,0000
02/07/2024 14:02:37	52.585.078/0001-19	R\$ 47,9900
02/07/2024 14:03:23	36.193.120/0001-08	R\$ 47,9800
02/07/2024 14:03:25	52.585.078/0001-19	R\$ 47,9700
02/07/2024 14:03:26	53.677.300/0001-76	R\$ 46,9000
02/07/2024 14:03:28	52.585.078/0001-19	R\$ 46,8900
02/07/2024 14:04:19	10.934.762/0001-19	R\$ 45,0000
02/07/2024 14:04:20	52.585.078/0001-19	R\$ 44,9900
02/07/2024 14:04:49	53.677.300/0001-76	R\$ 43,9000
02/07/2024 14:04:50	52.585.078/0001-19	R\$ 43,8900
02/07/2024 14:05:10	53.677.300/0001-76	R\$ 43,5000
02/07/2024 14:05:11	52.585.078/0001-19	R\$ 43,4900
02/07/2024 14:05:24	36.193.120/0001-08	R\$ 43,4800
02/07/2024 14:05:26	52.585.078/0001-19	R\$ 43,4700
02/07/2024 14:06:21	53.677.300/0001-76	R\$ 43,4000
02/07/2024 14:06:23	52.585.078/0001-19	R\$ 43,3900
02/07/2024 14:06:28	36.193.120/0001-08	R\$ 43,3000
02/07/2024 14:06:29	52.585.078/0001-19	R\$ 43,2900
02/07/2024 14:06:52	53.677.300/0001-76	R\$ 43,1000
02/07/2024 14:06:53	52.585.078/0001-19	R\$ 43,0900
02/07/2024 14:06:58	36.193.120/0001-08	R\$ 43,0800
02/07/2024 14:06:59	52.585.078/0001-19	R\$ 43,0700
02/07/2024 14:07:23	53.677.300/0001-76	R\$ 43,0000
02/07/2024 14:07:26	52.585.078/0001-19	R\$ 42,9900
02/07/2024 14:07:26	36.193.120/0001-08	R\$ 43,0200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:07:30	36.193.120/0001-08	R\$ 42,9000
02/07/2024 14:07:33	30.843.402/0001-19	R\$ 54,0000
02/07/2024 14:08:50	53.677.300/0001-76	R\$ 42,0000
02/07/2024 14:09:21	36.193.120/0001-08	R\$ 41,9900
02/07/2024 14:09:54	53.677.300/0001-76	R\$ 41,5000
02/07/2024 14:10:06	36.193.120/0001-08	R\$ 41,4800
02/07/2024 14:10:23	48.924.825/0001-29	R\$ 41,4700
02/07/2024 14:10:35	36.193.120/0001-08	R\$ 41,4500
02/07/2024 14:10:51	05.854.663/0001-97	R\$ 53,9800
02/07/2024 14:11:08	48.924.825/0001-29	R\$ 41,4400
02/07/2024 14:11:22	36.193.120/0001-08	R\$ 41,4000
02/07/2024 14:11:38	48.924.825/0001-29	R\$ 41,3900
02/07/2024 14:11:47	36.193.120/0001-08	R\$ 41,3800
02/07/2024 14:12:06	48.924.825/0001-29	R\$ 41,3700
02/07/2024 14:12:31	36.193.120/0001-08	R\$ 41,3500
02/07/2024 14:12:48	48.924.825/0001-29	R\$ 41,3400
02/07/2024 14:12:54	53.677.300/0001-76	R\$ 41,0000
02/07/2024 14:13:12	48.924.825/0001-29	R\$ 40,9900
02/07/2024 14:13:36	53.677.300/0001-76	R\$ 40,5000
02/07/2024 14:13:54	48.924.825/0001-29	R\$ 40,4900
02/07/2024 14:14:18	53.677.300/0001-76	R\$ 40,0000
02/07/2024 14:14:32	10.934.762/0001-19	R\$ 39,0000
02/07/2024 14:14:41	53.677.300/0001-76	R\$ 38,5000
02/07/2024 14:14:56	10.934.762/0001-19	R\$ 37,0000
02/07/2024 14:15:12	48.924.825/0001-29	R\$ 36,9900
02/07/2024 14:15:24	53.677.300/0001-76	R\$ 36,5000
02/07/2024 14:15:42	48.924.825/0001-29	R\$ 36,4900
02/07/2024 14:15:44	08.388.921/0001-85	R\$ 36,0000
02/07/2024 14:15:58	53.211.921/0001-60	R\$ 41,3400
02/07/2024 14:16:15	48.924.825/0001-29	R\$ 35,9900
02/07/2024 14:16:17	53.677.300/0001-76	R\$ 35,5000
02/07/2024 14:16:25	10.934.762/0001-19	R\$ 34,0000
02/07/2024 14:16:43	48.924.825/0001-29	R\$ 35,4900
02/07/2024 14:17:28	53.677.300/0001-76	R\$ 33,5000
02/07/2024 14:17:34	10.934.762/0001-19	R\$ 33,2500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:18:07	53.677.300/0001-76	R\$ 33,0000
02/07/2024 14:18:13	10.934.762/0001-19	R\$ 32,9000
02/07/2024 14:19:10	31.053.239/0001-53	R\$ 53,0000
02/07/2024 14:20:28	42.810.782/0001-74	R\$ 54,9800
02/07/2024 14:20:33	53.677.300/0001-76	R\$ 32,3000
02/07/2024 14:20:39	10.934.762/0001-19	R\$ 32,2500
02/07/2024 14:20:54	53.677.300/0001-76	R\$ 32,0000
02/07/2024 14:22:31	10.934.762/0001-19	R\$ 31,9500
02/07/2024 14:22:59	53.677.300/0001-76	R\$ 31,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:25:00	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:33:39	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 12 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
pelo participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:47:55	boa tarde
pelo participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:48:58	Prezados estamos com nosso melhor valor !
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:49:16	OK, obrigada.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:49:19	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 13:49:38	Sr. Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
pelo participante 53.677.300/0001-76	04/07/2024 15:26:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:35 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:16:13	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:16:40	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 12.
Sistema para o	17/07/2024 16:16:44	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:16:44	completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:16:57	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 12.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:17:30	Sr. Fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 09:17:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:32:21	Boa tarde
pelo participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:32:27	O nosso modelo também é de 2P
pelo participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:32:57	como o primeiro colocado foi desclassificado por esse motivo, para não atrasar o certame, achamos por bem adiantar nosso pedido de desclassificação do item
pelo participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:33:10	pedimos desculpas pelo equívoco no modelo ofertado
pelo participante 10.934.762/0001-19	17/07/2024 16:33:15	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:15 de 17/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 14:43:55	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 14:44:11	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 12.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 14:44:28	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 14:44:41	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 12.
Sistema para o participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 14:45:08	Sr. Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 48.924.825/0001-29	23/07/2024 15:11:08	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:08 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:45:21	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:45:44	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 12. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:54:18	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:54:18	informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:54:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 12.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	01/08/2024 17:55:06	Sr. Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 08.388.921/0001-85	02/08/2024 07:37:07	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:37:07 de 02/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85.
Sistema	07/08/2024 15:31:33	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:01:33.
Sistema	23/08/2024 11:38:59	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:08:59.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:49:38	Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:49:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
04/07/2024 15:26:35	Fornecedor MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., CNPJ 53.677.300/0001-76 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:17:30	Fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:17:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
17/07/2024 16:33:15	Fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 14:45:08	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:47:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 15:11:08	Fornecedor EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 48.924.825/0001-29 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 17:55:06	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 10:55:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
02/08/2024 07:37:06	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 36,0000.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:01:33
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:08:59



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Porta Documentos

Porta Documentos Material: Plástico Cristal , Largura: 15 CM, Altura: 21 CM, Tipo Fechamento: Aba , Características Adicionais: Transparente , Cor: Incolor

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 27,6300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, melhor lance: R\$ 27,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TALGE Modelo/versão: SACO ZIP LOCK C/100 Valor proposta: R\$ 27,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,6300	-
Marca/Fabricante: CARBRINK Modelo/versão: PORTA DOCUMENTOS Valor proposta: R\$ 27,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 13.		

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:12:05	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 13:34:09	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 13 e 14 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o	04/07/2024 13:50:01	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 13:50:01	descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 13:50:20	Sr. Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 14:49:37	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:37 de 04/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85.
Sistema	17/07/2024 15:28:38	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 15:58:38.
Sistema	23/08/2024 11:39:13	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:09:13.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:50:20	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:49:37	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,0000.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/07/2024 15:58:38
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:09:13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Chaveiro

Chaveiro Material: Plástico , Formato: Retangular , Tamanho: 5,8 X 2,60 X 0,5 CM, Cor: Sortida , Aplicação: Identificação Chaves , Características Adicionais: Tipo Caixa, Etiqueta Interna De Papel

Quantidade:	47	Valor estimado:	R\$ 61,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, melhor lance: R\$ 59.9900

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 62,0000	-
Marca/Fabricante: walleu Modelo/versão: cores Valor proposta: R\$ 62,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 47	
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 59,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXCRIL Modelo/versão: Chaveiro Plástico Organizador c/100 Valor proposta: R\$ 59,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 47	
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 61,6600	-
Marca/Fabricante: CARBRINK Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 61,6600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 47	
37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: WALEU/WALEU Modelo/versão: UNIDADE (MODELO: CHAVEIRO PLASTICO) Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 47	

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
05/09/2024 17:39		11 de 13

Data/hora

Participante

Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 14.

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:12:05	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 13:50:58	Sr. Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
pelo participante 08.388.921/0001-85	04/07/2024 15:24:25	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:25 de 04/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85.
Sistema	17/07/2024 15:29:07	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 15:59:07.
Sistema	23/08/2024 11:39:29	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:09:29.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:50:58	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:50:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. .
04/07/2024 15:24:25	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 59,9900.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/07/2024 15:59:07

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:09:29



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Abraçadeira

Abraçadeira Material: Velcro , Comprimento Total: 3 M, Largura: 20 MM, Aplicação: Amarração , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação

Quantidade:	162	Valor estimado:	R\$ 11,7500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19, melhor lance: R\$ 11,7000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Seccon Modelo/versão: 3m Valor proposta: R\$ 11,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 162		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,7000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HELCON Modelo/versão: VELCRO DUPLA FACE 3 METROS COR PRETO Valor proposta: R\$ 11,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 162		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 15.		

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:12:05	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	04/07/2024 13:34:44	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 15 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante	04/07/2024 13:51:28	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
10.934.762/0001-19	04/07/2024 13:51:28	competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	04/07/2024 13:51:47	Sr. Fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Sistema para o participante 10.934.762/0001-19	04/07/2024 15:51:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:00 de 04/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19.
Sistema para o participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 16:22:05	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 15 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 16:25:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 16:25:46	Sr. Fornecedor STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 09:25:00 do dia 05/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Como o prazo extrapola o horário comercial, concedemos até o próximo dia útil..
pelo participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 17:01:54	Boa tarde Sr Pregoeiro
pelo participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 17:02:04	Ok. Entendido. Segue em anexo.
pelo participante 11.420.095/0001-19	04/07/2024 17:02:29	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:29 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19.
Sistema	17/07/2024 15:31:37	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 16:01:37.
Sistema	23/08/2024 11:40:13	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:10:13.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:51:47	Fornecedor M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 10.934.762/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:51:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
04/07/2024 16:25:46	Fornecedor STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/07/2024 09:25:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Como o prazo extrapola o horário comercial, concedemos até o próximo dia útil..
04/07/2024 17:02:29	Fornecedor STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 11.420.095/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,7000.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/07/2024 16:01:37
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:10:13



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Relógio termo-higrômetro

Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação: Bateria , Altura: 108 MM, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Peso: 100 G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 170,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, melhor lance: R\$ 104,9900

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 170,0000	-
Marca/Fabricante: LELONG Modelo/versão: LE2111 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 161,9900	-
Marca/Fabricante: Conforme Termo Modelo/versão: Conforme Termo Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 116,0000	-
Marca/Fabricante: Lelong Modelo/versão: Le-2111 Valor proposta: R\$ 170,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 135,0000	-
Marca/Fabricante: LELONG Modelo/versão: LE-2111 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.010.273/0001-90 - GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 114,9600	-
Marca/Fabricante: LELONG Modelo/versão: LE2111 Valor proposta: R\$ 170,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 162,0000	-
Marca/Fabricante: Lelong/Lelong Modelo/versão: LE-2111 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: insmart Modelo/versão: htc-2 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 139,9800	-
Marca/Fabricante: lelong Modelo/versão: le Valor proposta: R\$ 172,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 134,9900	-
Marca/Fabricante: Modelo de referência: Lelong LE-2111 Modelo/versão: Modelo de referência: Lelong LE-2111 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 104,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Lelong Modelo/versão: RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.109.248/0001-19 - TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 109,9900	-
Marca/Fabricante: LeLong Modelo/versão: LE2111 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: LELONG/LELONG Modelo/versão: UNIDADE (MODELO: RELOGIO DE PAREDE) Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:36	38.010.273/0001-90	R\$ 170,6100
02/07/2024 14:02:52	38.010.273/0001-90	R\$ 169,9000
02/07/2024 14:03:15	36.193.120/0001-08	R\$ 169,8900
02/07/2024 14:04:25	38.010.273/0001-90	R\$ 169,7000
02/07/2024 14:05:05	46.555.218/0001-03	R\$ 169,7001
02/07/2024 14:05:18	36.193.120/0001-08	R\$ 169,6900
02/07/2024 14:05:34	38.010.273/0001-90	R\$ 169,5000
02/07/2024 14:06:32	36.193.120/0001-08	R\$ 169,4900
02/07/2024 14:07:38	38.010.273/0001-90	R\$ 169,4800
02/07/2024 14:07:39	30.843.402/0001-19	R\$ 165,0000
02/07/2024 14:07:51	46.555.218/0001-03	R\$ 165,0001
02/07/2024 14:08:32	31.070.939/0001-56	R\$ 164,0000
02/07/2024 14:08:50	38.010.273/0001-90	R\$ 163,0000
02/07/2024 14:09:26	36.193.120/0001-08	R\$ 162,9900
02/07/2024 14:09:35	38.010.273/0001-90	R\$ 162,9800
02/07/2024 14:09:48	36.193.120/0001-08	R\$ 162,9700
02/07/2024 14:09:54	38.010.273/0001-90	R\$ 162,9600
02/07/2024 14:10:03	31.109.248/0001-19	R\$ 162,9500
02/07/2024 14:10:04	38.010.273/0001-90	R\$ 162,9400
02/07/2024 14:10:05	31.109.248/0001-19	R\$ 162,9300
02/07/2024 14:10:08	38.010.273/0001-90	R\$ 162,9200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:10:09	31.109.248/0001-19	R\$ 162,9100
02/07/2024 14:10:11	36.193.120/0001-08	R\$ 162,9000
02/07/2024 14:10:13	31.109.248/0001-19	R\$ 162,8900
02/07/2024 14:10:27	38.010.273/0001-90	R\$ 162,5000
02/07/2024 14:10:29	31.109.248/0001-19	R\$ 162,4900
02/07/2024 14:10:32	30.843.402/0001-19	R\$ 150,0000
02/07/2024 14:10:33	31.109.248/0001-19	R\$ 149,9900
02/07/2024 14:10:39	38.010.273/0001-90	R\$ 145,0000
02/07/2024 14:10:41	31.109.248/0001-19	R\$ 144,9900
02/07/2024 14:10:48	30.843.402/0001-19	R\$ 116,0000
02/07/2024 14:10:49	31.109.248/0001-19	R\$ 115,9900
02/07/2024 14:11:19	46.555.218/0001-03	R\$ 144,9900
02/07/2024 14:11:32	31.070.939/0001-56	R\$ 140,0000
02/07/2024 14:11:36	38.010.273/0001-90	R\$ 115,9700
02/07/2024 14:11:37	31.109.248/0001-19	R\$ 115,9600
02/07/2024 14:12:22	38.010.273/0001-90	R\$ 115,9500
02/07/2024 14:12:24	31.109.248/0001-19	R\$ 115,9400
02/07/2024 14:12:25	11.042.902/0001-07	R\$ 115,0000
02/07/2024 14:12:27	31.109.248/0001-19	R\$ 114,9900
02/07/2024 14:12:36	38.010.273/0001-90	R\$ 114,9600
02/07/2024 14:12:37	31.109.248/0001-19	R\$ 114,9500
02/07/2024 14:13:31	11.042.902/0001-07	R\$ 114,0000
02/07/2024 14:13:33	31.109.248/0001-19	R\$ 113,9900
02/07/2024 14:13:53	11.042.902/0001-07	R\$ 113,0000
02/07/2024 14:13:55	31.109.248/0001-19	R\$ 112,9900
02/07/2024 14:13:58	11.042.902/0001-07	R\$ 110,0000
02/07/2024 14:13:59	31.109.248/0001-19	R\$ 109,9900
02/07/2024 14:14:02	11.042.902/0001-07	R\$ 108,0000
02/07/2024 14:15:34	47.293.654/0001-14	R\$ 162,8900
02/07/2024 14:15:55	27.813.226/0001-68	R\$ 107,9900
02/07/2024 14:16:04	11.042.902/0001-07	R\$ 107,0000
02/07/2024 14:16:35	27.813.226/0001-68	R\$ 106,9900
02/07/2024 14:16:53	11.042.902/0001-07	R\$ 106,3000
02/07/2024 14:17:24	27.813.226/0001-68	R\$ 106,2900
02/07/2024 14:17:51	05.379.350/0001-24	R\$ 139,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:18:07	11.042.902/0001-07	R\$ 106,0000
02/07/2024 14:18:12	46.555.218/0001-03	R\$ 139,9800
02/07/2024 14:18:25	31.070.939/0001-56	R\$ 135,0000
02/07/2024 14:18:33	36.193.120/0001-08	R\$ 162,0000
02/07/2024 14:19:03	27.813.226/0001-68	R\$ 105,9900
02/07/2024 14:19:49	11.042.902/0001-07	R\$ 105,5000
02/07/2024 14:20:20	27.813.226/0001-68	R\$ 105,4900
02/07/2024 14:21:17	11.042.902/0001-07	R\$ 105,0000
02/07/2024 14:21:47	27.813.226/0001-68	R\$ 104,9900
02/07/2024 14:23:18	47.293.654/0001-14	R\$ 161,9900
02/07/2024 14:23:28	05.379.350/0001-24	R\$ 134,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:25:29	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 13:35:15	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 16. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
pelo participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 13:46:45	Olá, boa tarde prezados, estamos com nosso melhor valor ofertado.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 13:52:20	OK, obrigada.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 13:52:31	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 13:52:56	Sr. Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 14:10:42	Olá, boa tarde prezado(a) pregoeiro(a), o modelo LE-2111, não possui mais na Importadora Lelong, mas estarei ofertando outro modelo similar, apenas com um tamanho maior.
pelo participante 27.813.226/0001-68	04/07/2024 14:58:15	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:15 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68.
Sistema	17/07/2024 15:32:16	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 16:02:16.
Sistema para o	19/08/2024 15:23:20	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 15:23:20	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 15:25:34	Solicito o envio da proposta adequada da empresa, para o item 16, corrigida no quantitativo apresentado, que foi de 70, e, o quantitativo correto é de 75.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 15:26:01	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 16.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 15:26:59	Sr. Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada da empresa, para o item 16, corrigida no quantitativo apresentado, que foi de 70, e, o quantitativo correto é de 75..
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 17:06:13	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:06:13 de 19/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68.
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/08/2024 17:06:35	Boa tarde prezados. Agradecemos a atenção.
Sistema	23/08/2024 11:40:48	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:10:48.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:52:56	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:52:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:58:15	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.
19/08/2024 15:26:59	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 17:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada da empresa, para o item 16, corrigida no quantitativo apresentado, que foi de 70, e, o quantitativo correto é de 75..
19/08/2024 17:06:13	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 104,9900.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/07/2024 16:02:16

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:10:48



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Câmera Videoconferência

Câmera Videoconferência Resolução: 1280 X 720 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Quantidade:	314	Valor estimado:	R\$ 250,9800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, melhor lance: R\$ 102,8000, valor negociado: R\$ 90,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 208,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech C505 HD Webcam Modelo/versão: Logitech C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 208,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA Modelo/versão: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 288,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Logitech C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 288,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Câmera videoconferência Modelo/versão: Foco automatico Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.462.620/0001-10 - COMPRAS PUBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 234,7000	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: Webcam HD 720p Valor proposta: R\$ 249,0407 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 176,0000	-
Marca/Fabricante: WEBCAM - Logitech MOD C505 HD Modelo/versão: WEBCAM - Logitech MOD C505 HD Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 238,9900	-
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: WEBCAM FULL HD 1080P WB-100BK C3TECH Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 245,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 234,6900	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C270 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 194,0000	-
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: WB-100BK Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 234,9000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 248,9900	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Logitech Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 310,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: C505 960-001363 Valor proposta: R\$ 310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 117,9900	-
Marca/Fabricante: 5+ Modelo/versão: 5+ Valor proposta: R\$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 234,7800	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Logitech C505 HD Valor proposta: R\$ 239,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314
15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: 3atech Modelo/versão: C2 Valor proposta: R\$ 250,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 49,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LORBEN PC CAMERA Modelo/versão: LORBEN PC CAMERA Valor proposta: R\$ 250,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 370,4800	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 249,0000	-
Marca/Fabricante: DAHUA Modelo/versão: Webcam Dahua UC320 Valor proposta: R\$ 250,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,9800	-
Marca/Fabricante: BLUECASE Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 250,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 314

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 169,0000	-
Marca/Fabricante: logitech Modelo/versão: c270 Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 239,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH C270 Modelo/versão: LOGITECH C270 Valor proposta: R\$ 239,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 348,0000	-
Marca/Fabricante: Intelbras / Hikvision / Similar / Importado Modelo/versão: Usb Valor proposta: R\$ 348,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MODELO C505 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 69,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUATEK Modelo/versão: LCW-420 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
31.109.248/0001-19 - TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 193,9900	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH/LOGITECH Modelo/versão: UNIDADE (MODELO: C50 S) Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		
21.308.637/0001-10 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 102,8000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: whale electronics Modelo/versão: ww2 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: R\$ 90,0000 Quantidade ofertada: 314		
35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 175,0000	-
Marca/Fabricante: Whale Eletronics/ Whale Eletronics Modelo/versão: WW2 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 314		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:03:57	37.871.120/0001-74	R\$ 238,9900
02/07/2024 14:04:59	21.308.637/0001-10	R\$ 238,0000
02/07/2024 14:05:14	46.555.218/0001-03	R\$ 208,0001
02/07/2024 14:06:00	34.197.944/0001-12	R\$ 205,0000
02/07/2024 14:07:10	09.087.468/0001-30	R\$ 195,0000
02/07/2024 14:07:45	46.555.218/0001-03	R\$ 195,0001
02/07/2024 14:07:46	30.843.402/0001-19	R\$ 245,0000
02/07/2024 14:08:11	34.197.944/0001-12	R\$ 190,0000
02/07/2024 14:08:58	50.417.020/0001-30	R\$ 189,9900
02/07/2024 14:09:33	34.197.944/0001-12	R\$ 188,0000
02/07/2024 14:09:34	50.417.020/0001-30	R\$ 187,0000
02/07/2024 14:09:39	34.197.944/0001-12	R\$ 180,0000
02/07/2024 14:09:41	50.417.020/0001-30	R\$ 179,0000
02/07/2024 14:09:49	09.087.468/0001-30	R\$ 170,0000
02/07/2024 14:09:51	50.417.020/0001-30	R\$ 176,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:10:25	31.109.248/0001-19	R\$ 194,9901
02/07/2024 14:10:34	35.571.803/0001-80	R\$ 200,0000
02/07/2024 14:10:37	34.197.944/0001-12	R\$ 169,0000
02/07/2024 14:10:54	48.924.825/0001-29	R\$ 237,9900
02/07/2024 14:11:10	34.674.082/0001-71	R\$ 249,0300
02/07/2024 14:11:17	09.087.468/0001-30	R\$ 150,0000
02/07/2024 14:11:25	46.555.218/0001-03	R\$ 149,9900
02/07/2024 14:12:11	16.572.376/0001-00	R\$ 194,0000
02/07/2024 14:12:23	31.109.248/0001-19	R\$ 193,9900
02/07/2024 14:12:29	51.750.663/0001-64	R\$ 140,0000
02/07/2024 14:12:46	09.087.468/0001-30	R\$ 120,0000
02/07/2024 14:12:46	28.521.211/0001-99	R\$ 145,0000
02/07/2024 14:12:58	28.521.211/0001-99	R\$ 90,0000
02/07/2024 14:13:07	46.555.218/0001-03	R\$ 139,9900
02/07/2024 14:13:47	35.571.803/0001-80	R\$ 175,0000
02/07/2024 14:14:39	09.087.468/0001-30	R\$ 82,0000
02/07/2024 14:14:40	31.053.239/0001-53	R\$ 237,9000
02/07/2024 14:14:41	48.924.825/0001-29	R\$ 237,8900
02/07/2024 14:14:58	28.521.211/0001-99	R\$ 80,0000
02/07/2024 14:15:39	09.087.468/0001-30	R\$ 78,9000
02/07/2024 14:15:44	51.750.663/0001-64	R\$ 130,0000
02/07/2024 14:15:51	31.053.239/0001-53	R\$ 237,8800
02/07/2024 14:16:10	48.924.825/0001-29	R\$ 237,8700
02/07/2024 14:16:32	11.394.628/0001-35	R\$ 370,4800
02/07/2024 14:16:32	21.308.637/0001-10	R\$ 128,0000
02/07/2024 14:16:40	31.053.239/0001-53	R\$ 237,8600
02/07/2024 14:16:58	48.924.825/0001-29	R\$ 237,8500
02/07/2024 14:16:59	31.053.239/0001-53	R\$ 237,8400
02/07/2024 14:17:16	48.924.825/0001-29	R\$ 237,8300
02/07/2024 14:17:31	28.521.211/0001-99	R\$ 70,0000
02/07/2024 14:17:46	51.750.663/0001-64	R\$ 120,0000
02/07/2024 14:18:00	09.087.468/0001-30	R\$ 69,9000
02/07/2024 14:18:27	31.053.239/0001-53	R\$ 237,0000
02/07/2024 14:18:28	46.555.218/0001-03	R\$ 119,9900
02/07/2024 14:18:46	48.924.825/0001-29	R\$ 236,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:18:54	21.308.637/0001-10	R\$ 118,0000
02/07/2024 14:18:59	28.521.211/0001-99	R\$ 50,0000
02/07/2024 14:19:57	31.053.239/0001-53	R\$ 236,0000
02/07/2024 14:20:01	48.924.825/0001-29	R\$ 235,9900
02/07/2024 14:20:50	31.053.239/0001-53	R\$ 235,0000
02/07/2024 14:21:07	48.924.825/0001-29	R\$ 234,9900
02/07/2024 14:21:44	05.379.350/0001-24	R\$ 234,9800
02/07/2024 14:21:45	48.924.825/0001-29	R\$ 234,9700
02/07/2024 14:22:22	08.388.921/0001-85	R\$ 249,0000
02/07/2024 14:22:39	34.674.082/0001-71	R\$ 248,9900
02/07/2024 14:23:57	42.810.782/0001-74	R\$ 49,9900
02/07/2024 14:25:28	50.462.620/0001-10	R\$ 234,9600
02/07/2024 14:25:31	48.924.825/0001-29	R\$ 234,9500
02/07/2024 14:26:40	28.521.211/0001-99	R\$ 45,0000
02/07/2024 14:28:08	15.838.111/0001-49	R\$ 105,0000
02/07/2024 14:29:24	46.555.218/0001-03	R\$ 117,9900
02/07/2024 14:29:49	21.308.637/0001-10	R\$ 102,8000
02/07/2024 14:31:22	50.462.620/0001-10	R\$ 234,9400
02/07/2024 14:31:24	48.924.825/0001-29	R\$ 234,9300
02/07/2024 14:32:25	31.053.239/0001-53	R\$ 234,9000
02/07/2024 14:32:26	48.924.825/0001-29	R\$ 234,8900
02/07/2024 14:33:57	50.462.620/0001-10	R\$ 234,8800
02/07/2024 14:34:16	48.924.825/0001-29	R\$ 234,8700
02/07/2024 14:35:47	50.462.620/0001-10	R\$ 234,8600
02/07/2024 14:35:48	48.924.825/0001-29	R\$ 234,8500
02/07/2024 14:37:20	50.462.620/0001-10	R\$ 234,8400
02/07/2024 14:37:25	48.924.825/0001-29	R\$ 234,8300
02/07/2024 14:38:56	50.462.620/0001-10	R\$ 234,8200
02/07/2024 14:38:58	48.924.825/0001-29	R\$ 234,8100
02/07/2024 14:40:30	50.462.620/0001-10	R\$ 234,8000
02/07/2024 14:40:31	48.924.825/0001-29	R\$ 234,7900
02/07/2024 14:40:49	05.379.350/0001-24	R\$ 234,7800
02/07/2024 14:41:08	48.924.825/0001-29	R\$ 234,7700
02/07/2024 14:42:39	50.462.620/0001-10	R\$ 234,7600
02/07/2024 14:42:41	48.924.825/0001-29	R\$ 234,7500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:44:12	50.462.620/0001-10	R\$ 234,7400
02/07/2024 14:44:14	48.924.825/0001-29	R\$ 234,7300
02/07/2024 14:45:45	50.462.620/0001-10	R\$ 234,7200
02/07/2024 14:45:48	48.924.825/0001-29	R\$ 234,7100
02/07/2024 14:47:29	50.462.620/0001-10	R\$ 234,7000
02/07/2024 14:47:33	48.924.825/0001-29	R\$ 234,6900

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:49:34	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:03:43	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:07:09	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:35:47	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:47:31	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:31 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	17/07/2024 16:27:21	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	17/07/2024 16:27:35	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 17.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	17/07/2024 16:27:45	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	17/07/2024 16:28:04	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 17.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	17/07/2024 16:28:34	Sr. Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 09:28:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	18/07/2024 09:28:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:00 de 18/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74.
Sistema para o participante	29/07/2024 17:17:28	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
09.087.468/0001-30	29/07/2024 17:17:28	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 09.087.468/0001-30	29/07/2024 17:17:48	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 17. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 09.087.468/0001-30	29/07/2024 17:33:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 09.087.468/0001-30	29/07/2024 17:33:46	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 17.
Sistema para o participante 09.087.468/0001-30	29/07/2024 17:34:11	Sr. Fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ 09.087.468/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 09.087.468/0001-30	30/07/2024 09:22:15	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:22:15 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ 09.087.468/0001-30.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:12:25	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:13:49	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 17. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:23:13	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:23:37	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 17.
pelo participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:23:46	Boa tarde
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:24:05	Sr. Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 09:25:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:24:31	Sr. Pregoeiro o valor lançado é nosso melhor preço. Att...
pelo participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:26:19	Enviaremos dentro do prazo estipulado. Att
pelo participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 16:31:45	Sr. Pregoeiro como trata-se do mesmo produto do item 30, vamos fazer o mesmo preço. A proposta adequada já irá no valor item 30. Caso necessário ser lançado no sistema o desconto, pedimos que abra novamente a negociação. Att...
pelo participante 21.308.637/0001-10	01/08/2024 17:26:23	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:23 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10.
Sistema	07/08/2024 15:32:28	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:02:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:09:00	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:09:24	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:11:15	Solicito também a comprovação de aptidão por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 17, em quantidade igual ou superior à constante na tabela da alínea d.1, do item 8.1 do edital (art. 67, § § 1ª e 2ª, da Lei nº 14.133/2021).
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:11:49	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 17.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:17:18	Sr. Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital e atestados, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o item 17, conforme alínea d.1, do item 8.1 do edital..
pelo participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:25:40	Boa tarde, estaremos enviando dentro prazo estipulado. Att...
pelo participante 21.308.637/0001-10	16/08/2024 15:46:16	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:16 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	23/08/2024 11:47:18	Sr. Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Em atendimento ao item 3.7, subitem 3.7.2, Se as mesmas empresas vencerem os ITENS 01, 02, 05, 06, 17, 18, 19 e 24 e os ITENS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, respectivamente, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço..
pelo participante 21.308.637/0001-10	23/08/2024 12:06:47	Bom dia.
pelo participante 21.308.637/0001-10	23/08/2024 12:11:16	Como trata-se do mesmo produto o item 17 negociamos à 90,00 igual ao item 30. Att...
pelo participante 21.308.637/0001-10	23/08/2024 12:13:37	Inclusive a proposta já foi enviada a R\$ 90,00 unit. Att..
pelo participante 21.308.637/0001-10	23/08/2024 12:15:22	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, tendo informado R\$ 90,0000.
Sistema	23/08/2024 12:40:54	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 13:10:54.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:35:47	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:35:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 15:47:31	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:28:34	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:28:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 16:28:34	horário comercial..
29/07/2024 17:34:11	Fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ 09.087.468/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 10:35:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
30/07/2024 09:22:15	Fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ 09.087.468/0001-30 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 16:24:05	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 09:25:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
01/08/2024 17:26:23	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:17:18	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:20:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital e atestados, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o item 17, conforme alínea d.1, do item 8.1 do edital..
16/08/2024 15:46:16	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 102,8000, valor negociado: R\$ 90,0000.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:02:28
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 13:10:54



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 22.168,6500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***.0 - VALTER FELIX DA SILVA para VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39, melhor lance: R\$ 7.340,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.062.761/0001-79 - 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.770,0000	-
Marca/Fabricante: CR ENERGIA Modelo/versão: CR ENERGIA Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 7.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ATA Modelo/versão: ATA Valor proposta: R\$ 22.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.000,0000	-
Marca/Fabricante: Fonte alimentação ininterrupta Modelo/versão: No break Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14.199,9900	-
Marca/Fabricante: sms Modelo/versão: KEOR BR 6KVA Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14.000,0000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: DNB 6kVA-ISO-TW Valor proposta: R\$ 22.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
09.912.727/0001-10 - G.STRITH ENERGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11.400,0000	-
Marca/Fabricante: HDS / HDS Sistemas de Energia Modelo/versão: LM-S3 Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8.799,0000	-
Marca/Fabricante: ATA SISTEMAS Modelo/versão: TITAN 6KVA Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
19.510.651/0001-50 - J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: DELTA Modelo/versão: KRT06-0004 Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.890,0000	-
Marca/Fabricante: APC Modelo/versão: 6KVA MONO230 - SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 26.500,0000	-
Marca/Fabricante: APC Modelo/versão: SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 26.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: APC / APC Modelo/versão: SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.880,0000	-
Marca/Fabricante: EANTON Modelo/versão: NOBREAK 6KVA Valor proposta: R\$ 22.160,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,0000	-
Marca/Fabricante: DELTA KRT06-0004 Modelo/versão: DELTA KRT06-0004 Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: TS-SHARA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.999,0000	-
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: DNB 6 kVA 220V TW + PGR 801L Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.131,0000	-
Marca/Fabricante: APC SRT6KXLI Modelo/versão: APC SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.131,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.043.535/0001-27 - PM3 ENERGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: POWERCOM Modelo/versão: PWC PT 1106-6KVA- E:220V S: 220V Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
09.330.128/0001-98 - POWERCOM BRASIL GERADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,0000	-
Marca/Fabricante: POWERCOM Modelo/versão: PWC PT 1106 - 6KVA - E: 220V S: 220V Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.844,0000	-
Marca/Fabricante: SMS / APC / Intelbras / Similar Modelo/versão: 7 Kva Valor proposta: R\$ 28.844,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
15.282.550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12.989,9900	-
Marca/Fabricante: ATA UPS Modelo/versão: TITAN PRO 06K Valor proposta: R\$ 22.168,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
53.159.114/0001-45 - STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.779,9900	-
Marca/Fabricante: Prostar Modelo/versão: 6kva Valor proposta: R\$ 18.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
12.215.178/0001-39 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 7.340,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VLP/VLP IND. ELETRONICA LTDA Modelo/versão: VSI 6000 Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:14	07.045.469/0001-96	R\$ 17.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:43	09.912.727/0001-10	R\$ 19.000,0000
02/07/2024 14:04:44	35.459.909/0001-97	R\$ 21.990,0000
02/07/2024 14:05:06	41.043.535/0001-27	R\$ 16.900,0000
02/07/2024 14:05:51	13.531.571/0001-02	R\$ 17.500,0000
02/07/2024 14:05:56	07.045.469/0001-96	R\$ 16.800,0000
02/07/2024 14:06:35	34.197.944/0001-12	R\$ 16.700,0000
02/07/2024 14:06:50	07.045.469/0001-96	R\$ 16.600,0000
02/07/2024 14:06:59	34.197.944/0001-12	R\$ 16.500,0000
02/07/2024 14:07:20	07.045.469/0001-96	R\$ 16.400,0000
02/07/2024 14:07:57	13.531.571/0001-02	R\$ 17.400,0000
02/07/2024 14:08:05	34.197.944/0001-12	R\$ 16.000,0000
02/07/2024 14:08:18	46.062.761/0001-79	R\$ 18.000,0000
02/07/2024 14:08:25	07.045.469/0001-96	R\$ 15.900,0000
02/07/2024 14:08:46	34.197.944/0001-12	R\$ 15.800,0000
02/07/2024 14:09:09	07.045.469/0001-96	R\$ 15.700,0000
02/07/2024 14:09:28	34.197.944/0001-12	R\$ 15.500,0000
02/07/2024 14:09:36	07.045.469/0001-96	R\$ 15.400,0000
02/07/2024 14:10:14	13.531.571/0001-02	R\$ 17.300,0000
02/07/2024 14:10:30	34.197.944/0001-12	R\$ 15.300,0000
02/07/2024 14:10:54	07.045.469/0001-96	R\$ 15.200,0000
02/07/2024 14:11:18	34.197.944/0001-12	R\$ 15.000,0000
02/07/2024 14:11:23	13.531.571/0001-02	R\$ 17.200,0000
02/07/2024 14:11:31	07.045.469/0001-96	R\$ 14.900,0000
02/07/2024 14:11:57	13.531.571/0001-02	R\$ 14.899,0000
02/07/2024 14:12:06	34.197.944/0001-12	R\$ 14.800,0000
02/07/2024 14:12:12	46.062.761/0001-79	R\$ 14.500,0000
02/07/2024 14:12:22	07.045.469/0001-96	R\$ 14.400,0000
02/07/2024 14:12:23	13.531.571/0001-02	R\$ 14.000,0000
02/07/2024 14:13:00	34.197.944/0001-12	R\$ 13.900,0000
02/07/2024 14:13:09	46.062.761/0001-79	R\$ 13.700,0000
02/07/2024 14:13:13	07.045.469/0001-96	R\$ 13.600,0000
02/07/2024 14:13:22	46.062.761/0001-79	R\$ 13.500,0000
02/07/2024 14:13:38	07.045.469/0001-96	R\$ 13.400,0000
02/07/2024 14:13:58	46.062.761/0001-79	R\$ 13.300,0000
02/07/2024 14:14:02	34.197.944/0001-12	R\$ 13.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:14:06	13.531.571/0001-02	R\$ 12.800,0000
02/07/2024 14:14:11	07.045.469/0001-96	R\$ 12.500,0000
02/07/2024 14:14:11	46.062.761/0001-79	R\$ 12.900,0000
02/07/2024 14:14:15	13.531.571/0001-02	R\$ 12.100,0000
02/07/2024 14:14:21	07.045.469/0001-96	R\$ 12.000,0000
02/07/2024 14:14:28	46.062.761/0001-79	R\$ 11.800,0000
02/07/2024 14:14:39	12.215.178/0001-39	R\$ 14.900,0000
02/07/2024 14:14:48	13.531.571/0001-02	R\$ 11.500,0000
02/07/2024 14:15:31	15.282.550/0001-18	R\$ 12.999,9900
02/07/2024 14:15:41	07.045.469/0001-96	R\$ 11.000,0000
02/07/2024 14:15:43	09.912.727/0001-10	R\$ 11.499,0000
02/07/2024 14:15:48	13.531.571/0001-02	R\$ 10.900,0000
02/07/2024 14:15:55	07.045.469/0001-96	R\$ 10.800,0000
02/07/2024 14:16:05	41.043.535/0001-27	R\$ 10.700,0000
02/07/2024 14:16:06	08.388.921/0001-85	R\$ 21.900,0000
02/07/2024 14:16:10	13.531.571/0001-02	R\$ 10.500,0000
02/07/2024 14:16:10	09.912.727/0001-10	R\$ 11.400,0000
02/07/2024 14:16:11	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,9900
02/07/2024 14:16:17	41.043.535/0001-27	R\$ 10.400,0000
02/07/2024 14:16:23	07.045.469/0001-96	R\$ 10.200,0000
02/07/2024 14:16:26	46.062.761/0001-79	R\$ 10.000,0000
02/07/2024 14:16:40	13.531.571/0001-02	R\$ 9.900,0000
02/07/2024 14:16:41	12.215.178/0001-39	R\$ 10.900,0000
02/07/2024 14:16:47	07.045.469/0001-96	R\$ 9.800,0000
02/07/2024 14:16:52	13.531.571/0001-02	R\$ 9.500,0000
02/07/2024 14:17:04	07.045.469/0001-96	R\$ 9.400,0000
02/07/2024 14:17:09	13.531.571/0001-02	R\$ 9.200,0000
02/07/2024 14:17:14	12.215.178/0001-39	R\$ 8.900,0000
02/07/2024 14:17:37	34.197.944/0001-12	R\$ 12.990,0000
02/07/2024 14:17:44	46.062.761/0001-79	R\$ 9.300,0000
02/07/2024 14:17:53	28.521.211/0001-99	R\$ 21.000,0000
02/07/2024 14:17:58	41.043.535/0001-27	R\$ 10.000,0000
02/07/2024 14:18:10	07.045.469/0001-96	R\$ 8.800,0000
02/07/2024 14:18:14	46.062.761/0001-79	R\$ 9.100,0000
02/07/2024 14:18:47	12.215.178/0001-39	R\$ 8.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:19:15	13.531.571/0001-02	R\$ 8.799,0000
02/07/2024 14:19:17	07.045.469/0001-96	R\$ 8.000,0000
02/07/2024 14:19:36	46.062.761/0001-79	R\$ 8.100,0000
02/07/2024 14:20:19	15.282.550/0001-18	R\$ 12.989,9900
02/07/2024 14:20:25	34.197.944/0001-12	R\$ 9.999,0000
02/07/2024 14:21:56	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,9800
02/07/2024 14:23:49	12.215.178/0001-39	R\$ 7.340,0000
02/07/2024 14:23:49	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,9000
02/07/2024 14:24:11	07.045.469/0001-96	R\$ 7.200,0000
02/07/2024 14:25:42	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,8900
02/07/2024 14:26:12	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,8800
02/07/2024 14:26:18	35.459.909/0001-97	R\$ 21.890,0000
02/07/2024 14:27:49	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,8700
02/07/2024 14:27:52	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,8600
02/07/2024 14:29:27	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,8500
02/07/2024 14:29:29	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,8400
02/07/2024 14:31:00	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,8300
02/07/2024 14:31:36	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,8200
02/07/2024 14:33:07	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,8100
02/07/2024 14:33:08	31.053.239/0001-53	R\$ 14.899,8000
02/07/2024 14:34:39	47.293.654/0001-14	R\$ 14.899,7900
02/07/2024 14:36:23	31.053.239/0001-53	R\$ 14.800,0000
02/07/2024 14:37:58	47.293.654/0001-14	R\$ 14.799,9900
02/07/2024 14:37:58	47.293.654/0001-14	R\$ 14.799,9800
02/07/2024 14:38:09	31.053.239/0001-53	R\$ 14.700,0000
02/07/2024 14:38:51	08.388.921/0001-85	R\$ 21.880,0000
02/07/2024 14:40:22	47.293.654/0001-14	R\$ 14.699,9900
02/07/2024 14:40:34	31.053.239/0001-53	R\$ 14.600,0000
02/07/2024 14:42:05	47.293.654/0001-14	R\$ 14.599,9900
02/07/2024 14:42:18	31.053.239/0001-53	R\$ 14.500,0000
02/07/2024 14:43:50	47.293.654/0001-14	R\$ 14.499,9900
02/07/2024 14:44:47	31.053.239/0001-53	R\$ 14.400,0000
02/07/2024 14:45:08	53.159.114/0001-45	R\$ 10.200,0000
02/07/2024 14:46:40	47.293.654/0001-14	R\$ 14.399,9900
02/07/2024 14:46:41	31.053.239/0001-53	R\$ 14.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:46:59	53.159.114/0001-45	R\$ 8.099,9900
02/07/2024 14:48:30	47.293.654/0001-14	R\$ 14.199,9900
02/07/2024 14:48:52	46.062.761/0001-79	R\$ 8.000,0000
02/07/2024 14:49:03	31.053.239/0001-53	R\$ 14.000,0000
02/07/2024 14:49:12	53.159.114/0001-45	R\$ 7.999,9900
02/07/2024 14:50:19	46.062.761/0001-79	R\$ 7.800,0000
02/07/2024 14:51:06	53.159.114/0001-45	R\$ 7.799,9900
02/07/2024 14:52:19	46.062.761/0001-79	R\$ 7.790,0000
02/07/2024 14:52:24	53.159.114/0001-45	R\$ 7.789,9900
02/07/2024 14:53:16	46.062.761/0001-79	R\$ 7.780,0000
02/07/2024 14:54:41	53.159.114/0001-45	R\$ 7.779,9900
02/07/2024 14:55:02	46.062.761/0001-79	R\$ 7.770,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:57:03	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 07.045.469/0001-96	04/07/2024 13:35:46	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 18. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 07.045.469/0001-96	04/07/2024 13:53:26	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 07.045.469/0001-96	04/07/2024 13:53:44	Sr. Fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 07.045.469/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Sistema para o participante 07.045.469/0001-96	04/07/2024 15:53:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 04/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 07.045.469/0001-96.
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	04/07/2024 16:23:12	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 18 .
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	04/07/2024 16:23:36	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	04/07/2024 16:24:59	Sr. Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:24:00 do dia 05/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	04/07/2024 16:24:59	prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Como o prazo extrapola o horário comercial, concedemos até o próximo dia útil..
pelo participante 12.215.178/0001-39	04/07/2024 16:31:21	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:21 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 16:43:46	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 16:43:59	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 18.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 16:44:09	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 16:44:28	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 18.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 16:44:56	Sr. Fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:44:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 18:10:18	Boa tarde Sr.Pregoeiro ! Vamos providencia
pelo participante 46.062.761/0001-79	17/07/2024 21:12:16	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:12:16 de 17/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79.
Sistema	29/07/2024 15:15:40	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:45:40.
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 15:20:40	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 15:22:32	Solicito a comprovação de aptidão por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 17, em quantidade igual ou superior à constante na tabela da alínea d.1, do item 8.1 do edital (art. 67, § § 1ª e 2ª, da Lei nº 14.133/2021).
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 15:23:07	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 18.
Sistema para o participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 15:25:33	Sr. Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 18, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital..
pelo participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 16:01:05	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:05 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39.
pelo participante 12.215.178/0001-39	16/08/2024 16:03:50	Prezado(a) Pregoeiro(a), Enviado conforme vossa solicitação. Ficamos a disposição. att
Sistema	23/08/2024 11:51:37	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:21:37.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:53:44	Fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 07.045.469/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:53:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
04/07/2024 16:24:59	Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/07/2024 09:24:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Como o prazo extrapola o horário comercial, concedemos até o próximo dia útil..
04/07/2024 16:31:21	Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:44:56	Fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:44:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
17/07/2024 21:12:16	Fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:25:33	Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:30:00. Motivo: Solicito o envio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 18, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital..
16/08/2024 16:01:05	Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 12.215.178/0001-39 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.340,0000.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:45:40
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:21:37



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Equipamento videoconferência

Equipamento Videoconferência Capacidade Zoom: 10 X, Resolução Imagem: 30 E 60 Quadros/Segundo , Resolução Vídeo: 352x288 Pixels Em 4 Cif/704x576/Sif 352x240 , Tipo Áudio: Padrões G.711, G.722, G.722.1 E G.728 , Função: Transmissão De Som E Imagem , Freqüência: 60 HZ, Tensão Operação: 110/220 V, Capacidade Memória: 5 Posições Na Câmara , Características Adicionais: Compatível Padrão Vídeo Ntsc , Velocidade Mínima: 168 Kbps E 768 Kpps , Componentes: Padrões Itu-Th.261/H.263/H.264

Quantidade:	13	Valor estimado:	R\$ 5.899,8600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99, melhor lance: R\$ 3.929,9900

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.657,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio USB 842D4AA Modelo/versão: HP Poly Studio USB 842D4AA Valor proposta: R\$ 4.657,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.600,0000	-
Marca/Fabricante: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Modelo/versão: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 5.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.050,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Modelo/versão: HP Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 6.050,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Equipamento Videoconferência Modelo/versão: Equipamento Videoconferência Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.107,9900	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.809,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio Video Conferencing Bar 842D4AA#AB Modelo/versão: HP Poly Studio Video Conferencing Bar 842D4AA#AB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.508,0000	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Premium Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.889,0000	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: POLY STUDIO USB Valor proposta: R\$ 5.889,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
39.378.032/0001-60 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.769,0000	-
Marca/Fabricante: GoPresence Modelo/versão: Meeting2 Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
45.318.819/0001-30 - INSERT TI COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.450,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio USB Modelo/versão: Poly Studio USBVideo Bar Valor proposta: R\$ 5.809,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.859.239/0001-00 - KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.400,0000	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.630,0000	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: POLY STUDIO USB - 842D4AA#AC4 Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.895,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Modelo/versão: Studio USB 842D4AA Valor proposta: R\$ 5.895,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.748,3500	-
Marca/Fabricante: POLY STUDIO Modelo/versão: USB Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.987,0000	-
Marca/Fabricante: poly Modelo/versão: Sistema de Videoconferência Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
48.811.116/0001-37 - NBR TELECOM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.399,9900	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.899,8600	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.900,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: poly Modelo/versão: studio usb Valor proposta: R\$ 5.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
00.875.135/0003-62 - PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4.675,0000	-
Marca/Fabricante: HP POLY/HP POLY Modelo/versão: Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 12.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.158,0000	-
Marca/Fabricante: POLY STUDIO USB REF. 842D4AA#AC4 Modelo/versão: POLY STUDIO USB REF. 842D4AA#AC4 Valor proposta: R\$ 4.158,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
35.460.768/0001-22 - RCL TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.479,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLY STUDIO Modelo/versão: 842D4AA#AC4 Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.700,0000	-
Marca/Fabricante: Epson / Benq / Acer / Similar Modelo/versão: Zoom: 10 X, Valor proposta: R\$ 6.839,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.562.943/0002-64 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.598,9900	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio USB Modelo/versão: HP Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.000,0000	-
Marca/Fabricante: POLY Modelo/versão: MODELO POLY STUDIO USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA.. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4.108,0000	-
Marca/Fabricante: HP POLY Modelo/versão: HP POLY STUDIO USB Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
27.975.551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 3.929,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Polycom Modelo/versão: Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:02:57	45.318.819/0001-30	R\$ 5.709,0000
02/07/2024 14:04:59	35.459.909/0001-97	R\$ 4.650,0000
02/07/2024 14:06:16	44.562.943/0002-64	R\$ 4.649,0000
02/07/2024 14:06:21	45.318.819/0001-30	R\$ 5.700,0000
02/07/2024 14:06:48	34.197.944/0001-12	R\$ 4.150,0000
02/07/2024 14:07:50	03.859.239/0001-00	R\$ 5.699,0000
02/07/2024 14:07:52	30.843.402/0001-19	R\$ 5.508,0000
02/07/2024 14:08:27	35.459.909/0001-97	R\$ 4.640,0000
02/07/2024 14:09:10	50.417.020/0001-30	R\$ 5.507,0000
02/07/2024 14:09:35	50.417.020/0001-30	R\$ 4.809,0000
02/07/2024 14:10:26	27.975.551/0003-99	R\$ 3.942,0700
02/07/2024 14:10:46	34.197.944/0001-12	R\$ 3.930,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:11:02	27.975.551/0003-99	R\$ 3.929,9900
02/07/2024 14:11:13	34.197.944/0001-12	R\$ 3.900,0000
02/07/2024 14:11:16	44.562.943/0002-64	R\$ 4.639,0000
02/07/2024 14:12:41	45.318.819/0001-30	R\$ 5.500,0000
02/07/2024 14:13:17	03.619.767/0005-15	R\$ 4.680,0000
02/07/2024 14:13:23	11.420.095/0001-19	R\$ 5.000,0000
02/07/2024 14:14:19	03.619.767/0005-15	R\$ 4.150,0000
02/07/2024 14:14:55	36.415.376/0001-04	R\$ 5.700,0000
02/07/2024 14:15:01	51.750.663/0001-64	R\$ 5.200,0000
02/07/2024 14:15:25	28.521.211/0001-99	R\$ 3.800,0000
02/07/2024 14:16:36	08.388.921/0001-85	R\$ 4.987,0000
02/07/2024 14:16:40	11.394.628/0001-35	R\$ 7.748,3500
02/07/2024 14:18:01	45.318.819/0001-30	R\$ 5.450,0000
02/07/2024 14:18:19	51.750.663/0001-64	R\$ 4.900,0000
02/07/2024 14:18:44	34.197.944/0001-12	R\$ 3.799,0000 *
02/07/2024 14:18:49	28.521.211/0001-99	R\$ 3.700,0000
02/07/2024 14:18:56	35.460.768/0001-22	R\$ 3.500,0000
02/07/2024 14:20:27	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8500
02/07/2024 14:20:27	47.293.654/0001-14	R\$ 4.149,9900
02/07/2024 14:21:44	03.859.239/0001-00	R\$ 5.500,0000
02/07/2024 14:22:29	03.859.239/0001-00	R\$ 5.400,0000
02/07/2024 14:22:29	03.619.767/0005-15	R\$ 4.149,0000
02/07/2024 14:24:00	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8400
02/07/2024 14:24:00	47.293.654/0001-14	R\$ 4.148,9900
02/07/2024 14:25:31	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8300
02/07/2024 14:26:09	28.521.211/0001-99	R\$ 3.490,0000
02/07/2024 14:26:24	03.619.767/0005-15	R\$ 4.140,0000
02/07/2024 14:27:51	39.378.032/0001-60	R\$ 4.769,0000
02/07/2024 14:27:54	35.459.909/0001-97	R\$ 4.630,0000
02/07/2024 14:29:25	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8200
02/07/2024 14:29:25	47.293.654/0001-14	R\$ 4.139,9900
02/07/2024 14:29:29	44.562.943/0002-64	R\$ 4.629,0000
02/07/2024 14:29:50	51.750.663/0001-64	R\$ 4.600,0000
02/07/2024 14:30:34	03.619.767/0005-15	R\$ 4.138,0000
02/07/2024 14:32:06	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8100

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:32:06	47.293.654/0001-14	R\$ 4.137,9900
02/07/2024 14:32:28	44.562.943/0002-64	R\$ 4.599,0000
02/07/2024 14:33:11	35.460.768/0001-22	R\$ 3.489,0000
02/07/2024 14:33:35	03.619.767/0005-15	R\$ 4.135,0000
02/07/2024 14:34:58	00.875.135/0003-62	R\$ 11.990,0000
02/07/2024 14:36:29	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,8000
02/07/2024 14:36:29	47.293.654/0001-14	R\$ 4.134,9900
02/07/2024 14:38:00	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7900
02/07/2024 14:39:25	03.619.767/0005-15	R\$ 4.130,0000
02/07/2024 14:40:56	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7800
02/07/2024 14:40:56	47.293.654/0001-14	R\$ 4.129,9900
02/07/2024 14:40:58	00.875.135/0003-62	R\$ 4.675,0000
02/07/2024 14:42:30	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7700
02/07/2024 14:43:10	03.619.767/0005-15	R\$ 4.126,0000
02/07/2024 14:44:44	28.521.211/0001-99	R\$ 3.480,0000
02/07/2024 14:46:15	47.293.654/0001-14	R\$ 4.125,9900
02/07/2024 14:46:15	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7600
02/07/2024 14:47:43	03.619.767/0005-15	R\$ 4.124,0000
02/07/2024 14:49:14	47.293.654/0001-14	R\$ 4.123,9900
02/07/2024 14:50:17	03.619.767/0005-15	R\$ 4.120,0000
02/07/2024 14:51:48	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7500
02/07/2024 14:53:20	47.293.654/0001-14	R\$ 4.119,9900
02/07/2024 14:54:09	35.460.768/0001-22	R\$ 3.479,0000
02/07/2024 14:55:36	03.619.767/0005-15	R\$ 4.118,0000
02/07/2024 14:57:06	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7400
02/07/2024 14:58:37	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7300
02/07/2024 14:58:37	47.293.654/0001-14	R\$ 4.117,9900
02/07/2024 14:59:07	03.619.767/0005-15	R\$ 4.117,0000
02/07/2024 14:59:17	03.619.767/0005-15	R\$ 4.110,0000
02/07/2024 15:00:47	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7200
02/07/2024 15:02:17	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7100
02/07/2024 15:03:48	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,7000
02/07/2024 15:05:19	47.293.654/0001-14	R\$ 4.109,9900
02/07/2024 15:06:50	48.811.116/0001-37	R\$ 5.899,6900
02/07/2024 15:06:56	28.521.211/0001-99	R\$ 3.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:07:16	44.562.943/0002-64	R\$ 4.598,9900
02/07/2024 15:08:46	48.811.116/0001-37	R\$ 5.399,9900
02/07/2024 15:10:27	03.619.767/0005-15	R\$ 4.108,0000
02/07/2024 15:12:00	47.293.654/0001-14	R\$ 4.107,9900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:18:54	O lance no valor de R\$ 3.799,0000 do item 19 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:14:01	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:07:42	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:36:07	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:36:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:47:50	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:50 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	17/07/2024 16:48:29	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	17/07/2024 16:48:42	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 19.
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	17/07/2024 16:48:51	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	17/07/2024 16:49:06	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 19.
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	17/07/2024 16:49:29	Sr. Fornecedor RCL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 35.460.768/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 09:50:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 35.460.768/0001-22	18/07/2024 09:50:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:00 de 18/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RCL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 35.460.768/0001-22.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:28:37	Sr. Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o	19/07/2024 14:35:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:00 de 19/07/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 14:35:00	anexo foi enviado pelo fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12.
Sistema	23/07/2024 14:46:34	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.293.654/0001-14	23/07/2024 14:46:34	Sr. Fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 47.293.654/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 14:51:34 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2024 14:51:53	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:51:34 de 23/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 47.293.654/0001-14.
Sistema	23/07/2024 14:51:53	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:52:46	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:53:01	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 19.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:55:01	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:55:23	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 19.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:55:53	Sr. Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 14:56:49	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, estamos Providenciando.
pelo participante 27.975.551/0003-99	23/07/2024 15:34:22	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:22 de 23/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99.
Sistema	29/07/2024 15:16:06	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:46:06.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:27:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:28:53	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:29:14	Solicito também a comprovação de aptidão por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 17, em quantidade igual ou superior à constante na tabela da alínea d.1, do item 8.1 do edital (art. 67, § § 1ª e 2ª, da Lei nº 14.133/2021).
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:29:41	Em tempo, digo, ITEM 19.
pelo participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:30:44	Boa tarde Sr. Pregoeiro! certo iremos providenciar, solicito o campo ne anexo e o prazo para anexo.
pelo participante	16/08/2024 15:31:05	abertura do campo de anexo*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:31:05	abertura do campo de anexo*
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:31:36	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 19.
Sistema para o participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 15:32:15	Sr. Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital, e o envio de atestados comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 19, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital. .
pelo participante 27.975.551/0003-99	16/08/2024 16:19:47	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:47 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99.
Sistema	23/08/2024 11:52:08	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:22:08.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:36:07	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:36:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 15:47:50	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:49:29	Fornecedor RCL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 35.460.768/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:50:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
19/07/2024 12:28:37	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 14:35:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
23/07/2024 14:55:53	Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:56:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas..
23/07/2024 15:34:22	Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:32:15	Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:35:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital, e o envio de atestados comprovando o desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível com o constante no item 19, conforme a alínea d.1, do item 8.1 do edital. .
16/08/2024 16:19:47	Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.929,9900.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 15:46:06

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:22:08



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:39 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Equipamento videoconferência

Equipamento Videoconferência Capacidade Zoom: 10 X, Resolução Imagem: 30 E 60 Quadros/Segundo , Resolução Vídeo: 352x288 Pixels Em 4 Cif/704x576/Sif 352x240 , Tipo Áudio: Padrões G.711, G.722, G.722.1 E G.728 , Função: Transmissão De Som E Imagem , Freqüência: 60 HZ, Tensão Operação: 110/220 V, Capacidade Memória: 5 Posições Na Câmara , Características Adicionais: Compatível Padrão Vídeo Ntsc , Velocidade Mínima: 168 Kbps E 768 Kpps , Componentes: Padrões Itu-Th.261/H.263/H.264

Quantidade:	16	Valor estimado:	R\$ 4.181,0200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37, melhor lance: R\$ 3.999,9900

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8.274,0000	-
Marca/Fabricante: Sistema Poly Studio R30 842d2aa Modelo/versão: Sistema Poly Studio R30 842d2aa Valor proposta: R\$ 8.274,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.000,0000	-
Marca/Fabricante: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Modelo/versão: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 4.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.774,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio Modelo/versão: HP Poly Studio R30 Valor proposta: R\$ 5.774,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.900,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Equipamento Videoconferência Modelo/versão: Equipamento Videoconferência Valor proposta: R\$ 4.181,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.079,9900	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio R30 Valor proposta: R\$ 4.181,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.180,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio R30 Modelo/versão: HP Poly Studio R30 Valor proposta: R\$ 4.645,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
39.378.032/0001-60 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.120,0000	-
Marca/Fabricante: GoPresence Modelo/versão: Kit Smart Pro Valor proposta: R\$ 4.181,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.800,0000	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: STUDIO R30 - 842D2AA Valor proposta: R\$ 4.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.600,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Modelo/versão: Studio R30 842D2AA Valor proposta: R\$ 5.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.937,9200	-
Marca/Fabricante: POLY STUDIO Modelo/versão: R-30 Valor proposta: R\$ 18.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.811.116/0001-37 - NBR TELECOM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.999,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio R30 Valor proposta: R\$ 4.181,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.181,0200	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4.181,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.080,0000	-
Marca/Fabricante: poly Modelo/versão: studio usb r30 Valor proposta: R\$ 4.150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.899,0000	-
Marca/Fabricante: POLY STUDIO R30 842D2AA Modelo/versão: POLY STUDIO R30 842D2AA Valor proposta: R\$ 4.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.893,0000	-
Marca/Fabricante: Epson / Benq / Acer / Similar Modelo/versão: 60 HZ Valor proposta: R\$ 4.893,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.300,0000	-
Marca/Fabricante: POLY Modelo/versão: MODELO POLY STUDIO R30 842D2AA Valor proposta: R\$ 5.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:06:54	34.197.944/0001-12	R\$ 4.090,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:09:12	50.417.020/0001-30	R\$ 4.180,0000
02/07/2024 14:11:35	47.293.654/0001-14	R\$ 4.089,9900
02/07/2024 14:11:35	48.811.116/0001-37	R\$ 4.181,0100
02/07/2024 14:12:23	34.197.944/0001-12	R\$ 4.080,0000
02/07/2024 14:13:34	11.420.095/0001-19	R\$ 5.300,0000
02/07/2024 14:15:05	47.293.654/0001-14	R\$ 4.079,9900
02/07/2024 14:15:16	28.521.211/0001-99	R\$ 4.000,0000
02/07/2024 14:16:47	48.811.116/0001-37	R\$ 4.181,0000
02/07/2024 14:17:01	11.394.628/0001-35	R\$ 10.937,9200
02/07/2024 14:18:49	48.811.116/0001-37	R\$ 4.180,9900
02/07/2024 14:20:20	48.811.116/0001-37	R\$ 4.180,9800
02/07/2024 14:21:51	48.811.116/0001-37	R\$ 4.180,9700
02/07/2024 14:23:21	48.811.116/0001-37	R\$ 4.180,9600
02/07/2024 14:24:52	48.811.116/0001-37	R\$ 4.180,9500
02/07/2024 14:26:24	48.811.116/0001-37	R\$ 3.999,9900
02/07/2024 14:27:22	28.521.211/0001-99	R\$ 3.900,0000
02/07/2024 14:27:56	51.750.663/0001-64	R\$ 4.000,0000
02/07/2024 14:28:03	39.378.032/0001-60	R\$ 4.120,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:00:04	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:02:04	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:30:04	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:07:56	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:36:48	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:36:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:41:39	Sr .Pregoeiro , iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:51:45	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:45 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 48.811.116/0001-37	17/07/2024 16:52:08	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante	17/07/2024 16:52:23	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
48.811.116/0001-37	17/07/2024 16:52:23	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 20.
Sistema para o participante 48.811.116/0001-37	17/07/2024 16:52:36	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 48.811.116/0001-37	17/07/2024 16:52:52	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 20.
Sistema para o participante 48.811.116/0001-37	17/07/2024 16:53:13	Sr. Fornecedor NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 09:53:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 48.811.116/0001-37	17/07/2024 18:19:41	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:19:41 de 17/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37.
Sistema	29/07/2024 15:16:32	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:46:32.
Sistema	23/08/2024 11:54:32	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:24:32.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:36:48	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:36:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
03/07/2024 15:51:45	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:53:13	Fornecedor NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 09:53:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
17/07/2024 18:19:41	Fornecedor NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:39:19	Fornecedor NBR TELECOM LTDA, CNPJ 48.811.116/0001-37 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.999,9900.
05/09/2024 17:39:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 15:46:32

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 12:24:32



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Impressora Jato Tinta Resolução Impressão: 2400 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 V, Tipo Papel: Comum/Fotográfico E Brilhante , Compatibilidade: Windows 10 , Memória Mínima: 8096 MB, Características Adicionais: Alimetação Por Rolo/Folha Cortador Automático , Frequência: 50/60 HZ, Conectividade: Tcp/Ip E Interface Usb 2.0 , Buffer De Memória: 128gb E Hd Mínimo 500gb GB, Tipo: Plotter

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 28.538,8200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, melhor lance: R\$ 28.000,0000

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 29.000,0000	-
Marca/Fabricante: epson Modelo/versão: sct547 Valor proposta: R\$ 29.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.520,0000	-
Marca/Fabricante: Impressora plotter 36" SureColor T5470M SCT5470M + Modelo/versão: Impressora plotter 36" SureColor T5470M SCT5470M + Valor proposta: R\$ 28.520,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.000,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPRESSORA JATO TINTA Modelo/versão: IMPRESSORA JATO TINTA Valor proposta: R\$ 28.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 33.000,0000	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: T5470M Valor proposta: R\$ 40.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 36.000,0000	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: Epson T5470M+Cartuchos T41P de 350ml Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.538,0000	-
Marca/Fabricante: Impressora Modelo/versão: Jato de tinta Valor proposta: R\$ 28.538,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.538,0000	-
Marca/Fabricante: Epson Modelo/versão: T5470M Valor proposta: R\$ 28.538,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.538,8200	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 28.538,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: T5470M SCT5470M Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.450,0000	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: PLOTTER MULTIFUNCIONAL T5470M Valor proposta: R\$ 28.538,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.538,8200	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 28.538,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 29.485,0000	-
Marca/Fabricante: Epson / HP / brother / Similar Modelo/versão: Jato Tinta Valor proposta: R\$ 29.485,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:50	08.388.921/0001-85	R\$ 28.450,0000
02/07/2024 14:21:15	17.360.773/0001-81	R\$ 33.000,0000
02/07/2024 14:22:40	51.750.663/0001-64	R\$ 28.000,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:12:05	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:14:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:24:41	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 17:01:05	Sr. Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
pelo participante 51.750.663/0001-64	03/07/2024 17:20:21	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:21 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	19/07/2024 10:50:41	Sr. licitante, Sra. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	19/07/2024 10:52:28	Tendo em vista, que o setor competente não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta, solicito o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que o setor competente possa proceder com a análise da proposta.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	19/07/2024 10:53:00	Assim, abrirei o campo “convocar anexo” no item 21.
Sistema para o	19/07/2024 10:54:00	Sr. Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, você

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 51.750.663/0001-64	19/07/2024 10:54:00	foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Solicito o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que o setor competente possa proceder com a análise da proposta..
pelo participante 51.750.663/0001-64	19/07/2024 11:56:35	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:35 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64.
Sistema	29/07/2024 15:18:36	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:48:36.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	16/08/2024 15:36:45	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	16/08/2024 15:37:07	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	16/08/2024 15:37:29	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 21.
Sistema para o participante 51.750.663/0001-64	16/08/2024 15:38:05	Sr. Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 51.750.663/0001-64	16/08/2024 16:25:17	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:17 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64.
Sistema	23/08/2024 11:55:22	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:25:22.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 17:01:05	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 10:00:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois extrapola o horário comercial..
03/07/2024 17:20:21	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 10:54:00	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 12:55:00. Motivo: Solicito o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que o setor competente possa proceder com a análise da proposta..
19/07/2024 11:56:35	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:38:05	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:40:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
16/08/2024 16:25:17	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES, CNPJ 51.750.663/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28.000,0000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:48:36
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:25:22



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Caixa acústica

Caixa Acústica Potência: 150 W, Tamanho Alto-Falante: 8 POL, Largura: 30,5 CM, Altura: 40 CM, Profundidade: 28 CM, Características Adicionais: Conexões P10, Rca, Usb, Bluetooth , Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Propagação Som			
Quantidade:	32	Valor estimado:	R\$ 2.017,8100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31, melhor lance: R\$ 1.695,8300

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.000,0000	-
Marca/Fabricante: ciclotron Modelo/versão: cx02 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.008,0000	-
Marca/Fabricante: Caixa Ativa Staner Sr110a Modelo/versão: Caixa Ativa Staner Sr110a Valor proposta: R\$ 2.008,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.880,0000	-
Marca/Fabricante: CAIXA ACÚSTICA Modelo/versão: CAIXA ACÚSTICA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.978,9900	-
Marca/Fabricante: STANER Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.117,8100	-
Marca/Fabricante: STANER Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.117,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.000,0000	-
Marca/Fabricante: Caixa acústica Modelo/versão: Caixa acústica Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.695,8300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: STANER Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.017,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.017,0000	-
Marca/Fabricante: Staner Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
51.775.562/0001-48 - EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.179,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: K AUDIO Modelo/versão: KBA10 Valor proposta: R\$ 2.017,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.998,0000	-
Marca/Fabricante: STANNER Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.017,0000	-
Marca/Fabricante: STANER / STANER Modelo/versão: SR-110 Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
36.232.725/0001-52 - L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.399,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SXA Modelo/versão: SLA 12 Valor proposta: R\$ 2.017,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.600,0000	-
Marca/Fabricante: Stanner Modelo/versão: SR-110A Valor proposta: R\$ 2.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.500,0000	-
Marca/Fabricante: FRAHM Modelo/versão: FRAHM Valor proposta: R\$ 2.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.879,9900	-
Marca/Fabricante: STANER Modelo/versão: SR110A Valor proposta: R\$ 1.999,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.999,0000	-
Marca/Fabricante: 3atech Modelo/versão: A500w-15 Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.179,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WLS Modelo/versão: S10 Valor proposta: R\$ 2.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.017,8100	-
Marca/Fabricante: KSR Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2.017,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.695,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Waldman Modelo/versão: CAIXA ACÚSTICA Valor proposta: R\$ 2.017,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.834,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / JBL / Philips / Similar Modelo/versão: 150 W Valor proposta: R\$ 2.834,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		
50.116.590/0001-90 - SGCORP COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FRAHM Modelo/versão: CLA 1002 APX LT Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:14:09	36.839.023/0001-31	R\$ 1.998,9900
02/07/2024 14:15:45	50.116.590/0001-90	R\$ 1.900,0000
02/07/2024 14:15:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.899,9900
02/07/2024 14:16:57	50.116.590/0001-90	R\$ 1.850,0000
02/07/2024 14:16:58	36.839.023/0001-31	R\$ 1.849,9900
02/07/2024 14:17:24	36.232.725/0001-52	R\$ 1.848,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:17:25	36.839.023/0001-31	R\$ 1.847,9900
02/07/2024 14:17:32	36.232.725/0001-52	R\$ 1.800,0000
02/07/2024 14:17:34	36.839.023/0001-31	R\$ 1.799,9900
02/07/2024 14:17:39	36.232.725/0001-52	R\$ 1.700,0000
02/07/2024 14:17:40	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,9900
02/07/2024 14:17:45	36.232.725/0001-52	R\$ 1.600,0000
02/07/2024 14:18:40	50.116.590/0001-90	R\$ 1.580,0000
02/07/2024 14:18:47	36.232.725/0001-52	R\$ 1.570,0000
02/07/2024 14:19:09	50.116.590/0001-90	R\$ 1.550,0000
02/07/2024 14:19:17	36.232.725/0001-52	R\$ 1.540,0000
02/07/2024 14:19:28	50.116.590/0001-90	R\$ 1.515,0000
02/07/2024 14:19:56	36.232.725/0001-52	R\$ 1.514,0000
02/07/2024 14:20:15	50.116.590/0001-90	R\$ 1.500,0000
02/07/2024 14:20:28	36.232.725/0001-52	R\$ 1.490,0000
02/07/2024 14:20:38	50.116.590/0001-90	R\$ 1.450,0000
02/07/2024 14:20:50	51.775.562/0001-48	R\$ 1.449,9900
02/07/2024 14:21:08	36.232.725/0001-52	R\$ 1.469,0000
02/07/2024 14:22:28	35.046.657/0001-74	R\$ 1.998,9900
02/07/2024 14:23:33	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,9800
02/07/2024 14:23:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,9700
02/07/2024 14:23:36	31.053.239/0001-53	R\$ 2.007,9900
02/07/2024 14:24:07	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,9600
02/07/2024 14:24:07	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,9500
02/07/2024 14:24:38	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,9400
02/07/2024 14:24:39	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,9300
02/07/2024 14:25:10	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,9200
02/07/2024 14:25:12	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,9100
02/07/2024 14:25:43	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,9000
02/07/2024 14:25:44	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,8900
02/07/2024 14:26:15	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,8800
02/07/2024 14:26:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,8700
02/07/2024 14:26:24	05.379.350/0001-24	R\$ 1.997,0000
02/07/2024 14:26:42	35.046.657/0001-74	R\$ 1.996,9900
02/07/2024 14:27:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,8600
02/07/2024 14:27:19	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,8500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:27:40	05.379.350/0001-24	R\$ 1.996,9800
02/07/2024 14:27:44	35.046.657/0001-74	R\$ 1.996,9700
02/07/2024 14:27:51	28.521.211/0001-99	R\$ 2.000,0000
02/07/2024 14:28:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,8400
02/07/2024 14:28:23	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,8300
02/07/2024 14:28:28	15.838.111/0001-49	R\$ 1.999,0000
02/07/2024 14:28:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,8200
02/07/2024 14:29:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,8100
02/07/2024 14:29:02	05.379.350/0001-24	R\$ 1.989,0000
02/07/2024 14:29:19	35.046.657/0001-74	R\$ 1.988,9900
02/07/2024 14:29:49	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,8000
02/07/2024 14:29:53	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,7900
02/07/2024 14:30:24	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,7800
02/07/2024 14:30:24	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,7700
02/07/2024 14:30:44	05.379.350/0001-24	R\$ 1.988,0000
02/07/2024 14:30:47	35.046.657/0001-74	R\$ 1.987,9900
02/07/2024 14:31:14	31.053.239/0001-53	R\$ 1.988,9800 *
02/07/2024 14:31:45	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,7600
02/07/2024 14:31:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,7500
02/07/2024 14:32:17	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,7400
02/07/2024 14:32:18	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,7300
02/07/2024 14:32:30	05.379.350/0001-24	R\$ 1.979,0000
02/07/2024 14:32:47	35.046.657/0001-74	R\$ 1.978,9900
02/07/2024 14:33:19	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,7200
02/07/2024 14:33:21	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,7100
02/07/2024 14:33:53	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,7000
02/07/2024 14:33:57	51.750.663/0001-64	R\$ 1.900,0000
02/07/2024 14:33:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,6900
02/07/2024 14:34:27	05.379.350/0001-24	R\$ 1.899,9900
02/07/2024 14:34:52	51.750.663/0001-64	R\$ 1.880,0000
02/07/2024 14:35:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,6800
02/07/2024 14:35:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,6700
02/07/2024 14:35:50	05.379.350/0001-24	R\$ 1.879,9900
02/07/2024 14:36:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,6600
02/07/2024 14:36:26	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,6500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:36:57	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,6400
02/07/2024 14:37:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,6300
02/07/2024 14:37:34	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,6200
02/07/2024 14:37:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,6100
02/07/2024 14:37:51	31.053.239/0001-53	R\$ 1.998,0000
02/07/2024 14:38:23	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,6000
02/07/2024 14:38:25	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5900
02/07/2024 14:38:58	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,5800
02/07/2024 14:39:03	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5700
02/07/2024 14:39:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,5600
02/07/2024 14:39:41	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5500
02/07/2024 14:39:43	50.116.590/0001-90	R\$ 1.445,0000
02/07/2024 14:39:46	51.775.562/0001-48	R\$ 1.444,9900
02/07/2024 14:40:17	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,5500
02/07/2024 14:40:19	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5400
02/07/2024 14:40:50	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,5300
02/07/2024 14:40:51	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5200
02/07/2024 14:41:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,5100
02/07/2024 14:41:22	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,5000
02/07/2024 14:41:54	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,4900
02/07/2024 14:42:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,4800
02/07/2024 14:42:32	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,4700
02/07/2024 14:42:32	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,4600
02/07/2024 14:43:03	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,4500
02/07/2024 14:43:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,4400
02/07/2024 14:43:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,4300
02/07/2024 14:43:42	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,4200
02/07/2024 14:44:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,4100
02/07/2024 14:44:14	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,4000
02/07/2024 14:44:28	50.116.590/0001-90	R\$ 1.440,0000
02/07/2024 14:44:29	51.775.562/0001-48	R\$ 1.439,9900
02/07/2024 14:45:00	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,3900
02/07/2024 14:45:13	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,3800
02/07/2024 14:45:44	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,3700
02/07/2024 14:45:44	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,3600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:45:50	50.116.590/0001-90	R\$ 1.435,0000
02/07/2024 14:45:51	51.775.562/0001-48	R\$ 1.434,9900
02/07/2024 14:46:06	50.116.590/0001-90	R\$ 1.425,0000
02/07/2024 14:46:06	51.775.562/0001-48	R\$ 1.424,9900
02/07/2024 14:46:19	50.116.590/0001-90	R\$ 1.410,0000
02/07/2024 14:46:21	51.775.562/0001-48	R\$ 1.409,9900
02/07/2024 14:46:33	50.116.590/0001-90	R\$ 1.400,0000
02/07/2024 14:46:34	51.775.562/0001-48	R\$ 1.399,9900
02/07/2024 14:47:06	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,3500
02/07/2024 14:47:12	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,3400
02/07/2024 14:47:44	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,3300
02/07/2024 14:47:50	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,3200
02/07/2024 14:48:21	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,3100
02/07/2024 14:48:27	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,3000
02/07/2024 14:48:58	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,2900
02/07/2024 14:48:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,2800
02/07/2024 14:49:30	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,2700
02/07/2024 14:49:30	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,2600
02/07/2024 14:50:02	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,2500
02/07/2024 14:50:03	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,2400
02/07/2024 14:50:34	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,2300
02/07/2024 14:50:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,2200
02/07/2024 14:51:06	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,2100
02/07/2024 14:51:07	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,2000
02/07/2024 14:51:39	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,1900
02/07/2024 14:51:45	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,1800
02/07/2024 14:51:50	11.394.628/0001-35	R\$ 1.179,7200
02/07/2024 14:51:51	51.775.562/0001-48	R\$ 1.179,7100
02/07/2024 14:52:23	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,1700
02/07/2024 14:52:24	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,1600
02/07/2024 14:52:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,1500
02/07/2024 14:53:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,1400
02/07/2024 14:53:33	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,1300
02/07/2024 14:53:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,1200
02/07/2024 14:53:48	11.394.628/0001-35	R\$ 1.179,7000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:53:49	51.775.562/0001-48	R\$ 1.179,6900
02/07/2024 14:54:20	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,1100
02/07/2024 14:54:23	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,1000
02/07/2024 14:54:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,0900
02/07/2024 14:54:56	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,0800
02/07/2024 14:55:26	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,0700
02/07/2024 14:55:27	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,0600
02/07/2024 14:55:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,0500
02/07/2024 14:55:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,0400
02/07/2024 14:56:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,0300
02/07/2024 14:56:31	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,0200
02/07/2024 14:57:02	27.813.226/0001-68	R\$ 1.699,0100
02/07/2024 14:57:09	36.839.023/0001-31	R\$ 1.699,0000
02/07/2024 14:57:56	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,9900
02/07/2024 14:58:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,9800
02/07/2024 14:58:32	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,9700
02/07/2024 14:58:33	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,9600
02/07/2024 14:59:04	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,9500
02/07/2024 14:59:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,9400
02/07/2024 14:59:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,9300
02/07/2024 14:59:36	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,9200
02/07/2024 15:00:07	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,9100
02/07/2024 15:00:09	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,9000
02/07/2024 15:00:40	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,8900
02/07/2024 15:00:41	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,8800
02/07/2024 15:01:12	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,8700
02/07/2024 15:01:12	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,8600
02/07/2024 15:01:43	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,8500
02/07/2024 15:01:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,8400
02/07/2024 15:02:17	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,8300
02/07/2024 15:02:18	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,8200
02/07/2024 15:02:49	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,8100
02/07/2024 15:02:50	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,8000
02/07/2024 15:03:21	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,7900
02/07/2024 15:03:28	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,7800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:03:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,7700
02/07/2024 15:04:02	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,7600
02/07/2024 15:04:33	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,7500
02/07/2024 15:04:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,7400
02/07/2024 15:05:06	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,7300
02/07/2024 15:05:07	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,7200
02/07/2024 15:05:38	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,7100
02/07/2024 15:05:39	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,7000
02/07/2024 15:06:10	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,6900
02/07/2024 15:06:12	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,6800
02/07/2024 15:06:43	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,6700
02/07/2024 15:06:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,6600
02/07/2024 15:07:18	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,6500
02/07/2024 15:07:20	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,6400
02/07/2024 15:07:51	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,6300
02/07/2024 15:07:52	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,6200
02/07/2024 15:08:24	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,6100
02/07/2024 15:08:27	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,6000
02/07/2024 15:08:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,5900
02/07/2024 15:09:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,5800
02/07/2024 15:09:33	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,5700
02/07/2024 15:09:34	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,5600
02/07/2024 15:10:05	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,5500
02/07/2024 15:10:05	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,5400
02/07/2024 15:10:36	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,5300
02/07/2024 15:10:37	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,5200
02/07/2024 15:11:08	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,5100
02/07/2024 15:11:10	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,5000
02/07/2024 15:11:42	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,4900
02/07/2024 15:11:42	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,4800
02/07/2024 15:12:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,4700
02/07/2024 15:12:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,4600
02/07/2024 15:12:45	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,4500
02/07/2024 15:12:48	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,4400
02/07/2024 15:13:19	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,4300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:13:20	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,4200
02/07/2024 15:13:51	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,4100
02/07/2024 15:13:58	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,4000
02/07/2024 15:14:29	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,3900
02/07/2024 15:14:29	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,3800
02/07/2024 15:15:00	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,3700
02/07/2024 15:15:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,3600
02/07/2024 15:15:32	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,3500
02/07/2024 15:15:33	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,3400
02/07/2024 15:16:04	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,3300
02/07/2024 15:16:05	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,3200
02/07/2024 15:16:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,3100
02/07/2024 15:16:36	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,3000
02/07/2024 15:17:07	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,2900
02/07/2024 15:17:08	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,2800
02/07/2024 15:17:39	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,2700
02/07/2024 15:17:39	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,2600
02/07/2024 15:18:11	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,2500
02/07/2024 15:18:11	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,2400
02/07/2024 15:18:42	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,2300
02/07/2024 15:18:43	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,2200
02/07/2024 15:19:28	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,2100
02/07/2024 15:19:34	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,2000
02/07/2024 15:20:05	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,1900
02/07/2024 15:20:06	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,1800
02/07/2024 15:20:37	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,1700
02/07/2024 15:20:38	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,1600
02/07/2024 15:21:09	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,1500
02/07/2024 15:21:09	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,1400
02/07/2024 15:21:40	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,1300
02/07/2024 15:21:41	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,1200
02/07/2024 15:22:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,1100
02/07/2024 15:22:19	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,1000
02/07/2024 15:22:50	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,0900
02/07/2024 15:22:51	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,0800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:23:26	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,0700
02/07/2024 15:23:28	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,0600
02/07/2024 15:24:00	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,0500
02/07/2024 15:24:00	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,0400
02/07/2024 15:24:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,0300
02/07/2024 15:24:32	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,0200
02/07/2024 15:25:03	27.813.226/0001-68	R\$ 1.698,0100
02/07/2024 15:25:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.698,0000
02/07/2024 15:25:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,9900
02/07/2024 15:25:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,9800
02/07/2024 15:26:07	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,9700
02/07/2024 15:26:13	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,9600
02/07/2024 15:26:45	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,9500
02/07/2024 15:26:45	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,9400
02/07/2024 15:27:16	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,9300
02/07/2024 15:27:17	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,9200
02/07/2024 15:27:48	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,9100
02/07/2024 15:27:55	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,9000
02/07/2024 15:28:25	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,8900
02/07/2024 15:28:26	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,8800
02/07/2024 15:28:57	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,8700
02/07/2024 15:28:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,8600
02/07/2024 15:29:30	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,8500
02/07/2024 15:29:31	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,8400
02/07/2024 15:30:02	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,8300
02/07/2024 15:30:02	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,8200
02/07/2024 15:30:33	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,8100
02/07/2024 15:30:34	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,8000
02/07/2024 15:31:05	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,7900
02/07/2024 15:31:06	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,7800
02/07/2024 15:31:38	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,7700
02/07/2024 15:31:38	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,7600
02/07/2024 15:32:10	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,7500
02/07/2024 15:32:10	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,7400
02/07/2024 15:32:41	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,7300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:32:43	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,7200
02/07/2024 15:33:14	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,7100
02/07/2024 15:33:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,7000
02/07/2024 15:33:46	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,6900
02/07/2024 15:33:47	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,6800
02/07/2024 15:34:18	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,6700
02/07/2024 15:34:25	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,6600
02/07/2024 15:34:56	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,6500
02/07/2024 15:34:56	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,6400
02/07/2024 15:35:28	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,6300
02/07/2024 15:35:34	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,6200
02/07/2024 15:36:05	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,6100
02/07/2024 15:36:06	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,6000
02/07/2024 15:36:37	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,5900
02/07/2024 15:36:38	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,5800
02/07/2024 15:37:09	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,5700
02/07/2024 15:37:10	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,5600
02/07/2024 15:37:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,5500
02/07/2024 15:37:55	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,5400
02/07/2024 15:38:27	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,5300
02/07/2024 15:38:28	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,5200
02/07/2024 15:38:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,5100
02/07/2024 15:39:00	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,5000
02/07/2024 15:39:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,4900
02/07/2024 15:39:33	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,4800
02/07/2024 15:40:04	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,4700
02/07/2024 15:40:11	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,4600
02/07/2024 15:40:42	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,4500
02/07/2024 15:40:43	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,4400
02/07/2024 15:41:14	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,4300
02/07/2024 15:41:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,4200
02/07/2024 15:41:46	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,4100
02/07/2024 15:41:47	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,4000
02/07/2024 15:42:18	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,3900
02/07/2024 15:42:18	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,3800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:42:49	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,3700
02/07/2024 15:42:50	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,3600
02/07/2024 15:43:20	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,3500
02/07/2024 15:43:21	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,3400
02/07/2024 15:43:52	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,3300
02/07/2024 15:43:53	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,3200
02/07/2024 15:44:24	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,3100
02/07/2024 15:44:24	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,3000
02/07/2024 15:44:56	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,2900
02/07/2024 15:45:03	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,2800
02/07/2024 15:45:34	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,2700
02/07/2024 15:45:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,2600
02/07/2024 15:46:06	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,2500
02/07/2024 15:46:14	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,2400
02/07/2024 15:46:44	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,2300
02/07/2024 15:46:47	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,2200
02/07/2024 15:47:18	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,2100
02/07/2024 15:47:18	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,2000
02/07/2024 15:47:50	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,1900
02/07/2024 15:47:50	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,1800
02/07/2024 15:48:21	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,1700
02/07/2024 15:48:22	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,1600
02/07/2024 15:48:54	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,1500
02/07/2024 15:49:00	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,1400
02/07/2024 15:49:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,1300
02/07/2024 15:49:32	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,1200
02/07/2024 15:50:03	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,1100
02/07/2024 15:50:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,1000
02/07/2024 15:50:35	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,0900
02/07/2024 15:50:36	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,0800
02/07/2024 15:51:07	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,0700
02/07/2024 15:51:07	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,0600
02/07/2024 15:51:39	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,0500
02/07/2024 15:51:39	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,0400
02/07/2024 15:52:10	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,0300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:52:10	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,0200
02/07/2024 15:52:41	27.813.226/0001-68	R\$ 1.697,0100
02/07/2024 15:52:42	36.839.023/0001-31	R\$ 1.697,0000
02/07/2024 15:53:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,9900
02/07/2024 15:53:20	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,9800
02/07/2024 15:53:51	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,9700
02/07/2024 15:53:51	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,9600
02/07/2024 15:54:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,9500
02/07/2024 15:54:23	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,9400
02/07/2024 15:54:54	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,9300
02/07/2024 15:54:56	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,9200
02/07/2024 15:55:27	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,9100
02/07/2024 15:55:28	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,9000
02/07/2024 15:55:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,8900
02/07/2024 15:56:02	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,8800
02/07/2024 15:56:34	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,8700
02/07/2024 15:56:35	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,8600
02/07/2024 15:57:06	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,8500
02/07/2024 15:57:07	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,8400
02/07/2024 15:57:38	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,8300
02/07/2024 15:57:39	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,8200
02/07/2024 15:58:10	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,8100
02/07/2024 15:58:11	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,8000
02/07/2024 15:58:42	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,7900
02/07/2024 15:58:49	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,7800
02/07/2024 15:59:20	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,7700
02/07/2024 15:59:26	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,7600
02/07/2024 15:59:58	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,7500
02/07/2024 16:00:02	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,7400
02/07/2024 16:00:32	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,7300
02/07/2024 16:00:33	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,7200
02/07/2024 16:01:04	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,7100
02/07/2024 16:01:05	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,7000
02/07/2024 16:01:36	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,6900
02/07/2024 16:01:43	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,6800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:02:14	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,6700
02/07/2024 16:02:14	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,6600
02/07/2024 16:02:45	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,6500
02/07/2024 16:02:46	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,6400
02/07/2024 16:03:17	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,6300
02/07/2024 16:03:17	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,6200
02/07/2024 16:03:49	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,6100
02/07/2024 16:03:49	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,6000
02/07/2024 16:04:21	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,5900
02/07/2024 16:04:21	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,5800
02/07/2024 16:04:52	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,5700
02/07/2024 16:04:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,5600
02/07/2024 16:05:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,5500
02/07/2024 16:05:37	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,5400
02/07/2024 16:06:08	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,5300
02/07/2024 16:06:09	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,5200
02/07/2024 16:06:40	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,5100
02/07/2024 16:06:42	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,5000
02/07/2024 16:07:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,4900
02/07/2024 16:07:14	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,4800
02/07/2024 16:07:45	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,4700
02/07/2024 16:07:47	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,4600
02/07/2024 16:08:17	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,4500
02/07/2024 16:08:19	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,4400
02/07/2024 16:08:50	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,4300
02/07/2024 16:08:51	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,4200
02/07/2024 16:09:23	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,4100
02/07/2024 16:09:24	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,4000
02/07/2024 16:09:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,3900
02/07/2024 16:09:56	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,3800
02/07/2024 16:10:27	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,3700
02/07/2024 16:10:29	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,3600
02/07/2024 16:11:00	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,3500
02/07/2024 16:11:00	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,3400
02/07/2024 16:11:31	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,3300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:11:32	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,3200
02/07/2024 16:12:03	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,3100
02/07/2024 16:12:05	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,3000
02/07/2024 16:12:37	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,2900
02/07/2024 16:12:43	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,2800
02/07/2024 16:13:15	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,2700
02/07/2024 16:13:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,2600
02/07/2024 16:13:47	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,2500
02/07/2024 16:13:52	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,2400
02/07/2024 16:14:24	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,2300
02/07/2024 16:14:24	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,2200
02/07/2024 16:14:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,2100
02/07/2024 16:15:01	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,2000
02/07/2024 16:15:32	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,1900
02/07/2024 16:15:33	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,1800
02/07/2024 16:16:04	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,1700
02/07/2024 16:16:05	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,1600
02/07/2024 16:16:36	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,1500
02/07/2024 16:16:36	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,1400
02/07/2024 16:17:08	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,1300
02/07/2024 16:17:08	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,1200
02/07/2024 16:17:39	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,1100
02/07/2024 16:17:41	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,1000
02/07/2024 16:18:13	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,0900
02/07/2024 16:18:19	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,0800
02/07/2024 16:18:50	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,0700
02/07/2024 16:18:51	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,0600
02/07/2024 16:19:22	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,0500
02/07/2024 16:19:23	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,0400
02/07/2024 16:19:54	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,0300
02/07/2024 16:19:55	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,0200
02/07/2024 16:20:22	36.232.725/0001-52	R\$ 1.399,9800
02/07/2024 16:20:53	27.813.226/0001-68	R\$ 1.696,0100
02/07/2024 16:20:54	36.839.023/0001-31	R\$ 1.696,0000
02/07/2024 16:21:25	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:21:27	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,9800
02/07/2024 16:21:59	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9700
02/07/2024 16:21:59	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,9600
02/07/2024 16:22:30	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9500
02/07/2024 16:22:31	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,9400
02/07/2024 16:23:03	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9300
02/07/2024 16:23:04	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,9200
02/07/2024 16:23:36	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9100
02/07/2024 16:23:37	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,9000
02/07/2024 16:23:42	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,8900
02/07/2024 16:24:14	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,8800
02/07/2024 16:24:15	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,8700
02/07/2024 16:24:46	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,8600
02/07/2024 16:24:47	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,8500
02/07/2024 16:25:19	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,8400
02/07/2024 16:25:25	36.839.023/0001-31	R\$ 1.695,8300
02/07/2024 16:25:55	27.813.226/0001-68	R\$ 1.695,8200

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:12:05	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:14:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:31:22	O lance no valor de R\$ 1.988,9800 do item 22 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 16:27:56	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:36:22	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 22 E 23 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:51:33	Prezados, boa tarde!
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:52:29	Este é o melhor preço.
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:53:05	Já diminuímos bastante.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:54:20	OK, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:54:26	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:54:42	Sr. Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 14:10:57	ok
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 14:23:25	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:25 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:42:27	Sra. licitante,sr. licitante, bom dia. Por erro no arquivo, não consigo extrair a proposta de preços do ITEM 22. Acusa caminho muito longo.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:42:54	Solicito encaminhar novamente somente a proposta. Catálogo e documentos de habilitação já foram recebidos.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:43:08	Sr. Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Solicito encaminhar novamente somente a proposta. Catálogo e documentos de habilitação já foram recebidos. .
pelo participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:46:38	Bom dia prezado! Estamos providenciando.
pelo participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:50:18	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:18 de 12/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48.
pelo participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 10:50:37	Proposta enviada, prezado.
Sistema para o participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 10:56:29	Sr. licitante, Sra. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 10:56:48	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 11:01:42	Prezado, estou em meu menor valor para o item, não é possível realizar redução.
Sistema para o participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 11:10:29	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 11:10:49	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 22.
Sistema para o participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 11:11:33	Sr. Fornecedor MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 11.394.628/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 11.394.628/0001-35	19/07/2024 12:10:01	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:01 de 19/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 11.394.628/0001-35.
Sistema para o participante 36.232.725/0001-52	29/07/2024 17:36:57	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante	29/07/2024 17:37:17	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
36.232.725/0001-52	29/07/2024 17:37:17	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22.
Sistema para o participante 36.232.725/0001-52	29/07/2024 17:37:27	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 36.232.725/0001-52	29/07/2024 17:37:40	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 22.
Sistema para o participante 36.232.725/0001-52	29/07/2024 17:38:15	Sr. Fornecedor L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 36.232.725/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 36.232.725/0001-52	29/07/2024 22:19:04	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:19:04 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 36.232.725/0001-52.
Sistema para o participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:52:01	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:52:20	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:56:51	Boa tarde sr(a) pregoeiro(a)
pelo participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:58:16	Estamos em nosso melhor valor sr(a)
Sistema para o participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:59:26	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 16:59:43	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 22.
Sistema para o participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 17:00:15	Sr. Fornecedor SGCORP COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.116.590/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 50.116.590/0001-90	01/08/2024 17:02:00	anexaremos, obrigado!
pelo participante 50.116.590/0001-90	02/08/2024 08:43:23	Bom dia sr(a) pregoeiro(a), segue anexos solicitados!
pelo participante 50.116.590/0001-90	02/08/2024 08:45:54	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:45:54 de 02/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SGCORP COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.116.590/0001-90.
pelo participante 50.116.590/0001-90	07/08/2024 14:50:55	Senhor(a) Pregoeiro(a), peço a gentileza de aguardar alguns instantes pois estamos verificando as divergência que não atendemos com a equipe técnica da empresa quanto ao produto que ofertamos, peço encarecidamente para que possa aguardar instantes, para que possamos informa-los sobre o produto.
pelo participante 50.116.590/0001-90	07/08/2024 14:56:05	Sr(a), o setor técnico nos retornou sobre a verificação da divergência, e a alimentação dela é manual com chave seletora, o restante nós atendemos, mas no quesito de alimentação não, peçamos desculpas pelo transtorno
Sistema para o	07/08/2024 15:26:57	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:26:57	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:27:29	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:36:27	Olá, boa tarde prezado(a) pregoeiro(a).
pelo participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:37:43	Estamos em nosso melhor valor.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:38:14	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:38:34	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 22.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 15:39:04	Sr. Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 17:17:02	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:02 de 07/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68.
pelo participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 17:19:20	Prezado(a), informo que o manual do produto será disponibilizado pela importadora amanhã, pois foi solicitado pela fabricante EUA.
pelo participante 27.813.226/0001-68	07/08/2024 17:20:54	Estarei enviando a lista de assistências técnicas no Brasil em conjunto com o manual.
pelo participante 27.813.226/0001-68	08/08/2024 12:13:55	Olá, bom dia prezados, informo que possuo o manual do produto bem como a lista de assistências técnicas no Brasil, caso necessite posso enviar.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:18:50	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:19:05	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 22. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:32:19	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde!
pelo participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:32:42	Estamos no nosso melhor valor. Atenciosamente,
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:34:16	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:34:30	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 22.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 15:35:08	Sr. Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:36:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 36.839.023/0001-31	08/08/2024 16:24:29	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:29 de 08/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31.
Sistema	12/08/2024 14:35:08	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 12/08/2024 15:05:08.
Sistema	23/08/2024 11:56:55	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:26:55.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:54:42	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:54:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:23:25	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 10:43:08	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 12:43:00. Motivo: Solicito encaminhar novamente somente a proposta. Catálogo e documentos de habilitação já foram recebidos. .
12/07/2024 10:50:18	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 11:11:33	Fornecedor MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 11.394.628/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:15:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 12:10:01	Fornecedor MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 11.394.628/0001-35 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 17:38:15	Fornecedor L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 36.232.725/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 10:40:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
29/07/2024 22:19:03	Fornecedor L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 36.232.725/0001-52 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 17:00:15	Fornecedor SGCORP COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.116.590/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 10:00:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
02/08/2024 08:45:54	Fornecedor SGCORP COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.116.590/0001-90 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 15:39:04	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 17:40:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
07/08/2024 17:17:02	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 15:35:08	Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 17:36:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
08/08/2024 16:24:29	Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.695,8300.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/08/2024 15:05:08
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:26:55



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do "ANEXO: Catalogo Item 06.pdf" presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Microfone

Microfone Tipo: Profissional , Características Adicionais: Estéreo; Chave Liga/Desliga , Aplicação: Sistema De Som , Acessórios: Cabo De Kevlar De 1,5m, Diâmetro De 5mm

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 193,4200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, melhor lance: R\$ 125,4400

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 255,0000	-
Marca/Fabricante: universal Modelo/versão: micorfone Valor proposta: R\$ 255,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
54.526.162/0001-97 - 54.526.162 ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 192,0000	-
Marca/Fabricante: ND Modelo/versão: ND Valor proposta: R\$ 192,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 191,8800	-
Marca/Fabricante: Soundvoice Modelo/versão: SM58 Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 125,4400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DREAMER Modelo/versão: AR-058 Valor proposta: R\$ 193,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 98,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOKAL Modelo/versão: MC10 Valor proposta: R\$ 193,4200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 193,0000	-
Marca/Fabricante: Leson Modelo/versão: SM58 LC Valor proposta: R\$ 193,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
51.775.562/0001-48 - EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 97,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KADOSH Modelo/versão: KDS58P Valor proposta: R\$ 193,4200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 193,4200	-
Marca/Fabricante: LESON / LESON Modelo/versão: SM-58P4 Valor proposta: R\$ 193,4200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 260,0000	-
Marca/Fabricante: Leson Modelo/versão: SM58 LC Valor proposta: R\$ 260,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 125,4500	-
Marca/Fabricante: LYCO Modelo/versão: LYCO Valor proposta: R\$ 200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
05/09/2024 17:42		13 de 44

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:14:08	00.489.661/0001-22	R\$ 191,9900
02/07/2024 14:14:09	36.839.023/0001-31	R\$ 191,9800
02/07/2024 14:14:13	00.489.661/0001-22	R\$ 191,9700
02/07/2024 14:14:16	36.839.023/0001-31	R\$ 191,9600
02/07/2024 14:14:19	00.489.661/0001-22	R\$ 191,9500
02/07/2024 14:14:22	36.839.023/0001-31	R\$ 191,9400
02/07/2024 14:14:22	00.489.661/0001-22	R\$ 191,9300
02/07/2024 14:14:25	36.839.023/0001-31	R\$ 191,9200
02/07/2024 14:14:25	00.489.661/0001-22	R\$ 191,9100
02/07/2024 14:14:28	36.839.023/0001-31	R\$ 191,9000
02/07/2024 14:14:28	00.489.661/0001-22	R\$ 191,8900
02/07/2024 14:14:31	36.839.023/0001-31	R\$ 191,8800
02/07/2024 14:14:31	00.489.661/0001-22	R\$ 191,8700
02/07/2024 14:14:34	36.839.023/0001-31	R\$ 191,8600
02/07/2024 14:14:34	00.489.661/0001-22	R\$ 191,8500
02/07/2024 14:14:37	36.839.023/0001-31	R\$ 191,8400
02/07/2024 14:14:37	00.489.661/0001-22	R\$ 191,8300
02/07/2024 14:14:40	36.839.023/0001-31	R\$ 191,8200
02/07/2024 14:14:40	00.489.661/0001-22	R\$ 191,8100
02/07/2024 14:14:43	36.839.023/0001-31	R\$ 191,8000
02/07/2024 14:14:46	00.489.661/0001-22	R\$ 191,7900
02/07/2024 14:14:49	36.839.023/0001-31	R\$ 191,7800
02/07/2024 14:14:49	00.489.661/0001-22	R\$ 191,7700
02/07/2024 14:14:52	36.839.023/0001-31	R\$ 191,7600
02/07/2024 14:14:52	00.489.661/0001-22	R\$ 191,7500
02/07/2024 14:14:55	36.839.023/0001-31	R\$ 191,7400
02/07/2024 14:14:55	00.489.661/0001-22	R\$ 191,7300
02/07/2024 14:14:58	36.839.023/0001-31	R\$ 191,7200
02/07/2024 14:14:58	00.489.661/0001-22	R\$ 191,7100
02/07/2024 14:15:01	36.839.023/0001-31	R\$ 191,7000
02/07/2024 14:15:01	00.489.661/0001-22	R\$ 191,6900
02/07/2024 14:15:04	36.839.023/0001-31	R\$ 191,6800
02/07/2024 14:15:04	00.489.661/0001-22	R\$ 191,6700
02/07/2024 14:15:07	36.839.023/0001-31	R\$ 191,6600
02/07/2024 14:15:07	00.489.661/0001-22	R\$ 191,6500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:15:10	36.839.023/0001-31	R\$ 191,6400
02/07/2024 14:15:10	00.489.661/0001-22	R\$ 191,6300
02/07/2024 14:15:13	36.839.023/0001-31	R\$ 191,6200
02/07/2024 14:15:13	00.489.661/0001-22	R\$ 191,6100
02/07/2024 14:15:16	36.839.023/0001-31	R\$ 191,6000
02/07/2024 14:15:16	00.489.661/0001-22	R\$ 191,5900
02/07/2024 14:15:19	36.839.023/0001-31	R\$ 191,5800
02/07/2024 14:15:19	00.489.661/0001-22	R\$ 191,5700
02/07/2024 14:15:22	36.839.023/0001-31	R\$ 191,5600
02/07/2024 14:15:22	00.489.661/0001-22	R\$ 191,5500
02/07/2024 14:15:25	36.839.023/0001-31	R\$ 191,5400
02/07/2024 14:15:25	00.489.661/0001-22	R\$ 191,5300
02/07/2024 14:15:28	36.839.023/0001-31	R\$ 191,5200
02/07/2024 14:15:28	00.489.661/0001-22	R\$ 191,5100
02/07/2024 14:15:31	36.839.023/0001-31	R\$ 191,5000
02/07/2024 14:15:31	00.489.661/0001-22	R\$ 191,4900
02/07/2024 14:15:32	09.087.468/0001-30	R\$ 189,9000
02/07/2024 14:15:34	36.839.023/0001-31	R\$ 189,8900
02/07/2024 14:15:34	00.489.661/0001-22	R\$ 189,8800
02/07/2024 14:15:37	36.839.023/0001-31	R\$ 189,8700
02/07/2024 14:15:40	00.489.661/0001-22	R\$ 189,8600
02/07/2024 14:15:43	36.839.023/0001-31	R\$ 189,8500
02/07/2024 14:15:43	00.489.661/0001-22	R\$ 189,8400
02/07/2024 14:15:46	09.087.468/0001-30	R\$ 160,0000
02/07/2024 14:15:46	36.839.023/0001-31	R\$ 159,9900
02/07/2024 14:15:46	00.489.661/0001-22	R\$ 159,9800
02/07/2024 14:15:49	36.839.023/0001-31	R\$ 159,9700
02/07/2024 14:15:49	00.489.661/0001-22	R\$ 159,9600
02/07/2024 14:15:52	36.839.023/0001-31	R\$ 159,9500
02/07/2024 14:15:52	00.489.661/0001-22	R\$ 159,9400
02/07/2024 14:15:55	36.839.023/0001-31	R\$ 159,9300
02/07/2024 14:15:55	00.489.661/0001-22	R\$ 159,9200
02/07/2024 14:15:58	36.839.023/0001-31	R\$ 159,9100
02/07/2024 14:15:58	00.489.661/0001-22	R\$ 159,9000
02/07/2024 14:16:01	36.839.023/0001-31	R\$ 159,8900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:01	00.489.661/0001-22	R\$ 159,8800
02/07/2024 14:16:04	36.839.023/0001-31	R\$ 159,8700
02/07/2024 14:16:04	00.489.661/0001-22	R\$ 159,8600
02/07/2024 14:16:07	36.839.023/0001-31	R\$ 159,8500
02/07/2024 14:16:07	00.489.661/0001-22	R\$ 159,8400
02/07/2024 14:16:10	36.839.023/0001-31	R\$ 159,8300
02/07/2024 14:16:10	00.489.661/0001-22	R\$ 159,8200
02/07/2024 14:16:13	36.839.023/0001-31	R\$ 159,8100
02/07/2024 14:16:13	00.489.661/0001-22	R\$ 159,8000
02/07/2024 14:16:16	36.839.023/0001-31	R\$ 159,7900
02/07/2024 14:16:16	00.489.661/0001-22	R\$ 159,7800
02/07/2024 14:16:19	36.839.023/0001-31	R\$ 159,7700
02/07/2024 14:16:19	00.489.661/0001-22	R\$ 159,7600
02/07/2024 14:16:22	46.555.218/0001-03	R\$ 159,0000
02/07/2024 14:16:22	36.839.023/0001-31	R\$ 158,9900
02/07/2024 14:16:22	00.489.661/0001-22	R\$ 158,9800
02/07/2024 14:16:25	09.087.468/0001-30	R\$ 150,0000
02/07/2024 14:16:25	36.839.023/0001-31	R\$ 149,9900
02/07/2024 14:16:25	00.489.661/0001-22	R\$ 149,9800
02/07/2024 14:16:28	36.839.023/0001-31	R\$ 149,9700
02/07/2024 14:16:28	00.489.661/0001-22	R\$ 149,9600
02/07/2024 14:16:31	36.839.023/0001-31	R\$ 149,9500
02/07/2024 14:16:34	00.489.661/0001-22	R\$ 149,9400
02/07/2024 14:16:37	36.839.023/0001-31	R\$ 149,9300
02/07/2024 14:16:37	00.489.661/0001-22	R\$ 149,9200
02/07/2024 14:16:40	36.839.023/0001-31	R\$ 149,9100
02/07/2024 14:16:40	00.489.661/0001-22	R\$ 149,9000
02/07/2024 14:16:43	36.839.023/0001-31	R\$ 149,8900
02/07/2024 14:16:43	00.489.661/0001-22	R\$ 149,8800
02/07/2024 14:16:46	36.839.023/0001-31	R\$ 149,8700
02/07/2024 14:16:46	00.489.661/0001-22	R\$ 149,8600
02/07/2024 14:16:49	36.839.023/0001-31	R\$ 149,8500
02/07/2024 14:16:49	00.489.661/0001-22	R\$ 149,8400
02/07/2024 14:16:52	36.839.023/0001-31	R\$ 149,8300
02/07/2024 14:16:52	00.489.661/0001-22	R\$ 149,8200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:16:55	36.839.023/0001-31	R\$ 149,8100
02/07/2024 14:16:55	00.489.661/0001-22	R\$ 149,8000
02/07/2024 14:16:58	36.839.023/0001-31	R\$ 149,7900
02/07/2024 14:17:01	00.489.661/0001-22	R\$ 149,7800
02/07/2024 14:17:04	36.839.023/0001-31	R\$ 149,7700
02/07/2024 14:17:04	00.489.661/0001-22	R\$ 149,7600
02/07/2024 14:17:07	36.839.023/0001-31	R\$ 149,7500
02/07/2024 14:17:07	00.489.661/0001-22	R\$ 149,7400
02/07/2024 14:17:10	36.839.023/0001-31	R\$ 149,7300
02/07/2024 14:17:10	00.489.661/0001-22	R\$ 149,7200
02/07/2024 14:17:12	46.555.218/0001-03	R\$ 149,7000
02/07/2024 14:17:13	36.839.023/0001-31	R\$ 149,6900
02/07/2024 14:17:13	00.489.661/0001-22	R\$ 149,6800
02/07/2024 14:17:16	36.839.023/0001-31	R\$ 149,6700
02/07/2024 14:17:16	00.489.661/0001-22	R\$ 149,6600
02/07/2024 14:17:19	36.839.023/0001-31	R\$ 149,6500
02/07/2024 14:17:19	00.489.661/0001-22	R\$ 149,6400
02/07/2024 14:17:22	36.839.023/0001-31	R\$ 149,6300
02/07/2024 14:17:22	00.489.661/0001-22	R\$ 149,6200
02/07/2024 14:17:24	09.087.468/0001-30	R\$ 144,0000
02/07/2024 14:17:25	36.839.023/0001-31	R\$ 143,9900
02/07/2024 14:17:25	00.489.661/0001-22	R\$ 143,9800
02/07/2024 14:17:28	36.839.023/0001-31	R\$ 143,9700
02/07/2024 14:17:28	00.489.661/0001-22	R\$ 143,9600
02/07/2024 14:17:31	36.839.023/0001-31	R\$ 143,9500
02/07/2024 14:17:31	00.489.661/0001-22	R\$ 143,9400
02/07/2024 14:17:34	36.839.023/0001-31	R\$ 143,9300
02/07/2024 14:17:34	00.489.661/0001-22	R\$ 143,9200
02/07/2024 14:17:37	36.839.023/0001-31	R\$ 143,9100
02/07/2024 14:17:37	00.489.661/0001-22	R\$ 143,9000
02/07/2024 14:17:40	36.839.023/0001-31	R\$ 143,8900
02/07/2024 14:17:40	00.489.661/0001-22	R\$ 143,8800
02/07/2024 14:17:43	36.839.023/0001-31	R\$ 143,8700
02/07/2024 14:17:43	00.489.661/0001-22	R\$ 143,8600
02/07/2024 14:17:46	36.839.023/0001-31	R\$ 143,8500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:17:46	00.489.661/0001-22	R\$ 143,8400
02/07/2024 14:17:49	36.839.023/0001-31	R\$ 143,8300
02/07/2024 14:17:49	00.489.661/0001-22	R\$ 143,8200
02/07/2024 14:17:52	36.839.023/0001-31	R\$ 143,8100
02/07/2024 14:17:52	00.489.661/0001-22	R\$ 143,8000
02/07/2024 14:17:55	36.839.023/0001-31	R\$ 143,7900
02/07/2024 14:17:55	00.489.661/0001-22	R\$ 143,7800
02/07/2024 14:17:58	36.839.023/0001-31	R\$ 143,7700
02/07/2024 14:17:58	00.489.661/0001-22	R\$ 143,7600
02/07/2024 14:18:01	36.839.023/0001-31	R\$ 143,7500
02/07/2024 14:18:01	00.489.661/0001-22	R\$ 143,7400
02/07/2024 14:18:04	36.839.023/0001-31	R\$ 143,7300
02/07/2024 14:18:04	00.489.661/0001-22	R\$ 143,7200
02/07/2024 14:18:07	36.839.023/0001-31	R\$ 143,7100
02/07/2024 14:18:07	00.489.661/0001-22	R\$ 143,7000
02/07/2024 14:18:10	36.839.023/0001-31	R\$ 143,6900
02/07/2024 14:18:13	00.489.661/0001-22	R\$ 143,6800
02/07/2024 14:18:16	36.839.023/0001-31	R\$ 143,6700
02/07/2024 14:18:16	00.489.661/0001-22	R\$ 143,6600
02/07/2024 14:18:17	09.087.468/0001-30	R\$ 139,9000
02/07/2024 14:18:19	36.839.023/0001-31	R\$ 139,8900
02/07/2024 14:18:19	00.489.661/0001-22	R\$ 139,8800
02/07/2024 14:18:22	36.839.023/0001-31	R\$ 139,8700
02/07/2024 14:18:22	00.489.661/0001-22	R\$ 139,8600
02/07/2024 14:18:25	36.839.023/0001-31	R\$ 139,8500
02/07/2024 14:18:25	00.489.661/0001-22	R\$ 139,8400
02/07/2024 14:18:28	36.839.023/0001-31	R\$ 139,8300
02/07/2024 14:18:28	00.489.661/0001-22	R\$ 139,8200
02/07/2024 14:18:31	36.839.023/0001-31	R\$ 139,8100
02/07/2024 14:18:31	00.489.661/0001-22	R\$ 139,8000
02/07/2024 14:18:34	36.839.023/0001-31	R\$ 139,7900
02/07/2024 14:18:34	00.489.661/0001-22	R\$ 139,7800
02/07/2024 14:18:37	46.555.218/0001-03	R\$ 139,8000
02/07/2024 14:18:37	36.839.023/0001-31	R\$ 139,7700
02/07/2024 14:18:37	00.489.661/0001-22	R\$ 139,7600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:18:40	36.839.023/0001-31	R\$ 139,7500
02/07/2024 14:18:40	00.489.661/0001-22	R\$ 139,7400
02/07/2024 14:18:43	36.839.023/0001-31	R\$ 139,7300
02/07/2024 14:18:43	00.489.661/0001-22	R\$ 139,7200
02/07/2024 14:18:46	36.839.023/0001-31	R\$ 139,7100
02/07/2024 14:18:46	00.489.661/0001-22	R\$ 139,7000
02/07/2024 14:18:49	36.839.023/0001-31	R\$ 139,6900
02/07/2024 14:18:49	00.489.661/0001-22	R\$ 139,6800
02/07/2024 14:18:52	36.839.023/0001-31	R\$ 139,6700
02/07/2024 14:18:52	00.489.661/0001-22	R\$ 139,6600
02/07/2024 14:18:55	36.839.023/0001-31	R\$ 139,6500
02/07/2024 14:18:55	00.489.661/0001-22	R\$ 139,6400
02/07/2024 14:18:58	36.839.023/0001-31	R\$ 139,6300
02/07/2024 14:18:58	00.489.661/0001-22	R\$ 139,6200
02/07/2024 14:19:01	36.839.023/0001-31	R\$ 139,6100
02/07/2024 14:19:01	00.489.661/0001-22	R\$ 139,6000
02/07/2024 14:19:04	36.839.023/0001-31	R\$ 139,5900
02/07/2024 14:19:04	00.489.661/0001-22	R\$ 139,5800
02/07/2024 14:19:07	36.839.023/0001-31	R\$ 139,5700
02/07/2024 14:19:07	00.489.661/0001-22	R\$ 139,5600
02/07/2024 14:19:10	36.839.023/0001-31	R\$ 139,5500
02/07/2024 14:19:10	00.489.661/0001-22	R\$ 139,5400
02/07/2024 14:19:13	36.839.023/0001-31	R\$ 139,5300
02/07/2024 14:19:13	00.489.661/0001-22	R\$ 139,5200
02/07/2024 14:19:16	36.839.023/0001-31	R\$ 139,5100
02/07/2024 14:19:16	00.489.661/0001-22	R\$ 139,5000
02/07/2024 14:19:19	36.839.023/0001-31	R\$ 139,4900
02/07/2024 14:19:19	00.489.661/0001-22	R\$ 139,4800
02/07/2024 14:19:22	36.839.023/0001-31	R\$ 139,4700
02/07/2024 14:19:22	00.489.661/0001-22	R\$ 139,4600
02/07/2024 14:19:25	36.839.023/0001-31	R\$ 139,4500
02/07/2024 14:19:25	00.489.661/0001-22	R\$ 139,4400
02/07/2024 14:19:28	36.839.023/0001-31	R\$ 139,4300
02/07/2024 14:19:28	00.489.661/0001-22	R\$ 139,4200
02/07/2024 14:19:31	36.839.023/0001-31	R\$ 139,4100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:19:31	00.489.661/0001-22	R\$ 139,4000
02/07/2024 14:19:34	36.839.023/0001-31	R\$ 139,3900
02/07/2024 14:19:34	00.489.661/0001-22	R\$ 139,3800
02/07/2024 14:19:37	36.839.023/0001-31	R\$ 139,3700
02/07/2024 14:19:37	00.489.661/0001-22	R\$ 139,3600
02/07/2024 14:19:40	36.839.023/0001-31	R\$ 139,3500
02/07/2024 14:19:40	00.489.661/0001-22	R\$ 139,3400
02/07/2024 14:19:43	36.839.023/0001-31	R\$ 139,3300
02/07/2024 14:19:43	00.489.661/0001-22	R\$ 139,3200
02/07/2024 14:19:46	36.839.023/0001-31	R\$ 139,3100
02/07/2024 14:19:46	00.489.661/0001-22	R\$ 139,3000
02/07/2024 14:19:49	46.555.218/0001-03	R\$ 139,2500
02/07/2024 14:19:49	36.839.023/0001-31	R\$ 139,2400
02/07/2024 14:19:49	00.489.661/0001-22	R\$ 139,2300
02/07/2024 14:19:52	36.839.023/0001-31	R\$ 139,2200
02/07/2024 14:19:52	00.489.661/0001-22	R\$ 139,2100
02/07/2024 14:19:55	36.839.023/0001-31	R\$ 139,2000
02/07/2024 14:19:55	00.489.661/0001-22	R\$ 139,1900
02/07/2024 14:19:58	36.839.023/0001-31	R\$ 139,1800
02/07/2024 14:19:58	00.489.661/0001-22	R\$ 139,1700
02/07/2024 14:20:01	36.839.023/0001-31	R\$ 139,1600
02/07/2024 14:20:01	00.489.661/0001-22	R\$ 139,1500
02/07/2024 14:20:04	36.839.023/0001-31	R\$ 139,1400
02/07/2024 14:20:08	00.489.661/0001-22	R\$ 139,1300
02/07/2024 14:20:10	36.839.023/0001-31	R\$ 139,1200
02/07/2024 14:20:10	00.489.661/0001-22	R\$ 139,1100
02/07/2024 14:20:13	36.839.023/0001-31	R\$ 139,1000
02/07/2024 14:20:13	00.489.661/0001-22	R\$ 139,0900
02/07/2024 14:20:16	36.839.023/0001-31	R\$ 139,0800
02/07/2024 14:20:16	00.489.661/0001-22	R\$ 139,0700
02/07/2024 14:20:19	36.839.023/0001-31	R\$ 139,0600
02/07/2024 14:20:19	00.489.661/0001-22	R\$ 139,0500
02/07/2024 14:20:22	36.839.023/0001-31	R\$ 139,0400
02/07/2024 14:20:22	00.489.661/0001-22	R\$ 139,0300
02/07/2024 14:20:25	36.839.023/0001-31	R\$ 139,0200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:20:25	00.489.661/0001-22	R\$ 139,0100
02/07/2024 14:20:28	36.839.023/0001-31	R\$ 139,0000
02/07/2024 14:20:28	00.489.661/0001-22	R\$ 138,9900
02/07/2024 14:20:31	36.839.023/0001-31	R\$ 138,9800
02/07/2024 14:20:31	00.489.661/0001-22	R\$ 138,9700
02/07/2024 14:20:34	36.839.023/0001-31	R\$ 138,9600
02/07/2024 14:20:34	00.489.661/0001-22	R\$ 138,9500
02/07/2024 14:20:37	36.839.023/0001-31	R\$ 138,9400
02/07/2024 14:20:37	00.489.661/0001-22	R\$ 138,9300
02/07/2024 14:20:40	36.839.023/0001-31	R\$ 138,9200
02/07/2024 14:20:40	00.489.661/0001-22	R\$ 138,9100
02/07/2024 14:20:43	36.839.023/0001-31	R\$ 138,9000
02/07/2024 14:20:43	00.489.661/0001-22	R\$ 138,8900
02/07/2024 14:20:46	36.839.023/0001-31	R\$ 138,8800
02/07/2024 14:20:46	00.489.661/0001-22	R\$ 138,8700
02/07/2024 14:20:49	36.839.023/0001-31	R\$ 138,8600
02/07/2024 14:20:50	00.489.661/0001-22	R\$ 138,8500
02/07/2024 14:20:51	51.775.562/0001-48	R\$ 138,8400
02/07/2024 14:20:52	36.839.023/0001-31	R\$ 138,8300
02/07/2024 14:20:52	00.489.661/0001-22	R\$ 138,8200
02/07/2024 14:20:54	51.775.562/0001-48	R\$ 138,8100
02/07/2024 14:20:54	46.555.218/0001-03	R\$ 135,8000
02/07/2024 14:20:55	51.775.562/0001-48	R\$ 135,7900
02/07/2024 14:20:55	36.839.023/0001-31	R\$ 135,7800
02/07/2024 14:20:55	00.489.661/0001-22	R\$ 135,7700
02/07/2024 14:20:57	51.775.562/0001-48	R\$ 135,7600
02/07/2024 14:20:58	36.839.023/0001-31	R\$ 135,7500
02/07/2024 14:20:58	00.489.661/0001-22	R\$ 135,7400
02/07/2024 14:20:59	51.775.562/0001-48	R\$ 135,7300
02/07/2024 14:21:01	36.839.023/0001-31	R\$ 135,7200
02/07/2024 14:21:01	00.489.661/0001-22	R\$ 135,7100
02/07/2024 14:21:03	51.775.562/0001-48	R\$ 135,7000
02/07/2024 14:21:04	36.839.023/0001-31	R\$ 135,6900
02/07/2024 14:21:05	00.489.661/0001-22	R\$ 135,6800
02/07/2024 14:21:06	51.775.562/0001-48	R\$ 135,6700

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:21:07	36.839.023/0001-31	R\$ 135,6600
02/07/2024 14:21:07	00.489.661/0001-22	R\$ 135,6500
02/07/2024 14:21:08	51.775.562/0001-48	R\$ 135,6400
02/07/2024 14:21:10	36.839.023/0001-31	R\$ 135,6300
02/07/2024 14:21:11	00.489.661/0001-22	R\$ 135,6200
02/07/2024 14:21:12	51.775.562/0001-48	R\$ 135,6100
02/07/2024 14:21:13	36.839.023/0001-31	R\$ 135,6000
02/07/2024 14:21:14	00.489.661/0001-22	R\$ 135,5900
02/07/2024 14:21:14	51.775.562/0001-48	R\$ 135,5800
02/07/2024 14:21:16	36.839.023/0001-31	R\$ 135,5700
02/07/2024 14:21:17	00.489.661/0001-22	R\$ 135,5600
02/07/2024 14:21:18	51.775.562/0001-48	R\$ 135,5500
02/07/2024 14:21:19	36.839.023/0001-31	R\$ 135,5400
02/07/2024 14:21:20	00.489.661/0001-22	R\$ 135,5300
02/07/2024 14:21:20	51.775.562/0001-48	R\$ 135,5200
02/07/2024 14:21:22	36.839.023/0001-31	R\$ 135,5100
02/07/2024 14:21:23	00.489.661/0001-22	R\$ 135,5000
02/07/2024 14:21:24	51.775.562/0001-48	R\$ 135,4900
02/07/2024 14:21:25	36.839.023/0001-31	R\$ 135,4800
02/07/2024 14:21:26	00.489.661/0001-22	R\$ 135,4700
02/07/2024 14:21:27	51.775.562/0001-48	R\$ 135,4600
02/07/2024 14:21:28	36.839.023/0001-31	R\$ 135,4500
02/07/2024 14:21:29	00.489.661/0001-22	R\$ 135,4400
02/07/2024 14:21:29	51.775.562/0001-48	R\$ 135,4300
02/07/2024 14:21:31	36.839.023/0001-31	R\$ 135,4200
02/07/2024 14:21:32	00.489.661/0001-22	R\$ 135,4100
02/07/2024 14:21:33	51.775.562/0001-48	R\$ 135,4000
02/07/2024 14:21:34	36.839.023/0001-31	R\$ 135,3900
02/07/2024 14:21:35	00.489.661/0001-22	R\$ 135,3800
02/07/2024 14:21:36	51.775.562/0001-48	R\$ 135,3700
02/07/2024 14:21:37	36.839.023/0001-31	R\$ 135,3600
02/07/2024 14:21:38	00.489.661/0001-22	R\$ 135,3500
02/07/2024 14:21:39	51.775.562/0001-48	R\$ 135,3400
02/07/2024 14:21:40	36.839.023/0001-31	R\$ 135,3300
02/07/2024 14:21:41	00.489.661/0001-22	R\$ 135,3200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:21:42	51.775.562/0001-48	R\$ 135,3100
02/07/2024 14:21:43	36.839.023/0001-31	R\$ 135,3000
02/07/2024 14:21:44	00.489.661/0001-22	R\$ 135,2900
02/07/2024 14:21:45	51.775.562/0001-48	R\$ 135,2800
02/07/2024 14:21:46	36.839.023/0001-31	R\$ 135,2700
02/07/2024 14:21:47	00.489.661/0001-22	R\$ 135,2600
02/07/2024 14:21:48	51.775.562/0001-48	R\$ 135,2500
02/07/2024 14:21:49	36.839.023/0001-31	R\$ 135,2400
02/07/2024 14:21:50	00.489.661/0001-22	R\$ 135,2300
02/07/2024 14:21:50	51.775.562/0001-48	R\$ 135,2200
02/07/2024 14:21:52	36.839.023/0001-31	R\$ 135,2100
02/07/2024 14:21:53	00.489.661/0001-22	R\$ 135,2000
02/07/2024 14:21:53	51.775.562/0001-48	R\$ 135,1900
02/07/2024 14:21:55	36.839.023/0001-31	R\$ 135,1800
02/07/2024 14:21:56	00.489.661/0001-22	R\$ 135,1700
02/07/2024 14:21:57	51.775.562/0001-48	R\$ 135,1600
02/07/2024 14:21:58	36.839.023/0001-31	R\$ 135,1500
02/07/2024 14:21:59	00.489.661/0001-22	R\$ 135,1400
02/07/2024 14:22:00	51.775.562/0001-48	R\$ 135,1300
02/07/2024 14:22:01	36.839.023/0001-31	R\$ 135,1200
02/07/2024 14:22:02	00.489.661/0001-22	R\$ 135,1100
02/07/2024 14:22:04	36.839.023/0001-31	R\$ 135,1000
02/07/2024 14:22:05	00.489.661/0001-22	R\$ 135,0900
02/07/2024 14:22:07	36.839.023/0001-31	R\$ 135,0800
02/07/2024 14:22:08	00.489.661/0001-22	R\$ 135,0700
02/07/2024 14:22:08	51.775.562/0001-48	R\$ 135,0800
02/07/2024 14:22:09	51.775.562/0001-48	R\$ 135,0600
02/07/2024 14:22:10	36.839.023/0001-31	R\$ 135,0500
02/07/2024 14:22:11	00.489.661/0001-22	R\$ 135,0400
02/07/2024 14:22:11	51.775.562/0001-48	R\$ 135,0300
02/07/2024 14:22:13	36.839.023/0001-31	R\$ 135,0200
02/07/2024 14:22:14	00.489.661/0001-22	R\$ 135,0100
02/07/2024 14:22:15	46.555.218/0001-03	R\$ 135,0000
02/07/2024 14:22:16	51.775.562/0001-48	R\$ 134,9900
02/07/2024 14:22:16	36.839.023/0001-31	R\$ 134,9800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:22:17	00.489.661/0001-22	R\$ 134,9700
02/07/2024 14:22:17	51.775.562/0001-48	R\$ 134,9600
02/07/2024 14:22:19	36.839.023/0001-31	R\$ 134,9500
02/07/2024 14:22:20	00.489.661/0001-22	R\$ 134,9400
02/07/2024 14:22:20	51.775.562/0001-48	R\$ 134,9300
02/07/2024 14:22:22	36.839.023/0001-31	R\$ 134,9200
02/07/2024 14:22:23	00.489.661/0001-22	R\$ 134,9100
02/07/2024 14:22:23	46.555.218/0001-03	R\$ 134,8000
02/07/2024 14:22:24	51.775.562/0001-48	R\$ 134,9000
02/07/2024 14:22:25	36.839.023/0001-31	R\$ 134,7900
02/07/2024 14:22:26	00.489.661/0001-22	R\$ 134,7800
02/07/2024 14:22:27	51.775.562/0001-48	R\$ 134,7700
02/07/2024 14:22:28	36.839.023/0001-31	R\$ 134,7600
02/07/2024 14:22:28	46.555.218/0001-03	R\$ 134,0000
02/07/2024 14:22:29	00.489.661/0001-22	R\$ 133,9900
02/07/2024 14:22:30	51.775.562/0001-48	R\$ 134,7500
02/07/2024 14:22:30	05.379.350/0001-24	R\$ 191,9900
02/07/2024 14:22:31	51.775.562/0001-48	R\$ 133,9800
02/07/2024 14:22:31	36.839.023/0001-31	R\$ 133,9700
02/07/2024 14:22:32	00.489.661/0001-22	R\$ 133,9600
02/07/2024 14:22:32	46.555.218/0001-03	R\$ 133,0000
02/07/2024 14:22:33	51.775.562/0001-48	R\$ 133,9500
02/07/2024 14:22:33	51.775.562/0001-48	R\$ 132,9900
02/07/2024 14:22:34	36.839.023/0001-31	R\$ 132,9800
02/07/2024 14:22:35	00.489.661/0001-22	R\$ 132,9700
02/07/2024 14:22:36	46.555.218/0001-03	R\$ 132,0000
02/07/2024 14:22:36	51.775.562/0001-48	R\$ 132,9600
02/07/2024 14:22:37	51.775.562/0001-48	R\$ 131,9900
02/07/2024 14:22:37	36.839.023/0001-31	R\$ 131,9800
02/07/2024 14:22:38	51.775.562/0001-48	R\$ 131,9700
02/07/2024 14:22:40	46.555.218/0001-03	R\$ 131,0000
02/07/2024 14:22:40	36.839.023/0001-31	R\$ 131,9600
02/07/2024 14:22:41	00.489.661/0001-22	R\$ 130,9900
02/07/2024 14:22:41	51.775.562/0001-48	R\$ 130,9800
02/07/2024 14:22:43	36.839.023/0001-31	R\$ 130,9700

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:22:44	00.489.661/0001-22	R\$ 130,9600
02/07/2024 14:22:45	46.555.218/0001-03	R\$ 130,0000
02/07/2024 14:22:45	51.775.562/0001-48	R\$ 130,9500
02/07/2024 14:22:46	51.775.562/0001-48	R\$ 129,9900
02/07/2024 14:22:46	36.839.023/0001-31	R\$ 129,9800
02/07/2024 14:22:47	00.489.661/0001-22	R\$ 129,9700
02/07/2024 14:22:48	51.775.562/0001-48	R\$ 129,9600
02/07/2024 14:22:48	46.555.218/0001-03	R\$ 129,0000
02/07/2024 14:22:49	36.839.023/0001-31	R\$ 128,9900
02/07/2024 14:22:50	00.489.661/0001-22	R\$ 128,9800
02/07/2024 14:22:50	51.775.562/0001-48	R\$ 128,9900
02/07/2024 14:22:51	51.775.562/0001-48	R\$ 128,9700
02/07/2024 14:22:52	36.839.023/0001-31	R\$ 128,9600
02/07/2024 14:22:53	00.489.661/0001-22	R\$ 128,9500
02/07/2024 14:22:54	51.775.562/0001-48	R\$ 128,9400
02/07/2024 14:22:55	36.839.023/0001-31	R\$ 128,9300
02/07/2024 14:22:56	00.489.661/0001-22	R\$ 128,9200
02/07/2024 14:22:57	51.775.562/0001-48	R\$ 128,9100
02/07/2024 14:22:58	36.839.023/0001-31	R\$ 128,9000
02/07/2024 14:22:59	00.489.661/0001-22	R\$ 128,8900
02/07/2024 14:23:00	51.775.562/0001-48	R\$ 128,8800
02/07/2024 14:23:01	36.839.023/0001-31	R\$ 128,8700
02/07/2024 14:23:02	00.489.661/0001-22	R\$ 128,8600
02/07/2024 14:23:03	51.775.562/0001-48	R\$ 128,8500
02/07/2024 14:23:04	36.839.023/0001-31	R\$ 128,8400
02/07/2024 14:23:05	00.489.661/0001-22	R\$ 128,8300
02/07/2024 14:23:06	51.775.562/0001-48	R\$ 128,8200
02/07/2024 14:23:07	36.839.023/0001-31	R\$ 128,8100
02/07/2024 14:23:08	00.489.661/0001-22	R\$ 128,8000
02/07/2024 14:23:09	51.775.562/0001-48	R\$ 128,7900
02/07/2024 14:23:10	36.839.023/0001-31	R\$ 128,7800
02/07/2024 14:23:11	00.489.661/0001-22	R\$ 128,7700
02/07/2024 14:23:12	51.775.562/0001-48	R\$ 128,7600
02/07/2024 14:23:13	36.839.023/0001-31	R\$ 128,7500
02/07/2024 14:23:14	00.489.661/0001-22	R\$ 128,7400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:23:15	51.775.562/0001-48	R\$ 128,7300
02/07/2024 14:23:16	36.839.023/0001-31	R\$ 128,7200
02/07/2024 14:23:17	00.489.661/0001-22	R\$ 128,7100
02/07/2024 14:23:19	51.775.562/0001-48	R\$ 128,7000
02/07/2024 14:23:19	36.839.023/0001-31	R\$ 128,6900
02/07/2024 14:23:20	00.489.661/0001-22	R\$ 128,6800
02/07/2024 14:23:21	51.775.562/0001-48	R\$ 128,6700
02/07/2024 14:23:22	36.839.023/0001-31	R\$ 128,6600
02/07/2024 14:23:23	00.489.661/0001-22	R\$ 128,6500
02/07/2024 14:23:24	51.775.562/0001-48	R\$ 128,6400
02/07/2024 14:23:25	36.839.023/0001-31	R\$ 128,6300
02/07/2024 14:23:26	00.489.661/0001-22	R\$ 128,6200
02/07/2024 14:23:27	51.775.562/0001-48	R\$ 128,6100
02/07/2024 14:23:28	36.839.023/0001-31	R\$ 128,6000
02/07/2024 14:23:29	00.489.661/0001-22	R\$ 128,5900
02/07/2024 14:23:29	51.775.562/0001-48	R\$ 128,5800
02/07/2024 14:23:31	36.839.023/0001-31	R\$ 128,5700
02/07/2024 14:23:32	00.489.661/0001-22	R\$ 128,5600
02/07/2024 14:23:32	51.775.562/0001-48	R\$ 128,5500
02/07/2024 14:23:34	36.839.023/0001-31	R\$ 128,5400
02/07/2024 14:23:35	00.489.661/0001-22	R\$ 128,5300
02/07/2024 14:23:36	51.775.562/0001-48	R\$ 128,5200
02/07/2024 14:23:37	36.839.023/0001-31	R\$ 128,5100
02/07/2024 14:23:38	00.489.661/0001-22	R\$ 128,5000
02/07/2024 14:23:39	51.775.562/0001-48	R\$ 128,4900
02/07/2024 14:23:40	36.839.023/0001-31	R\$ 128,4800
02/07/2024 14:23:41	00.489.661/0001-22	R\$ 128,4700
02/07/2024 14:23:42	51.775.562/0001-48	R\$ 128,4600
02/07/2024 14:23:43	36.839.023/0001-31	R\$ 128,4500
02/07/2024 14:23:44	00.489.661/0001-22	R\$ 128,4400
02/07/2024 14:23:45	51.775.562/0001-48	R\$ 128,4300
02/07/2024 14:23:46	36.839.023/0001-31	R\$ 128,4200
02/07/2024 14:23:47	00.489.661/0001-22	R\$ 128,4100
02/07/2024 14:23:48	51.775.562/0001-48	R\$ 128,4000
02/07/2024 14:23:49	36.839.023/0001-31	R\$ 128,3900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:23:50	00.489.661/0001-22	R\$ 128,3800
02/07/2024 14:23:51	51.775.562/0001-48	R\$ 128,3700
02/07/2024 14:23:52	36.839.023/0001-31	R\$ 128,3600
02/07/2024 14:23:53	00.489.661/0001-22	R\$ 128,3500
02/07/2024 14:23:54	51.775.562/0001-48	R\$ 128,3400
02/07/2024 14:23:55	36.839.023/0001-31	R\$ 128,3300
02/07/2024 14:23:56	00.489.661/0001-22	R\$ 128,3200
02/07/2024 14:23:57	51.775.562/0001-48	R\$ 128,3100
02/07/2024 14:23:58	36.839.023/0001-31	R\$ 128,3000
02/07/2024 14:23:59	00.489.661/0001-22	R\$ 128,2900
02/07/2024 14:23:59	51.775.562/0001-48	R\$ 128,2800
02/07/2024 14:24:01	36.839.023/0001-31	R\$ 128,2700
02/07/2024 14:24:02	00.489.661/0001-22	R\$ 128,2600
02/07/2024 14:24:04	51.775.562/0001-48	R\$ 128,2500
02/07/2024 14:24:04	36.839.023/0001-31	R\$ 128,2400
02/07/2024 14:24:05	00.489.661/0001-22	R\$ 128,2300
02/07/2024 14:24:06	51.775.562/0001-48	R\$ 128,2200
02/07/2024 14:24:07	36.839.023/0001-31	R\$ 128,2100
02/07/2024 14:24:08	51.775.562/0001-48	R\$ 128,2000
02/07/2024 14:24:10	36.839.023/0001-31	R\$ 128,1900
02/07/2024 14:24:11	00.489.661/0001-22	R\$ 128,1800
02/07/2024 14:24:12	51.775.562/0001-48	R\$ 128,1700
02/07/2024 14:24:13	36.839.023/0001-31	R\$ 128,1600
02/07/2024 14:24:14	00.489.661/0001-22	R\$ 128,1500
02/07/2024 14:24:14	51.775.562/0001-48	R\$ 128,1400
02/07/2024 14:24:17	36.839.023/0001-31	R\$ 128,1300
02/07/2024 14:24:17	00.489.661/0001-22	R\$ 128,1200
02/07/2024 14:24:18	51.775.562/0001-48	R\$ 128,1100
02/07/2024 14:24:19	36.839.023/0001-31	R\$ 128,1000
02/07/2024 14:24:20	00.489.661/0001-22	R\$ 128,0900
02/07/2024 14:24:21	51.775.562/0001-48	R\$ 128,0800
02/07/2024 14:24:22	36.839.023/0001-31	R\$ 128,0700
02/07/2024 14:24:23	00.489.661/0001-22	R\$ 128,0600
02/07/2024 14:24:25	51.775.562/0001-48	R\$ 128,0500
02/07/2024 14:24:25	36.839.023/0001-31	R\$ 128,0400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:24:26	00.489.661/0001-22	R\$ 128,0300
02/07/2024 14:24:27	51.775.562/0001-48	R\$ 128,0200
02/07/2024 14:24:28	36.839.023/0001-31	R\$ 128,0100
02/07/2024 14:24:29	00.489.661/0001-22	R\$ 128,0000
02/07/2024 14:24:30	51.775.562/0001-48	R\$ 127,9900
02/07/2024 14:24:31	36.839.023/0001-31	R\$ 127,9800
02/07/2024 14:24:32	00.489.661/0001-22	R\$ 127,9700
02/07/2024 14:24:33	51.775.562/0001-48	R\$ 127,9600
02/07/2024 14:24:34	36.839.023/0001-31	R\$ 127,9500
02/07/2024 14:24:35	00.489.661/0001-22	R\$ 127,9400
02/07/2024 14:24:36	51.775.562/0001-48	R\$ 127,9300
02/07/2024 14:24:37	36.839.023/0001-31	R\$ 127,9200
02/07/2024 14:24:38	00.489.661/0001-22	R\$ 127,9100
02/07/2024 14:24:39	51.775.562/0001-48	R\$ 127,9000
02/07/2024 14:24:40	36.839.023/0001-31	R\$ 127,8900
02/07/2024 14:24:41	00.489.661/0001-22	R\$ 127,8800
02/07/2024 14:24:42	51.775.562/0001-48	R\$ 127,8700
02/07/2024 14:24:43	36.839.023/0001-31	R\$ 127,8600
02/07/2024 14:24:44	00.489.661/0001-22	R\$ 127,8500
02/07/2024 14:24:45	51.775.562/0001-48	R\$ 127,8400
02/07/2024 14:24:46	36.839.023/0001-31	R\$ 127,8300
02/07/2024 14:24:47	00.489.661/0001-22	R\$ 127,8200
02/07/2024 14:24:48	51.775.562/0001-48	R\$ 127,8100
02/07/2024 14:24:49	36.839.023/0001-31	R\$ 127,8000
02/07/2024 14:24:50	00.489.661/0001-22	R\$ 127,7900
02/07/2024 14:24:52	51.775.562/0001-48	R\$ 127,7800
02/07/2024 14:24:52	36.839.023/0001-31	R\$ 127,7700
02/07/2024 14:24:53	00.489.661/0001-22	R\$ 127,7600
02/07/2024 14:24:54	51.775.562/0001-48	R\$ 127,7500
02/07/2024 14:24:55	36.839.023/0001-31	R\$ 127,7400
02/07/2024 14:24:56	00.489.661/0001-22	R\$ 127,7300
02/07/2024 14:24:58	51.775.562/0001-48	R\$ 127,7200
02/07/2024 14:24:58	36.839.023/0001-31	R\$ 127,7100
02/07/2024 14:24:59	00.489.661/0001-22	R\$ 127,7000
02/07/2024 14:24:59	51.775.562/0001-48	R\$ 127,6900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:25:01	36.839.023/0001-31	R\$ 127,6800
02/07/2024 14:25:02	00.489.661/0001-22	R\$ 127,6700
02/07/2024 14:25:04	36.839.023/0001-31	R\$ 127,6600
02/07/2024 14:25:05	00.489.661/0001-22	R\$ 127,6500
02/07/2024 14:25:07	51.775.562/0001-48	R\$ 127,6600
02/07/2024 14:25:07	36.839.023/0001-31	R\$ 127,6400
02/07/2024 14:25:08	00.489.661/0001-22	R\$ 127,6300
02/07/2024 14:25:08	51.775.562/0001-48	R\$ 127,6400
02/07/2024 14:25:09	51.775.562/0001-48	R\$ 127,6200
02/07/2024 14:25:10	36.839.023/0001-31	R\$ 127,6100
02/07/2024 14:25:11	00.489.661/0001-22	R\$ 127,6000
02/07/2024 14:25:12	51.775.562/0001-48	R\$ 127,5900
02/07/2024 14:25:13	36.839.023/0001-31	R\$ 127,5800
02/07/2024 14:25:14	00.489.661/0001-22	R\$ 127,5700
02/07/2024 14:25:15	51.775.562/0001-48	R\$ 127,5600
02/07/2024 14:25:16	36.839.023/0001-31	R\$ 127,5500
02/07/2024 14:25:17	51.775.562/0001-48	R\$ 127,5400
02/07/2024 14:25:17	00.489.661/0001-22	R\$ 127,5300
02/07/2024 14:25:19	51.775.562/0001-48	R\$ 127,5200
02/07/2024 14:25:19	36.839.023/0001-31	R\$ 127,5100
02/07/2024 14:25:20	00.489.661/0001-22	R\$ 127,5000
02/07/2024 14:25:21	51.775.562/0001-48	R\$ 127,4900
02/07/2024 14:25:22	36.839.023/0001-31	R\$ 127,4800
02/07/2024 14:25:23	00.489.661/0001-22	R\$ 127,4700
02/07/2024 14:25:25	51.775.562/0001-48	R\$ 127,4600
02/07/2024 14:25:25	36.839.023/0001-31	R\$ 127,4500
02/07/2024 14:25:26	00.489.661/0001-22	R\$ 127,4400
02/07/2024 14:25:27	51.775.562/0001-48	R\$ 127,4300
02/07/2024 14:25:28	36.839.023/0001-31	R\$ 127,4200
02/07/2024 14:25:29	00.489.661/0001-22	R\$ 127,4100
02/07/2024 14:25:30	51.775.562/0001-48	R\$ 127,4000
02/07/2024 14:25:31	36.839.023/0001-31	R\$ 127,3900
02/07/2024 14:25:32	00.489.661/0001-22	R\$ 127,3800
02/07/2024 14:25:33	51.775.562/0001-48	R\$ 127,3700
02/07/2024 14:25:34	36.839.023/0001-31	R\$ 127,3600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:25:35	00.489.661/0001-22	R\$ 127,3500
02/07/2024 14:25:36	51.775.562/0001-48	R\$ 127,3400
02/07/2024 14:25:37	36.839.023/0001-31	R\$ 127,3300
02/07/2024 14:25:38	00.489.661/0001-22	R\$ 127,3200
02/07/2024 14:25:40	51.775.562/0001-48	R\$ 127,3100
02/07/2024 14:25:40	36.839.023/0001-31	R\$ 127,3000
02/07/2024 14:25:41	00.489.661/0001-22	R\$ 127,2900
02/07/2024 14:25:43	51.775.562/0001-48	R\$ 127,2800
02/07/2024 14:25:43	36.839.023/0001-31	R\$ 127,2700
02/07/2024 14:25:44	00.489.661/0001-22	R\$ 127,2600
02/07/2024 14:25:45	51.775.562/0001-48	R\$ 127,2500
02/07/2024 14:25:46	36.839.023/0001-31	R\$ 127,2400
02/07/2024 14:25:47	00.489.661/0001-22	R\$ 127,2300
02/07/2024 14:25:48	51.775.562/0001-48	R\$ 127,2200
02/07/2024 14:25:49	36.839.023/0001-31	R\$ 127,2100
02/07/2024 14:25:50	00.489.661/0001-22	R\$ 127,2000
02/07/2024 14:25:52	51.775.562/0001-48	R\$ 127,1900
02/07/2024 14:25:52	36.839.023/0001-31	R\$ 127,1800
02/07/2024 14:25:53	00.489.661/0001-22	R\$ 127,1700
02/07/2024 14:25:55	51.775.562/0001-48	R\$ 127,1600
02/07/2024 14:25:55	36.839.023/0001-31	R\$ 127,1500
02/07/2024 14:25:56	00.489.661/0001-22	R\$ 127,1400
02/07/2024 14:25:58	51.775.562/0001-48	R\$ 127,1300
02/07/2024 14:25:58	36.839.023/0001-31	R\$ 127,1200
02/07/2024 14:25:59	00.489.661/0001-22	R\$ 127,1100
02/07/2024 14:26:01	51.775.562/0001-48	R\$ 127,1000
02/07/2024 14:26:01	36.839.023/0001-31	R\$ 127,0900
02/07/2024 14:26:02	00.489.661/0001-22	R\$ 127,0800
02/07/2024 14:26:03	51.775.562/0001-48	R\$ 127,0700
02/07/2024 14:26:04	36.839.023/0001-31	R\$ 127,0600
02/07/2024 14:26:05	00.489.661/0001-22	R\$ 127,0500
02/07/2024 14:26:06	51.775.562/0001-48	R\$ 127,0400
02/07/2024 14:26:07	36.839.023/0001-31	R\$ 127,0300
02/07/2024 14:26:08	00.489.661/0001-22	R\$ 127,0200
02/07/2024 14:26:09	51.775.562/0001-48	R\$ 127,0100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:10	36.839.023/0001-31	R\$ 127,0000
02/07/2024 14:26:11	00.489.661/0001-22	R\$ 126,9900
02/07/2024 14:26:12	51.775.562/0001-48	R\$ 126,9800
02/07/2024 14:26:13	36.839.023/0001-31	R\$ 126,9700
02/07/2024 14:26:14	00.489.661/0001-22	R\$ 126,9600
02/07/2024 14:26:15	51.775.562/0001-48	R\$ 126,9500
02/07/2024 14:26:16	36.839.023/0001-31	R\$ 126,9400
02/07/2024 14:26:17	00.489.661/0001-22	R\$ 126,9300
02/07/2024 14:26:19	51.775.562/0001-48	R\$ 126,9200
02/07/2024 14:26:19	36.839.023/0001-31	R\$ 126,9100
02/07/2024 14:26:20	00.489.661/0001-22	R\$ 126,9000
02/07/2024 14:26:22	51.775.562/0001-48	R\$ 126,8900
02/07/2024 14:26:22	36.839.023/0001-31	R\$ 126,8800
02/07/2024 14:26:23	51.775.562/0001-48	R\$ 126,8700
02/07/2024 14:26:23	00.489.661/0001-22	R\$ 126,8600
02/07/2024 14:26:24	51.775.562/0001-48	R\$ 126,8500
02/07/2024 14:26:25	36.839.023/0001-31	R\$ 126,8400
02/07/2024 14:26:26	00.489.661/0001-22	R\$ 126,8300
02/07/2024 14:26:27	51.775.562/0001-48	R\$ 126,8200
02/07/2024 14:26:28	36.839.023/0001-31	R\$ 126,8100
02/07/2024 14:26:29	00.489.661/0001-22	R\$ 126,8000
02/07/2024 14:26:30	51.775.562/0001-48	R\$ 126,7900
02/07/2024 14:26:31	36.839.023/0001-31	R\$ 126,7800
02/07/2024 14:26:32	00.489.661/0001-22	R\$ 126,7700
02/07/2024 14:26:33	51.775.562/0001-48	R\$ 126,7600
02/07/2024 14:26:34	36.839.023/0001-31	R\$ 126,7500
02/07/2024 14:26:35	51.775.562/0001-48	R\$ 126,7400
02/07/2024 14:26:35	00.489.661/0001-22	R\$ 126,7300
02/07/2024 14:26:36	51.775.562/0001-48	R\$ 126,7200
02/07/2024 14:26:37	36.839.023/0001-31	R\$ 126,7100
02/07/2024 14:26:38	00.489.661/0001-22	R\$ 126,7000
02/07/2024 14:26:39	51.775.562/0001-48	R\$ 126,6900
02/07/2024 14:26:40	36.839.023/0001-31	R\$ 126,6800
02/07/2024 14:26:41	00.489.661/0001-22	R\$ 126,6700
02/07/2024 14:26:42	51.775.562/0001-48	R\$ 126,6600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:43	36.839.023/0001-31	R\$ 126,6500
02/07/2024 14:26:44	00.489.661/0001-22	R\$ 126,6400
02/07/2024 14:26:46	51.775.562/0001-48	R\$ 126,6300
02/07/2024 14:26:46	36.839.023/0001-31	R\$ 126,6200
02/07/2024 14:26:47	00.489.661/0001-22	R\$ 126,6100
02/07/2024 14:26:48	51.775.562/0001-48	R\$ 126,6000
02/07/2024 14:26:49	36.839.023/0001-31	R\$ 126,5900
02/07/2024 14:26:50	00.489.661/0001-22	R\$ 126,5800
02/07/2024 14:26:51	51.775.562/0001-48	R\$ 126,5700
02/07/2024 14:26:52	36.839.023/0001-31	R\$ 126,5600
02/07/2024 14:26:53	51.775.562/0001-48	R\$ 126,5500
02/07/2024 14:26:53	00.489.661/0001-22	R\$ 126,5400
02/07/2024 14:26:55	51.775.562/0001-48	R\$ 126,5300
02/07/2024 14:26:55	36.839.023/0001-31	R\$ 126,5200
02/07/2024 14:26:56	00.489.661/0001-22	R\$ 126,5100
02/07/2024 14:26:58	36.839.023/0001-31	R\$ 126,5000
02/07/2024 14:26:59	00.489.661/0001-22	R\$ 126,4900
02/07/2024 14:27:01	51.775.562/0001-48	R\$ 126,4800
02/07/2024 14:27:02	36.839.023/0001-31	R\$ 126,4700
02/07/2024 14:27:02	00.489.661/0001-22	R\$ 126,4600
02/07/2024 14:27:03	51.775.562/0001-48	R\$ 126,4500
02/07/2024 14:27:05	36.839.023/0001-31	R\$ 126,4400
02/07/2024 14:27:05	00.489.661/0001-22	R\$ 126,4300
02/07/2024 14:27:07	51.775.562/0001-48	R\$ 126,4200
02/07/2024 14:27:08	36.839.023/0001-31	R\$ 126,4100
02/07/2024 14:27:08	00.489.661/0001-22	R\$ 126,4000
02/07/2024 14:27:10	51.775.562/0001-48	R\$ 126,3900
02/07/2024 14:27:11	36.839.023/0001-31	R\$ 126,3800
02/07/2024 14:27:11	00.489.661/0001-22	R\$ 126,3700
02/07/2024 14:27:12	51.775.562/0001-48	R\$ 126,3600
02/07/2024 14:27:14	36.839.023/0001-31	R\$ 126,3500
02/07/2024 14:27:14	51.775.562/0001-48	R\$ 126,3400
02/07/2024 14:27:14	00.489.661/0001-22	R\$ 126,3300
02/07/2024 14:27:15	51.775.562/0001-48	R\$ 126,3200
02/07/2024 14:27:17	36.839.023/0001-31	R\$ 126,3100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:27:17	00.489.661/0001-22	R\$ 126,3000
02/07/2024 14:27:18	51.775.562/0001-48	R\$ 126,2900
02/07/2024 14:27:20	36.839.023/0001-31	R\$ 126,2800
02/07/2024 14:27:20	00.489.661/0001-22	R\$ 126,2700
02/07/2024 14:27:22	51.775.562/0001-48	R\$ 126,2600
02/07/2024 14:27:23	36.839.023/0001-31	R\$ 126,2500
02/07/2024 14:27:23	00.489.661/0001-22	R\$ 126,2400
02/07/2024 14:27:24	51.775.562/0001-48	R\$ 126,2300
02/07/2024 14:27:26	36.839.023/0001-31	R\$ 126,2200
02/07/2024 14:27:26	00.489.661/0001-22	R\$ 126,2100
02/07/2024 14:27:27	51.775.562/0001-48	R\$ 126,2000
02/07/2024 14:27:29	36.839.023/0001-31	R\$ 126,1900
02/07/2024 14:27:29	00.489.661/0001-22	R\$ 126,1800
02/07/2024 14:27:30	51.775.562/0001-48	R\$ 126,1700
02/07/2024 14:27:32	36.839.023/0001-31	R\$ 126,1600
02/07/2024 14:27:32	00.489.661/0001-22	R\$ 126,1500
02/07/2024 14:27:33	51.775.562/0001-48	R\$ 126,1400
02/07/2024 14:27:35	36.839.023/0001-31	R\$ 126,1300
02/07/2024 14:27:35	00.489.661/0001-22	R\$ 126,1200
02/07/2024 14:27:36	51.775.562/0001-48	R\$ 126,1100
02/07/2024 14:27:38	36.839.023/0001-31	R\$ 126,1000
02/07/2024 14:27:38	00.489.661/0001-22	R\$ 126,0900
02/07/2024 14:27:41	36.839.023/0001-31	R\$ 126,0800
02/07/2024 14:27:41	00.489.661/0001-22	R\$ 126,0700
02/07/2024 14:27:41	51.775.562/0001-48	R\$ 126,0800
02/07/2024 14:27:42	51.775.562/0001-48	R\$ 126,0600
02/07/2024 14:27:44	36.839.023/0001-31	R\$ 126,0500
02/07/2024 14:27:44	00.489.661/0001-22	R\$ 126,0400
02/07/2024 14:27:45	51.775.562/0001-48	R\$ 126,0300
02/07/2024 14:27:47	36.839.023/0001-31	R\$ 126,0200
02/07/2024 14:27:47	00.489.661/0001-22	R\$ 126,0100
02/07/2024 14:27:48	51.775.562/0001-48	R\$ 126,0000
02/07/2024 14:27:50	36.839.023/0001-31	R\$ 125,9900
02/07/2024 14:27:50	00.489.661/0001-22	R\$ 125,9800
02/07/2024 14:27:51	51.775.562/0001-48	R\$ 125,9700

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:27:53	36.839.023/0001-31	R\$ 125,9600
02/07/2024 14:27:53	51.775.562/0001-48	R\$ 125,9500
02/07/2024 14:27:53	00.489.661/0001-22	R\$ 125,9400
02/07/2024 14:27:54	51.775.562/0001-48	R\$ 125,9300
02/07/2024 14:27:56	36.839.023/0001-31	R\$ 125,9200
02/07/2024 14:27:56	00.489.661/0001-22	R\$ 125,9100
02/07/2024 14:27:59	36.839.023/0001-31	R\$ 125,9000
02/07/2024 14:27:59	00.489.661/0001-22	R\$ 125,8900
02/07/2024 14:28:01	51.775.562/0001-48	R\$ 125,8800
02/07/2024 14:28:02	36.839.023/0001-31	R\$ 125,8700
02/07/2024 14:28:02	00.489.661/0001-22	R\$ 125,8600
02/07/2024 14:28:03	51.775.562/0001-48	R\$ 125,8500
02/07/2024 14:28:05	36.839.023/0001-31	R\$ 125,8400
02/07/2024 14:28:05	00.489.661/0001-22	R\$ 125,8300
02/07/2024 14:28:06	51.775.562/0001-48	R\$ 125,8200
02/07/2024 14:28:08	36.839.023/0001-31	R\$ 125,8100
02/07/2024 14:28:08	00.489.661/0001-22	R\$ 125,8000
02/07/2024 14:28:10	51.775.562/0001-48	R\$ 125,7900
02/07/2024 14:28:11	36.839.023/0001-31	R\$ 125,7800
02/07/2024 14:28:11	00.489.661/0001-22	R\$ 125,7700
02/07/2024 14:28:12	51.775.562/0001-48	R\$ 125,7600
02/07/2024 14:28:14	36.839.023/0001-31	R\$ 125,7500
02/07/2024 14:28:14	00.489.661/0001-22	R\$ 125,7400
02/07/2024 14:28:15	51.775.562/0001-48	R\$ 125,7300
02/07/2024 14:28:17	36.839.023/0001-31	R\$ 125,7200
02/07/2024 14:28:17	00.489.661/0001-22	R\$ 125,7100
02/07/2024 14:28:19	51.775.562/0001-48	R\$ 125,7000
02/07/2024 14:28:20	36.839.023/0001-31	R\$ 125,6900
02/07/2024 14:28:20	00.489.661/0001-22	R\$ 125,6800
02/07/2024 14:28:22	51.775.562/0001-48	R\$ 125,6700
02/07/2024 14:28:23	36.839.023/0001-31	R\$ 125,6600
02/07/2024 14:28:23	00.489.661/0001-22	R\$ 125,6500
02/07/2024 14:28:24	51.775.562/0001-48	R\$ 125,6400
02/07/2024 14:28:26	36.839.023/0001-31	R\$ 125,6300
02/07/2024 14:28:26	00.489.661/0001-22	R\$ 125,6200

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:28:29	36.839.023/0001-31	R\$ 125,6100
02/07/2024 14:28:29	00.489.661/0001-22	R\$ 125,6000
02/07/2024 14:28:30	51.775.562/0001-48	R\$ 125,6100
02/07/2024 14:28:31	51.775.562/0001-48	R\$ 125,5900
02/07/2024 14:28:32	36.839.023/0001-31	R\$ 125,5800
02/07/2024 14:28:32	00.489.661/0001-22	R\$ 125,5700
02/07/2024 14:28:33	51.775.562/0001-48	R\$ 125,5600
02/07/2024 14:28:35	36.839.023/0001-31	R\$ 125,5500
02/07/2024 14:28:35	00.489.661/0001-22	R\$ 125,5400
02/07/2024 14:28:36	51.775.562/0001-48	R\$ 125,5300
02/07/2024 14:28:38	36.839.023/0001-31	R\$ 125,5200
02/07/2024 14:28:38	00.489.661/0001-22	R\$ 125,5100
02/07/2024 14:28:41	36.839.023/0001-31	R\$ 125,5000
02/07/2024 14:28:41	00.489.661/0001-22	R\$ 125,4900
02/07/2024 14:28:42	15.838.111/0001-49	R\$ 100,0000
02/07/2024 14:28:43	51.775.562/0001-48	R\$ 125,4800
02/07/2024 14:28:43	51.775.562/0001-48	R\$ 99,9900
02/07/2024 14:28:44	36.839.023/0001-31	R\$ 99,9800
02/07/2024 14:28:45	51.775.562/0001-48	R\$ 99,9700
02/07/2024 14:28:47	36.839.023/0001-31	R\$ 99,9600
02/07/2024 14:28:49	51.775.562/0001-48	R\$ 99,9500
02/07/2024 14:28:50	36.839.023/0001-31	R\$ 99,9400
02/07/2024 14:28:51	51.775.562/0001-48	R\$ 99,9300
02/07/2024 14:28:53	36.839.023/0001-31	R\$ 99,9200
02/07/2024 14:28:54	51.775.562/0001-48	R\$ 99,9100
02/07/2024 14:28:56	36.839.023/0001-31	R\$ 99,9000
02/07/2024 14:28:57	51.775.562/0001-48	R\$ 99,8900
02/07/2024 14:28:59	36.839.023/0001-31	R\$ 99,8800
02/07/2024 14:28:59	51.775.562/0001-48	R\$ 99,8700
02/07/2024 14:29:02	36.839.023/0001-31	R\$ 99,8600
02/07/2024 14:29:02	51.775.562/0001-48	R\$ 99,8500
02/07/2024 14:29:05	36.839.023/0001-31	R\$ 99,8400
02/07/2024 14:29:06	51.775.562/0001-48	R\$ 99,8300
02/07/2024 14:29:08	36.839.023/0001-31	R\$ 99,8200
02/07/2024 14:29:09	51.775.562/0001-48	R\$ 99,8100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:29:11	36.839.023/0001-31	R\$ 99,8000
02/07/2024 14:29:12	51.775.562/0001-48	R\$ 99,7900
02/07/2024 14:29:14	36.839.023/0001-31	R\$ 99,7800
02/07/2024 14:29:15	51.775.562/0001-48	R\$ 99,7700
02/07/2024 14:29:17	36.839.023/0001-31	R\$ 99,7600
02/07/2024 14:29:19	51.775.562/0001-48	R\$ 99,7500
02/07/2024 14:29:20	36.839.023/0001-31	R\$ 99,7400
02/07/2024 14:29:21	51.775.562/0001-48	R\$ 99,7300
02/07/2024 14:29:23	36.839.023/0001-31	R\$ 99,7200
02/07/2024 14:29:24	51.775.562/0001-48	R\$ 99,7100
02/07/2024 14:29:26	36.839.023/0001-31	R\$ 99,7000
02/07/2024 14:29:27	51.775.562/0001-48	R\$ 99,6900
02/07/2024 14:29:29	36.839.023/0001-31	R\$ 99,6800
02/07/2024 14:29:30	51.775.562/0001-48	R\$ 99,6700
02/07/2024 14:29:32	36.839.023/0001-31	R\$ 99,6600
02/07/2024 14:29:33	51.775.562/0001-48	R\$ 99,6500
02/07/2024 14:29:35	36.839.023/0001-31	R\$ 99,6400
02/07/2024 14:29:36	51.775.562/0001-48	R\$ 99,6300
02/07/2024 14:29:38	36.839.023/0001-31	R\$ 99,6200
02/07/2024 14:29:39	51.775.562/0001-48	R\$ 99,6100
02/07/2024 14:29:41	36.839.023/0001-31	R\$ 99,6000
02/07/2024 14:29:41	51.775.562/0001-48	R\$ 99,5900
02/07/2024 14:29:44	36.839.023/0001-31	R\$ 99,5800
02/07/2024 14:29:45	51.775.562/0001-48	R\$ 99,5700
02/07/2024 14:29:47	36.839.023/0001-31	R\$ 99,5600
02/07/2024 14:29:48	51.775.562/0001-48	R\$ 99,5500
02/07/2024 14:29:50	36.839.023/0001-31	R\$ 99,5400
02/07/2024 14:29:51	51.775.562/0001-48	R\$ 99,5300
02/07/2024 14:29:53	36.839.023/0001-31	R\$ 99,5200
02/07/2024 14:29:53	51.775.562/0001-48	R\$ 99,5100
02/07/2024 14:29:56	36.839.023/0001-31	R\$ 99,5000
02/07/2024 14:29:58	51.775.562/0001-48	R\$ 99,4900
02/07/2024 14:29:59	36.839.023/0001-31	R\$ 99,4800
02/07/2024 14:30:00	51.775.562/0001-48	R\$ 99,4700
02/07/2024 14:30:02	36.839.023/0001-31	R\$ 99,4600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:30:04	51.775.562/0001-48	R\$ 99,4500
02/07/2024 14:30:05	36.839.023/0001-31	R\$ 99,4400
02/07/2024 14:30:09	51.775.562/0001-48	R\$ 99,4300
02/07/2024 14:30:11	36.839.023/0001-31	R\$ 99,4200
02/07/2024 14:30:13	51.775.562/0001-48	R\$ 99,4100
02/07/2024 14:30:14	36.839.023/0001-31	R\$ 99,4000
02/07/2024 14:30:16	51.775.562/0001-48	R\$ 99,3900
02/07/2024 14:30:17	36.839.023/0001-31	R\$ 99,3800
02/07/2024 14:30:18	51.775.562/0001-48	R\$ 99,3700
02/07/2024 14:30:20	36.839.023/0001-31	R\$ 99,3600
02/07/2024 14:30:21	51.775.562/0001-48	R\$ 99,3500
02/07/2024 14:30:23	36.839.023/0001-31	R\$ 99,3400
02/07/2024 14:30:24	51.775.562/0001-48	R\$ 99,3300
02/07/2024 14:30:26	36.839.023/0001-31	R\$ 99,3200
02/07/2024 14:30:28	51.775.562/0001-48	R\$ 99,3100
02/07/2024 14:30:29	36.839.023/0001-31	R\$ 99,3000
02/07/2024 14:30:31	51.775.562/0001-48	R\$ 99,2900
02/07/2024 14:30:32	36.839.023/0001-31	R\$ 99,2800
02/07/2024 14:30:33	51.775.562/0001-48	R\$ 99,2700
02/07/2024 14:30:35	36.839.023/0001-31	R\$ 99,2600
02/07/2024 14:30:42	51.775.562/0001-48	R\$ 99,2500
02/07/2024 14:30:44	36.839.023/0001-31	R\$ 99,2400
02/07/2024 14:30:47	51.775.562/0001-48	R\$ 99,2300
02/07/2024 14:30:47	36.839.023/0001-31	R\$ 99,2200
02/07/2024 14:30:48	51.775.562/0001-48	R\$ 99,2100
02/07/2024 14:30:50	36.839.023/0001-31	R\$ 99,2000
02/07/2024 14:30:51	51.775.562/0001-48	R\$ 99,1900
02/07/2024 14:30:53	36.839.023/0001-31	R\$ 99,1800
02/07/2024 14:30:54	51.775.562/0001-48	R\$ 99,1700
02/07/2024 14:30:56	36.839.023/0001-31	R\$ 99,1600
02/07/2024 14:30:57	51.775.562/0001-48	R\$ 99,1500
02/07/2024 14:30:59	36.839.023/0001-31	R\$ 99,1400
02/07/2024 14:31:00	51.775.562/0001-48	R\$ 99,1300
02/07/2024 14:31:02	36.839.023/0001-31	R\$ 99,1200
02/07/2024 14:31:03	51.775.562/0001-48	R\$ 99,1100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:31:05	36.839.023/0001-31	R\$ 99,1000
02/07/2024 14:31:06	51.775.562/0001-48	R\$ 99,0900
02/07/2024 14:31:08	36.839.023/0001-31	R\$ 99,0800
02/07/2024 14:31:10	51.775.562/0001-48	R\$ 99,0700
02/07/2024 14:31:11	36.839.023/0001-31	R\$ 99,0600
02/07/2024 14:31:13	51.775.562/0001-48	R\$ 99,0500
02/07/2024 14:31:14	36.839.023/0001-31	R\$ 99,0400
02/07/2024 14:31:15	51.775.562/0001-48	R\$ 99,0300
02/07/2024 14:31:17	36.839.023/0001-31	R\$ 99,0200
02/07/2024 14:31:19	51.775.562/0001-48	R\$ 99,0100
02/07/2024 14:31:20	36.839.023/0001-31	R\$ 99,0000
02/07/2024 14:31:21	51.775.562/0001-48	R\$ 98,9900
02/07/2024 14:31:23	36.839.023/0001-31	R\$ 98,9800
02/07/2024 14:31:24	51.775.562/0001-48	R\$ 98,9700
02/07/2024 14:31:26	36.839.023/0001-31	R\$ 98,9600
02/07/2024 14:31:28	51.775.562/0001-48	R\$ 98,9500
02/07/2024 14:31:29	36.839.023/0001-31	R\$ 98,9400
02/07/2024 14:31:30	51.775.562/0001-48	R\$ 98,9300
02/07/2024 14:31:32	36.839.023/0001-31	R\$ 98,9200
02/07/2024 14:31:33	51.775.562/0001-48	R\$ 98,9100
02/07/2024 14:31:35	36.839.023/0001-31	R\$ 98,9000
02/07/2024 14:31:36	51.775.562/0001-48	R\$ 98,8900
02/07/2024 14:31:38	36.839.023/0001-31	R\$ 98,8800
02/07/2024 14:31:39	51.775.562/0001-48	R\$ 98,8700
02/07/2024 14:31:41	36.839.023/0001-31	R\$ 98,8600
02/07/2024 14:31:42	51.775.562/0001-48	R\$ 98,8500
02/07/2024 14:31:44	36.839.023/0001-31	R\$ 98,8400
02/07/2024 14:31:45	51.775.562/0001-48	R\$ 98,8300
02/07/2024 14:31:47	36.839.023/0001-31	R\$ 98,8200
02/07/2024 14:31:48	51.775.562/0001-48	R\$ 98,8100
02/07/2024 14:31:49	46.555.218/0001-03	R\$ 125,4800
02/07/2024 14:31:50	36.839.023/0001-31	R\$ 98,8000
02/07/2024 14:31:52	51.775.562/0001-48	R\$ 98,7900
02/07/2024 14:31:52	00.489.661/0001-22	R\$ 125,4700
02/07/2024 14:31:53	36.839.023/0001-31	R\$ 98,7800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:31:54	51.775.562/0001-48	R\$ 98,7700
02/07/2024 14:31:56	36.839.023/0001-31	R\$ 98,7600
02/07/2024 14:31:58	51.775.562/0001-48	R\$ 98,7500
02/07/2024 14:31:59	36.839.023/0001-31	R\$ 98,7400
02/07/2024 14:32:00	51.775.562/0001-48	R\$ 98,7300
02/07/2024 14:32:02	36.839.023/0001-31	R\$ 98,7200
02/07/2024 14:32:04	51.775.562/0001-48	R\$ 98,7100
02/07/2024 14:32:05	36.839.023/0001-31	R\$ 98,7000
02/07/2024 14:32:09	51.775.562/0001-48	R\$ 98,6900
02/07/2024 14:32:11	36.839.023/0001-31	R\$ 98,6800
02/07/2024 14:32:13	51.775.562/0001-48	R\$ 98,6700
02/07/2024 14:32:14	36.839.023/0001-31	R\$ 98,6600
02/07/2024 14:32:15	51.775.562/0001-48	R\$ 98,6500
02/07/2024 14:32:17	36.839.023/0001-31	R\$ 98,6400
02/07/2024 14:32:20	51.775.562/0001-48	R\$ 98,6300
02/07/2024 14:32:20	36.839.023/0001-31	R\$ 98,6200
02/07/2024 14:32:22	51.775.562/0001-48	R\$ 98,6100
02/07/2024 14:32:23	36.839.023/0001-31	R\$ 98,6000
02/07/2024 14:32:24	51.775.562/0001-48	R\$ 98,5900
02/07/2024 14:32:26	36.839.023/0001-31	R\$ 98,5800
02/07/2024 14:32:27	51.775.562/0001-48	R\$ 98,5700
02/07/2024 14:32:29	36.839.023/0001-31	R\$ 98,5600
02/07/2024 14:32:31	51.775.562/0001-48	R\$ 98,5500
02/07/2024 14:32:32	36.839.023/0001-31	R\$ 98,5400
02/07/2024 14:32:34	51.775.562/0001-48	R\$ 98,5300
02/07/2024 14:32:35	36.839.023/0001-31	R\$ 98,5200
02/07/2024 14:32:36	51.775.562/0001-48	R\$ 98,5100
02/07/2024 14:32:38	36.839.023/0001-31	R\$ 98,5000
02/07/2024 14:32:40	51.775.562/0001-48	R\$ 98,4900
02/07/2024 14:32:41	36.839.023/0001-31	R\$ 98,4800
02/07/2024 14:32:46	51.775.562/0001-48	R\$ 98,4700
02/07/2024 14:32:47	36.839.023/0001-31	R\$ 98,4600
02/07/2024 14:32:50	51.775.562/0001-48	R\$ 98,4500
02/07/2024 14:32:50	36.839.023/0001-31	R\$ 98,4400
02/07/2024 14:32:52	51.775.562/0001-48	R\$ 98,4300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:32:53	36.839.023/0001-31	R\$ 98,4200
02/07/2024 14:32:55	51.775.562/0001-48	R\$ 98,4100
02/07/2024 14:32:56	36.839.023/0001-31	R\$ 98,4000
02/07/2024 14:32:57	51.775.562/0001-48	R\$ 98,3900
02/07/2024 14:32:59	36.839.023/0001-31	R\$ 98,3800
02/07/2024 14:33:01	51.775.562/0001-48	R\$ 98,3700
02/07/2024 14:33:02	36.839.023/0001-31	R\$ 98,3600
02/07/2024 14:33:04	51.775.562/0001-48	R\$ 98,3500
02/07/2024 14:33:05	36.839.023/0001-31	R\$ 98,3400
02/07/2024 14:33:07	51.775.562/0001-48	R\$ 98,3300
02/07/2024 14:33:08	36.839.023/0001-31	R\$ 98,3200
02/07/2024 14:33:10	51.775.562/0001-48	R\$ 98,3100
02/07/2024 14:33:11	36.839.023/0001-31	R\$ 98,3000
02/07/2024 14:33:13	51.775.562/0001-48	R\$ 98,2900
02/07/2024 14:33:14	36.839.023/0001-31	R\$ 98,2800
02/07/2024 14:33:15	51.775.562/0001-48	R\$ 98,2700
02/07/2024 14:33:17	36.839.023/0001-31	R\$ 98,2600
02/07/2024 14:33:19	51.775.562/0001-48	R\$ 98,2500
02/07/2024 14:33:21	36.839.023/0001-31	R\$ 98,2400
02/07/2024 14:33:23	51.775.562/0001-48	R\$ 98,2300
02/07/2024 14:33:24	36.839.023/0001-31	R\$ 98,2200
02/07/2024 14:33:25	51.775.562/0001-48	R\$ 98,2100
02/07/2024 14:33:27	36.839.023/0001-31	R\$ 98,2000
02/07/2024 14:33:29	51.775.562/0001-48	R\$ 98,1900
02/07/2024 14:33:30	36.839.023/0001-31	R\$ 98,1800
02/07/2024 14:33:30	51.775.562/0001-48	R\$ 98,1700
02/07/2024 14:33:33	36.839.023/0001-31	R\$ 98,1600
02/07/2024 14:33:34	51.775.562/0001-48	R\$ 98,1500
02/07/2024 14:33:36	36.839.023/0001-31	R\$ 98,1400
02/07/2024 14:33:37	51.775.562/0001-48	R\$ 98,1300
02/07/2024 14:33:39	36.839.023/0001-31	R\$ 98,1200
02/07/2024 14:33:39	51.775.562/0001-48	R\$ 98,1100
02/07/2024 14:33:42	36.839.023/0001-31	R\$ 98,1000
02/07/2024 14:33:42	51.775.562/0001-48	R\$ 98,0900
02/07/2024 14:33:45	36.839.023/0001-31	R\$ 98,0800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:33:46	51.775.562/0001-48	R\$ 98,0700
02/07/2024 14:33:48	36.839.023/0001-31	R\$ 98,0600
02/07/2024 14:33:49	51.775.562/0001-48	R\$ 98,0500
02/07/2024 14:33:51	36.839.023/0001-31	R\$ 98,0400
02/07/2024 14:33:51	51.775.562/0001-48	R\$ 98,0300
02/07/2024 14:33:54	36.839.023/0001-31	R\$ 98,0200
02/07/2024 14:33:55	51.775.562/0001-48	R\$ 98,0100
02/07/2024 14:33:57	36.839.023/0001-31	R\$ 98,0000
02/07/2024 14:33:58	51.775.562/0001-48	R\$ 97,9900
02/07/2024 14:34:15	35.046.657/0001-74	R\$ 191,9800
02/07/2024 14:36:14	05.379.350/0001-24	R\$ 191,9700
02/07/2024 14:36:31	35.046.657/0001-74	R\$ 191,9600
02/07/2024 14:36:44	05.379.350/0001-24	R\$ 191,9500
02/07/2024 14:37:01	35.046.657/0001-74	R\$ 191,9400
02/07/2024 14:37:30	05.379.350/0001-24	R\$ 191,8900
02/07/2024 14:37:32	35.046.657/0001-74	R\$ 191,8800
02/07/2024 14:38:27	05.379.350/0001-24	R\$ 189,9900
02/07/2024 14:39:54	46.555.218/0001-03	R\$ 125,4500
02/07/2024 14:40:01	00.489.661/0001-22	R\$ 125,4400

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:12:05	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:14:05	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:42:02	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 13:54:59	Sr. Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 51.775.562/0001-48	04/07/2024 14:25:02	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:02 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 11:00:44	Sra. licitante,sr. licitante, aparece o mesmo erro no arquivo para o ITEM 23. Não consigo extrair a proposta de preços do ITEM 23 . Acusa caminho muito longo.
Sistema para o participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 11:01:02	Abrirei também para envio da proposta para o ITEM 23.
Sistema para o participante	12/07/2024 11:01:38	Sr. Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
51.775.562/0001-48	12/07/2024 11:01:38	12/07/2024. Justificativa: Sra. licitante,sr. licitante, aparece o mesmo erro no arquivo para o ITEM 23. sOLICITO ENVIO DA PROPOSTA. .
pelo participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 11:01:53	Sr. Prezado, iremos enviar.
pelo participante 51.775.562/0001-48	12/07/2024 11:07:23	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:23 de 12/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:13:58	Sr. licitante, Sra. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:14:16	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 23. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:29:22	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia! Já estamos no nosso melhor valor. Atenciosamente,
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:30:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:30:44	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 23.
Sistema para o participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 11:31:39	Sr. Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 36.839.023/0001-31	19/07/2024 12:02:54	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:54 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31.
Sistema para o participante 15.838.111/0001-49	29/07/2024 17:40:46	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 15.838.111/0001-49	29/07/2024 17:41:01	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 23.
Sistema para o participante 15.838.111/0001-49	29/07/2024 17:41:12	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 15.838.111/0001-49	29/07/2024 17:41:30	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 23.
Sistema para o participante 15.838.111/0001-49	29/07/2024 17:41:59	Sr. Fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 15.838.111/0001-49	30/07/2024 08:53:12	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:53:12 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49.
Sistema para o	01/08/2024 17:01:19	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:01:19	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:01:35	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 23. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:04:01	Boa tarde. Infelizmente, já estamos com nosso menor valor.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:05:02	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:05:20	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 23.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:06:58	Sr. Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:10:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 00.489.661/0001-22	01/08/2024 17:09:05	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:05 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22.
Sistema	07/08/2024 15:36:11	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:06:11.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	16/08/2024 15:39:01	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	16/08/2024 15:39:22	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	16/08/2024 15:39:43	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 23.
Sistema para o participante 00.489.661/0001-22	16/08/2024 15:40:20	Sr. Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 00.489.661/0001-22	16/08/2024 15:46:25	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:25 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22.
Sistema	23/08/2024 11:57:51	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:27:51.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:54:59	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:54:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 14:25:02	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 11:01:38	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 13:01:00. Motivo: Sra. licitante,sr. licitante, aparece o mesmo erro no arquivo para o ITEM 23. sOLICITO ENVIO DA PROPOSTA. .
12/07/2024 11:07:23	Fornecedor EL SHADAY INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ 51.775.562/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 11:31:39	Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:32:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 12:02:54	Fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36.839.023/0001-31 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 17:41:59	Fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 10:42:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
30/07/2024 08:53:12	Fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 17:06:58	Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 10:10:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
01/08/2024 17:09:05	Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:40:20	Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:45:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
16/08/2024 15:46:25	Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 125,4400.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:06:11
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:27:51



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Fone Ouvido

Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular , Freqüência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Estéreo E Plug P2 , Sensibilidade: 98db +/- 3 DB, Aplicação: Utilização Nas Urnas Eletrônicas Para Permitir Vot			
Quantidade:	5566	Valor estimado:	R\$ 28,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,8000	-
Marca/Fabricante: headfone Modelo/versão: Com fio Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: KNUF Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
35.858.504/0001-21 - BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Agem/Agem Modelo/versão: AHF-002 P2 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: Fone ouvido Modelo/versão: Intra auricular Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: Multi Modelo/versão: PH054 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: MULTILASER Modelo/versão: PH053 Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,7000	-
Marca/Fabricante: KNUP Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: Knup Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		

13 de 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,1900	-
Marca/Fabricante: KNUP Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 26,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: LETRON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14,2000	-
Marca/Fabricante: FONE DE OUVIDO K-MEX MIC AR-S3936 Modelo/versão: FONE DE OUVIDO K-MEX MIC AR-S3936 Valor proposta: R\$ 27,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22,4900	-
Marca/Fabricante: VINIK Modelo/versão: Auticular Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: FONE OUVIDO Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 47,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar Modelo/versão: Intra Auricular Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5566		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.562.943/0002-64 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,6500	-
Marca/Fabricante: KNUP KP-313 Modelo/versão: KNUP KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5566
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: KNUP/MULTILASER Modelo/versão: MODELO KP-313 / VIBE PH054 Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5566

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:26:36	53.211.921/0001-60	R\$ 26,9400
02/07/2024 14:26:55	46.555.218/0001-03	R\$ 26,9000
02/07/2024 14:28:09	34.197.944/0001-12	R\$ 26,0000
02/07/2024 14:28:20	46.555.218/0001-03	R\$ 25,9900
02/07/2024 14:28:28	34.197.944/0001-12	R\$ 25,0000
02/07/2024 14:29:03	15.838.111/0001-49	R\$ 26,0000
02/07/2024 14:29:37	44.562.943/0002-64	R\$ 24,9900
02/07/2024 14:29:47	34.197.944/0001-12	R\$ 20,0000 *
02/07/2024 14:30:04	46.555.218/0001-03	R\$ 24,9600
02/07/2024 14:30:15	34.197.944/0001-12	R\$ 24,5000
02/07/2024 14:30:23	46.555.218/0001-03	R\$ 24,4900
02/07/2024 14:30:50	18.599.173/0001-33	R\$ 25,9900
02/07/2024 14:30:51	34.197.944/0001-12	R\$ 24,3000
02/07/2024 14:31:16	46.555.218/0001-03	R\$ 24,2500
02/07/2024 14:31:21	34.197.944/0001-12	R\$ 24,2400
02/07/2024 14:32:00	46.555.218/0001-03	R\$ 24,2200
02/07/2024 14:32:25	34.197.944/0001-12	R\$ 24,2100
02/07/2024 14:32:31	46.555.218/0001-03	R\$ 24,2000
02/07/2024 14:32:37	44.562.943/0002-64	R\$ 24,1900
02/07/2024 14:32:39	34.197.944/0001-12	R\$ 24,1500
02/07/2024 14:32:45	30.843.402/0001-19	R\$ 25,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:32:46	46.555.218/0001-03	R\$ 24,1000
02/07/2024 14:33:05	34.197.944/0001-12	R\$ 24,0900
02/07/2024 14:33:24	46.555.218/0001-03	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:33:30	34.197.944/0001-12	R\$ 23,9900
02/07/2024 14:33:35	46.555.218/0001-03	R\$ 23,8000
02/07/2024 14:33:36	35.858.504/0001-21	R\$ 20,0000
02/07/2024 14:33:39	46.555.218/0001-03	R\$ 19,9900
02/07/2024 14:34:05	34.197.944/0001-12	R\$ 15,0000
02/07/2024 14:34:14	46.555.218/0001-03	R\$ 14,9900
02/07/2024 14:34:37	44.562.943/0002-64	R\$ 14,9800
02/07/2024 14:34:44	18.599.173/0001-33	R\$ 24,1500
02/07/2024 14:34:45	46.555.218/0001-03	R\$ 14,8500
02/07/2024 14:34:51	44.562.943/0002-64	R\$ 14,8400
02/07/2024 14:34:53	46.555.218/0001-03	R\$ 14,7700
02/07/2024 14:35:04	44.562.943/0002-64	R\$ 14,7600
02/07/2024 14:35:05	46.555.218/0001-03	R\$ 14,5500
02/07/2024 14:35:12	44.562.943/0002-64	R\$ 14,5000
02/07/2024 14:35:14	46.555.218/0001-03	R\$ 14,4800
02/07/2024 14:35:17	44.562.943/0002-64	R\$ 14,4000
02/07/2024 14:35:21	46.555.218/0001-03	R\$ 14,3900
02/07/2024 14:35:23	44.562.943/0002-64	R\$ 14,3500
02/07/2024 14:35:27	46.555.218/0001-03	R\$ 14,3300
02/07/2024 14:35:31	35.858.504/0001-21	R\$ 14,0000
02/07/2024 14:35:38	46.555.218/0001-03	R\$ 13,9900
02/07/2024 14:35:57	35.858.504/0001-21	R\$ 13,0000
02/07/2024 14:36:08	46.555.218/0001-03	R\$ 12,9900
02/07/2024 14:36:40	27.813.226/0001-68	R\$ 12,9800
02/07/2024 14:36:47	46.555.218/0001-03	R\$ 12,9000
02/07/2024 14:37:06	35.858.504/0001-21	R\$ 12,0000
02/07/2024 14:37:24	31.053.239/0001-53	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:37:55	27.813.226/0001-68	R\$ 11,9900
02/07/2024 14:38:07	35.858.504/0001-21	R\$ 11,0000
02/07/2024 14:38:08	08.388.921/0001-85	R\$ 23,7700
02/07/2024 14:38:44	05.379.350/0001-24	R\$ 14,3400
02/07/2024 14:39:01	18.599.173/0001-33	R\$ 23,7600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:39:14	28.521.211/0001-99	R\$ 25,0000
02/07/2024 14:39:58	31.053.239/0001-53	R\$ 23,0000
02/07/2024 14:40:59	53.211.921/0001-60	R\$ 22,9900
02/07/2024 14:41:10	08.388.921/0001-85	R\$ 21,4300
02/07/2024 14:41:13	31.053.239/0001-53	R\$ 22,5000
02/07/2024 14:42:13	53.211.921/0001-60	R\$ 21,4200
02/07/2024 14:42:19	35.794.003/0001-29	R\$ 22,4900
02/07/2024 14:43:36	42.810.782/0001-74	R\$ 27,9900
02/07/2024 14:45:17	44.562.943/0002-64	R\$ 14,3300
02/07/2024 14:45:36	08.388.921/0001-85	R\$ 21,0000
02/07/2024 14:45:43	31.053.239/0001-53	R\$ 21,4000
02/07/2024 14:46:44	53.211.921/0001-60	R\$ 20,9900
02/07/2024 14:47:07	05.379.350/0001-24	R\$ 14,2900
02/07/2024 14:48:45	44.562.943/0002-64	R\$ 14,3200
02/07/2024 14:48:57	31.053.239/0001-53	R\$ 20,9800
02/07/2024 14:49:59	53.211.921/0001-60	R\$ 20,9700
02/07/2024 14:51:42	34.197.944/0001-12	R\$ 14,2000
02/07/2024 14:52:01	11.394.628/0001-35	R\$ 27,3000
02/07/2024 14:53:43	05.379.350/0001-24	R\$ 12,8900
02/07/2024 14:55:33	12.980.808/0001-61	R\$ 17,0000
02/07/2024 14:55:47	31.053.239/0001-53	R\$ 20,9600
02/07/2024 14:56:08	30.843.402/0001-19	R\$ 24,5000
02/07/2024 14:57:09	53.211.921/0001-60	R\$ 20,9500
02/07/2024 14:58:52	44.562.943/0002-64	R\$ 14,3100
02/07/2024 14:59:12	46.555.218/0001-03	R\$ 12,8800
02/07/2024 15:00:14	31.053.239/0001-53	R\$ 20,9000
02/07/2024 15:01:15	53.211.921/0001-60	R\$ 20,8900
02/07/2024 15:02:55	05.379.350/0001-24	R\$ 12,8400
02/07/2024 15:03:20	31.053.239/0001-53	R\$ 20,8000
02/07/2024 15:04:22	53.211.921/0001-60	R\$ 20,7900
02/07/2024 15:05:03	31.053.239/0001-53	R\$ 20,7000
02/07/2024 15:06:04	53.211.921/0001-60	R\$ 20,6900
02/07/2024 15:06:16	31.053.239/0001-53	R\$ 20,6000
02/07/2024 15:07:17	53.211.921/0001-60	R\$ 20,5900
02/07/2024 15:07:54	44.562.943/0002-64	R\$ 14,3000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:08:34	44.562.943/0002-64	R\$ 12,8000
02/07/2024 15:08:52	31.053.239/0001-53	R\$ 20,5800
02/07/2024 15:09:52	53.211.921/0001-60	R\$ 20,5700
02/07/2024 15:10:13	18.599.173/0001-33	R\$ 21,9900
02/07/2024 15:10:15	05.379.350/0001-24	R\$ 12,7900
02/07/2024 15:10:17	31.053.239/0001-53	R\$ 20,5600
02/07/2024 15:11:00	18.599.173/0001-33	R\$ 21,9700
02/07/2024 15:12:00	53.211.921/0001-60	R\$ 20,5500
02/07/2024 15:12:54	31.053.239/0001-53	R\$ 20,5000
02/07/2024 15:13:55	53.211.921/0001-60	R\$ 20,4900
02/07/2024 15:14:55	31.053.239/0001-53	R\$ 20,4000
02/07/2024 15:15:56	53.211.921/0001-60	R\$ 20,3900
02/07/2024 15:17:09	31.053.239/0001-53	R\$ 20,3800
02/07/2024 15:18:10	53.211.921/0001-60	R\$ 20,3700
02/07/2024 15:18:27	31.053.239/0001-53	R\$ 20,3000
02/07/2024 15:19:13	08.388.921/0001-85	R\$ 20,1900
02/07/2024 15:19:27	31.053.239/0001-53	R\$ 20,1000
02/07/2024 15:20:28	53.211.921/0001-60	R\$ 20,0900
02/07/2024 15:20:40	31.053.239/0001-53	R\$ 20,0000
02/07/2024 15:21:01	44.562.943/0002-64	R\$ 12,7800
02/07/2024 15:21:25	05.379.350/0001-24	R\$ 12,7700
02/07/2024 15:22:26	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9900
02/07/2024 15:23:18	31.053.239/0001-53	R\$ 19,9000
02/07/2024 15:24:19	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8900
02/07/2024 15:25:40	44.562.943/0002-64	R\$ 12,7000
02/07/2024 15:27:00	05.379.350/0001-24	R\$ 12,6900
02/07/2024 15:28:48	44.562.943/0002-64	R\$ 12,6500
02/07/2024 15:29:02	05.379.350/0001-24	R\$ 12,6400
02/07/2024 15:30:49	31.053.239/0001-53	R\$ 19,8000
02/07/2024 15:31:50	53.211.921/0001-60	R\$ 19,8000
02/07/2024 15:32:12	31.053.239/0001-53	R\$ 19,7000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:23:55	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:25:55	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:29:56	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 24 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:34:13	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:46:52	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 13:37:41	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para os ITENS 24 E 33 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 13:55:25	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 13:55:52	Sr. Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
pelo participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 14:16:26	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:26 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21.
pelo participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 14:17:16	Prezados Sr. (a) pregoeiro, boa tarde. conforme solicitação, proposta e documentos anexados
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:35:52	Sr. licitante, Sra. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:36:30	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os ITENS 24 e 33. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:40:08	Olá bom dia prezado(a) pregoeiro(a).
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:40:21	Estamos com melhor valor para o item.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:41:39	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o(s) ITEM(NS), com a descrição completa do(s) produto(s) ofertado(s), inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:42:09	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 24 e 33.
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:42:41	Sr. Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:48:10	Prezados, verificamos com nosso fornecedor e representante da importação KNUP, ao qual nos informou que não possui mais o modelo ofertado e solicitado como referência no EDITAL. Como não temos outro modelo dentro de tal valor ofertado, solicitamos o nosso declínio para os item 24 e 33 de igual modelo.
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:48:21	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:21 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 15:01:35	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 15:01:50	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 24.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 15:02:11	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 15:02:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 24.
Sistema para o participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 15:02:46	Sr. Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 05.379.350/0001-24	23/07/2024 16:57:45	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:45 de 23/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24.
Sistema	29/07/2024 15:19:34	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:49:34.
Sistema	16/08/2024 15:52:56	O item 24 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Revogado, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021..
Sistema	23/08/2024 13:13:25	A fase de recurso do item 24 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 24 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:55:52	Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:55:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
04/07/2024 14:16:26	Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 11:42:41	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:45:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 11:48:21	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 15:02:46	Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:05:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 16:57:45	Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:52:56	Item revogado. Descrição: Revogado, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021..
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 15:49:34
Recurso:	28/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	02/09/2024 23:59:59



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Chave de fenda

Chave De Fenda Material: Carbono Temperado , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 3/16 X 4 PO

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 6,2500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.645.527/0001-12, melhor lance: R\$ 4,2000

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,7400	-
Marca/Fabricante: Chave Philips Modelo/versão: 3/16" x 4" Valor proposta: R\$ 6,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
17.679.310/0001-87 - BERTHOLDO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: Chave de Fenda Amarela 3/16 X 4" Kala Modelo/versão: Chave de Fenda Amarela 3/16 X 4" Kala Valor proposta: R\$ 5,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
07.645.527/0001-12 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,2000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: noll Modelo/versão: noll Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: Worker Modelo/versão: 3/16" x 4" Valor proposta: R\$ 6,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: FENDA Modelo/versão: 3/16" x 4" Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,3400	-
Marca/Fabricante: DIMAX Modelo/versão: Phillips 3/16X4 Valor proposta: R\$ 5,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,9000	-
Marca/Fabricante: NOVE54 Modelo/versão: CHAVE PHILLIPS 3/16X4 Valor proposta: R\$ 6,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:29:28	05.379.350/0001-24	R\$ 5,7500
02/07/2024 14:32:49	30.843.402/0001-19	R\$ 5,0000
02/07/2024 14:32:51	07.645.527/0001-12	R\$ 5,7000
02/07/2024 14:35:19	08.388.921/0001-85	R\$ 4,9900
02/07/2024 14:35:40	07.645.527/0001-12	R\$ 4,9500
02/07/2024 14:36:41	53.211.921/0001-60	R\$ 5,7400
02/07/2024 14:37:34	08.388.921/0001-85	R\$ 4,9000
02/07/2024 14:38:09	05.379.350/0001-24	R\$ 4,8900
02/07/2024 14:39:32	07.645.527/0001-12	R\$ 4,7800
02/07/2024 14:39:39	05.379.350/0001-24	R\$ 4,7700
02/07/2024 14:40:08	07.645.527/0001-12	R\$ 4,6500
02/07/2024 14:41:53	05.379.350/0001-24	R\$ 4,7600
02/07/2024 14:43:48	05.379.350/0001-24	R\$ 4,6400
02/07/2024 14:44:36	07.645.527/0001-12	R\$ 4,6000
02/07/2024 14:44:42	05.379.350/0001-24	R\$ 4,5900
02/07/2024 14:45:55	07.645.527/0001-12	R\$ 4,5800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:46:20	05.379.350/0001-24	R\$ 4,5700
02/07/2024 14:47:02	07.645.527/0001-12	R\$ 4,5600
02/07/2024 14:47:57	05.379.350/0001-24	R\$ 4,5500
02/07/2024 14:48:10	07.645.527/0001-12	R\$ 4,5400
02/07/2024 14:49:07	05.379.350/0001-24	R\$ 4,5300
02/07/2024 14:50:13	07.645.527/0001-12	R\$ 4,3500
02/07/2024 14:50:34	05.379.350/0001-24	R\$ 4,3400
02/07/2024 14:51:40	07.645.527/0001-12	R\$ 4,2000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:24:41	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:26:41	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:53:41	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 07.645.527/0001-12	04/07/2024 13:38:03	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 25 . Solicito informar se a empresa tem condições de negociar os últimos valores ofertados?
Sistema para o participante 07.645.527/0001-12	04/07/2024 13:56:38	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 07.645.527/0001-12	04/07/2024 13:56:59	Sr. Fornecedor BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.645.527/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
pelo participante 07.645.527/0001-12	04/07/2024 14:03:51	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:51 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.645.527/0001-12.
Sistema	17/07/2024 15:41:27	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 16:11:27.
Sistema	23/08/2024 11:59:00	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:29:00.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:56:59	Fornecedor BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.645.527/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:56:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
04/07/2024 14:03:51	Fornecedor BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.645.527/0001-12 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ

Data/Hora	Descrição
05/09/2024 17:42:13	07.645.527/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,2000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/07/2024 16:11:27
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:29:00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Memória ram

Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos			
Quantidade:	42	Valor estimado:	R\$ 595,1300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Adjudado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 454,0000			

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 510,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: Crucial DDR4 32GB 3200MHz CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 510,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 430,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Memória ram Modelo/versão: Memória ram Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1200	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 454,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 32GB - CRUCIAL - MOD CT32G4DFD832A Modelo/versão: 32GB - CRUCIAL - MOD CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 589,0000	-
Marca/Fabricante: RISE MODE Modelo/versão: 32GB Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 495,0000	-
Marca/Fabricante: CRUCIAL Modelo/versão: DDR4 32GB 3200MHz CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 594,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
45.687.323/0001-33 - L N CASTAGNARO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 800,0000	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: KVR32N22D8/32 Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 589,9900	-
Marca/Fabricante: QUANXING Modelo/versão: QUANXING Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 593,0000	-
Marca/Fabricante: XLINNE Modelo/versão: PC DDR4 3200 PC4-25600 CL22 288PIN DIMM 1.2V Valor proposta: R\$ 595,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 439,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Crucial DDR4 32GB 3200MHz CT32G4DFD832A Modelo/versão: Crucial DDR4 32GB 3200MHz CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 590,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 787,0000	-
Marca/Fabricante: Kingston / Adata / Similar Modelo/versão: Udimm Valor proposta: R\$ 787,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,9900	-
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: DDR4 3200MHz 32GB Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 595,1300	-
Marca/Fabricante: crucial Modelo/versão: CT32G4DFD832A Valor proposta: R\$ 595,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:27:01	50.417.020/0001-30	R\$ 509,0000
02/07/2024 14:28:24	34.197.944/0001-12	R\$ 500,0000
02/07/2024 14:28:25	50.417.020/0001-30	R\$ 499,0000
02/07/2024 14:28:40	34.197.944/0001-12	R\$ 430,0000 *
02/07/2024 14:28:42	50.417.020/0001-30	R\$ 454,0000
02/07/2024 14:35:21	34.197.944/0001-12	R\$ 452,0000
02/07/2024 14:35:40	28.521.211/0001-99	R\$ 450,0000
02/07/2024 14:35:59	34.197.944/0001-12	R\$ 445,0000
02/07/2024 14:37:04	31.053.239/0001-53	R\$ 590,0000
02/07/2024 14:37:06	08.388.921/0001-85	R\$ 593,0000
02/07/2024 14:37:06	28.521.211/0001-99	R\$ 440,0000
02/07/2024 14:38:24	42.810.782/0001-74	R\$ 589,9900
02/07/2024 14:38:31	31.053.239/0001-53	R\$ 589,0000
02/07/2024 14:39:31	34.197.944/0001-12	R\$ 439,0000
02/07/2024 14:41:16	28.521.211/0001-99	R\$ 430,0000
02/07/2024 14:42:24	31.070.939/0001-56	R\$ 495,0000
02/07/2024 14:44:04	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9900
02/07/2024 14:45:23	31.979.529/0001-22	R\$ 494,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:25:00	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:25:00	conectados.
Sistema	02/07/2024 14:27:00	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:28:45	O lance no valor de R\$ 430,0000 do item 26 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:47:24	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:08:34	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:12:29	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Como a empresa venceu os ITENS 01 e 26, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, conforme item 3.7.2 do edital..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:21:45	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, mantendo R\$ 430,0000.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:37:10	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:41:32	Sr .Pregoeiro , iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:46:28	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:28 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 11:54:26	Sr. licitante, Sra. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 11:55:22	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 26 e 32. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para cada item?
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 11:58:47	Em tempo, retifico a mensagem anterior.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:06:27	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os ITENS 19, 26 e 32. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:10:14	Informo que, conforme o item 3.7.2 - Se as mesmas empresas vencerem os ITENS 01, 02, 05, 06, 17, 18, 19 e 24 e os ITENS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Assim a empresa terá que ofertar os mesmos valores para os itens 19 e 32, pelo menor valor ofertado dentre eles.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:27:06	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o(s) ITEM(NS), com a descrição completa do(s) produto(s) ofertado(s), inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:27:36	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” nos itens 19, 26 e 32.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:29:20	Sr. Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o	19/07/2024 14:35:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:00 de 19/07/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 14:35:00	anexo foi enviado pelo fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 15:05:43	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 15:05:57	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 26.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 15:06:08	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 15:06:25	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 26.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 15:06:45	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 50.417.020/0001-30	23/07/2024 16:18:07	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:07 de 23/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema	29/07/2024 17:08:48	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:38:48.
Sistema	23/08/2024 11:29:08	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:59:08.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:37:10	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:37:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 15:46:28	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 12:29:20	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 14:35:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
23/07/2024 15:06:45	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:07:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 16:18:07	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 454,0000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 17:38:48
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 11:59:08



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Bateria notebook

Bateria Notebook Aplicação: Notebook Dell , Sistema Eletroquímico: Lithiun-Ion , Capacidade Nominal: 3500 MAH, Tensão Bateria: 11,4			
Quantidade:	51	Valor estimado:	R\$ 494,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81, melhor lance: R\$ 230,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 230,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BEST Modelo/versão: BB11-DE125-4C Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 51
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 290,0000	-
Marca/Fabricante: Bateria Notebook Modelo/versão: Bateria Notebook Valor proposta: R\$ 494,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 51
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8200	-
Marca/Fabricante: DELL COMPATIVEL Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 51
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,0000	-
Marca/Fabricante: Bbattery Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 51

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 206,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Modelo/versão: BATERIA - US 33YDH bateria para Dell Latitude 3380 Valor proposta: R\$ 494,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 467,0000	-
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: 33ydh Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 299,9900	-
Marca/Fabricante: Bast Battery Modelo/versão: BB11-DE125-4C Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8300	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 480,0000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 490,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 439,1100	-
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: DELL Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 386,9800	-
Marca/Fabricante: Best Battery Modelo/versão: Bateria para Notebook Dell Latitude 3490 - 4 Celul Valor proposta: R\$ 490,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
38.588.648/0001-01 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 249,0000	-
Marca/Fabricante: BestBattery COMPATIVEL DELL Modelo/versão: BB11-DE125-4C Valor proposta: R\$ 493,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 386,9900	-
Marca/Fabricante: BATERIA DELL Modelo/versão: BATERIA DELL Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 494,8300	-
Marca/Fabricante: BGT Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: battery Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		
27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 439,1200	-
Marca/Fabricante: BESTBATTERY Modelo/versão: 33YDH Valor proposta: R\$ 494,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 51		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 784,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar / Importado		
Modelo/versão: Lithiun-Ion		
Valor proposta: R\$ 784,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 51

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:27:30	50.417.020/0001-30	R\$ 489,0000
02/07/2024 14:30:48	38.588.648/0001-01	R\$ 484,0000
02/07/2024 14:30:50	50.417.020/0001-30	R\$ 483,0000
02/07/2024 14:30:56	38.588.648/0001-01	R\$ 200,0000 *
02/07/2024 14:30:58	50.417.020/0001-30	R\$ 206,0000
02/07/2024 14:31:21	38.588.648/0001-01	R\$ 480,0000
02/07/2024 14:31:51	16.974.298/0001-70	R\$ 479,9900
02/07/2024 14:32:54	30.843.402/0001-19	R\$ 468,0000
02/07/2024 14:33:17	16.974.298/0001-70	R\$ 467,9900
02/07/2024 14:35:43	08.388.921/0001-85	R\$ 459,0000
02/07/2024 14:36:22	16.974.298/0001-70	R\$ 458,9900
02/07/2024 14:36:33	08.388.921/0001-85	R\$ 412,0000
02/07/2024 14:36:50	16.974.298/0001-70	R\$ 411,9900
02/07/2024 14:37:18	08.388.921/0001-85	R\$ 398,0000
02/07/2024 14:38:12	16.974.298/0001-70	R\$ 397,9900
02/07/2024 14:39:30	42.810.782/0001-74	R\$ 467,9900
02/07/2024 14:39:36	08.388.921/0001-85	R\$ 390,0000
02/07/2024 14:39:39	28.521.211/0001-99	R\$ 390,0000
02/07/2024 14:39:48	16.974.298/0001-70	R\$ 389,9900
02/07/2024 14:39:53	28.521.211/0001-99	R\$ 350,0000
02/07/2024 14:40:06	16.974.298/0001-70	R\$ 349,9900
02/07/2024 14:40:08	08.388.921/0001-85	R\$ 388,0000
02/07/2024 14:40:25	28.521.211/0001-99	R\$ 340,0000
02/07/2024 14:40:34	16.974.298/0001-70	R\$ 339,9900
02/07/2024 14:40:43	28.521.211/0001-99	R\$ 300,0000 *
02/07/2024 14:41:08	28.521.211/0001-99	R\$ 330,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:41:22	38.588.648/0001-01	R\$ 390,0000
02/07/2024 14:41:27	38.588.648/0001-01	R\$ 340,0000
02/07/2024 14:41:32	28.521.211/0001-99	R\$ 300,0000
02/07/2024 14:41:34	16.974.298/0001-70	R\$ 329,9900
02/07/2024 14:41:37	38.588.648/0001-01	R\$ 280,0000
02/07/2024 14:41:43	38.588.648/0001-01	R\$ 249,0000
02/07/2024 14:42:42	16.974.298/0001-70	R\$ 299,9900
02/07/2024 14:44:12	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9800
02/07/2024 14:45:30	42.810.782/0001-74	R\$ 467,9700
02/07/2024 14:46:21	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9600
02/07/2024 14:47:40	42.810.782/0001-74	R\$ 467,9500
02/07/2024 14:48:33	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9400
02/07/2024 14:49:52	42.810.782/0001-74	R\$ 467,9300
02/07/2024 14:50:45	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9200
02/07/2024 14:52:04	42.810.782/0001-74	R\$ 467,9100
02/07/2024 14:52:56	13.218.025/0001-08	R\$ 467,9000
02/07/2024 14:54:13	42.810.782/0001-74	R\$ 467,8900
02/07/2024 14:55:08	13.218.025/0001-08	R\$ 467,8800
02/07/2024 14:56:17	30.843.402/0001-19	R\$ 467,0000
02/07/2024 14:56:20	08.388.921/0001-85	R\$ 387,0000
02/07/2024 14:57:09	13.218.025/0001-08	R\$ 466,9900
02/07/2024 14:58:28	42.810.782/0001-74	R\$ 466,9800
02/07/2024 14:59:21	13.218.025/0001-08	R\$ 466,9700
02/07/2024 15:00:38	42.810.782/0001-74	R\$ 466,9600
02/07/2024 15:01:33	13.218.025/0001-08	R\$ 466,9500
02/07/2024 15:02:50	42.810.782/0001-74	R\$ 466,9400
02/07/2024 15:03:46	13.218.025/0001-08	R\$ 466,9300
02/07/2024 15:05:03	42.810.782/0001-74	R\$ 466,9200
02/07/2024 15:05:57	13.218.025/0001-08	R\$ 466,9100
02/07/2024 15:07:15	42.810.782/0001-74	R\$ 466,9000
02/07/2024 15:08:09	13.218.025/0001-08	R\$ 466,8900
02/07/2024 15:09:28	42.810.782/0001-74	R\$ 466,8800
02/07/2024 15:09:58	17.360.773/0001-81	R\$ 230,0000
02/07/2024 15:10:21	13.218.025/0001-08	R\$ 466,8700
02/07/2024 15:11:38	42.810.782/0001-74	R\$ 466,8600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:12:32	13.218.025/0001-08	R\$ 466,8500
02/07/2024 15:13:50	42.810.782/0001-74	R\$ 466,8400
02/07/2024 15:14:44	13.218.025/0001-08	R\$ 466,8300
02/07/2024 15:16:02	42.810.782/0001-74	R\$ 466,8200
02/07/2024 15:16:56	13.218.025/0001-08	R\$ 466,8100
02/07/2024 15:18:15	42.810.782/0001-74	R\$ 466,8000
02/07/2024 15:19:07	13.218.025/0001-08	R\$ 466,7900
02/07/2024 15:20:25	42.810.782/0001-74	R\$ 466,7800
02/07/2024 15:20:53	28.521.211/0001-99	R\$ 290,0000
02/07/2024 15:21:19	13.218.025/0001-08	R\$ 466,7700
02/07/2024 15:22:37	42.810.782/0001-74	R\$ 466,7600
02/07/2024 15:23:31	13.218.025/0001-08	R\$ 466,7500
02/07/2024 15:24:50	42.810.782/0001-74	R\$ 466,7400
02/07/2024 15:25:44	13.218.025/0001-08	R\$ 466,7300
02/07/2024 15:27:02	42.810.782/0001-74	R\$ 466,7200
02/07/2024 15:27:55	13.218.025/0001-08	R\$ 466,7100
02/07/2024 15:29:15	42.810.782/0001-74	R\$ 466,7000
02/07/2024 15:30:07	13.218.025/0001-08	R\$ 466,6900
02/07/2024 15:31:23	42.810.782/0001-74	R\$ 466,6800
02/07/2024 15:32:19	13.218.025/0001-08	R\$ 466,6700
02/07/2024 15:33:42	42.810.782/0001-74	R\$ 466,6600
02/07/2024 15:34:41	13.218.025/0001-08	R\$ 466,6500
02/07/2024 15:36:00	42.810.782/0001-74	R\$ 466,6400
02/07/2024 15:36:52	13.218.025/0001-08	R\$ 466,6300
02/07/2024 15:37:02	03.455.019/0001-10	R\$ 480,0000
02/07/2024 15:38:21	42.810.782/0001-74	R\$ 466,6200
02/07/2024 15:39:14	13.218.025/0001-08	R\$ 466,6100
02/07/2024 15:40:33	42.810.782/0001-74	R\$ 466,6000
02/07/2024 15:41:26	13.218.025/0001-08	R\$ 466,5900
02/07/2024 15:42:43	42.810.782/0001-74	R\$ 466,5800
02/07/2024 15:43:39	13.218.025/0001-08	R\$ 466,5700
02/07/2024 15:44:55	42.810.782/0001-74	R\$ 466,5600
02/07/2024 15:45:51	13.218.025/0001-08	R\$ 466,5500
02/07/2024 15:47:10	42.810.782/0001-74	R\$ 466,5400
02/07/2024 15:48:02	13.218.025/0001-08	R\$ 466,5300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:49:20	42.810.782/0001-74	R\$ 466,5200
02/07/2024 15:50:15	13.218.025/0001-08	R\$ 466,5100
02/07/2024 15:51:32	42.810.782/0001-74	R\$ 466,5000
02/07/2024 15:52:29	13.218.025/0001-08	R\$ 466,4900
02/07/2024 15:53:47	42.810.782/0001-74	R\$ 466,4800
02/07/2024 15:54:41	13.218.025/0001-08	R\$ 466,4700
02/07/2024 15:55:59	42.810.782/0001-74	R\$ 466,4600
02/07/2024 15:56:56	13.218.025/0001-08	R\$ 466,4500
02/07/2024 15:58:05	27.044.495/0001-07	R\$ 466,4400
02/07/2024 15:58:57	13.218.025/0001-08	R\$ 466,4300
02/07/2024 15:59:07	27.044.495/0001-07	R\$ 466,4200
02/07/2024 15:59:58	13.218.025/0001-08	R\$ 466,4100
02/07/2024 15:59:59	27.044.495/0001-07	R\$ 466,4000
02/07/2024 16:00:58	13.218.025/0001-08	R\$ 466,3900
02/07/2024 16:01:11	27.044.495/0001-07	R\$ 466,3800
02/07/2024 16:01:59	13.218.025/0001-08	R\$ 466,3700
02/07/2024 16:02:01	27.044.495/0001-07	R\$ 466,3600
02/07/2024 16:02:59	13.218.025/0001-08	R\$ 466,3500
02/07/2024 16:03:00	27.044.495/0001-07	R\$ 466,3400
02/07/2024 16:04:00	13.218.025/0001-08	R\$ 466,3300
02/07/2024 16:04:02	27.044.495/0001-07	R\$ 466,3200
02/07/2024 16:05:01	13.218.025/0001-08	R\$ 466,3100
02/07/2024 16:06:19	42.810.782/0001-74	R\$ 466,3000
02/07/2024 16:07:14	13.218.025/0001-08	R\$ 466,2900
02/07/2024 16:08:31	42.810.782/0001-74	R\$ 466,2800
02/07/2024 16:09:25	13.218.025/0001-08	R\$ 466,2700
02/07/2024 16:10:07	27.044.495/0001-07	R\$ 466,2600
02/07/2024 16:10:26	13.218.025/0001-08	R\$ 466,2500
02/07/2024 16:11:44	42.810.782/0001-74	R\$ 466,2400
02/07/2024 16:12:38	13.218.025/0001-08	R\$ 466,2300
02/07/2024 16:13:56	42.810.782/0001-74	R\$ 466,2200
02/07/2024 16:14:50	13.218.025/0001-08	R\$ 466,2100
02/07/2024 16:16:06	42.810.782/0001-74	R\$ 466,2000
02/07/2024 16:17:01	13.218.025/0001-08	R\$ 466,1900
02/07/2024 16:17:31	27.044.495/0001-07	R\$ 466,1800

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:18:02	13.218.025/0001-08	R\$ 466,1700
02/07/2024 16:18:07	27.044.495/0001-07	R\$ 466,1600
02/07/2024 16:19:03	13.218.025/0001-08	R\$ 466,1500
02/07/2024 16:19:05	27.044.495/0001-07	R\$ 466,1400
02/07/2024 16:20:03	13.218.025/0001-08	R\$ 466,1300
02/07/2024 16:20:04	27.044.495/0001-07	R\$ 466,1200
02/07/2024 16:21:04	13.218.025/0001-08	R\$ 466,1100
02/07/2024 16:21:05	27.044.495/0001-07	R\$ 466,1000
02/07/2024 16:22:05	13.218.025/0001-08	R\$ 466,0900
02/07/2024 16:22:06	27.044.495/0001-07	R\$ 466,0800
02/07/2024 16:23:05	13.218.025/0001-08	R\$ 466,0700
02/07/2024 16:23:20	27.044.495/0001-07	R\$ 466,0600
02/07/2024 16:24:06	13.218.025/0001-08	R\$ 466,0500
02/07/2024 16:24:08	27.044.495/0001-07	R\$ 466,0400
02/07/2024 16:25:07	13.218.025/0001-08	R\$ 466,0300
02/07/2024 16:25:09	27.044.495/0001-07	R\$ 466,0200
02/07/2024 16:26:07	13.218.025/0001-08	R\$ 466,0100
02/07/2024 16:26:10	27.044.495/0001-07	R\$ 466,0000
02/07/2024 16:27:08	13.218.025/0001-08	R\$ 465,9900
02/07/2024 16:27:10	27.044.495/0001-07	R\$ 465,9800
02/07/2024 16:28:08	13.218.025/0001-08	R\$ 465,9700
02/07/2024 16:28:21	27.044.495/0001-07	R\$ 465,9600
02/07/2024 16:29:09	13.218.025/0001-08	R\$ 465,9500
02/07/2024 16:29:31	27.044.495/0001-07	R\$ 465,9400
02/07/2024 16:29:32	27.044.495/0001-07	R\$ 465,9300
02/07/2024 16:30:10	13.218.025/0001-08	R\$ 465,9200
02/07/2024 16:30:27	27.044.495/0001-07	R\$ 465,9100
02/07/2024 16:31:11	13.218.025/0001-08	R\$ 465,9000
02/07/2024 16:31:12	27.044.495/0001-07	R\$ 465,8900
02/07/2024 16:32:11	13.218.025/0001-08	R\$ 465,8800
02/07/2024 16:32:12	27.044.495/0001-07	R\$ 465,8700
02/07/2024 16:33:12	13.218.025/0001-08	R\$ 465,8600
02/07/2024 16:33:12	27.044.495/0001-07	R\$ 465,8500
02/07/2024 16:34:12	13.218.025/0001-08	R\$ 465,8400
02/07/2024 16:34:29	27.044.495/0001-07	R\$ 465,8300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:35:12	13.218.025/0001-08	R\$ 465,8200
02/07/2024 16:35:14	27.044.495/0001-07	R\$ 465,8100
02/07/2024 16:36:13	13.218.025/0001-08	R\$ 465,8000
02/07/2024 16:36:29	27.044.495/0001-07	R\$ 465,7900
02/07/2024 16:37:13	13.218.025/0001-08	R\$ 465,7800
02/07/2024 16:37:19	27.044.495/0001-07	R\$ 465,7700
02/07/2024 16:38:14	13.218.025/0001-08	R\$ 465,7600
02/07/2024 16:38:16	27.044.495/0001-07	R\$ 465,7500
02/07/2024 16:39:14	13.218.025/0001-08	R\$ 465,7400
02/07/2024 16:39:16	27.044.495/0001-07	R\$ 465,7300
02/07/2024 16:40:15	13.218.025/0001-08	R\$ 465,7200
02/07/2024 16:40:23	27.044.495/0001-07	R\$ 465,7100
02/07/2024 16:41:16	13.218.025/0001-08	R\$ 465,7000
02/07/2024 16:41:30	13.218.025/0001-08	R\$ 440,0000
02/07/2024 16:41:35	27.044.495/0001-07	R\$ 439,9900
02/07/2024 16:42:53	42.810.782/0001-74	R\$ 439,9800
02/07/2024 16:42:55	27.044.495/0001-07	R\$ 439,9700
02/07/2024 16:44:10	13.218.025/0001-08	R\$ 386,9900
02/07/2024 16:45:29	42.810.782/0001-74	R\$ 439,9600
02/07/2024 16:45:42	27.044.495/0001-07	R\$ 439,9500
02/07/2024 16:46:59	42.810.782/0001-74	R\$ 439,9400
02/07/2024 16:47:00	27.044.495/0001-07	R\$ 439,9300
02/07/2024 16:48:20	42.810.782/0001-74	R\$ 439,9200
02/07/2024 16:48:21	27.044.495/0001-07	R\$ 439,9100
02/07/2024 16:49:38	42.810.782/0001-74	R\$ 439,9000
02/07/2024 16:49:40	27.044.495/0001-07	R\$ 439,8900
02/07/2024 16:50:41	08.388.921/0001-85	R\$ 386,9800
02/07/2024 16:52:00	42.810.782/0001-74	R\$ 439,8800
02/07/2024 16:52:02	27.044.495/0001-07	R\$ 439,8700
02/07/2024 16:53:22	42.810.782/0001-74	R\$ 439,8600
02/07/2024 16:53:34	27.044.495/0001-07	R\$ 439,8500
02/07/2024 16:54:58	42.810.782/0001-74	R\$ 439,8400
02/07/2024 16:55:01	27.044.495/0001-07	R\$ 439,8300
02/07/2024 16:56:20	42.810.782/0001-74	R\$ 439,8200
02/07/2024 16:56:21	27.044.495/0001-07	R\$ 439,8100

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:57:40	42.810.782/0001-74	R\$ 439,8000
02/07/2024 16:57:42	27.044.495/0001-07	R\$ 439,7900
02/07/2024 16:59:01	42.810.782/0001-74	R\$ 439,7800
02/07/2024 16:59:04	27.044.495/0001-07	R\$ 439,7700
02/07/2024 17:00:22	42.810.782/0001-74	R\$ 439,7600
02/07/2024 17:00:36	27.044.495/0001-07	R\$ 439,7500
02/07/2024 17:01:53	42.810.782/0001-74	R\$ 439,7400
02/07/2024 17:01:54	27.044.495/0001-07	R\$ 439,7300
02/07/2024 17:03:11	42.810.782/0001-74	R\$ 439,7200
02/07/2024 17:03:12	27.044.495/0001-07	R\$ 439,7100
02/07/2024 17:04:28	42.810.782/0001-74	R\$ 439,7000
02/07/2024 17:04:30	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6900
02/07/2024 17:05:49	42.810.782/0001-74	R\$ 439,6800
02/07/2024 17:05:55	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6700
02/07/2024 17:05:57	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6600
02/07/2024 17:07:13	42.810.782/0001-74	R\$ 439,6500
02/07/2024 17:07:15	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6400
02/07/2024 17:08:35	42.810.782/0001-74	R\$ 439,6300
02/07/2024 17:08:36	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6200
02/07/2024 17:09:57	42.810.782/0001-74	R\$ 439,6100
02/07/2024 17:10:00	27.044.495/0001-07	R\$ 439,6000
02/07/2024 17:11:17	42.810.782/0001-74	R\$ 439,5900
02/07/2024 17:11:28	27.044.495/0001-07	R\$ 439,5800
02/07/2024 17:12:47	42.810.782/0001-74	R\$ 439,5700
02/07/2024 17:12:48	27.044.495/0001-07	R\$ 439,5600
02/07/2024 17:14:05	42.810.782/0001-74	R\$ 439,5500
02/07/2024 17:14:07	27.044.495/0001-07	R\$ 439,5400
02/07/2024 17:15:23	42.810.782/0001-74	R\$ 439,5300
02/07/2024 17:15:25	27.044.495/0001-07	R\$ 439,5200
02/07/2024 17:15:26	27.044.495/0001-07	R\$ 439,5100
02/07/2024 17:16:45	42.810.782/0001-74	R\$ 439,5000
02/07/2024 17:16:47	27.044.495/0001-07	R\$ 439,4900
02/07/2024 17:18:06	42.810.782/0001-74	R\$ 439,4800
02/07/2024 17:18:07	27.044.495/0001-07	R\$ 439,4700
02/07/2024 17:19:25	42.810.782/0001-74	R\$ 439,4600

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 17:19:27	27.044.495/0001-07	R\$ 439,4500
02/07/2024 17:20:45	42.810.782/0001-74	R\$ 439,4400
02/07/2024 17:20:47	27.044.495/0001-07	R\$ 439,4300
02/07/2024 17:22:03	42.810.782/0001-74	R\$ 439,4200
02/07/2024 17:22:07	27.044.495/0001-07	R\$ 439,4100
02/07/2024 17:23:25	42.810.782/0001-74	R\$ 439,4000
02/07/2024 17:23:26	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3900
02/07/2024 17:24:43	42.810.782/0001-74	R\$ 439,3800
02/07/2024 17:24:59	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3700
02/07/2024 17:26:17	42.810.782/0001-74	R\$ 439,3600
02/07/2024 17:26:19	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3500
02/07/2024 17:27:38	42.810.782/0001-74	R\$ 439,3400
02/07/2024 17:27:39	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3300
02/07/2024 17:28:56	42.810.782/0001-74	R\$ 439,3200
02/07/2024 17:28:58	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3100
02/07/2024 17:29:00	27.044.495/0001-07	R\$ 439,3000
02/07/2024 17:30:17	42.810.782/0001-74	R\$ 439,2900
02/07/2024 17:30:19	27.044.495/0001-07	R\$ 439,2800
02/07/2024 17:31:38	42.810.782/0001-74	R\$ 439,2700
02/07/2024 17:31:39	27.044.495/0001-07	R\$ 439,2600
02/07/2024 17:32:57	42.810.782/0001-74	R\$ 439,2500
02/07/2024 17:32:58	27.044.495/0001-07	R\$ 439,2400
02/07/2024 17:34:14	42.810.782/0001-74	R\$ 439,2300
02/07/2024 17:34:15	27.044.495/0001-07	R\$ 439,2200
02/07/2024 17:35:33	42.810.782/0001-74	R\$ 439,2100
02/07/2024 17:35:34	27.044.495/0001-07	R\$ 439,2000
02/07/2024 17:36:54	42.810.782/0001-74	R\$ 439,1900
02/07/2024 17:36:56	27.044.495/0001-07	R\$ 439,1800
02/07/2024 17:38:15	42.810.782/0001-74	R\$ 439,1700
02/07/2024 17:38:17	27.044.495/0001-07	R\$ 439,1600
02/07/2024 17:39:37	42.810.782/0001-74	R\$ 439,1500
02/07/2024 17:39:38	27.044.495/0001-07	R\$ 439,1400
02/07/2024 17:40:57	42.810.782/0001-74	R\$ 439,1300
02/07/2024 17:40:59	27.044.495/0001-07	R\$ 439,1200
02/07/2024 17:42:16	42.810.782/0001-74	R\$ 439,1100

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:25:29	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:27:29	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:27:29	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:31:04	O lance no valor de R\$ 200,0000 do item 27 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:40:54	O lance no valor de R\$ 300,0000 do item 27 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 17:44:17	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/07/2024 14:04:21	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:08:27	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 50.417.020/0001-30	03/07/2024 16:35:38	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:38 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:09:57	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:10:12	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 27.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:10:27	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:11:52	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 27.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:12:10	Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 15:12:46	Sr. Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:03:58	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), vamos enviar conforme solicitado, mas quando foi solicitado o envio do anexo para o item 02, como se trata do mesmo objeto do item 27, por isso, já tínhamos enviado a proposta que abrangia os dois itens.
pelo participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:04:59	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:59 de 23/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:06:18	Boa tarde.
Sistema para o participante	23/07/2024 17:07:07	Realmente. Já tinha visto, mas solicitei para registro no item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:07:07	Realmente. Já tinha visto, mas solicitei para registro no item.
Sistema para o participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:07:15	Obrigada.
pelo participante 17.360.773/0001-81	23/07/2024 17:08:32	Tudo bem, nos que agradecemos a oportunidade.
Sistema	29/07/2024 17:09:10	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:39:10.
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 17:16:41	Sra. Pregoeira, por favor, abrir o anexo do item 27, para enviarmos nossa proposta conforme solicitação.
pelo participante 17.360.773/0001-81	19/08/2024 17:18:33	Desconsidere a mensagem anterior, a proposta já está anexada com a quantidade correta.
Sistema	23/08/2024 11:31:42	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:01:42.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 16:08:27	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 18:08:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 16:35:38	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 15:12:46	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:15:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 17:04:59	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO, CNPJ 17.360.773/0001-81 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 230,0000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 17:39:10
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:01:42



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Unidade disco

Unidade Disco Tipo: Disco Ssd , Capacidade: 1 TB., Tamanho: M2 POL, Velocidade: 1.900 MB/S, Padrão: Nvme , Aplicação: Notebook			
Quantidade:	47	Valor estimado:	R\$ 435,8600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00, melhor lance: R\$ 354,5000

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.526.162/0001-97 - 54.526.162 ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: ND Modelo/versão: ND Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 482,0000	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: Lexar M.2 1TB NM620 Nvme - LNM620X001T-Rnnnu Valor proposta: R\$ 482,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 350,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Unidade Disco Modelo/versão: SSD Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8500	-
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 435,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT1000P3SSD8 Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 404,0000	-
Marca/Fabricante: SSD 1TB - LEXAR - MOD LNM620X001T-RNNNU Modelo/versão: SSD 1TB - LEXAR - MOD LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 449,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8900	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: 1TB Valor proposta: R\$ 435,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 433,0000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 433,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 354,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MSI Modelo/versão: Spatium M450 S78-440K220-P83 Valor proposta: R\$ 354,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 577,9900	-
Marca/Fabricante: Future Lite / HIKSEMI Modelo/versão: HS-SSD-FUTURE LITE 1024G Valor proposta: R\$ 931,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 1tb Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 430,0000	-
Marca/Fabricante: crucial Modelo/versão: CT1000P3SSD8 Valor proposta: R\$ 435,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 578,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar / Importado Modelo/versão: Nvme Valor proposta: R\$ 578,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 429,9900	-
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: SSD NVMe PCIe 1TB Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 435,8600	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: Lexar NM620 Valor proposta: R\$ 435,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 47		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:32:05	50.417.020/0001-30	R\$ 404,0000
02/07/2024 14:34:38	27.414.128/0001-58	R\$ 577,9900
02/07/2024 14:35:09	34.197.944/0001-12	R\$ 430,0000
02/07/2024 14:36:44	34.197.944/0001-12	R\$ 330,0000 *
02/07/2024 14:41:45	28.521.211/0001-99	R\$ 350,0000 *
02/07/2024 14:42:08	28.521.211/0001-99	R\$ 350,0000
02/07/2024 14:43:54	31.979.529/0001-22	R\$ 999,9900
02/07/2024 14:44:40	31.979.529/0001-22	R\$ 429,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:30:04	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:32:04	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:36:55	O lance no valor de R\$ 330,0000 do item 28 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:41:47	O lance no valor de R\$ 350,0000 do item 28 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:46:41	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:08:59	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:37:29	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:46:43	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:43 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:38:28	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:42:10	boa tarde
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:46:39	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os ITENS 28 e 29. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:54:22	Boa tarde, digitamos nosso melhor valor. Grato
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:54:49	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o(s) ITEM(NS), com a descrição completa do(s) produto(s) ofertado(s), inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:55:19	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” nos referidos itens, 28 e 29.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:56:10	Sr. Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 14:30:43	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:43 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00.
Sistema	29/07/2024 17:09:30	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:39:30.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	16/08/2024 15:55:04	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	16/08/2024 15:55:20	Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	16/08/2024 15:55:45	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 28.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	16/08/2024 15:56:18	Sr. Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital..
pelo participante 16.628.132/0001-00	16/08/2024 15:59:30	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:30 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00.
Sistema	23/08/2024 12:00:13	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:30:13.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:37:29	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:37:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
03/07/2024 15:46:43	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 12:56:10	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 15:00:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo

Data/Hora	Descrição
19/07/2024 12:56:10	de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 14:30:43	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:56:18	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 17:58:00. Motivo: Solicito o envio da certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, conforme alínea e.1, do item 8.1, do edital.
16/08/2024 15:59:30	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 354,5000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 17:39:30
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:30:13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Unidade disco

Unidade Disco Tipo: Disco Ssd , Capacidade: 1 TB., Tamanho: M2 POL, Velocidade: 1.900 MB/S, Padrão: Nvme , Aplicação: Notebook			
Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 786,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, melhor lance: R\$ 654,0000

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.526.162/0001-97 - 54.526.162 ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,0000	-
Marca/Fabricante: ND Modelo/versão: ND Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 930,0000	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: M.2 2TB NM620 Nvme - LNM620X002T-Rnnnu Valor proposta: R\$ 930,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 640,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Unidade Disco Modelo/versão: SSD Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
47.504.653/0001-71 - CAFAYATE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4000	-
Marca/Fabricante: KINGSTON Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 786,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,0000	-
Marca/Fabricante: Crucial Modelo/versão: CT2000P3SSD8 Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 654,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSD 2TB - LEXAR - MOD LNM620X002T-RNNNU Modelo/versão: SSD 2TB - LEXAR - MOD LNM620X002T-RNNNU Valor proposta: R\$ 786,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
03.455.019/0001-10 - J. B. NEVES COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 780,0000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 780,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 650,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEXAR Modelo/versão: LNM620X001T-RNNNU Valor proposta: R\$ 650,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 933,9900	-
Marca/Fabricante: NV2 / Kingston Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 1.499,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: YON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: ks Modelo/versão: 2tb Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 770,0000	-
Marca/Fabricante: kingston Modelo/versão: SNV2S/2000G Valor proposta: R\$ 780,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 934,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar / Importado Modelo/versão: Nvme Valor proposta: R\$ 934,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 769,9900	-
Marca/Fabricante: MACROWAY Modelo/versão: SSD NVMe PCIe 2TB Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
40.407.429/0001-12 - WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 786,4100	-
Marca/Fabricante: Lexar Modelo/versão: Lexar NM620 2TB Valor proposta: R\$ 786,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:44:03	50.417.020/0001-30	R\$ 654,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:44:35	34.197.944/0001-12	R\$ 600,0000 *
02/07/2024 14:44:52	34.197.944/0001-12	R\$ 770,0000
02/07/2024 14:52:35	28.521.211/0001-99	R\$ 640,0000
02/07/2024 14:52:49	27.414.128/0001-58	R\$ 933,9900
02/07/2024 14:54:30	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9900
02/07/2024 14:55:51	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9800
02/07/2024 14:57:49	31.979.529/0001-22	R\$ 1.499,9700
02/07/2024 14:59:21	31.979.529/0001-22	R\$ 769,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:42:02	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:44:02	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:44:46	O lance no valor de R\$ 600,0000 do item 29 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:01:22	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:09:16	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:37:48	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:41:21	Sr .Pregoeiro , iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:47:05	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:05 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 12:56:56	Sr. Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 14:32:53	Boa tarde, solicitamos a nossa desclassificação para este item em virtude de termos ofertado SSD de 1TB (LEXAR LNM620X001T-RNNNU) sendo que agora verificamos que deveria ser de 2TB. Grato
Sistema para o participante 16.628.132/0001-00	19/07/2024 15:00:06	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:08:05	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:10:42	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 29. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:18:07	boa tarde, não ha possibilidade de redução
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:18:26	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:18:45	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 29.
Sistema para o participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:19:11	Sr. Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 50.417.020/0001-30	01/08/2024 17:31:04	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:04 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30.
Sistema	07/08/2024 15:36:58	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:06:58.
Sistema	23/08/2024 11:29:56	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:59:56.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:37:48	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:37:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares..
03/07/2024 15:47:05	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 12:56:56	Fornecedor LICITEC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 16.628.132/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 15:00:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
01/08/2024 17:19:11	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 10:20:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
01/08/2024 17:31:04	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 50.417.020/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 654,0000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/08/2024 16:06:58

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 11:59:56



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Câmera Videoconferência

Câmera Videoconferência Resolução: 1280 X 720 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Quantidade:	103	Valor estimado:	R\$ 250,9800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, melhor lance: R\$ 90,0000

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 208,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech C505 HD Webcam Modelo/versão: Logitech C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 208,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 207,0000	-
Marca/Fabricante: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA Modelo/versão: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 232,7200	-
Marca/Fabricante: Webcam Modelo/versão: HD Widescreen Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 288,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: Logitech C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 288,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: Camera Videoconferência Modelo/versão: Resolução: 1280 X 720 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
50.462.620/0001-10 - COMPRAS PUBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: Webcam HD 720p Valor proposta: R\$ 249,0407 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 176,0000	-
Marca/Fabricante: WEBCAM - Logitech MOD C505 HD Modelo/versão: WEBCAM - Logitech MOD C505 HD Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: WEBCAM FULL HD 1080P WB-100BK C3TECH Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 245,0000	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 214,6300	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C270 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: C3TECH Modelo/versão: WB-100BK Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 320,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: C505 960-001363 Valor proposta: R\$ 320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
46.555.218/0001-03 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 119,9900	-
Marca/Fabricante: 5+ Modelo/versão: 5+ Valor proposta: R\$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 232,7300	-
Marca/Fabricante: Logitech C50 Modelo/versão: Logitech C505 HD Webcam Valor proposta: R\$ 248,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 89,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LORBEN PC CAMERA Modelo/versão: LORBEN PC CAMERA Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 370,4800	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 244,9900	-
Marca/Fabricante: Dahua Modelo/versão: Webcam Dahua UC320 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,9800	-
Marca/Fabricante: LETRON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 162,0000	-
Marca/Fabricante: logitech Modelo/versão: c270 Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 239,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH C270 Modelo/versão: LOGITECH C270 Valor proposta: R\$ 239,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 495,0000	-
Marca/Fabricante: Intelbras / Hikvision / Similar Modelo/versão: 30 FPS Valor proposta: R\$ 495,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: LOGITECH Modelo/versão: MODELO C505 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: LUATEK Modelo/versão: LCW-420 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
31.109.248/0001-19 - TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 206,9900	-
Marca/Fabricante: Logitech Modelo/versão: C505 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 247,9800	-
Marca/Fabricante: LOGITECH/LOGITECH Modelo/versão: UNIDADE (MODELO: C50 S) Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
21.308.637/0001-10 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: whale electronics Modelo/versão: ww2 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		
35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 175,0000	-
Marca/Fabricante: Whale Eletronics/ Whale Eletronics Modelo/versão: WW2 Valor proposta: R\$ 250,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 103		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:48:42	50.417.020/0001-30	R\$ 207,0000
02/07/2024 14:49:07	46.555.218/0001-03	R\$ 200,0000
02/07/2024 14:49:07	50.417.020/0001-30	R\$ 199,0000
02/07/2024 14:49:11	46.555.218/0001-03	R\$ 190,0000
02/07/2024 14:49:13	35.571.803/0001-80	R\$ 175,0000
02/07/2024 14:49:13	50.417.020/0001-30	R\$ 189,0000
02/07/2024 14:49:17	46.555.218/0001-03	R\$ 170,0000
02/07/2024 14:49:17	50.417.020/0001-30	R\$ 176,0000
02/07/2024 14:49:52	34.197.944/0001-12	R\$ 169,0000
02/07/2024 14:51:44	46.555.218/0001-03	R\$ 165,0000
02/07/2024 14:51:55	34.197.944/0001-12	R\$ 162,0000
02/07/2024 14:52:11	11.394.628/0001-35	R\$ 370,4800
02/07/2024 14:53:14	21.308.637/0001-10	R\$ 159,0000
02/07/2024 14:53:26	50.462.620/0001-10	R\$ 247,9900
02/07/2024 14:53:53	37.439.428/0001-45	R\$ 247,9800
02/07/2024 14:56:37	50.462.620/0001-10	R\$ 238,9900
02/07/2024 14:56:42	31.109.248/0001-19	R\$ 207,9900
02/07/2024 14:56:46	30.843.402/0001-19	R\$ 245,0000
02/07/2024 14:56:55	28.521.211/0001-99	R\$ 150,0000
02/07/2024 14:57:05	46.555.218/0001-03	R\$ 140,0000
02/07/2024 14:57:14	28.521.211/0001-99	R\$ 130,0000
02/07/2024 14:57:29	48.924.825/0001-29	R\$ 238,9800
02/07/2024 14:57:36	46.555.218/0001-03	R\$ 129,0000
02/07/2024 14:57:59	50.462.620/0001-10	R\$ 238,9700
02/07/2024 14:58:00	48.924.825/0001-29	R\$ 238,9600
02/07/2024 14:59:00	53.211.921/0001-60	R\$ 238,9500
02/07/2024 14:59:01	48.924.825/0001-29	R\$ 238,9400
02/07/2024 14:59:27	50.462.620/0001-10	R\$ 238,9300
02/07/2024 14:59:30	48.924.825/0001-29	R\$ 238,9200
02/07/2024 14:59:30	21.308.637/0001-10	R\$ 128,0000
02/07/2024 15:00:31	53.211.921/0001-60	R\$ 238,9100
02/07/2024 15:00:31	48.924.825/0001-29	R\$ 238,9000
02/07/2024 15:00:45	46.555.218/0001-03	R\$ 127,9000
02/07/2024 15:01:20	21.308.637/0001-10	R\$ 125,0000
02/07/2024 15:01:25	50.462.620/0001-10	R\$ 238,8300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:01:42	48.924.825/0001-29	R\$ 238,8200
02/07/2024 15:02:30	46.555.218/0001-03	R\$ 124,9000
02/07/2024 15:03:25	50.462.620/0001-10	R\$ 238,7600
02/07/2024 15:03:25	48.924.825/0001-29	R\$ 238,7500
02/07/2024 15:03:57	51.750.663/0001-64	R\$ 207,0000
02/07/2024 15:03:59	21.308.637/0001-10	R\$ 120,0000
02/07/2024 15:04:12	31.109.248/0001-19	R\$ 206,9900
02/07/2024 15:04:37	46.555.218/0001-03	R\$ 119,9900
02/07/2024 15:05:07	21.308.637/0001-10	R\$ 115,0000
02/07/2024 15:05:10	28.521.211/0001-99	R\$ 110,0000
02/07/2024 15:05:49	21.308.637/0001-10	R\$ 107,0000
02/07/2024 15:06:03	08.388.921/0001-85	R\$ 247,9500
02/07/2024 15:06:13	28.521.211/0001-99	R\$ 100,0000
02/07/2024 15:07:13	53.211.921/0001-60	R\$ 238,7400
02/07/2024 15:07:19	48.924.825/0001-29	R\$ 238,7300
02/07/2024 15:08:20	53.211.921/0001-60	R\$ 238,7200
02/07/2024 15:08:21	48.924.825/0001-29	R\$ 238,7100
02/07/2024 15:09:22	53.211.921/0001-60	R\$ 238,7000
02/07/2024 15:09:24	48.924.825/0001-29	R\$ 238,6900
02/07/2024 15:10:25	53.211.921/0001-60	R\$ 238,6800
02/07/2024 15:10:44	48.924.825/0001-29	R\$ 238,6700
02/07/2024 15:11:45	53.211.921/0001-60	R\$ 238,6600
02/07/2024 15:11:45	48.924.825/0001-29	R\$ 238,6500
02/07/2024 15:12:45	53.211.921/0001-60	R\$ 238,6400
02/07/2024 15:13:02	48.924.825/0001-29	R\$ 238,6300
02/07/2024 15:14:03	53.211.921/0001-60	R\$ 238,6200
02/07/2024 15:14:20	48.924.825/0001-29	R\$ 238,6100
02/07/2024 15:15:21	53.211.921/0001-60	R\$ 238,6000
02/07/2024 15:15:21	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5900
02/07/2024 15:16:22	53.211.921/0001-60	R\$ 238,5800
02/07/2024 15:16:39	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5700
02/07/2024 15:17:39	53.211.921/0001-60	R\$ 238,5600
02/07/2024 15:17:40	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5500
02/07/2024 15:18:40	53.211.921/0001-60	R\$ 238,5400
02/07/2024 15:18:40	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:19:41	53.211.921/0001-60	R\$ 238,5200
02/07/2024 15:19:57	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5100
02/07/2024 15:20:32	50.462.620/0001-10	R\$ 238,5100
02/07/2024 15:20:34	48.924.825/0001-29	R\$ 238,5000
02/07/2024 15:21:35	53.211.921/0001-60	R\$ 238,4900
02/07/2024 15:21:51	48.924.825/0001-29	R\$ 238,4800
02/07/2024 15:22:52	53.211.921/0001-60	R\$ 238,4700
02/07/2024 15:22:53	48.924.825/0001-29	R\$ 238,4600
02/07/2024 15:23:54	53.211.921/0001-60	R\$ 238,4500
02/07/2024 15:24:13	48.924.825/0001-29	R\$ 238,4400
02/07/2024 15:25:13	53.211.921/0001-60	R\$ 238,4300
02/07/2024 15:25:14	48.924.825/0001-29	R\$ 238,4200
02/07/2024 15:26:15	53.211.921/0001-60	R\$ 238,4100
02/07/2024 15:26:32	48.924.825/0001-29	R\$ 238,4000
02/07/2024 15:27:33	53.211.921/0001-60	R\$ 238,3900
02/07/2024 15:27:50	48.924.825/0001-29	R\$ 238,3800
02/07/2024 15:28:50	53.211.921/0001-60	R\$ 238,3700
02/07/2024 15:29:08	48.924.825/0001-29	R\$ 238,3600
02/07/2024 15:30:09	53.211.921/0001-60	R\$ 238,3500
02/07/2024 15:30:10	48.924.825/0001-29	R\$ 238,3400
02/07/2024 15:31:11	53.211.921/0001-60	R\$ 238,3300
02/07/2024 15:31:33	48.924.825/0001-29	R\$ 238,3200
02/07/2024 15:32:34	53.211.921/0001-60	R\$ 238,3100
02/07/2024 15:32:51	48.924.825/0001-29	R\$ 238,3000
02/07/2024 15:33:52	53.211.921/0001-60	R\$ 238,2900
02/07/2024 15:33:52	48.924.825/0001-29	R\$ 238,2800
02/07/2024 15:34:53	53.211.921/0001-60	R\$ 238,2700
02/07/2024 15:35:15	48.924.825/0001-29	R\$ 238,2600
02/07/2024 15:36:16	53.211.921/0001-60	R\$ 238,2500
02/07/2024 15:36:17	48.924.825/0001-29	R\$ 238,2400
02/07/2024 15:37:18	53.211.921/0001-60	R\$ 238,2300
02/07/2024 15:37:34	48.924.825/0001-29	R\$ 238,2200
02/07/2024 15:38:35	53.211.921/0001-60	R\$ 238,2100
02/07/2024 15:38:35	48.924.825/0001-29	R\$ 238,2000
02/07/2024 15:39:36	53.211.921/0001-60	R\$ 238,1900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:39:54	48.924.825/0001-29	R\$ 238,1800
02/07/2024 15:40:55	53.211.921/0001-60	R\$ 238,1700
02/07/2024 15:41:11	48.924.825/0001-29	R\$ 238,1600
02/07/2024 15:42:12	53.211.921/0001-60	R\$ 238,1500
02/07/2024 15:42:12	48.924.825/0001-29	R\$ 238,1400
02/07/2024 15:42:17	50.462.620/0001-10	R\$ 236,0400
02/07/2024 15:42:35	48.924.825/0001-29	R\$ 236,0300
02/07/2024 15:43:36	53.211.921/0001-60	R\$ 236,0200
02/07/2024 15:43:41	50.462.620/0001-10	R\$ 234,0000
02/07/2024 15:43:59	48.924.825/0001-29	R\$ 233,9900
02/07/2024 15:44:59	53.211.921/0001-60	R\$ 233,9800
02/07/2024 15:45:00	48.924.825/0001-29	R\$ 233,9700
02/07/2024 15:46:01	53.211.921/0001-60	R\$ 233,9600
02/07/2024 15:46:17	48.924.825/0001-29	R\$ 233,9500
02/07/2024 15:47:18	53.211.921/0001-60	R\$ 233,9400
02/07/2024 15:47:19	48.924.825/0001-29	R\$ 233,9300
02/07/2024 15:48:20	53.211.921/0001-60	R\$ 233,9200
02/07/2024 15:48:42	48.924.825/0001-29	R\$ 233,9100
02/07/2024 15:49:42	53.211.921/0001-60	R\$ 233,9000
02/07/2024 15:49:43	48.924.825/0001-29	R\$ 233,8900
02/07/2024 15:50:44	53.211.921/0001-60	R\$ 233,8800
02/07/2024 15:51:00	48.924.825/0001-29	R\$ 233,8700
02/07/2024 15:52:01	53.211.921/0001-60	R\$ 233,8600
02/07/2024 15:52:02	48.924.825/0001-29	R\$ 233,8500
02/07/2024 15:53:03	53.211.921/0001-60	R\$ 233,8400
02/07/2024 15:53:22	48.924.825/0001-29	R\$ 233,8300
02/07/2024 15:54:22	53.211.921/0001-60	R\$ 233,8200
02/07/2024 15:54:23	48.924.825/0001-29	R\$ 233,8100
02/07/2024 15:55:24	53.211.921/0001-60	R\$ 233,8000
02/07/2024 15:55:40	48.924.825/0001-29	R\$ 233,7900
02/07/2024 15:56:41	53.211.921/0001-60	R\$ 233,7800
02/07/2024 15:56:42	48.924.825/0001-29	R\$ 233,7700
02/07/2024 15:57:43	53.211.921/0001-60	R\$ 233,7600
02/07/2024 15:57:59	48.924.825/0001-29	R\$ 233,7500
02/07/2024 15:58:25	05.379.350/0001-24	R\$ 233,7400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:58:41	48.924.825/0001-29	R\$ 233,7300
02/07/2024 15:59:42	53.211.921/0001-60	R\$ 233,7200
02/07/2024 15:59:43	48.924.825/0001-29	R\$ 233,7100
02/07/2024 16:00:43	53.211.921/0001-60	R\$ 233,7000
02/07/2024 16:01:02	48.924.825/0001-29	R\$ 233,6900
02/07/2024 16:02:03	53.211.921/0001-60	R\$ 233,6800
02/07/2024 16:02:04	48.924.825/0001-29	R\$ 233,6700
02/07/2024 16:03:04	53.211.921/0001-60	R\$ 233,6600
02/07/2024 16:03:20	48.924.825/0001-29	R\$ 233,6500
02/07/2024 16:04:21	53.211.921/0001-60	R\$ 233,6400
02/07/2024 16:04:22	48.924.825/0001-29	R\$ 233,6300
02/07/2024 16:05:22	53.211.921/0001-60	R\$ 233,6200
02/07/2024 16:05:25	48.924.825/0001-29	R\$ 233,6100
02/07/2024 16:06:26	53.211.921/0001-60	R\$ 233,6000
02/07/2024 16:06:45	48.924.825/0001-29	R\$ 233,5900
02/07/2024 16:07:46	53.211.921/0001-60	R\$ 233,5800
02/07/2024 16:07:46	48.924.825/0001-29	R\$ 233,5700
02/07/2024 16:08:47	53.211.921/0001-60	R\$ 233,5600
02/07/2024 16:08:47	48.924.825/0001-29	R\$ 233,5500
02/07/2024 16:09:47	53.211.921/0001-60	R\$ 233,5400
02/07/2024 16:10:04	48.924.825/0001-29	R\$ 233,5300
02/07/2024 16:11:04	53.211.921/0001-60	R\$ 233,5200
02/07/2024 16:11:05	48.924.825/0001-29	R\$ 233,5100
02/07/2024 16:12:05	53.211.921/0001-60	R\$ 233,5000
02/07/2024 16:12:05	48.924.825/0001-29	R\$ 233,4900
02/07/2024 16:13:06	53.211.921/0001-60	R\$ 233,4800
02/07/2024 16:13:22	48.924.825/0001-29	R\$ 233,4700
02/07/2024 16:14:23	53.211.921/0001-60	R\$ 233,4600
02/07/2024 16:14:24	48.924.825/0001-29	R\$ 233,4500
02/07/2024 16:15:24	53.211.921/0001-60	R\$ 233,4400
02/07/2024 16:15:41	48.924.825/0001-29	R\$ 233,4300
02/07/2024 16:16:42	53.211.921/0001-60	R\$ 233,4200
02/07/2024 16:16:44	48.924.825/0001-29	R\$ 233,4100
02/07/2024 16:17:44	53.211.921/0001-60	R\$ 233,4000
02/07/2024 16:17:45	48.924.825/0001-29	R\$ 233,3900

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:18:46	53.211.921/0001-60	R\$ 233,3800
02/07/2024 16:19:02	48.924.825/0001-29	R\$ 233,3700
02/07/2024 16:20:03	53.211.921/0001-60	R\$ 233,3600
02/07/2024 16:20:04	48.924.825/0001-29	R\$ 233,3500
02/07/2024 16:21:04	53.211.921/0001-60	R\$ 233,3400
02/07/2024 16:21:27	48.924.825/0001-29	R\$ 233,3300
02/07/2024 16:22:27	53.211.921/0001-60	R\$ 233,3200
02/07/2024 16:22:28	48.924.825/0001-29	R\$ 233,3100
02/07/2024 16:23:29	53.211.921/0001-60	R\$ 233,3000
02/07/2024 16:23:32	48.924.825/0001-29	R\$ 233,2900
02/07/2024 16:24:32	53.211.921/0001-60	R\$ 233,2800
02/07/2024 16:24:51	48.924.825/0001-29	R\$ 233,2700
02/07/2024 16:25:52	53.211.921/0001-60	R\$ 233,2600
02/07/2024 16:25:53	48.924.825/0001-29	R\$ 233,2500
02/07/2024 16:26:54	53.211.921/0001-60	R\$ 233,2400
02/07/2024 16:27:09	48.924.825/0001-29	R\$ 233,2300
02/07/2024 16:28:11	53.211.921/0001-60	R\$ 233,2200
02/07/2024 16:28:28	48.924.825/0001-29	R\$ 233,2100
02/07/2024 16:29:29	53.211.921/0001-60	R\$ 233,2000
02/07/2024 16:29:29	48.924.825/0001-29	R\$ 233,1900
02/07/2024 16:30:30	53.211.921/0001-60	R\$ 233,1800
02/07/2024 16:30:46	48.924.825/0001-29	R\$ 233,1700
02/07/2024 16:31:47	53.211.921/0001-60	R\$ 233,1600
02/07/2024 16:32:04	48.924.825/0001-29	R\$ 233,1500
02/07/2024 16:33:05	53.211.921/0001-60	R\$ 233,1400
02/07/2024 16:33:06	48.924.825/0001-29	R\$ 233,1300
02/07/2024 16:34:06	53.211.921/0001-60	R\$ 233,1200
02/07/2024 16:34:23	48.924.825/0001-29	R\$ 233,1100
02/07/2024 16:35:23	53.211.921/0001-60	R\$ 233,1000
02/07/2024 16:35:24	48.924.825/0001-29	R\$ 233,0900
02/07/2024 16:36:25	53.211.921/0001-60	R\$ 233,0800
02/07/2024 16:36:44	48.924.825/0001-29	R\$ 233,0700
02/07/2024 16:37:45	53.211.921/0001-60	R\$ 233,0600
02/07/2024 16:37:46	48.924.825/0001-29	R\$ 233,0500
02/07/2024 16:38:47	53.211.921/0001-60	R\$ 233,0400

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 16:39:05	48.924.825/0001-29	R\$ 233,0300
02/07/2024 16:40:06	53.211.921/0001-60	R\$ 233,0200
02/07/2024 16:40:07	48.924.825/0001-29	R\$ 233,0100
02/07/2024 16:41:08	53.211.921/0001-60	R\$ 233,0000
02/07/2024 16:41:25	48.924.825/0001-29	R\$ 232,9900
02/07/2024 16:41:50	08.388.921/0001-85	R\$ 244,9900
02/07/2024 16:42:50	53.211.921/0001-60	R\$ 232,9800
02/07/2024 16:43:15	48.924.825/0001-29	R\$ 232,9700
02/07/2024 16:44:17	53.211.921/0001-60	R\$ 232,9600
02/07/2024 16:44:17	48.924.825/0001-29	R\$ 232,9500
02/07/2024 16:45:18	53.211.921/0001-60	R\$ 232,9400
02/07/2024 16:45:37	48.924.825/0001-29	R\$ 232,9300
02/07/2024 16:46:38	53.211.921/0001-60	R\$ 232,9200
02/07/2024 16:46:38	48.924.825/0001-29	R\$ 232,9100
02/07/2024 16:47:39	53.211.921/0001-60	R\$ 232,9000
02/07/2024 16:47:58	48.924.825/0001-29	R\$ 232,8900
02/07/2024 16:48:59	53.211.921/0001-60	R\$ 232,8800
02/07/2024 16:49:16	48.924.825/0001-29	R\$ 232,8700
02/07/2024 16:50:17	53.211.921/0001-60	R\$ 232,8600
02/07/2024 16:50:18	48.924.825/0001-29	R\$ 232,8500
02/07/2024 16:51:18	53.211.921/0001-60	R\$ 232,8400
02/07/2024 16:51:35	48.924.825/0001-29	R\$ 232,8300
02/07/2024 16:52:35	53.211.921/0001-60	R\$ 232,8200
02/07/2024 16:52:36	48.924.825/0001-29	R\$ 232,8100
02/07/2024 16:53:36	53.211.921/0001-60	R\$ 232,8000
02/07/2024 16:53:53	48.924.825/0001-29	R\$ 232,7900
02/07/2024 16:54:54	53.211.921/0001-60	R\$ 232,7800
02/07/2024 16:54:54	48.924.825/0001-29	R\$ 232,7700
02/07/2024 16:55:55	53.211.921/0001-60	R\$ 232,7600
02/07/2024 16:56:12	48.924.825/0001-29	R\$ 232,7500
02/07/2024 16:57:13	53.211.921/0001-60	R\$ 232,7400
02/07/2024 16:57:30	48.924.825/0001-29	R\$ 232,7300
02/07/2024 16:57:57	48.924.825/0001-29	R\$ 214,6300
02/07/2024 16:59:16	42.810.782/0001-74	R\$ 99,9900
02/07/2024 17:00:25	05.379.350/0001-24	R\$ 232,7300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 17:01:26	53.211.921/0001-60	R\$ 232,7200
02/07/2024 17:03:11	21.308.637/0001-10	R\$ 99,5000
02/07/2024 17:04:25	42.810.782/0001-74	R\$ 99,4900
02/07/2024 17:05:54	21.308.637/0001-10	R\$ 95,0000
02/07/2024 17:07:10	42.810.782/0001-74	R\$ 94,9900
02/07/2024 17:08:18	21.308.637/0001-10	R\$ 90,0000
02/07/2024 17:09:35	42.810.782/0001-74	R\$ 89,9900

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:46:41	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:48:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 17:11:36	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	04/07/2024 13:38:49	Sr. licitante, sra. licitante, boa tarde. A empresa encontra-se agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 30.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	04/07/2024 13:57:27	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os itens vencedores , com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP. Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 42.810.782/0001-74	04/07/2024 13:57:40	Sr. Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 42.810.782/0001-74	04/07/2024 15:13:28	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:28 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 12:59:22	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 12:59:34	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 30. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 13:10:32	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 13:10:44	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 30.
Sistema para o participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 13:11:07	Sr. Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.308.637/0001-10	19/07/2024 14:38:59	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:59 de 19/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10.
Sistema	29/07/2024 17:11:30	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:41:30.
Sistema	23/08/2024 12:40:28	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 13:10:28.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:57:40	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:57:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
04/07/2024 15:13:28	Fornecedor MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 13:11:07	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 15:12:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 14:38:59	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:13	Fornecedor WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.308.637/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 90,0000.
05/09/2024 17:42:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 17:41:30
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 13:10:28



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, sras. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 22.168,6500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.**-*0 - VALTER FELIX DA SILVA para PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12, melhor lance: R\$ 10.500,0000

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.062.761/0001-79 - 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CR ENERGIA Modelo/versão: CR ENERGIA Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20.990,0000	-
Marca/Fabricante: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA Modelo/versão: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA Valor proposta: R\$ 22.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fonte Alimentação Ininterrupta Modelo/versão: No Break Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,0000	-
Marca/Fabricante: sms Modelo/versão: KEOR BR 6KVA Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.680.603/0001-23 - DANIEL TAVARES DE GOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 17.999,9900	-
Marca/Fabricante: NHS Modelo/versão: 92.B3.060101 Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20.000,0000	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: DNB 6kVA-ISO-TW Valor proposta: R\$ 22.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
09.912.727/0001-10 - G.STRITH ENERGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11.499,0000	-
Marca/Fabricante: HDS / HDS Sistemas de Energia Modelo/versão: LM-S3 Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
27.390.371/0001-83 - H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: HJ TELECOM Modelo/versão: HJ TELECOM Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,0000	-
Marca/Fabricante: ATA SISTEMAS Modelo/versão: TITAN 6KVA Valor proposta: R\$ 22.168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.780,0000	-
Marca/Fabricante: APC Modelo/versão: 6KVA MONO230 - SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28.000,0000	-
Marca/Fabricante: APC Modelo/versão: SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 28.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: APC / APC Modelo/versão: SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.750,0000	-
Marca/Fabricante: EATON Modelo/versão: NOBREAK 6KVA Valor proposta: R\$ 22.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
41.445.037/0001-00 - NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: APC Modelo/versão: SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.168,6500	-
Marca/Fabricante: TS-SHARA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 22.168,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.500,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: DNB 6 kVA 220V TW + PGR 801L Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.131,0000	-
Marca/Fabricante: APC SRT6KXLI Modelo/versão: APC SRT6KXLI Valor proposta: R\$ 22.131,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27.464,0000	-
Marca/Fabricante: APC / SMS / Intelbras / Similar Modelo/versão: 220 V Valor proposta: R\$ 27.464,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
15.282.550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12.499,9900	-
Marca/Fabricante: ATA UPS Modelo/versão: TITAN PRO 06K Valor proposta: R\$ 22.168,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
53.159.114/0001-45 - STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.999,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Prostar Modelo/versão: 6kva Valor proposta: R\$ 18.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:51:23	51.750.663/0001-64	R\$ 21.789,0000
02/07/2024 14:52:58	34.197.944/0001-12	R\$ 17.000,0000
02/07/2024 14:53:34	46.062.761/0001-79	R\$ 19.000,0000
02/07/2024 14:54:09	28.521.211/0001-99	R\$ 16.000,0000
02/07/2024 14:54:18	34.197.944/0001-12	R\$ 15.990,0000
02/07/2024 14:56:19	13.680.603/0001-23	R\$ 17.999,9900
02/07/2024 14:56:30	09.912.727/0001-10	R\$ 16.000,0000
02/07/2024 14:56:41	28.521.211/0001-99	R\$ 15.000,0000
02/07/2024 14:57:26	53.159.114/0001-45	R\$ 14.999,9900
02/07/2024 14:57:32	28.521.211/0001-99	R\$ 14.000,0000
02/07/2024 14:57:33	34.197.944/0001-12	R\$ 10.000,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:57:35	53.159.114/0001-45	R\$ 9.999,9900
02/07/2024 14:57:36	28.521.211/0001-99	R\$ 7.000,0000 *
02/07/2024 14:57:40	46.062.761/0001-79	R\$ 18.000,0000
02/07/2024 14:57:47	28.521.211/0001-99	R\$ 9.000,0000
02/07/2024 14:57:50	53.159.114/0001-45	R\$ 8.999,9900
02/07/2024 14:57:54	28.521.211/0001-99	R\$ 8.000,0000
02/07/2024 14:57:57	53.159.114/0001-45	R\$ 7.999,9900
02/07/2024 14:58:04	28.521.211/0001-99	R\$ 7.000,0000
02/07/2024 14:58:20	46.062.761/0001-79	R\$ 14.000,0000
02/07/2024 14:58:30	34.197.944/0001-12	R\$ 13.900,0000
02/07/2024 14:58:44	46.062.761/0001-79	R\$ 13.500,0000
02/07/2024 14:58:54	34.197.944/0001-12	R\$ 13.200,0000
02/07/2024 14:59:22	09.912.727/0001-10	R\$ 15.000,0000
02/07/2024 15:00:04	15.282.550/0001-18	R\$ 13.199,9900
02/07/2024 15:00:11	08.388.921/0001-85	R\$ 21.900,0000
02/07/2024 15:00:22	34.197.944/0001-12	R\$ 13.000,0000
02/07/2024 15:00:22	46.062.761/0001-79	R\$ 13.000,0000
02/07/2024 15:00:38	31.053.239/0001-53	R\$ 21.780,0000
02/07/2024 15:00:39	46.062.761/0001-79	R\$ 12.700,0000
02/07/2024 15:00:47	09.912.727/0001-10	R\$ 13.198,0000
02/07/2024 15:01:31	15.282.550/0001-18	R\$ 12.699,9900
02/07/2024 15:01:48	46.062.761/0001-79	R\$ 12.600,0000
02/07/2024 15:02:14	08.388.921/0001-85	R\$ 21.750,0000
02/07/2024 15:02:55	15.282.550/0001-18	R\$ 12.599,9900
02/07/2024 15:03:04	31.053.239/0001-53	R\$ 21.700,0000
02/07/2024 15:03:22	09.912.727/0001-10	R\$ 12.590,0000
02/07/2024 15:03:49	35.459.909/0001-97	R\$ 21.780,0000
02/07/2024 15:04:30	15.282.550/0001-18	R\$ 12.589,9900
02/07/2024 15:04:31	51.750.663/0001-64	R\$ 21.650,0000
02/07/2024 15:04:46	31.053.239/0001-53	R\$ 21.000,0000
02/07/2024 15:05:27	51.750.663/0001-64	R\$ 20.990,0000
02/07/2024 15:05:33	09.912.727/0001-10	R\$ 12.500,0000
02/07/2024 15:05:36	31.053.239/0001-53	R\$ 20.000,0000
02/07/2024 15:06:01	34.197.944/0001-12	R\$ 12.000,0000
02/07/2024 15:06:43	15.282.550/0001-18	R\$ 12.499,9900

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:07:42	46.062.761/0001-79	R\$ 11.500,0000
02/07/2024 15:08:14	09.912.727/0001-10	R\$ 11.499,0000
02/07/2024 15:09:13	34.197.944/0001-12	R\$ 11.300,0000
02/07/2024 15:10:03	46.062.761/0001-79	R\$ 11.000,0000
02/07/2024 15:10:17	34.197.944/0001-12	R\$ 10.500,0000
02/07/2024 15:12:04	46.062.761/0001-79	R\$ 10.400,0000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:47:24	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:49:24	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 14:57:39	O lance no valor de R\$ 10.000,0000 do item 31 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 14:57:43	O lance no valor de R\$ 7.000,0000 do item 31 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:14:05	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:22:45	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:09:31	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:38:07	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:41:13	Sr .Pregoeiro , iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:53:59	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:59 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.
Sistema para o participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:13:30	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:14:19	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 31. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:17:42	Boa tarde, já estamos no preço limite.
Sistema para o participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:18:23	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:18:41	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 31.
Sistema para o	19/07/2024 13:19:09	Sr. Fornecedor STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.159.114/0001-45, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:19:09	convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:20:31	Iremos providenciar.
pelo participante 53.159.114/0001-45	19/07/2024 13:27:23	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:23 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.159.114/0001-45.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	29/07/2024 17:44:49	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	29/07/2024 17:45:12	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 31.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	29/07/2024 17:45:31	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	29/07/2024 17:45:47	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 31.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	29/07/2024 17:46:25	Sr. Fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 46.062.761/0001-79	30/07/2024 09:42:45	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Peço por favor delação de prazo, Estou tendo problema com minha internet. Talvez não dê tempo de enviar a proposta dentro do prazo estimado.
Sistema para o participante 46.062.761/0001-79	30/07/2024 10:50:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	01/08/2024 17:21:00	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	01/08/2024 17:21:22	A empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o ITEM 31. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	01/08/2024 17:31:21	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	01/08/2024 17:32:58	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 31.
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	01/08/2024 17:34:14	Sr. Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
pelo participante 34.197.944/0001-12	02/08/2024 00:06:54	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 00:06:54 de 02/08/2024. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 15:37:19	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:07:19.
Sistema	23/08/2024 12:01:27	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:31:27.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:38:07	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:38:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
03/07/2024 15:53:59	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 13:19:09	Fornecedor STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.159.114/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 15:20:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 13:27:23	Fornecedor STABILIZE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.159.114/0001-45 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 17:46:25	Fornecedor 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES, CNPJ 46.062.761/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 10:50:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
01/08/2024 17:34:14	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 10:35:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. Prazo até o próximo dia útil, pois ultrapassa o horário comercial..
02/08/2024 00:06:54	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:39	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10.500,0000.
05/09/2024 17:42:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 16:07:19
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:31:27



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do "ANEXO: Catalogo Item 06.pdf" presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Equipamento videoconferência

Equipamento Videoconferência Capacidade Zoom: 10 X, Resolução Imagem: 30 E 60 Quadros/Segundo , Resolução Vídeo: 352x288 Pixels Em 4 Cif/704x576/Sif 352x240 , Tipo Áudio: Padrões G.711, G.722, G.722.1 E G.728 , Função: Transmissão De Som E Imagem , Freqüência: 60 HZ, Tensão Operação: 110/220 V, Capacidade Memória: 5 Posições Na Câmara , Características Adicionais: Compatível Padrão Vídeo Ntsc , Velocidade Mínima: 168 Kbps E 768 Kpps , Componentes: Padrões Itu-Th.261/H.263/H.264

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 5.899,8600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55, melhor lance: R\$ 4.158,0000

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.657,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio USB 842D4AA Modelo/versão: HP Poly Studio USB 842D4AA Valor proposta: R\$ 4.657,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.750.663/0001-64 - 51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.800,0000	-
Marca/Fabricante: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Modelo/versão: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 5.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.586,9900	-
Marca/Fabricante: Sistema de videoconferência Modelo/versão: Câmera, alto falantes e microfone integrado Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
41.683.850/0001-19 - ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.050,0000	-
Marca/Fabricante: : HP Poly Studio Modelo/versão: :HP Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 6.050,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Equipamento Videoconferencia Modelo/versão: Equipamento Videoconferencia Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.899,0000	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.809,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio Video Conferencing Bar 842D4AA#AB Modelo/versão: HP Poly Studio Video Conferencing Bar 842D4AA#AB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.680,0000	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Premium Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
39.378.032/0001-60 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.899,0000	-
Marca/Fabricante: GoPresence Modelo/versão: Meeting2 Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
03.859.239/0001-00 - KONVERGENTE TELECOMUNICACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.400,0000	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.590,0000	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: POLY STUDIO USB - 842D4AA#AC4 Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.898,0000	-
Marca/Fabricante: HP Poly Modelo/versão: Studio USB 842D4AA Valor proposta: R\$ 5.898,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.748,3500	-
Marca/Fabricante: POLY STUDIO Modelo/versão: USB Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.297,0000	-
Marca/Fabricante: POLY Modelo/versão: Sistema de Videoconferência Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.890,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
48.811.116/0001-37 - NBR TELECOM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.296,9900	-
Marca/Fabricante: Poly Modelo/versão: Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.899,8600	-
Marca/Fabricante: LETRON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 5.899,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.090,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: poly Modelo/versão: studio usb Valor proposta: R\$ 5.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.158,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLY STUDIO USB 842D4AA#AC4 Modelo/versão: POLY STUDIO USB 842D4AA#AC4 Valor proposta: R\$ 4.158,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.848,0000	-
Marca/Fabricante: Poly / Epson / Similar Modelo/versão: 110/220 V, Valor proposta: R\$ 6.848,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
44.562.943/0002-64 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.588,9900	-
Marca/Fabricante: HP Poly Studio USB Modelo/versão: HP Poly Studio USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.899,0000	-
Marca/Fabricante: POLY Modelo/versão: MODELO POLY STUDIO USB Valor proposta: R\$ 5.899,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:55:43	50.417.020/0001-30	R\$ 4.809,0000
02/07/2024 14:56:31	34.197.944/0001-12	R\$ 4.150,0000
02/07/2024 14:56:57	30.843.402/0001-19	R\$ 5.750,0000
02/07/2024 15:00:46	08.388.921/0001-85	R\$ 5.700,0000
02/07/2024 15:01:03	44.562.943/0002-64	R\$ 4.600,0000
02/07/2024 15:02:10	30.843.402/0001-19	R\$ 5.680,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:02:33	03.859.239/0001-00	R\$ 5.400,0000
02/07/2024 15:03:49	28.521.211/0001-99	R\$ 4.100,0000
02/07/2024 15:04:04	35.459.909/0001-97	R\$ 4.590,0000
02/07/2024 15:04:43	34.197.944/0001-12	R\$ 4.090,0000
02/07/2024 15:04:50	28.521.211/0001-99	R\$ 4.000,0000
02/07/2024 15:05:51	53.211.921/0001-60	R\$ 5.679,9900
02/07/2024 15:05:58	44.562.943/0002-64	R\$ 4.589,0000
02/07/2024 15:06:49	08.388.921/0001-85	R\$ 5.587,0000
02/07/2024 15:07:50	53.211.921/0001-60	R\$ 5.586,9900
02/07/2024 15:07:51	44.562.943/0002-64	R\$ 4.588,9900
02/07/2024 15:09:22	48.811.116/0001-37	R\$ 5.399,9900
02/07/2024 15:10:58	08.388.921/0001-85	R\$ 5.500,0000
02/07/2024 15:11:13	08.388.921/0001-85	R\$ 5.297,0000
02/07/2024 15:12:08	11.394.628/0001-35	R\$ 7.748,3500
02/07/2024 15:13:39	48.811.116/0001-37	R\$ 5.296,9900

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:53:41	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:55:41	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 15:15:40	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:09:47	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para os ITENS 01, 03, 07, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31 E 32, com a descrição dos produtos ofertados, inclusive marca/modelo e folders/catálogos, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:12:59	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Como a empresa venceu os ITENS 19 e 32, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, conforme item 3.7.2 do edital..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:19:27	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, mantendo R\$ 4.000,0000.
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:26:03	Prezado Sr. Pregoeiro, iremos equiparar os valores correspondente ao menor valor ofertado.
Sistema para o participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:38:23	Sr. Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:40:44	Sr .Pregoeiro , iremos providenciar
pelo participante 28.521.211/0001-99	03/07/2024 15:58:22	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:22 de 03/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 12:29:53	Sr. Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
Sistema para o participante 34.197.944/0001-12	19/07/2024 14:35:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12.
Sistema para o participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:14:57	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:15:11	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 32.
Sistema para o participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:15:23	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:15:42	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 32.
Sistema para o participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:16:08	Sr. Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 15:29:14	ok
pelo participante 52.087.237/0001-55	23/07/2024 16:24:21	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:21 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55.
Sistema	29/07/2024 17:12:07	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:42:07.
Sistema	23/08/2024 12:02:19	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 12:32:19.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 15:38:23	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:38:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. ..
03/07/2024 15:58:22	Fornecedor C DO VALE LOPES, CNPJ 28.521.211/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 12:29:53	Fornecedor PEKE SOLUCOES LTDA, CNPJ 34.197.944/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 14:35:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
23/07/2024 15:16:08	Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:17:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 16:24:20	Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 17:42:39	Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.158,0000.

Data/Hora	Descrição
05/09/2024 17:42:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2024 17:42:07
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 12:32:19



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
PREGÃO 90007/2024

Às 17:42 horas do dia 05 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008223-69.2023, Pregão nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes de TIC, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 02/07/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/07/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 às 14:00:51	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:25	Neste momento, iniciamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	02/07/2024 às 14:01:56	Em breve os itens serão abertos para lances. Boa sorte.
Sistema	02/07/2024 às 17:19:26	A disputa continua.
Sistema	02/07/2024 às 17:20:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, após o encerramento da fase de lances, retomaremos os trabalhos amanhã (quarta-feira), dia 03/07/2024 às 14h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	03/07/2024 às 14:04:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 14:05:03	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Retomamos agora os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	03/07/2024 às 17:47:11	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos o PE 90007/2024, retomando os trabalhos amanhã (quinta-feira), dia 04/07/2024 às 13h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	04/07/2024 às 13:30:16	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024.
Sistema	04/07/2024 às 16:58:13	Srs. licitantes, srs. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na terça-feira, dia 09/07/2024 às 14h30. O prazo para envio dos anexos para o ITEM 18 ainda se encontra aberto. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:32:47	Srs. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	09/07/2024 às 14:33:10	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90007/2024, na fase de julgamento das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2024 às 14:34:59	Informo que, por estar operando diversos outros pregões voltados para a Eleição, ainda não consegui enviar as propostas para análise pelo setor competente. Assim, peço que aguardem, pois irei fazer o download das propostas enviadas e possa ser que haja necessidade de alguma solicitação.
Sistema	09/07/2024 às 15:43:13	Srs. licitantes, sras. licitantes, devido à necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90007/2024, retornando sexta-feira, dia 12/07/2024 às 10h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:18	Srs. licitantes, sras. licitantes, bom dia.
Sistema	12/07/2024 às 10:01:41	Informo que o setor competente está concluindo a análise das propostas. peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 12:03:37	Faremos uma pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	12/07/2024 às 14:04:42	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	12/07/2024 às 14:05:09	Informo que o setor competente ainda está concluindo a análise das propostas. Peço que aguardem.
Sistema	12/07/2024 às 14:51:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90007/2024, retornando na quarta-feira, dia 17/07/2024 às 14h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	17/07/2024 às 14:24:27	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:24	Desculpa, a mensagem será reenviada às 14h00.
Sistema	17/07/2024 às 14:27:45	Digo, 14h30.
Sistema	17/07/2024 às 14:30:24	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	17/07/2024 às 14:36:50	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, informo o que segue:
Sistema	17/07/2024 às 14:42:03	Foram aceitas as propostas para os ITENS 03, 09, 13, 14, 15, 16 e 25, pois atendem às especificações do edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:43:38	As propostas que não atenderam às especificações foram as seguintes: Para o ITEM 01 - Não atende pois o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC;
Sistema	17/07/2024 às 14:45:15	ITEM 07 - Não atende pois, Não suporta SSD de padrão SATA, apenas NVMe; ITEM 17 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é compatível com Windows 11; - Não é possível determinar se a captura de quadros em resolução 1080P (modelo ofertado) é de 15 ou 30fps (informações contraditórias no documento); - Não é possível determinar o alcance do microfone; - Prazo de garantia inferior ao solicitado
Sistema	17/07/2024 às 14:48:11	ITEM 19 -Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:48:30	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:51:41	ITEM 20 - Não atende pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor:- Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias);- Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio;- O equipamento não é adequado para uso em salas com até 6 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:51:55	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:52:49	ITEM 26 - Não atende, pois, o modelo proposto é do tipo ECC. Edital solicita não ECC.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:18	ITEM 28 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.
Sistema	17/07/2024 às 14:54:59	ITEM 29 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o Tempo médio entre falhas (MTBF); - Não é possível de determinar se a interface é compatível com o exigido em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 14:55:57	ITEM 31 - Não atende, pois, o modelo ofertado (servidor) está em desconformidade com o exigido em edital - torre.
Sistema	17/07/2024 às 14:57:03	ITEM 32 - Não atende, pois, considerando o documento de especificações apresentado pelo fornecedor: - Não é possível determinar o zoom do equipamento (informações contraditórias); - Não é possível determinar o atendimento aos requisitos mínimos de áudio; - O equipamento não é adequado para uso em salas com até 10 participantes conforme exigido (as especificações já indicam que é adequado ao uso em pequenos ambientes); e,
Sistema	17/07/2024 às 14:57:20	e, - Não há informações sobre conectividade sem fio.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:11	Faltando, a análise do ITEM 21, que ainda não foi informada pelo setor competente.
Sistema	17/07/2024 às 14:58:48	Assim, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens.
Sistema	17/07/2024 às 15:42:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, peço que aguardem as novas convocações.
Sistema	17/07/2024 às 18:02:37	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 19/07/2024, às 10:00 horas.
Sistema	19/07/2024 às 10:00:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, bom dia. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/07/2024 às 10:13:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, continuando com a análise realizada pelo setor competente informo o que segue:
Sistema	19/07/2024 às 10:15:28	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:17:38	Para os Itens 02 e 27 - Os produtos ofertados pela empresa Detech Tecnologia, NÃO atendem, pois a quantidade de células é menor do que exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:19:04	Para os Itens 04 e 05 - Os produtos ofertados pela empresa Horus Comércio, NÃO atendem, pois as velocidades de leitura e gravação são inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:22:06	Para o ITEM 06 - O produto ofertado NÃO atende, pois as velocidades de leitura e gravação inferiores ao especificado.
Sistema	19/07/2024 às 10:24:16	A informação anterior, para o ITEM 06, o produto foi ofertado pela empresa Thierrez Matheus
Sistema	19/07/2024 às 10:25:45	Para os Itens 10 e 11 - Os produtos ofertados pela empresa Easytech Security, NÃO atendem, pois o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:27:43	Para o ITEM 08 - produto ofertado, também, pela empresa Easytech Security, NÃO atende, pois, o número de teclas é inferior ao exigido em edital; Não apresenta descanso para as mãos; Não apresenta chave liga/desliga; Não acompanha pilhas.
Sistema	19/07/2024 às 10:28:49	Para o ITEM 12 - O produto ofertado pela empresa Mundial Comércio, NÃO atende, pois, o modelo ofertado 2P em desacordo com o edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:30:46	Para o ITEM 22 - O produto ofertado pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, - Não dispõe de saída XLR-M; - Não é possível afirmar que dispõe de alça para transporte; - Alimentação não é bivolt automática.
Sistema	19/07/2024 às 10:32:23	Para o ITEM 23 - produto ofertado, também, pela empresa El Shaday Instrumentos, NÃO atende, pois, a resposta de frequência está em desconformidade com edital (consulta realizada no Instagram do fabricante)
Sistema	19/07/2024 às 10:34:11	Para o ITEM 30 - O produto ofertado pela empresa Max Quality, NÃO atende, pois, - Comprimento do cabo inferior ao solicitado; - Não é possível identificar o campo de visão mínimo; - Não é possível determinar o alcance de captura do microfone; - Não é compatível com Windows 11.
Sistema	19/07/2024 às 10:35:43	Para os ITENS 24 e 33, os produtos ofertados pela empresa Braslync, NÃO atendem, pois, as almofadas do fone não propiciam isolamento acústico pois não são fechadas, conforme exigido em edital.
Sistema	19/07/2024 às 10:38:06	Para o ITEM 18 - O produto ofertado pela empresa VLP Indústria, NÃO atende, pois, não possui o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 10:39:28	Após complementadas as informações das análises realizadas pelo setor competente, continuaremos com as solicitações das propostas das empresas classificadas na sequência dos itens.
Sistema	19/07/2024 às 10:48:53	Com relação ao ITEM 21, o setor competente informa que não foi possível analisar a proposta da empresa THIERREZ MATHEUS, pois o link do “ANEXO: Catalogo Item 06.pdf” presente na Proposta não está acessível. Devido a isso, não conseguiu acessar o catálogo com as especificações técnicas necessárias para a avaliação da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 10:50:05	E, solicita o reenvio do catálogo com as especificações técnicas para que se possa proceder com a análise da proposta.
Sistema	19/07/2024 às 13:20:15	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas/recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:21:30	Aguardaremos as que ainda estão no prazo para envio, e, logo que recebidas, encaminharemos também para análise.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, neste momento, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 23/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/07/2024 às 13:22:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:15	Neste momento estamos retomando o PE 90007/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:08:56	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:02	Srs. licitantes, Sras. licitantes, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 29/07/2024, às 14:30 horas.
Sistema	23/07/2024 às 17:10:24	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:32:47	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde.
Sistema	29/07/2024 às 14:33:31	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:04	Houve um problema de conexão...por esse motivo, o atraso...
Sistema	29/07/2024 às 14:36:36	Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	29/07/2024 às 14:36:50	O sistema está muito ruim.
Sistema	29/07/2024 às 14:37:10	A conexão caindo direto.
Sistema	29/07/2024 às 14:38:18	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, temos as informações a seguir:
Sistema	29/07/2024 às 14:41:18	Item 02/27 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital; Item 03 - C DO VALE LOPES: ATENDE as especificações do edital; Item 06 - CRONOS COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 10 - LAURA DUMKE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:43:39	Item 11 - HMGK: ATENDE as especificações do edital; Item 13 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 14 - MIKROSHOP: ATENDE as especificações do edital; Item 15 - STAR NETWORKS: ATENDE as especificações do edital; Item 16 - PROJELITE: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:45:32	Item 19 - VANGUARDA INFORMÁTICA: ATENDE as especificações do edital; Item 20 - NBR TELECOM: ATENDE as especificações do edital; Item 21 - THIERREZ MATHEUS: ATENDE as especificações do edital; Item 24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:46:40	Item 25 - BIGPAR COMÉRCIO: ATENDE as especificações do edital; Item 26 - DETECH: ATENDE as especificações do edital; Item 27/02 - ACP MEDEIROS: ATENDE as especificações do edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:49:17	Item 28 - LICITEC: ATENDE as especificações do edital; Item 30 - WHALE ELECTRONICS: ATENDE as especificações do edital; Item 32 - PIRES & SANTOS: ATENDE as especificações do edital; Item 33 - RML PRODUTOS IMPORTADOS: ATENDE as especificações do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 14:55:39	Para o item 18, o setor competente informou que houve uma nova análise da proposta da empresa VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e que, ATENDE às especificações do edital, pois, foi comprovado que o equipamento possui gerenciamento por computador, via navegador, conforme especificado.
Sistema	29/07/2024 às 14:56:36	Os itens que não atenderam às especificações do edital, são os seguintes:
Sistema	29/07/2024 às 14:56:52	Item 01 - GLS EMPREENDEDORISMO: NÃO ATENDE as especificações do edital. A capacidade especificada da memória é de 32Gb e não de 16Gb ofertada;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:12	Item 04 - JC LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:57:43	Item 05 - CRONOS COMÉRCIO: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo especificado tem interface PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 com fator de forma M.2 2280. No entanto, a empresa oferece, equivocadamente, uma memória com interface SATA III;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:01	Item 07 - ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado (Lexar E300) não é compatível com o formato M.2 SATA, conforme exigido no edital;
Sistema	29/07/2024 às 14:58:19	Item 08 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não apresenta descanso para as mãos. Não tem interruptor liga/desliga no teclado e no mouse. O mouse não possui LED indicador de funcionamento. Não acompanha pilha;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:32	Item 09 - INOVABRÁS: NÃO ATENDE as especificações do edital. O modelo ofertado 917000 não possui varistor para proteção de surto de tensão;
Sistema	29/07/2024 às 14:59:49	Item 12 - EASYTECH SECURITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. A tomada da proposta apresenta o plugue no padrão 2P e não 2P + T;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:07	Item 17 - MAX QUALITY: NÃO ATENDE as especificações do edital. Tamanho do cabo USB abaixo de 1,5m. O site do fabricante não informa a compatibilidade com o Windows 11;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:26	Item 22 - MEIRE RODRIGUES: NÃO ATENDE as especificações do edital. O equipamento não dispõe de entrada P2 e não possui saída Line Out através de conector XLR-M;
Sistema	29/07/2024 às 15:00:55	Item 23 - CARVALHO MIRANDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. Sensibilidade abaixo da requerida. O produto ofertado tem apenas 3 meses de garantia. As especificações exigem 12 meses;
Sistema	29/07/2024 às 15:01:29	Item 31 - STABILIZE: NÃO ATENDE as especificações do edital. O nobreak não apresenta o gerenciamento por computador, via navegador, através dos protocolos HTTP ou HTTPS, com as seguintes funcionalidades mínimas:
Sistema	29/07/2024 às 15:01:44	 • Acesso direto por IP na rede local, não sendo permitido hospedagem das informações em sites externos do fabricante; • Medição da tensão de entrada; • Medição da tensão de saída; • Medição da frequência de saída; • Medição da potência de saída; • Previsão de tempo de autonomia das baterias; • Registro de eventos; • Notificação de eventos críticos através de envio por e-mail.
Sistema	29/07/2024 às 15:06:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens cujas propostas não atenderam às especificações do edital e faremos a aceitação das propostas cujos produtos atendem às especificações do edital.
Sistema	29/07/2024 às 17:49:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após solicitadas as propostas adequadas aos lances vencedores, aguardaremos o envio dentro dos prazos determinados, e, logo em seguida, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:51	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, quinta-feira, dia 01/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	29/07/2024 às 17:50:57	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	01/08/2024 às 14:30:13	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	01/08/2024 às 14:31:23	Informamos, logo a seguir, a análise do setor competente:
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	Item 01 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:32:50	pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível verificar e o modelo ofertado seja do tipo UDIMM com tensão de operação de 1,2V;
Sistema	01/08/2024 às 14:33:17	Item 04 - CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA(1892337): ATENDE às especificações do edital;
Sistema	01/08/2024 às 14:34:00	Item 08 - LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	01/08/2024 às 14:36:19	Item 09 - IVANETE APARECIDA MIRANDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não encontramos o site do fabricante para confirmar as especificações do produto ofertado. Em contrapartida, no site https://www.torrescabral.com.br/filtro-de-linha-6-tom-2p-t-10a-pt-bv-3046-a-santos , verificamos que cabo de alimentação mede 85cm, sendo inferior ao tamanho especificado (1,5m). Além disso, o referido site não dispunha de todas as especificações.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:11	Item 17 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO LTDA :NÃO ATENDE às especificações do edital. A webcam ofertada não possui LED indicativo de utilização. Não há indicação que o a webcam é compatível com o sistema operacional Windows 11.
Sistema	01/08/2024 às 14:37:53	Item 22 - L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O peso da caixa amplificada ofertada (15Kg) ultrapassa o limite especificado de 10Kg. A seleção da tensão de alimentação bivolt não é automática.
Sistema	01/08/2024 às 14:40:17	Item 23 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O microfone ofertado tem faixa de resposta em frequência variando de 60Hz a 15KHz. A especificação exige que a frequência varie de 50Hz a 15KHz. Além disso, as informações prestadas não contemplaram todas as especificações necessárias para uma comparação mais detalhada do produto.
Sistema	01/08/2024 às 15:13:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, em complemento ao informado pelo setor competente, para o Item 05 - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante da memória (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	01/08/2024 às 17:57:06	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas no dia de hoje, dentro dos prazos determinados, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 07/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	01/08/2024 às 17:59:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	07/08/2024 às 14:30:46	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	07/08/2024 às 14:33:25	Após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	07/08/2024 às 14:34:02	Item 01 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:24	Item 05 - (SSD NVMe de 1TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:34:56	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - ÁUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE as especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos. Não dispõe de indicador luminoso de ativação da tecla CAPS LOCK. O mouse apresenta tamanho menor que o especificado (102mm 105mm). O mouse não dispõe de interruptor liga/desliga;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:28	Item 12 - (Extensão elétrica 10m)- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA:ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:35:59	Item 17 -(Webcam) - WHALE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:36:45	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 14:37:14	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - SGCORP COMERCIAL LTDA:NÃO ATENDE às especificações do edital. Não dispõe de saída (line out) através de conector XLR-M; não dispõe de alimentação automática bivolt;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:40	Item 23 - (Microfone com fio) -AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:37:59	Item 26 - (Memória DDR-4 para microcomputador) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:02	Item 29 - (SSD NVMe de 2TB) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	07/08/2024 às 14:40:20	Item 31 - (No-break) - PEKE SOLUÇÕES LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:19	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 08/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	07/08/2024 às 17:28:28	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 14:30:01	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	08/08/2024 às 15:04:38	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, com relação aos itens 09 e 22, o setor competente analisou, como segue:
Sistema	08/08/2024 às 15:05:21	Item 09 - (Filtro de linha) - EASYTECH: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo do filtro de linha tem apenas 1 m. O edital exige que o cabo tenha, pelo menos, 1,5 m de comprimento.
Sistema	08/08/2024 às 15:05:46	Item 22 -(Caixa de som amplificada) - PROJELITE: NÃO ATENDE às especificações do edital. O chaveamento da tensão de alimentação do equipamento (110/220V) não é automático. Não dispõe de leitores USB e SD para reprodução de arquivos MP3.
Sistema	08/08/2024 às 17:30:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, segunda-feira, dia 12/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	08/08/2024 às 17:32:34	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	12/08/2024 às 14:31:48	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	12/08/2024 às 14:33:05	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, conforme análise do setor competente, informamos o que segue:
Sistema	12/08/2024 às 14:33:33	Item 07 - (Case para SSD M.2) - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O case ofertado não possui conexão de saída USB 3.2 conforme exigido e sim 3.1;
Sistema	12/08/2024 às 14:34:02	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DIGITALHOUSE LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O mouse e o teclado ofertados não dispõem de interruptor liga/desliga. O mouse não dispõe de LED indicador de funcionamento.
Sistema	12/08/2024 às 14:34:24	Item 22 -(Caixa de som amplificada) -CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	12/08/2024 às 17:53:07	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quarta-feira, dia 14/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 14:30:09	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	14/08/2024 às 14:31:20	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, informamos o que segue:
Sistema	14/08/2024 às 14:31:54	Item 07 - (Case para SSD M.2) - DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	14/08/2024 às 14:33:06	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O teclado não possui descanso para as mãos;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 14:33:50	Item 09 - (Filtro de linha)-EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O cabo de alimentação do produto oferecido possui apenas 1 metro de comprimento, sendo inferior ao tamanho mínimo exigido (1,5 metro).
Sistema	14/08/2024 às 16:28:48	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 8 e 9, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:31	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 15/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	14/08/2024 às 16:29:41	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 14:31:59	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:47	Após análise pelo setor competente das últimas propostas recebidas, para o item 08 e 09, informamos o que segue:
Sistema	15/08/2024 às 14:35:04	Item 08 - (Kit teclado e mouse sem fio) - DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: ATENDE às especificações do edital;
Sistema	15/08/2024 às 14:37:58	Item 09 - (Filtro de linha)-ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. O produto ofertado opera com corrente máxima de 6A para a tensão de 220V. A especificação exige que o filtro de linha suporte uma corrente máxima de 10A para a referida tensão de alimentação.
Sistema	15/08/2024 às 17:35:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/05/2024, às 14:30 horas.
Sistema	15/08/2024 às 17:37:31	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	15/08/2024 às 17:39:57	Em tempo, digo, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 16/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 14:30:29	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	16/08/2024 às 14:32:25	Após análise pelo setor competente, informo que o Item 09 - (Filtro de linha)-GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA teve sua proposta aceita pois o produto ofertado ATENDE às especificações do edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:33:50	Informo, também que os itens 24 e 33, foram revogados, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	16/08/2024 às 14:34:49	Assim, faremos os procedimentos necessários no sistema e passaremos para a fase de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas.
Sistema	16/08/2024 às 17:15:56	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após solicitação dos anexos, as empresas convocadas para os itens 03, 04-06, e 11, não enviaram os anexos solicitados.
Sistema	16/08/2024 às 17:18:42	Com relação ao item 11, que tem como vencedora a empresa HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, informo que já conseguimos a sua certidão de falência, pois foi vencedora em outro pregão conosco.
Sistema	16/08/2024 às 17:28:13	Com relação aos itens 04 e 06, cuja empresa vencedora foi a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, foi solicitada a extensão do prazo até segunda-feira, o qual será concedido.
Sistema	16/08/2024 às 17:38:21	Da mesma forma, com relação ao item 03, concederei a extensão do prazo também até segunda-feira.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:44	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos segunda-feira, dia 19/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	16/08/2024 às 17:40:53	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/08/2024 às 14:30:06	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	19/08/2024 às 14:35:04	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, considerando que a empresa CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA não enviou a documentação solicitada para a sua habilitação, faremos sua inabilitação no sistema e chamaremos as próximas empresas classificadas para os itens 04 e 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 17:32:14	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	19/08/2024 às 17:32:23	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	20/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:00	Informo, após análise pelo setor competente, dos itens 04 e 06, o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 14:35:32	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - SOS INFORMÁTICA LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. Após extensa pesquisa no site do fabricante do SSD (https://www.szmacroway.com/), não foi possível comprovar as especificações do modelo ofertado.
Sistema	20/08/2024 às 14:36:10	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:22:50	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, para os itens 04 e 06, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	20/08/2024 às 17:23:05	Estamos aguardando um posicionamento.
Sistema	20/08/2024 às 17:31:59	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após análise temos o que segue:
Sistema	20/08/2024 às 17:32:42	Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - C DO VALE LOPES: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidades de leitura e de escrita do SSD ofertado são inferiores aos valores especificados no edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:33:05	Item 06 - (SSD NVMe de 2TB) -DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA: ATENDE às especificações do edital.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:29	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 21/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	20/08/2024 às 17:46:37	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	21/08/2024 às 14:29:52	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:24	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminhamos ao setor competente para análise.
Sistema	21/08/2024 às 16:15:39	Peço que aguardem um pouco.
Sistema	21/08/2024 às 16:33:07	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise do setor competente, informo que o produto ofertado para o Item 04 - (SSD NVMe de 500GB) - EASYTECH SECURITY COMÉRCIO DE ELETRÔNICO LTDA: NÃO ATENDE às especificações do edital. As velocidade de gravação do SSD ofertado é inferior àquela especificada no edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:43	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos, amanhã, dia 22/08/2024, às 14:30 horas.
Sistema	21/08/2024 às 17:42:58	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	22/08/2024 às 14:31:31	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	22/08/2024 às 17:07:45	Srs. licitantes, Sras. licitantes, após recebida a proposta adequada ao lance vencedor, para o item 4, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:13	Srs. licitantes, Sras. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 23/08/2024, às 10:30 horas.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:22	Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:10	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, boa tarde. Neste momento, estamos retomando o Pregão 90007/2024.
Sistema	23/08/2024 às 10:30:41	Digo, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 10:34:11	Srs. Licitantes, Sras. Licitantes, após análise pelo setor competente, a proposta da empresa M&M IMPORTAÇÃO, para o ITEM 4, foi aceita, pois, o produto ofertado ATENDE às especificações do edital
Sistema	23/08/2024 às 10:36:43	Assim, faremos a aceitação no sistema e faremos a habilitação das empresas que tiveram suas proposta aceitas para os respectivos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/07/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 14:04:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Fone Ouvido

Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular , Freqüência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Estéreo E Plug P2 , Sensibilidade: 98db +/- 3 DB, Aplicação: Utilização Nas Urnas Eletrônicas Para Permitir Vot			
Quantidade:	1854	Valor estimado:	R\$ 28,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: leonora Modelo/versão: fone Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
23.492.026/0001-08 - 23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,6000	-
Marca/Fabricante: knup Modelo/versão: kp 313 Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,9000	-
Marca/Fabricante: headfone Modelo/versão: Com fio Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
17.360.773/0001-81 - A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: KNUP Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.858.504/0001-21 - BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Agem/Agem Modelo/versão: AHF-002 P2 Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: Fone Ouvido Modelo/versão: Intra Auricular Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854
47.293.654/0001-14 - CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: Multi Modelo/versão: PH054 Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,9900	-
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854
16.974.298/0001-70 - E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 13,7900	-
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: KP313 Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: MULTIVISÃO Modelo/versão: PH053 Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1854

13 de 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,9900	-
Marca/Fabricante: OEM Modelo/versão: OEM Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,3000	-
Marca/Fabricante: KNUF Modelo/versão: KP 313 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,7700	-
Marca/Fabricante: KNUF Modelo/versão: KP-313 Valor proposta: R\$ 27,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
42.376.942/0001-19 - ORIGIN SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: LETRON Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14,3000	-
Marca/Fabricante: FONE DE OUVIDO K-MEX MIC AR-S3936 Modelo/versão: FONE DE OUVIDO K-MEX MIC AR-S3936 Valor proposta: R\$ 27,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: VINIK Modelo/versão: Intra auricular Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Knup Modelo/versão: FONE OUVIDO Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: Tambasa / Similar Modelo/versão: Intra Auricular Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
44.562.943/0002-64 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,6000	Proposta aceita
Marca/Fabricante: KNUP KP-313 Modelo/versão: KNUP KP-313 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: KNUP / MULTILASER Modelo/versão: MODELO KP-313 / VIBE PH054 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1854		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 14:57:09	34.197.944/0001-12	R\$ 24,0000
02/07/2024 14:57:10	46.555.218/0001-03	R\$ 20,0000
02/07/2024 14:58:06	16.974.298/0001-70	R\$ 19,9900
02/07/2024 14:58:49	35.858.504/0001-21	R\$ 16,0000
02/07/2024 14:58:50	16.974.298/0001-70	R\$ 15,9900
02/07/2024 14:59:14	23.492.026/0001-08	R\$ 15,9800
02/07/2024 14:59:14	16.974.298/0001-70	R\$ 15,9700
02/07/2024 15:00:42	34.197.944/0001-12	R\$ 15,9600
02/07/2024 15:00:42	16.974.298/0001-70	R\$ 15,9500
02/07/2024 15:00:55	46.555.218/0001-03	R\$ 15,9400
02/07/2024 15:00:58	16.974.298/0001-70	R\$ 15,9300

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:01:02	34.197.944/0001-12	R\$ 15,8500
02/07/2024 15:01:03	16.974.298/0001-70	R\$ 15,8400
02/07/2024 15:01:08	34.197.944/0001-12	R\$ 15,5000
02/07/2024 15:01:09	16.974.298/0001-70	R\$ 15,4900
02/07/2024 15:01:13	34.197.944/0001-12	R\$ 15,3000
02/07/2024 15:01:15	16.974.298/0001-70	R\$ 15,2900
02/07/2024 15:01:15	44.562.943/0002-64	R\$ 15,0000
02/07/2024 15:01:29	34.197.944/0001-12	R\$ 14,8900
02/07/2024 15:01:37	16.974.298/0001-70	R\$ 14,8800
02/07/2024 15:01:51	34.197.944/0001-12	R\$ 14,8000
02/07/2024 15:01:53	16.974.298/0001-70	R\$ 14,7900
02/07/2024 15:01:59	34.197.944/0001-12	R\$ 14,5000
02/07/2024 15:02:01	16.974.298/0001-70	R\$ 14,4900
02/07/2024 15:02:07	34.197.944/0001-12	R\$ 14,3000
02/07/2024 15:02:09	16.974.298/0001-70	R\$ 14,2900
02/07/2024 15:02:11	23.492.026/0001-08	R\$ 14,2000
02/07/2024 15:02:13	16.974.298/0001-70	R\$ 14,1900
02/07/2024 15:02:16	23.492.026/0001-08	R\$ 14,0000
02/07/2024 15:02:37	46.555.218/0001-03	R\$ 13,9900
02/07/2024 15:04:01	16.974.298/0001-70	R\$ 13,9800
02/07/2024 15:04:21	46.555.218/0001-03	R\$ 13,9700
02/07/2024 15:04:22	35.858.504/0001-21	R\$ 13,0000
02/07/2024 15:04:27	16.974.298/0001-70	R\$ 13,9600
02/07/2024 15:04:27	46.555.218/0001-03	R\$ 12,9900
02/07/2024 15:05:01	28.521.211/0001-99	R\$ 25,0000
02/07/2024 15:05:02	44.562.943/0002-64	R\$ 12,9800 *
02/07/2024 15:05:10	46.555.218/0001-03	R\$ 12,9700
02/07/2024 15:05:23	35.858.504/0001-21	R\$ 12,0000
02/07/2024 15:05:44	44.562.943/0002-64	R\$ 13,9500
02/07/2024 15:05:49	16.974.298/0001-70	R\$ 13,9400
02/07/2024 15:06:20	27.813.226/0001-68	R\$ 11,9900
02/07/2024 15:06:39	31.053.239/0001-53	R\$ 24,9000
02/07/2024 15:06:47	44.562.943/0002-64	R\$ 13,9000
02/07/2024 15:06:49	16.974.298/0001-70	R\$ 13,8900
02/07/2024 15:07:20	08.388.921/0001-85	R\$ 23,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:07:47	31.053.239/0001-53	R\$ 22,9000
02/07/2024 15:08:24	44.562.943/0002-64	R\$ 13,0000
02/07/2024 15:08:41	44.562.943/0002-64	R\$ 12,8000
02/07/2024 15:09:35	05.379.350/0001-24	R\$ 13,8800
02/07/2024 15:09:49	16.974.298/0001-70	R\$ 13,8700
02/07/2024 15:10:46	08.388.921/0001-85	R\$ 21,9800
02/07/2024 15:11:34	30.843.402/0001-19	R\$ 25,9900
02/07/2024 15:11:55	11.394.628/0001-35	R\$ 27,9900
02/07/2024 15:12:01	11.394.628/0001-35	R\$ 27,3000
02/07/2024 15:13:01	53.211.921/0001-60	R\$ 21,9700
02/07/2024 15:14:21	42.810.782/0001-74	R\$ 27,9900
02/07/2024 15:14:40	31.053.239/0001-53	R\$ 21,9000
02/07/2024 15:15:41	53.211.921/0001-60	R\$ 21,8900
02/07/2024 15:16:56	31.053.239/0001-53	R\$ 21,8000
02/07/2024 15:17:57	53.211.921/0001-60	R\$ 21,7900
02/07/2024 15:18:47	31.053.239/0001-53	R\$ 21,7000
02/07/2024 15:19:17	23.492.026/0001-08	R\$ 13,8000
02/07/2024 15:19:21	16.974.298/0001-70	R\$ 13,7900
02/07/2024 15:19:40	23.492.026/0001-08	R\$ 13,5000
02/07/2024 15:20:01	08.388.921/0001-85	R\$ 21,1900
02/07/2024 15:21:02	53.211.921/0001-60	R\$ 21,1800
02/07/2024 15:21:11	31.053.239/0001-53	R\$ 21,0000
02/07/2024 15:22:12	53.211.921/0001-60	R\$ 20,9900
02/07/2024 15:22:52	31.053.239/0001-53	R\$ 20,0000
02/07/2024 15:23:45	08.388.921/0001-85	R\$ 20,7700
02/07/2024 15:24:45	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9900
02/07/2024 15:26:22	23.492.026/0001-08	R\$ 13,4900
02/07/2024 15:27:48	23.492.026/0001-08	R\$ 12,9600
02/07/2024 15:29:19	05.379.350/0001-24	R\$ 12,7900
02/07/2024 15:30:27	23.492.026/0001-08	R\$ 12,7900
02/07/2024 15:31:11	31.053.239/0001-53	R\$ 19,9000
02/07/2024 15:31:42	46.555.218/0001-03	R\$ 12,7800
02/07/2024 15:32:01	23.492.026/0001-08	R\$ 12,7700
02/07/2024 15:33:03	53.211.921/0001-60	R\$ 19,9000
02/07/2024 15:33:07	44.562.943/0002-64	R\$ 12,7500

Data/hora	Participante	Lance
02/07/2024 15:34:39	23.492.026/0001-08	R\$ 12,7500
02/07/2024 15:34:54	05.379.350/0001-24	R\$ 12,7300
02/07/2024 15:36:26	23.492.026/0001-08	R\$ 12,7300
02/07/2024 15:36:37	35.858.504/0001-21	R\$ 11,0000
02/07/2024 15:37:18	31.053.239/0001-53	R\$ 19,8000
02/07/2024 15:37:43	44.562.943/0002-64	R\$ 12,7000
02/07/2024 15:38:48	05.379.350/0001-24	R\$ 12,6900
02/07/2024 15:39:09	23.492.026/0001-08	R\$ 12,6900
02/07/2024 15:39:52	44.562.943/0002-64	R\$ 12,6000
02/07/2024 15:40:27	05.379.350/0001-24	R\$ 12,6800
02/07/2024 15:40:28	23.492.026/0001-08	R\$ 12,6000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:54:51	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/07/2024 14:56:51	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/07/2024 15:05:15	O lance no valor de R\$ 12,9800 do item 33 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	02/07/2024 15:42:29	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	02/07/2024 15:47:05	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 13:56:13	Sr. Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada .
pelo participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 14:18:18	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:18 de 04/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21.
pelo participante 35.858.504/0001-21	04/07/2024 14:18:25	Prezados Sr. (a) pregoeiro, boa tarde. conforme solicitação, proposta e documentos anexados
Sistema para o participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:43:09	Sr. Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:48:28	Prezados, verificamos com nosso fornecedor e representante da importação KNUP, ao qual nos informou que não possui mais o modelo ofertado e solicitado como referência no EDITAL. Como não temos outro modelo dentro de tal valor ofertado, solicitamos o nosso declínio para os item 24 e 33 de igual modelo.
pelo participante 27.813.226/0001-68	19/07/2024 11:48:35	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:35 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68.
Sistema	23/07/2024 15:18:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 33. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 12,6000 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:23:48 do dia 23/07/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2024 15:23:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 33 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2024 15:23:49	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 15:27:39	Sr. licitante, Sra. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 15:27:52	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 33.
Sistema para o participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 15:28:05	Sr. licitante, sra. licitante, solicito enviar a proposta completa para o ITEM, com a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca/modelo e FOLDERS/CATÁLOGOS, para que o setor competente possa avaliar a adequação às exigências do edital. Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 15:28:21	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 33.
Sistema para o participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 15:28:45	Sr. Fornecedor RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CNPJ 44.562.943/0002-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
pelo participante 44.562.943/0002-64	23/07/2024 16:38:15	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:15 de 23/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CNPJ 44.562.943/0002-64.
Sistema	29/07/2024 17:12:39	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:42:39.
Sistema	16/08/2024 15:54:33	O item 33 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Revogado, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021..
Sistema	23/08/2024 13:13:25	A fase de recurso do item 33 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	29/08/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 33 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:56:13	Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:56:00. Motivo: 6.23.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada .
04/07/2024 14:18:18	Fornecedor BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 35.858.504/0001-21 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 11:43:09	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:45:00. Motivo: 6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..
19/07/2024 11:48:35	Fornecedor PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 15:28:45	Fornecedor RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CNPJ 44.562.943/0002-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, com a descrição completa do produto ofertado e o CATÁLOGO DO PRODUTO, no prazo de 2 (duas) horas,.
23/07/2024 16:38:15	Fornecedor RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CNPJ 44.562.943/0002-64 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 15:54:33	Item revogado. Descrição: Revogado, em face da decisão proferida pelo Secretário de Administração e Orçamento deste TRE/PB, nos autos do Processo 0008223-69.2023.6.15.8000, com fulcro no artigo 71, II, da Lei nº 14.133/2021..

Data/Hora	Descrição
05/09/2024 17:42:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 29/07/2024 17:42:39

Recurso: 28/08/2024 23:59:59

Contrarrazão: 02/09/2024 23:59:59