



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:34 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Condicionador Dental**

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37% , Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 8,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 2,50 ML		R\$ 124,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 4,4900 (unitário) / R\$ 67,3500 (total)

**Propostas do Item 1****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 67,3500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: CONDAAF 37% _ AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: CONDAAF Valor proposta: R\$ 8,2900 (unitário) R\$ 124,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 108,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: ETCH GEL Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: sswwhite Modelo/versão: sswwhite Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 67,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 108,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: All Prime Modelo/versão: Condicionador 37% Valor proposta: R\$ 8,2900 (unitário) R\$ 124,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.803,8100 (unitário) R\$ 27.057,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06133130000 Valor proposta: R\$ 1.803,8100 (unitário) R\$ 27.057,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,4100 (unitário) R\$ 111,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: 15.0000 Valor proposta: R\$ 9,1700 (unitário) R\$ 137,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,4909 (unitário) R\$ 127,3635 (total)	-
Marca/Fabricante: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico , Conce Modelo/versão: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico , Conce Valor proposta: R\$ 8,4909 (unitário) R\$ 127,3635 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 67,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: CONDAAF PCT C/3 SER 3 GR + 3 PONTAS APLICADORA Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

### Lances do Item 1

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 14:05:44	27.029.083/0001-06	R\$ 8,0400
11/02/2025 às 14:05:57	06.175.908/0001-12	R\$ 8,0300
11/02/2025 às 14:05:58	27.029.083/0001-06	R\$ 7,4600
11/02/2025 às 14:06:23	10.978.106/0001-18	R\$ 8,0000
11/02/2025 às 14:06:23	10.978.106/0001-18	R\$ 7,3000
11/02/2025 às 14:06:24	06.175.908/0001-12	R\$ 7,4500
11/02/2025 às 14:06:26	27.029.083/0001-06	R\$ 7,4100
11/02/2025 às 14:06:27	06.175.908/0001-12	R\$ 7,2900
11/02/2025 às 14:06:37	10.978.106/0001-18	R\$ 6,9900
11/02/2025 às 14:06:39	06.175.908/0001-12	R\$ 6,9800
11/02/2025 às 14:06:41	10.978.106/0001-18	R\$ 6,9500
11/02/2025 às 14:06:42	06.175.908/0001-12	R\$ 6,9400
11/02/2025 às 14:06:47	10.978.106/0001-18	R\$ 6,8900
11/02/2025 às 14:06:48	06.175.908/0001-12	R\$ 6,8800
11/02/2025 às 14:06:53	10.978.106/0001-18	R\$ 6,7900
11/02/2025 às 14:06:54	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7800
11/02/2025 às 14:06:58	10.978.106/0001-18	R\$ 6,5000
11/02/2025 às 14:07:00	06.175.908/0001-12	R\$ 6,4900
11/02/2025 às 14:07:02	10.978.106/0001-18	R\$ 6,4500
11/02/2025 às 14:07:03	06.175.908/0001-12	R\$ 6,4400
11/02/2025 às 14:07:06	10.978.106/0001-18	R\$ 5,8000
11/02/2025 às 14:07:09	06.175.908/0001-12	R\$ 5,7900
11/02/2025 às 14:07:14	10.978.106/0001-18	R\$ 5,5000
11/02/2025 às 14:07:15	06.175.908/0001-12	R\$ 5,4900
11/02/2025 às 14:07:20	10.978.106/0001-18	R\$ 4,9900
11/02/2025 às 14:07:21	06.175.908/0001-12	R\$ 4,9800
11/02/2025 às 14:07:24	10.978.106/0001-18	R\$ 4,9300
11/02/2025 às 14:07:27	06.175.908/0001-12	R\$ 4,9200
11/02/2025 às 14:09:13	50.541.407/0001-02	R\$ 8,2500
11/02/2025 às 14:09:18	50.541.407/0001-02	R\$ 4,9000
11/02/2025 às 14:09:18	06.175.908/0001-12	R\$ 4,8900
11/02/2025 às 14:09:55	54.416.857/0001-16	R\$ 7,3000
11/02/2025 às 14:14:32	53.319.657/0001-82	R\$ 7,2900
11/02/2025 às 14:14:33	54.416.857/0001-16	R\$ 7,2800

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:16:06	53.319.657/0001-82	R\$ 7,2700
11/02/2025 às 14:17:37	54.416.857/0001-16	R\$ 7,2600
11/02/2025 às 14:17:48	50.541.407/0001-02	R\$ 4,8800
11/02/2025 às 14:17:50	06.175.908/0001-12	R\$ 4,8700
11/02/2025 às 14:18:09	50.541.407/0001-02	R\$ 4,8500
11/02/2025 às 14:18:11	06.175.908/0001-12	R\$ 4,8400
11/02/2025 às 14:18:13	50.541.407/0001-02	R\$ 4,8000
11/02/2025 às 14:18:14	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7900
11/02/2025 às 14:18:18	50.541.407/0001-02	R\$ 4,7800
11/02/2025 às 14:18:20	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7700
11/02/2025 às 14:18:21	50.541.407/0001-02	R\$ 4,7600
11/02/2025 às 14:18:23	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7500
11/02/2025 às 14:18:25	50.541.407/0001-02	R\$ 4,7400
11/02/2025 às 14:18:26	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7300
11/02/2025 às 14:18:29	50.541.407/0001-02	R\$ 4,7200
11/02/2025 às 14:18:32	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7100
11/02/2025 às 14:18:33	50.541.407/0001-02	R\$ 4,7000
11/02/2025 às 14:18:35	06.175.908/0001-12	R\$ 4,6900
11/02/2025 às 14:18:41	50.541.407/0001-02	R\$ 4,6500
11/02/2025 às 14:18:44	06.175.908/0001-12	R\$ 4,6400
11/02/2025 às 14:20:15	53.319.657/0001-82	R\$ 7,2500
11/02/2025 às 14:20:15	54.416.857/0001-16	R\$ 7,2400
11/02/2025 às 14:21:12	50.541.407/0001-02	R\$ 4,6000
11/02/2025 às 14:21:14	06.175.908/0001-12	R\$ 4,5900
11/02/2025 às 14:22:46	53.319.657/0001-82	R\$ 7,2300
11/02/2025 às 14:24:22	26.690.173/0001-72	R\$ 4,5000
11/02/2025 às 14:24:24	06.175.908/0001-12	R\$ 4,4900
11/02/2025 às 14:24:59	50.541.407/0001-02	R\$ 4,5000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:02:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:05:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:05:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:27:00	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:09:05	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:10:13	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para vários itens do certame.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:11:40	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:30:44	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:32:10	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:35:30	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 23 itens ganhos pela empresa no ITEM 1.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/02/2025 às 17:38:05	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 23 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	12/02/2025 às 09:27:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:17 de 12/02/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	12/02/2025 às 09:27:40	Bom dia, Sr, pregoeiro, segue conforme solicitado.
Sistema	27/02/2025 às 17:10:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:40:14.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:05:34.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 17:38:05	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 23 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
12/02/2025 às 09:27:17	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,4900.
19/05/2025 às 18:34:05	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:40:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:05:34



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:34 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Adesivo Dental**

Adesivo Dental Tipo: Fotopolimerizável , Componentes: Adesivo + Primer

Quantidade:	14	Valor estimado:	R\$ 202,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 6,00 G		R\$ 2.841,8600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 95,0000 (unitário) / R\$ 1.330,0000 (total)

**Propostas do Item 2****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 178,9900 (unitário) R\$ 2.505,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SINGLE BOND 2, TAMPA FLIP TOP Valor proposta: R\$ 202,9900 (unitário) R\$ 2.841,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 202,9900 (unitário) R\$ 2.841,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 202,9900 (unitário) R\$ 2.841,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 179,0000 (unitário) R\$ 2.506,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SINGLE BOND Valor proposta: R\$ 202,9700 (unitário) R\$ 2.841,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 1.330,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SINGLE BOND 2 Valor proposta: R\$ 202,9900 (unitário) R\$ 2.841,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 94,9900 (unitário) R\$ 1.329,8600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR Valor proposta: R\$ 202,9900 (unitário) R\$ 2.841,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.339,0300 (unitário) R\$ 32.746,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIME&BOND 2.1 / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06131580000 Valor proposta: R\$ 2.339,0300 (unitário) R\$ 32.746,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 18,0700 (unitário) R\$ 252,9800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 14.0000 Valor proposta: R\$ 18,0700 (unitário) R\$ 252,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 207,5572 (unitário) R\$ 2.905,8008 (total)	-
Marca/Fabricante: Adesivo Dental Tipo: Fotopolimerizável , Component Modelo/versão: Adesivo Dental Tipo: Fotopolimerizável , Component Valor proposta: R\$ 207,5572 (unitário) R\$ 2.905,8008 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 197,9000 (unitário) R\$ 2.770,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR 6ML Valor proposta: R\$ 202,9500 (unitário) R\$ 2.841,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:05	03.596.923/0001-46	R\$ 199,9900
11/02/2025 às 14:12:27	54.416.857/0001-16	R\$ 198,0000
11/02/2025 às 14:12:29	03.596.923/0001-46	R\$ 197,9900
11/02/2025 às 14:13:46	50.541.407/0001-02	R\$ 197,9000
11/02/2025 às 14:13:49	03.596.923/0001-46	R\$ 197,8900
11/02/2025 às 14:18:34	53.319.657/0001-82	R\$ 197,8800
11/02/2025 às 14:18:34	03.596.923/0001-46	R\$ 197,8700
11/02/2025 às 14:19:34	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 14:19:35	03.596.923/0001-46	R\$ 179,9900
11/02/2025 às 14:19:48	88.014.006/0001-69	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 14:19:48	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 14:19:50	54.416.857/0001-16	R\$ 179,0000
11/02/2025 às 14:19:54	88.014.006/0001-69	R\$ 140,0000
11/02/2025 às 14:19:54	03.596.923/0001-46	R\$ 139,9900
11/02/2025 às 14:20:04	88.014.006/0001-69	R\$ 130,0000
11/02/2025 às 14:20:06	03.596.923/0001-46	R\$ 129,9900
11/02/2025 às 14:20:11	88.014.006/0001-69	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 14:20:12	03.596.923/0001-46	R\$ 99,9900
11/02/2025 às 14:20:24	88.014.006/0001-69	R\$ 95,0000
11/02/2025 às 14:20:25	03.596.923/0001-46	R\$ 94,9900
11/02/2025 às 14:21:56	53.319.657/0001-82	R\$ 178,9900

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:23:57	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:01	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:38:29	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:39:21	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 20 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:51:40	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:51:46	Boa tarde, prezados(a). Já estamos com os nossos melhores preços para todos os itens!
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:51:51	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:52:13	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 20 itens ganhos pela empresa no ITEM 2.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/02/2025 às 17:52:49	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 20 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	12/02/2025 às 11:00:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	12/02/2025 às 14:31:29	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	12/02/2025 às 14:31:50	A empresa não encaminhou a proposta de preços, conforme solicitado.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	13/02/2025 às 14:55:59	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicitado o envio da proposta de preços adequada aos lances vencedores para os 21 itens em que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar..
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	13/02/2025 às 17:00:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 13/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:56:26	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:56:39	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o(s) item(ns) 02 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:58:45	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos para o(s) item(ns) 02 do certame.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:59:19	Solicito ainda informar os dados bancários e os dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:59:29	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 11:59:54	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço...
Pelo participante 03.596.923/0001-46	14/02/2025 às 13:55:59	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:59 de 14/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:14:13	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:15:21	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 02, 79, 96, 97, 98, 99 e 100.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:15:31	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:36:14	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:36:51	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 02.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 10:38:32	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os itens 02, 79, 96, 97, 98, 99 e 100, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. .
Pelo participante 88.014.006/0001-69	07/03/2025 às 11:06:32	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:32 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	11/03/2025 às 17:49:11	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 18:19:11.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	25/03/2025 às 15:36:46	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	25/03/2025 às 15:37:28	Solicito os documentos de habilitação da empresa, conforme o item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	25/03/2025 às 15:37:57	Para tanto abrirei o campo convocar anexos aqui no item 02.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	25/03/2025 às 15:39:04	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme item 8.1 do edital..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	25/03/2025 às 16:16:57	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:57 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:53	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:05:53.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 17:52:49	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 20 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
13/02/2025 às 14:55:59	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 17:00:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta de preços adequada aos lances vencedores para os 21 itens em que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar..

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:59:54	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 15:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço...
14/02/2025 às 13:55:59	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 10:38:32	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 13:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os itens 02, 79, 96, 97, 98, 99 e 100, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. .
07/03/2025 às 11:06:31	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
25/03/2025 às 15:39:04	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 17:40:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme item 8.1 do edital.
25/03/2025 às 16:16:56	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 95,0000.
19/05/2025 às 18:34:05	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/03/2025 18:19:11

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:05:53



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:41 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Água Destilada**

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido , Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	121	Valor estimado:	R\$ 19,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 2.367,9700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 12,9000 (unitário) / R\$ 1.560,9000 (total)

**Propostas do Item 3****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 13,8000 (unitário) R\$ 1.669,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BQUIMICA Modelo/versão: BQUIMICA Valor proposta: R\$ 19,5700 (unitário) R\$ 2.367,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 121
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 2.299,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIME Modelo/versão: PRIME Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 2.299,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 121
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 1.560,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANA FARMA Modelo/versão: SANA FARMA Valor proposta: R\$ 19,5700 (unitário) R\$ 2.367,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 121
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 12,3100 (unitário) R\$ 1.489,5100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: 121.0000 Valor proposta: R\$ 14,9500 (unitário) R\$ 1.808,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 121

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,1981 (unitário) R\$ 2.443,9701 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 20,1981 (unitário) R\$ 2.443,9701 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 121

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:10:54	10.978.106/0001-18	R\$ 13,8000
11/02/2025 às 14:10:58	27.029.083/0001-06	R\$ 13,1600
11/02/2025 às 14:18:11	26.690.173/0001-72	R\$ 13,1000
11/02/2025 às 14:18:14	27.029.083/0001-06	R\$ 12,9500
11/02/2025 às 14:19:58	26.690.173/0001-72	R\$ 12,9000
11/02/2025 às 14:19:59	27.029.083/0001-06	R\$ 12,3100

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:22:00	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 11:20:38	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 11:21:12	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o(s) item(ns) 03, 04, 120, 121 e 122 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 11:25:15	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos para o(s) item(ns) 03, 04, 120, 121 e 122 do certame.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 11:25:31	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 11:26:02	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço
Pelo participante 26.690.173/0001-72	14/02/2025 às 14:09:30	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:30 de 14/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:14:52	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:44:52.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	25/03/2025 às 15:39:32	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	25/03/2025 às 15:40:29	Solicito os documentos de habilitação da empresa, conforme o item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	25/03/2025 às 15:40:38	Para tanto abrirei o campo convocar anexos aqui no item 03.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	25/03/2025 às 15:40:57	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme item 8.1 do edital..
Pelo participante 26.690.173/0001-72	25/03/2025 às 17:31:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:44 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema	11/04/2025 às 12:36:09	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:06:09.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:26:02	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 14:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço
14/02/2025 às 14:09:30	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
25/03/2025 às 15:40:57	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 17:42:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme item 8.1 do edital..
25/03/2025 às 17:31:44	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,9000.
19/05/2025 às 18:41:47	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:44:52

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:06:09



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:39 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Agulha Odontológica**

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 62,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 251,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 30,0000 (unitário) / R\$ 120,0000 (total)

**Propostas do Item 4**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 51,3500 (unitário) R\$ 205,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BEST CARE Modelo/versão: BEST CARE Valor proposta: R\$ 62,7900 (unitário) R\$ 251,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 49,4200 (unitário) R\$ 197,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: 30G CURTA Valor proposta: R\$ 62,7900 (unitário) R\$ 251,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 62,7900 (unitário) R\$ 251,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 62,7800 (unitário) R\$ 251,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 62,7800 (unitário) R\$ 251,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 31,5000 (unitário) R\$ 126,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: Agulha gengival 30G/ Curta Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.366,9000 (unitário) R\$ 25.467,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: 287 Valor proposta: R\$ 6.366,9000 (unitário) R\$ 25.467,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 29,9700 (unitário) R\$ 119,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 4.0000 Valor proposta: R\$ 33,1500 (unitário) R\$ 132,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 64,6360 (unitário) R\$ 258,5440 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic Modelo/versão: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic Valor proposta: R\$ 64,6360 (unitário) R\$ 258,5440 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,4100 (unitário) R\$ 197,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: CX C/100 CURTA Valor proposta: R\$ 59,0000 (unitário) R\$ 236,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 51,3000 (unitário) R\$ 205,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Agulha Gengival 21mm X 0,3mm (30g Short) C/100un Valor proposta: R\$ 62,7500 (unitário) R\$ 251,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

#### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:10:16	54.416.857/0001-16	R\$ 33,0000
11/02/2025 às 14:10:22	27.029.083/0001-06	R\$ 32,6500
11/02/2025 às 14:11:05	10.978.106/0001-18	R\$ 51,3500
11/02/2025 às 14:14:30	50.541.407/0001-02	R\$ 51,3000
11/02/2025 às 14:16:10	54.416.857/0001-16	R\$ 32,5000
11/02/2025 às 14:16:11	27.029.083/0001-06	R\$ 32,3900
11/02/2025 às 14:17:26	60.751.385/0001-50	R\$ 51,2900
11/02/2025 às 14:18:06	26.690.173/0001-72	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:18:08	27.029.083/0001-06	R\$ 31,8000
11/02/2025 às 14:19:25	54.416.857/0001-16	R\$ 31,5000
11/02/2025 às 14:19:26	27.029.083/0001-06	R\$ 30,6200
11/02/2025 às 14:20:05	26.690.173/0001-72	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 14:20:08	27.029.083/0001-06	R\$ 29,9700
11/02/2025 às 14:21:39	53.319.657/0001-82	R\$ 51,2800
11/02/2025 às 14:21:43	60.751.385/0001-50	R\$ 51,2700
11/02/2025 às 14:23:15	53.319.657/0001-82	R\$ 51,2500
11/02/2025 às 14:23:21	60.751.385/0001-50	R\$ 51,2400
11/02/2025 às 14:24:51	53.319.657/0001-82	R\$ 51,2200
11/02/2025 às 14:25:13	60.751.385/0001-50	R\$ 51,2100
11/02/2025 às 14:26:47	53.319.657/0001-82	R\$ 51,1900
11/02/2025 às 14:26:50	60.751.385/0001-50	R\$ 51,1800
11/02/2025 às 14:26:52	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 14:28:23	53.319.657/0001-82	R\$ 51,1600
11/02/2025 às 14:28:30	60.751.385/0001-50	R\$ 51,1500
11/02/2025 às 14:30:01	53.319.657/0001-82	R\$ 51,1300

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 14:30:05	60.751.385/0001-50	R\$ 51,1200
11/02/2025 às 14:31:36	53.319.657/0001-82	R\$ 51,1000
11/02/2025 às 14:31:38	60.751.385/0001-50	R\$ 51,0900
11/02/2025 às 14:33:08	53.319.657/0001-82	R\$ 51,0700
11/02/2025 às 14:33:11	60.751.385/0001-50	R\$ 51,0600
11/02/2025 às 14:34:42	53.319.657/0001-82	R\$ 51,0400
11/02/2025 às 14:34:44	60.751.385/0001-50	R\$ 51,0300
11/02/2025 às 14:36:15	53.319.657/0001-82	R\$ 51,0100
11/02/2025 às 14:36:18	60.751.385/0001-50	R\$ 51,0000
11/02/2025 às 14:37:49	53.319.657/0001-82	R\$ 50,9800
11/02/2025 às 14:37:52	60.751.385/0001-50	R\$ 50,9700
11/02/2025 às 14:39:24	53.319.657/0001-82	R\$ 50,9500
11/02/2025 às 14:39:26	60.751.385/0001-50	R\$ 50,9400
11/02/2025 às 14:40:57	53.319.657/0001-82	R\$ 50,9200
11/02/2025 às 14:40:59	60.751.385/0001-50	R\$ 50,9100
11/02/2025 às 14:42:30	53.319.657/0001-82	R\$ 50,8900
11/02/2025 às 14:42:34	60.751.385/0001-50	R\$ 50,8800
11/02/2025 às 14:44:05	53.319.657/0001-82	R\$ 50,8600
11/02/2025 às 14:44:06	60.751.385/0001-50	R\$ 50,8500
11/02/2025 às 14:45:37	53.319.657/0001-82	R\$ 50,8300
11/02/2025 às 14:45:40	60.751.385/0001-50	R\$ 50,8200
11/02/2025 às 14:47:11	53.319.657/0001-82	R\$ 50,8000
11/02/2025 às 14:47:14	60.751.385/0001-50	R\$ 50,7900
11/02/2025 às 14:48:45	53.319.657/0001-82	R\$ 50,7700
11/02/2025 às 14:48:49	60.751.385/0001-50	R\$ 50,7600
11/02/2025 às 14:50:20	53.319.657/0001-82	R\$ 50,7400
11/02/2025 às 14:50:21	60.751.385/0001-50	R\$ 50,7300
11/02/2025 às 14:51:53	53.319.657/0001-82	R\$ 50,7100
11/02/2025 às 14:51:55	60.751.385/0001-50	R\$ 50,7000
11/02/2025 às 14:53:26	53.319.657/0001-82	R\$ 50,6800
11/02/2025 às 14:53:29	60.751.385/0001-50	R\$ 50,6700
11/02/2025 às 14:55:00	53.319.657/0001-82	R\$ 50,6500
11/02/2025 às 14:55:02	60.751.385/0001-50	R\$ 50,6400
11/02/2025 às 14:56:33	53.319.657/0001-82	R\$ 50,6200

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 14:56:35	60.751.385/0001-50	R\$ 50,6100
11/02/2025 às 14:58:07	53.319.657/0001-82	R\$ 50,5900
11/02/2025 às 14:58:07	60.751.385/0001-50	R\$ 50,5800
11/02/2025 às 14:59:38	53.319.657/0001-82	R\$ 50,5600
11/02/2025 às 14:59:41	60.751.385/0001-50	R\$ 50,5500
11/02/2025 às 15:01:13	53.319.657/0001-82	R\$ 50,5300
11/02/2025 às 15:01:14	60.751.385/0001-50	R\$ 50,5200
11/02/2025 às 15:02:45	53.319.657/0001-82	R\$ 50,5000
11/02/2025 às 15:02:47	60.751.385/0001-50	R\$ 50,4900
11/02/2025 às 15:04:18	53.319.657/0001-82	R\$ 50,4700
11/02/2025 às 15:04:37	60.751.385/0001-50	R\$ 50,4600
11/02/2025 às 15:06:08	53.319.657/0001-82	R\$ 50,4400
11/02/2025 às 15:06:10	60.751.385/0001-50	R\$ 50,4300
11/02/2025 às 15:07:41	53.319.657/0001-82	R\$ 50,4100
11/02/2025 às 15:07:42	60.751.385/0001-50	R\$ 50,4000
11/02/2025 às 15:09:15	53.319.657/0001-82	R\$ 50,3800
11/02/2025 às 15:09:17	60.751.385/0001-50	R\$ 50,3700
11/02/2025 às 15:10:48	53.319.657/0001-82	R\$ 50,3500
11/02/2025 às 15:10:49	60.751.385/0001-50	R\$ 50,3400
11/02/2025 às 15:12:20	53.319.657/0001-82	R\$ 50,3200
11/02/2025 às 15:12:25	60.751.385/0001-50	R\$ 50,3100
11/02/2025 às 15:13:56	53.319.657/0001-82	R\$ 50,2900
11/02/2025 às 15:13:57	60.751.385/0001-50	R\$ 50,2800
11/02/2025 às 15:15:28	53.319.657/0001-82	R\$ 50,2600
11/02/2025 às 15:15:30	60.751.385/0001-50	R\$ 50,2500
11/02/2025 às 15:17:01	53.319.657/0001-82	R\$ 50,2300
11/02/2025 às 15:17:06	60.751.385/0001-50	R\$ 50,2200
11/02/2025 às 15:18:37	53.319.657/0001-82	R\$ 50,2000
11/02/2025 às 15:18:53	60.751.385/0001-50	R\$ 50,1900
11/02/2025 às 15:20:24	53.319.657/0001-82	R\$ 50,1700
11/02/2025 às 15:20:26	60.751.385/0001-50	R\$ 50,1600
11/02/2025 às 15:21:57	53.319.657/0001-82	R\$ 50,1400
11/02/2025 às 15:21:59	60.751.385/0001-50	R\$ 50,1300
11/02/2025 às 15:23:31	53.319.657/0001-82	R\$ 50,1100

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 15:23:33	60.751.385/0001-50	R\$ 50,1000
11/02/2025 às 15:25:04	53.319.657/0001-82	R\$ 50,0800
11/02/2025 às 15:25:21	60.751.385/0001-50	R\$ 50,0700
11/02/2025 às 15:26:52	53.319.657/0001-82	R\$ 50,0500
11/02/2025 às 15:26:54	60.751.385/0001-50	R\$ 50,0400
11/02/2025 às 15:28:26	53.319.657/0001-82	R\$ 50,0200
11/02/2025 às 15:28:28	60.751.385/0001-50	R\$ 50,0100
11/02/2025 às 15:29:59	53.319.657/0001-82	R\$ 49,9900
11/02/2025 às 15:30:00	60.751.385/0001-50	R\$ 49,9800
11/02/2025 às 15:31:31	53.319.657/0001-82	R\$ 49,9600
11/02/2025 às 15:31:34	60.751.385/0001-50	R\$ 49,9500
11/02/2025 às 15:33:05	53.319.657/0001-82	R\$ 49,9300
11/02/2025 às 15:33:08	60.751.385/0001-50	R\$ 49,9200
11/02/2025 às 15:34:39	53.319.657/0001-82	R\$ 49,9000
11/02/2025 às 15:34:43	60.751.385/0001-50	R\$ 49,8900
11/02/2025 às 15:36:15	53.319.657/0001-82	R\$ 49,8700
11/02/2025 às 15:36:16	60.751.385/0001-50	R\$ 49,8600
11/02/2025 às 15:37:47	53.319.657/0001-82	R\$ 49,8400
11/02/2025 às 15:38:49	60.751.385/0001-50	R\$ 49,8300
11/02/2025 às 15:40:20	53.319.657/0001-82	R\$ 49,8100
11/02/2025 às 15:40:22	60.751.385/0001-50	R\$ 49,8000
11/02/2025 às 15:41:53	53.319.657/0001-82	R\$ 49,7800
11/02/2025 às 15:41:58	60.751.385/0001-50	R\$ 49,7700
11/02/2025 às 15:43:30	53.319.657/0001-82	R\$ 49,7500
11/02/2025 às 15:43:49	60.751.385/0001-50	R\$ 49,7400
11/02/2025 às 15:45:21	53.319.657/0001-82	R\$ 49,7200
11/02/2025 às 15:45:40	60.751.385/0001-50	R\$ 49,7100
11/02/2025 às 15:47:11	53.319.657/0001-82	R\$ 49,6900
11/02/2025 às 15:47:19	60.751.385/0001-50	R\$ 49,6800
11/02/2025 às 15:48:50	53.319.657/0001-82	R\$ 49,6600
11/02/2025 às 15:49:08	60.751.385/0001-50	R\$ 49,6500
11/02/2025 às 15:50:40	53.319.657/0001-82	R\$ 49,6300
11/02/2025 às 15:50:45	60.751.385/0001-50	R\$ 49,6200
11/02/2025 às 15:52:16	53.319.657/0001-82	R\$ 49,6000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:52:18	60.751.385/0001-50	R\$ 49,5900
11/02/2025 às 15:53:50	53.319.657/0001-82	R\$ 49,5700
11/02/2025 às 15:53:56	60.751.385/0001-50	R\$ 49,5600
11/02/2025 às 15:55:27	53.319.657/0001-82	R\$ 49,5400
11/02/2025 às 15:55:29	60.751.385/0001-50	R\$ 49,5300
11/02/2025 às 15:57:00	53.319.657/0001-82	R\$ 49,5100
11/02/2025 às 15:57:21	60.751.385/0001-50	R\$ 49,5000
11/02/2025 às 15:58:52	53.319.657/0001-82	R\$ 49,4800
11/02/2025 às 15:59:01	60.751.385/0001-50	R\$ 49,4700
11/02/2025 às 16:00:33	53.319.657/0001-82	R\$ 49,4500
11/02/2025 às 16:00:36	60.751.385/0001-50	R\$ 49,4400
11/02/2025 às 16:02:07	53.319.657/0001-82	R\$ 49,4200
11/02/2025 às 16:02:25	60.751.385/0001-50	R\$ 49,4100

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 16:04:26	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:15:06	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:45:06.
Sistema	11/04/2025 às 12:36:22	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:06:22.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,0000.
19/05/2025 às 18:39:59	Item homologado.

#### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:45:06

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:06:22



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:34 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Agulha Odontológica**

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 59,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 119,2800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 30,0000 (unitário) / R\$ 60,0000 (total)

**Propostas do Item 5**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 58,9900 (unitário) R\$ 117,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: 27G LONGA Valor proposta: R\$ 59,6400 (unitário) R\$ 119,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 59,0000 (unitário) R\$ 118,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 59,0000 (unitário) R\$ 118,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 60,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 59,6400 (unitário) R\$ 119,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 34,5000 (unitário) R\$ 69,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: Agulha gengival 27G/ Longa Valor proposta: R\$ 59,0000 (unitário) R\$ 118,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.109,8000 (unitário) R\$ 24.219,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: 286 Valor proposta: R\$ 12.109,8000 (unitário) R\$ 24.219,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 34,3800 (unitário) R\$ 68,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: 2.0000 Valor proposta: R\$ 41,4700 (unitário) R\$ 82,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 60,6240 (unitário) R\$ 121,2480 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic Modelo/versão: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic Valor proposta: R\$ 60,6240 (unitário) R\$ 121,2480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 36,7700 (unitário) R\$ 73,5400 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: CX C/100 LONGA Valor proposta: R\$ 59,0000 (unitário) R\$ 118,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Agulha Gengival 30mm X 0,4mm (27g Long) C/100un Valor proposta: R\$ 59,6000 (unitário) R\$ 119,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:10:22	54.416.857/0001-16	R\$ 40,0000
11/02/2025 às 14:10:25	27.029.083/0001-06	R\$ 39,0600
11/02/2025 às 14:14:52	50.541.407/0001-02	R\$ 39,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:14:52	27.029.083/0001-06	R\$ 38,8800
11/02/2025 às 14:16:11	54.416.857/0001-16	R\$ 38,5000
11/02/2025 às 14:16:13	27.029.083/0001-06	R\$ 38,1400
11/02/2025 às 14:17:25	60.751.385/0001-50	R\$ 38,1300
11/02/2025 às 14:17:26	27.029.083/0001-06	R\$ 37,1400
11/02/2025 às 14:17:43	60.751.385/0001-50	R\$ 37,1300
11/02/2025 às 14:17:44	27.029.083/0001-06	R\$ 37,0400
11/02/2025 às 14:17:57	26.690.173/0001-72	R\$ 37,0000
11/02/2025 às 14:17:59	27.029.083/0001-06	R\$ 36,7800
11/02/2025 às 14:18:16	60.751.385/0001-50	R\$ 36,7700
11/02/2025 às 14:18:17	27.029.083/0001-06	R\$ 36,3700
11/02/2025 às 14:18:53	50.541.407/0001-02	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 14:18:56	27.029.083/0001-06	R\$ 34,8100
11/02/2025 às 14:20:08	26.690.173/0001-72	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 14:20:10	54.416.857/0001-16	R\$ 34,5000
11/02/2025 às 14:20:11	27.029.083/0001-06	R\$ 34,3800
11/02/2025 às 14:21:42	53.319.657/0001-82	R\$ 58,9900

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:23:43	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:10	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 14:58:50	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 14:59:18	A Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 06 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 15:03:31	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 15:03:38	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 15:04:19	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 06 itens ganhos pela empresa no ITEM 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 15:04:49	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 06 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 26.690.173/0001-72	12/02/2025 às 15:42:59	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:59 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/02/2025 às 14:58:18	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito CATÁLOGOS/FOLDERS dos itens que a empresa se encontra em primeiro lugar.
Pelo participante 26.690.173/0001-72	13/02/2025 às 16:24:44	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:44 de 13/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema	27/02/2025 às 17:15:22	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:45:22.
Sistema	11/04/2025 às 12:36:35	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:06:35.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 15:04:49	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:10:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 06 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
12/02/2025 às 15:42:59	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 14:58:18	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 17:00:00. Motivo: Solicito CATÁLOGOS/FOLDERS dos itens que a empresa se encontra em primeiro lugar.
13/02/2025 às 16:24:44	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,0000.
19/05/2025 às 18:34:05	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:45:22

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:06:35



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:39 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes**

Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Líquido , Concentração: 70%

Quantidade:	106	Valor estimado:	R\$ 9,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 955,0600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*\_0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, melhor lance: R\$ 6,9900 (unitário) / R\$ 740,9400 (total)

**Propostas do Item 6**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 740,9400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELLO BELLA Modelo/versão: BELLO BELLA Valor proposta: R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 955,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 954,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOSCANO Modelo/versão: TOSCANO Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 954,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: alcool Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 955,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: ITAJA Valor proposta: R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 955,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,5900 (unitário) R\$ 804,5400 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: 106.0000 Valor proposta: R\$ 9,3600 (unitário) R\$ 992,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,2370 (unitário) R\$ 979,1220 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Modelo/versão: Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Valor proposta: R\$ 9,2370 (unitário) R\$ 979,1220 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:04	27.029.083/0001-06	R\$ 8,5600
11/02/2025 às 14:11:17	10.978.106/0001-18	R\$ 7,9900
11/02/2025 às 14:11:19	27.029.083/0001-06	R\$ 7,5900
11/02/2025 às 14:11:59	10.978.106/0001-18	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:04	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:16	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:05:15	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:05:37	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 04 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Pelo participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:22:19	Boa Tarde! Estamos com nosso menor valor nos itens que arrematamos.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:27:23	OK, obrigada
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:27:39	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:27:46	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:28:11	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 04 itens ganhos pela empresa no ITEM 6.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 15:28:39	Sr. Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 04 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	12/02/2025 às 17:35:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 12/02/2025. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18.
Sistema	27/02/2025 às 17:15:56	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:45:56.
Sistema	11/04/2025 às 12:36:46	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:06:46.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 15:28:39	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:35:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 04 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,9900.
19/05/2025 às 18:39:44	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:45:56

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:06:46



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 18:35 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Material p, isolamento dental, dique de borracha**

Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Aço Inoxidável , Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 118,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 473,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 117,9500 (unitário) / R\$ 471,8000 (total)

**Propostas do Item 7****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 118,0000 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT Modelo/versão: 6B INVENT Valor proposta: R\$ 118,0000 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 118,3100 (unitário) R\$ 473,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 118,3100 (unitário) R\$ 473,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 121,3387 (unitário) R\$ 485,3548 (total)	-
Marca/Fabricante: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha M Modelo/versão: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha M Valor proposta: R\$ 121,3387 (unitário) R\$ 485,3548 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 117,9500 (unitário) R\$ 471,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: AINSWORTH - PERFURADOR Valor proposta: R\$ 118,3000 (unitário) R\$ 473,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 7**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:15:11	50.541.407/0001-02	R\$ 117,9500

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:04	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:29:01	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:29:13	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 36 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:44:09	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:44:16	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:44:38	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 36 itens ganhos pela empresa no ITEM 7
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:45:09	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 36 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 50.541.407/0001-02	12/02/2025 às 15:50:54	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:54 de 12/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema	27/02/2025 às 17:16:28	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:46:28.
Sistema	11/04/2025 às 12:36:59	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:06:59.

### Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 15:45:09	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:50:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 36 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
12/02/2025 às 15:50:54	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 117,9500.
19/05/2025 às 18:35:04	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:46:28

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:06:59



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:35 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Mepivacaína Cloridrato**

Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 203,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML		R\$ 1.222,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L &amp; C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 201,0000 (unitário) / R\$ 1.206,0000 (total)

**Propostas do Item 8****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 203,0000 (unitário) R\$ 1.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 203,0000 (unitário) R\$ 1.218,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 202,0000 (unitário) R\$ 1.212,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 203,7300 (unitário) R\$ 1.222,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 201,0000 (unitário) R\$ 1.206,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Mepivacaína à 2%, com vasoconstritor Valor proposta: R\$ 203,5000 (unitário) R\$ 1.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 209,4344 (unitário) R\$ 1.256,6064 (total)	-
Marca/Fabricante: Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Modelo/versão: Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Valor proposta: R\$ 209,4344 (unitário) R\$ 1.256,6064 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 8**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:10:37	54.416.857/0001-16	R\$ 202,9000
11/02/2025 às 14:17:38	26.690.173/0001-72	R\$ 202,0000
11/02/2025 às 14:18:05	54.416.857/0001-16	R\$ 202,5000
11/02/2025 às 14:18:12	54.416.857/0001-16	R\$ 201,0000

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:03	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:13	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 15:45:44	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 15:46:06	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 05 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 16:02:56	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 16:03:04	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 16:03:34	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 05 itens ganhos pela empresa no ITEM 8
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 16:04:04	Sr. Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 54.416.857/0001-16	12/02/2025 às 16:27:08	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:08 de 12/02/2025. 43 anexos foram enviados pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16.
Sistema	27/02/2025 às 17:17:02	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:47:02.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 14:54:02	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 14:55:28	Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 14:55:53	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 08.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 14:56:36	Sr. Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:31:56	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:56 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16.
Sistema	11/04/2025 às 12:37:09	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:07:09.

### Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 16:04:04	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 18:05:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
12/02/2025 às 16:27:08	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:56:36	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:58:00. Motivo: Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital..
27/03/2025 às 16:31:56	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 201,0000.
19/05/2025 às 18:35:05	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:47:02

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:07:09



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:35 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Mepivacaína Cloridrato**

Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3% , Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 196,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML		R\$ 196,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 195,0000 (unitário) / R\$ 195,0000 (total)

**Propostas do Item 9****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 196,3300 (unitário) R\$ 196,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 196,3300 (unitário) R\$ 196,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 196,0000 (unitário) R\$ 196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 196,3300 (unitário) R\$ 196,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 195,0000 (unitário) R\$ 195,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Mepivacaína à 3%, sem vasoconstritor Valor proposta: R\$ 196,3000 (unitário) R\$ 196,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 198,5681 (unitário) R\$ 198,5681 (total)	-
Marca/Fabricante: Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3% , Forma Fa Modelo/versão: Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3% , Forma Fa Valor proposta: R\$ 198,5681 (unitário) R\$ 198,5681 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

**Lances do Item 9**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:17:31	26.690.173/0001-72	R\$ 196,0000
11/02/2025 às 14:17:52	54.416.857/0001-16	R\$ 195,0000

### Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:53	O item 9 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:17:14	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:47:14.
Sistema	11/04/2025 às 12:37:21	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:07:21.

### Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 195,0000.
19/05/2025 às 18:35:05	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:47:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:07:21



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:39 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Articaína**

Articaína Composição: Associada Com Epinefrina , Concentração: 4% + 1/100.000 , Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 218,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML		R\$ 655,2900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*\_0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L &amp; C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 217,0000 (unitário) / R\$ 651,0000 (total)

**Propostas do Item 10****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 218,4000 (unitário) R\$ 655,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 218,4000 (unitário) R\$ 655,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 218,0000 (unitário) R\$ 654,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 218,4300 (unitário) R\$ 655,2900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 217,0000 (unitário) R\$ 651,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: ARTICAINA 100 Valor proposta: R\$ 218,3000 (unitário) R\$ 654,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 225,0484 (unitário) R\$ 675,1452 (total)	-
Marca/Fabricante: Articaína Composição: Associada Com Epinefrina , C Modelo/versão: Articaína Composição: Associada Com Epinefrina , C Valor proposta: R\$ 225,0484 (unitário) R\$ 675,1452 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

**Lances do Item 10**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:17:23	26.690.173/0001-72	R\$ 218,0000
11/02/2025 às 14:17:43	54.416.857/0001-16	R\$ 217,0000

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:44	O item 10 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:17:25	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:47:25.
Sistema	11/04/2025 às 12:37:33	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:07:33.

### Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:15:53	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 217,0000.
19/05/2025 às 18:39:44	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:47:25

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:07:33



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:42 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Benzocaína**

Benzocaína Concentração: 20% , Uso: Gel Tópico

Quantidade:	11	Valor estimado:	R\$ 15,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 12,00 G		R\$ 174,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 14,3000 (unitário) / R\$ 157,3000 (total)

**Propostas do Item 11****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 15,8400 (unitário) R\$ 174,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 15,8400 (unitário) R\$ 174,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 14,3000 (unitário) R\$ 157,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: BENZOTOP Valor proposta: R\$ 15,3000 (unitário) R\$ 168,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16,0300 (unitário) R\$ 176,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: Benzocaína Concentração: 20% , Uso: Gel Tópico Modelo/versão: Benzocaína Concentração: 20% , Uso: Gel Tópico Valor proposta: R\$ 16,0300 (unitário) R\$ 176,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

**Lances do Item 11**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:34	54.416.857/0001-16	R\$ 14,3000

### Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:05	O item 11 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:17:40	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:47:40.
Sistema	11/04/2025 às 12:37:43	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:07:43.

### Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,3000.
19/05/2025 às 18:42:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:47:40

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:07:43



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:42 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Babador**

Babador Material: Papel E Plástico , Tipo Uso: Descartável , Comprimento: 33 CM, Largura: 28 CM, Características Adicionais: Com 2 Camadas

Quantidade:	58	Valor estimado:	R\$ 24,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 1.440,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 18,8000 (unitário) / R\$ 1.090,4000 (total)

**Propostas do Item 12**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,4700 (unitário) R\$ 1.361,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: IMPERMEÁVEL BRANCO Valor proposta: R\$ 24,8300 (unitário) R\$ 1.440,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 1.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 1.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 18,8800 (unitário) R\$ 1.095,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MAX CLEAN Modelo/versão: MAX CLEAN Valor proposta: R\$ 24,8300 (unitário) R\$ 1.440,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 24,1500 (unitário) R\$ 1.400,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: 58.0000 Valor proposta: R\$ 29,9000 (unitário) R\$ 1.734,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,3837 (unitário) R\$ 1.472,2546 (total)	-
Marca/Fabricante: Babador Material: Papel E Plástico , Tipo Uso: Des Modelo/versão: Babador Material: Papel E Plástico , Tipo Uso: Des Valor proposta: R\$ 25,3837 (unitário) R\$ 1.472,2546 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58	
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,9500 (unitário) R\$ 1.389,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: PCT C/100 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,8000 (unitário) R\$ 1.090,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: MAX CLEAN Valor proposta: R\$ 24,8000 (unitário) R\$ 1.438,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 58	

### Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:04	27.029.083/0001-06	R\$ 24,1500
11/02/2025 às 14:15:17	50.541.407/0001-02	R\$ 24,0000
11/02/2025 às 14:17:27	60.751.385/0001-50	R\$ 23,9900
11/02/2025 às 14:18:57	53.319.657/0001-82	R\$ 23,9600
11/02/2025 às 14:19:04	50.541.407/0001-02	R\$ 23,5000
11/02/2025 às 14:19:13	60.751.385/0001-50	R\$ 23,9500
11/02/2025 às 14:20:44	53.319.657/0001-82	R\$ 23,4700
11/02/2025 às 14:20:58	50.541.407/0001-02	R\$ 23,2000
11/02/2025 às 14:21:48	26.690.173/0001-72	R\$ 18,8800
11/02/2025 às 14:22:38	50.541.407/0001-02	R\$ 18,8000

### Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:24:39	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:18:06	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:48:06.
Sistema	11/04/2025 às 12:37:54	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:07:54.

### Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,8000.
19/05/2025 às 18:42:51	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:48:06

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:07:54



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:43 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Isolante - uso odontológico**

Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Metacrilato , Aspecto Físico: Resina Tixotrópica , Tipo Uso: Barreira Gengival , Características Adicionais: Fotopolimerizável , Apresentação: Seringa C/ 2 - 2,5 G

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 46,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 231,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 7,3400 (unitário) / R\$ 36,7000 (total)

**Propostas do Item 13**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,3400 (unitário) R\$ 36,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: TOP DAM Valor proposta: R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: Barreira Gengival Valor proposta: R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 36,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: QUALYBLESS Modelo/versão: 5.0000 Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 45,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 47,3417 (unitário) R\$ 236,7085 (total)	-
Marca/Fabricante: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Met Modelo/versão: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Met Valor proposta: R\$ 47,3417 (unitário) R\$ 236,7085 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 45,9900 (unitário) R\$ 229,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: TOP DAM Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 245,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 44,9000 (unitário) R\$ 224,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: BARREIRA GENGIVAL FOTOP. AZUL PCT C/1 SER 2 GR + 2 Valor proposta: R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 231,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

### Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:06	06.175.908/0001-12	R\$ 9,0900
11/02/2025 às 14:09:07	27.029.083/0001-06	R\$ 8,6900
11/02/2025 às 14:09:09	06.175.908/0001-12	R\$ 8,6800
11/02/2025 às 14:09:10	27.029.083/0001-06	R\$ 8,0600

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:12	06.175.908/0001-12	R\$ 8,0500
11/02/2025 às 14:09:13	27.029.083/0001-06	R\$ 7,7700
11/02/2025 às 14:09:15	06.175.908/0001-12	R\$ 7,7600
11/02/2025 às 14:09:16	27.029.083/0001-06	R\$ 7,4200
11/02/2025 às 14:09:18	06.175.908/0001-12	R\$ 7,4100
11/02/2025 às 14:09:19	27.029.083/0001-06	R\$ 7,3800
11/02/2025 às 14:09:21	06.175.908/0001-12	R\$ 7,3700
11/02/2025 às 14:09:22	27.029.083/0001-06	R\$ 7,3500
11/02/2025 às 14:09:24	06.175.908/0001-12	R\$ 7,3400
11/02/2025 às 14:15:31	50.541.407/0001-02	R\$ 44,9000
11/02/2025 às 14:17:29	60.751.385/0001-50	R\$ 45,9900
11/02/2025 às 14:17:30	54.416.857/0001-16	R\$ 14,0000

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:31	O item 13 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:18:26	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:48:26.
Sistema	11/04/2025 às 12:38:06	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:08:06.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,3400.
19/05/2025 às 18:43:18	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:48:26

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:08:06



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:43 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Bicarbonato De Sódio**

Bicarbonato De Sódio Concentração: 250 MG, Característica Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	13	Valor estimado:	R\$ 39,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 G		R\$ 513,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 38,8900 (unitário) / R\$ 505,5700 (total)

**Propostas do Item 14****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 38,8900 (unitário) R\$ 505,5700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 39,5200 (unitário) R\$ 513,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 507,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,0772 (unitário) R\$ 521,0036 (total)	-
Marca/Fabricante: Bicarbonato De Sódio Concentração: 250 MG, Caracte Modelo/versão: Bicarbonato De Sódio Concentração: 250 MG, Caracte Valor proposta: R\$ 40,0772 (unitário) R\$ 521,0036 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 38,9000 (unitário) R\$ 505,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: BICARBONATO DE SÓDIO 200 GR Valor proposta: R\$ 39,5000 (unitário) R\$ 513,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13

**Lances do Item 14**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:06	06.175.908/0001-12	R\$ 38,9900
11/02/2025 às 14:15:42	50.541.407/0001-02	R\$ 38,9000
11/02/2025 às 14:15:43	06.175.908/0001-12	R\$ 38,8900

### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:05	O item 14 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:18:37	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:48:37.
Sistema	11/04/2025 às 12:38:20	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:08:20.

### Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 38,8900.
19/05/2025 às 18:43:46	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:48:37

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:08:20



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 39,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 1.575,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 26,0400 (unitário) / R\$ 1.041,6000 (total)

**Propostas do Item 15**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 1.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZERMATT Modelo/versão: BOB. TERMOSELANTE PACKGC LG 50mm RL 100m Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,7900 (unitário) R\$ 1.551,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: ROLO 5 cm X 100 m Valor proposta: R\$ 39,3900 (unitário) R\$ 1.575,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 1.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 1.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 26,0400 (unitário) R\$ 1.041,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: ESTERILCARE Valor proposta: R\$ 39,3900 (unitário) R\$ 1.575,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 46,6500 (unitário) R\$ 1.866,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX DO BRASIL Modelo/versão: 40.0000 Valor proposta: R\$ 57,2000 (unitário) R\$ 2.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,0084 (unitário) R\$ 1.600,3360 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Modelo/versão: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Valor proposta: R\$ 40,0084 (unitário) R\$ 1.600,3360 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 38,8000 (unitário) R\$ 1.552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLIX Modelo/versão: 5CM X 100M Valor proposta: R\$ 39,3500 (unitário) R\$ 1.574,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

### Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:11:49	54.132.859/0001-83	R\$ 56,0000
11/02/2025 às 14:11:52	27.029.083/0001-06	R\$ 55,7900
11/02/2025 às 14:13:36	54.132.859/0001-83	R\$ 55,0000
11/02/2025 às 14:13:37	27.029.083/0001-06	R\$ 54,5300
11/02/2025 às 14:15:18	54.132.859/0001-83	R\$ 54,0000
11/02/2025 às 14:15:23	27.029.083/0001-06	R\$ 53,4100
11/02/2025 às 14:15:57	50.541.407/0001-02	R\$ 38,9000
11/02/2025 às 14:16:27	54.132.859/0001-83	R\$ 53,0000
11/02/2025 às 14:16:31	27.029.083/0001-06	R\$ 52,2400
11/02/2025 às 14:17:34	54.132.859/0001-83	R\$ 52,0000
11/02/2025 às 14:17:39	27.029.083/0001-06	R\$ 51,9500
11/02/2025 às 14:18:22	54.132.859/0001-83	R\$ 51,0000
11/02/2025 às 14:18:23	27.029.083/0001-06	R\$ 50,4800
11/02/2025 às 14:19:07	54.132.859/0001-83	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 14:19:12	27.029.083/0001-06	R\$ 49,4300

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:19:41	54.132.859/0001-83	R\$ 49,0000
11/02/2025 às 14:19:43	27.029.083/0001-06	R\$ 48,2500
11/02/2025 às 14:20:12	54.132.859/0001-83	R\$ 48,0000
11/02/2025 às 14:20:14	27.029.083/0001-06	R\$ 47,0300
11/02/2025 às 14:21:45	53.319.657/0001-82	R\$ 38,8700
11/02/2025 às 14:22:13	26.690.173/0001-72	R\$ 26,0400
11/02/2025 às 14:22:42	54.132.859/0001-83	R\$ 47,0000
11/02/2025 às 14:22:44	27.029.083/0001-06	R\$ 46,6500
11/02/2025 às 14:23:37	50.541.407/0001-02	R\$ 38,8000
11/02/2025 às 14:25:08	53.319.657/0001-82	R\$ 38,7900
11/02/2025 às 14:25:22	54.132.859/0001-83	R\$ 46,0000

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:27:23	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:22	O item 15 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:19:13	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:49:13.
Sistema	11/04/2025 às 12:38:32	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:08:32.

### Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,0400.
19/05/2025 às 18:46:18	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:49:13

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:08:32



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:45 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 16 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	21	Valor estimado:	R\$ 55,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 1.165,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82, melhor lance: R\$ 40,9700 (unitário) / R\$ 860,3700 (total)

**Propostas do Item 16**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 46,3000 (unitário) R\$ 972,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZERMATT Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 80mm RL 100m Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 1.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,9700 (unitário) R\$ 860,3700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: ROLO 8 cm X 100 m Valor proposta: R\$ 55,5200 (unitário) R\$ 1.165,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 1.029,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 1.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: ESTERILCARE Valor proposta: R\$ 55,5200 (unitário) R\$ 1.165,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 46,2700 (unitário) R\$ 971,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX DO BRASIL Modelo/versão: 21.0000 Valor proposta: R\$ 57,2000 (unitário) R\$ 1.201,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 56,9690 (unitário) R\$ 1.196,3490 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Modelo/versão: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Valor proposta: R\$ 56,9690 (unitário) R\$ 1.196,3490 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 987,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLIX Modelo/versão: 8CM X 100M Valor proposta: R\$ 55,5000 (unitário) R\$ 1.165,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

### Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:04	27.029.083/0001-06	R\$ 54,7600
11/02/2025 às 14:12:15	54.132.859/0001-83	R\$ 54,0000
11/02/2025 às 14:12:16	27.029.083/0001-06	R\$ 53,3700
11/02/2025 às 14:13:52	54.132.859/0001-83	R\$ 53,0000
11/02/2025 às 14:13:55	27.029.083/0001-06	R\$ 52,0100
11/02/2025 às 14:16:30	50.541.407/0001-02	R\$ 52,0000
11/02/2025 às 14:16:32	27.029.083/0001-06	R\$ 51,3500
11/02/2025 às 14:16:44	54.132.859/0001-83	R\$ 51,0000
11/02/2025 às 14:16:47	27.029.083/0001-06	R\$ 50,7400
11/02/2025 às 14:18:36	54.132.859/0001-83	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 14:18:38	27.029.083/0001-06	R\$ 49,0200
11/02/2025 às 14:19:46	50.541.407/0001-02	R\$ 48,0000
11/02/2025 às 14:19:47	27.029.083/0001-06	R\$ 47,9800
11/02/2025 às 14:19:59	54.132.859/0001-83	R\$ 47,9000
11/02/2025 às 14:20:02	27.029.083/0001-06	R\$ 47,2300

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:54	50.541.407/0001-02	R\$ 47,0000
11/02/2025 às 14:20:56	27.029.083/0001-06	R\$ 46,5400
11/02/2025 às 14:22:21	26.690.173/0001-72	R\$ 41,6200
11/02/2025 às 14:22:54	54.132.859/0001-83	R\$ 46,5000
11/02/2025 às 14:22:54	27.029.083/0001-06	R\$ 46,3300
11/02/2025 às 14:24:24	53.319.657/0001-82	R\$ 41,5900
11/02/2025 às 14:25:07	26.690.173/0001-72	R\$ 41,0000
11/02/2025 às 14:25:35	54.132.859/0001-83	R\$ 46,3000
11/02/2025 às 14:25:41	27.029.083/0001-06	R\$ 46,2700
11/02/2025 às 14:27:12	53.319.657/0001-82	R\$ 40,9700
11/02/2025 às 14:27:35	34.698.454/0001-08	R\$ 49,0000

### Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:29:36	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:05:40	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:06:11	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 01 item do certame (ITEM 16). Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:15:36	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:15:50	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:16:35	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços do item ganho pela empresa (ITEM 16).
Sistema para o participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 16:17:42	Sr. Fornecedor DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços do item ganho pela empresa (ITEM 16). Como extrapola o horário comercial, final do prazo no próximo dia útil.
Pelo participante 53.319.657/0001-82	12/02/2025 às 23:08:10	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:08:10 de 12/02/2025. 16 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82.
Pelo participante 53.319.657/0001-82	13/02/2025 às 08:55:26	Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia! Informo a V.Sª que anexamos nossa proposta juntamente com a documentação para habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:19:40	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:49:40.
Sistema	11/04/2025 às 12:38:44	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:08:44.

### Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 16:17:42	Fornecedor DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços do item ganho pela empresa (ITEM 16) . Como extrapola o horário comercial, final do prazo no próximo dia útil.
12/02/2025 às 23:08:10	Fornecedor DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 53.319.657/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 40,9700.
19/05/2025 às 18:45:26	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:49:40

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:08:44



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 17 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 75,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 1.511,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 63,0000 (unitário) / R\$ 1.260,0000 (total)

**Propostas do Item 17**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 63,0000 (unitário) R\$ 1.260,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZERMATT Modelo/versão: BOB. TERMOSELANTE PACKGC LG 100mm RL 100m Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: ROLO 10 cm X 100 m Valor proposta: R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: ESTERILCARE Valor proposta: R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 57,2000 (unitário) R\$ 1.144,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX DO BRASIL Modelo/versão: 20.0000 Valor proposta: R\$ 57,2000 (unitário) R\$ 1.144,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 77,2876 (unitário) R\$ 1.545,7520 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Modelo/versão: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Valor proposta: R\$ 77,2876 (unitário) R\$ 1.545,7520 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 63,9000 (unitário) R\$ 1.278,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: 10CM X 100M Valor proposta: R\$ 75,5500 (unitário) R\$ 1.511,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:11:24	10.978.106/0001-18	R\$ 65,0000
11/02/2025 às 14:12:40	54.132.859/0001-83	R\$ 64,0000
11/02/2025 às 14:16:56	50.541.407/0001-02	R\$ 63,9000
11/02/2025 às 14:17:05	54.132.859/0001-83	R\$ 63,0000

### Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:06	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:29	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 11:26:47	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 11:27:31	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o(s) item(ns) 17, 18, 19, 66, 67, 72, 73 e 131 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 11:34:48	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos para o(s) item(ns) 17, 18, 19, 66, 67, 72, 73 e 131 do certame.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 11:35:01	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 11:35:22	Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	14/02/2025 às 14:40:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 14/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:44:30	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar apenas para os ITENS 17, 18 e 19, e não para todos os anteriormente informados.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:45:50	Assim, considerando o nosso equívoco, solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses 3 itens.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:56:31	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:56:47	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:57:35	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 03 itens ganhos pela empresa, aqui no ITEM 17.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 14:58:41	Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 17, 18 e 19, ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 16:20:45	Boa tarde! Providenciando.
Pelo participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 16:36:44	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:44 de 20/02/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.
Pelo participante 54.132.859/0001-83	20/02/2025 às 16:37:23	Enviado conforme solicitado. Estamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos. Obrigado!
Sistema	19/03/2025 às 14:41:28	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:11:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 14:58:06	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 14:58:15	Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 14:58:34	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 17.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 14:58:59	Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital. .
Pelo participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 16:10:44	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:44 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.
Pelo participante 54.132.859/0001-83	27/03/2025 às 16:11:47	Cert. Falência atualizada, devidamente anexada ao portal. Obrigado!
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:10:37	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:11:52	Solicito o envio da certidão de regularidade fiscal da fazenda estadual conforme alínea a.1 do item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:12:02	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 17.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:13:03	Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da certidão de regularidade fiscal da fazenda estadual conforme alínea a.1 do item 8.1 do edital..
Pelo participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:24:21	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:21 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.
Pelo participante 54.132.859/0001-83	11/04/2025 às 12:24:41	Boa tarde! Enviado conforme solicitado. Obrigado!
Sistema	11/04/2025 às 12:39:06	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:09:06.

### Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:35:22	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 14:40:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço.
20/02/2025 às 14:58:41	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 17:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 17, 18 e 19, ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
20/02/2025 às 16:36:44	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 14:58:59	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 17:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão de falência da empresa conforme alínea d.1 do item 8.1 do edital. .
27/03/2025 às 16:10:44	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 12:13:03	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da certidão de regularidade fiscal da fazenda estadual conforme alínea a.1 do item 8.1 do edital..
11/04/2025 às 12:24:21	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 63,0000.
19/05/2025 às 18:46:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:11:28

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:09:06



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 18 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 122,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 2.450,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 111,0000 (unitário) / R\$ 2.220,0000 (total)

**Propostas do Item 18**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 111,0000 (unitário) R\$ 2.220,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZERMATT Modelo/versão: BOB. TERMOSELANTE PACKGC LG 150mm RL 100m Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 122,5300 (unitário) R\$ 2.450,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: ROLO 15 cm X 100 m Valor proposta: R\$ 122,5300 (unitário) R\$ 2.450,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 122,5300 (unitário) R\$ 2.450,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: ESTERILCARE Valor proposta: R\$ 122,5300 (unitário) R\$ 2.450,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 110,2700 (unitário) R\$ 2.205,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: 20.0000 Valor proposta: R\$ 114,4000 (unitário) R\$ 2.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 126,0956 (unitário) R\$ 2.521,9120 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Modelo/versão: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Valor proposta: R\$ 126,0956 (unitário) R\$ 2.521,9120 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 112,1000 (unitário) R\$ 2.242,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLX Modelo/versão: 15CM X 100M Valor proposta: R\$ 122,5000 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:13:03	54.132.859/0001-83	R\$ 114,0000
11/02/2025 às 14:13:04	27.029.083/0001-06	R\$ 113,2000
11/02/2025 às 14:14:36	54.132.859/0001-83	R\$ 113,0000
11/02/2025 às 14:14:37	27.029.083/0001-06	R\$ 112,1200
11/02/2025 às 14:17:05	50.541.407/0001-02	R\$ 112,1000
11/02/2025 às 14:17:08	27.029.083/0001-06	R\$ 111,8100
11/02/2025 às 14:17:17	54.132.859/0001-83	R\$ 111,0000
11/02/2025 às 14:17:20	27.029.083/0001-06	R\$ 110,2700

### Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:21	O item 18 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 14:41:49	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:11:49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 12:39:19	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:09:19.

### Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 111,0000.
19/05/2025 às 18:46:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:11:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:09:19



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:45 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 19 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 139,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 2.784,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 137,0000 (unitário) / R\$ 2.740,0000 (total)

**Propostas do Item 19**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 137,0000 (unitário) R\$ 2.740,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZERMATT Modelo/versão: BOB. TERMOSELANTE PACKGC LG 200mm RL 100m Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 139,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: ROLO 20 cm X 100 m Valor proposta: R\$ 139,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 139,0000 (unitário) R\$ 2.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 139,0000 (unitário) R\$ 2.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 139,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: ESTERILCARE Valor proposta: R\$ 139,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 114,4000 (unitário) R\$ 2.288,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESTERILCARE Modelo/versão: 20.0000 Valor proposta: R\$ 114,4000 (unitário) R\$ 2.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 143,7240 (unitário) R\$ 2.874,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Modelo/versão: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Ci Valor proposta: R\$ 143,7240 (unitário) R\$ 2.874,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 137,9000 (unitário) R\$ 2.758,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLIX Modelo/versão: 20CM X 100M Valor proposta: R\$ 139,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:13:21	54.132.859/0001-83	R\$ 138,0000
11/02/2025 às 14:17:23	50.541.407/0001-02	R\$ 137,9000
11/02/2025 às 14:18:11	54.132.859/0001-83	R\$ 137,0000

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:12	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:42	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 15:21:57	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 15:24:02	Solicito a correção da proposta de preços para o item 19, considerando que solicitamos bobina de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/ propileno (rolo para esterilização), medindo 20cm X 100m, contudo o produto cotado apresenta 30cm X 100m. Serviço de Saúde.
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 15:25:27	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" aqui no item 19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 15:26:31	Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Solicito a correção da proposta de preços para o item 19, considerando que solicitamos bobina de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/ propileno (rolo para esterilização), medindo 20cm X 100m, contudo o produto cotado apresenta 30cm X 100m. .
Pelo participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 15:58:20	Srs. Boa tarde! Acreditamos que tenha sido erro de digitação. Estamos corrigindo e já anexaremos ao portal. Obrigado!
Pelo participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 16:11:05	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:05 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.
Pelo participante 54.132.859/0001-83	19/03/2025 às 16:11:35	Devidamente corrigido e anexado ao portal. Muito obrigado por nos avisar! Estamos à disposição sempre que precisarem.
Sistema	20/03/2025 às 14:49:08	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:19:08.
Sistema	11/04/2025 às 12:39:31	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:09:31.

## Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 15:26:31	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 17:30:00. Motivo: Solicito a correção da proposta de preços para o item 19, considerando que solicitamos bobina de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/ propileno (rolo para esterilização), medindo 20cm X 100m, contudo o produto cotado apresenta 30cm X 100m. .
19/03/2025 às 16:11:05	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 137,0000.
19/05/2025 às 18:45:59	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/03/2025 15:19:08  
Intenção de recurso na habilitação: 11/04/2025 13:09:31



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 20 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1011

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 8,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 205,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 3,0400 (unitário) / R\$ 76,0000 (total)

**Propostas do Item 20**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,0400 (unitário) R\$ 76,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 205,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 77,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 205,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 205,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1011 FG Valor proposta: R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 205,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,3364 (unitário) R\$ 208,4100 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 8,3364 (unitário) R\$ 208,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 76,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:09:06	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:09:07	27.029.083/0001-06	R\$ 3,2100
11/02/2025 às 14:09:09	06.175.908/0001-12	R\$ 3,2000
11/02/2025 às 14:09:10	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:09:12	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:11:34	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:11:37	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:17:34	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0500
11/02/2025 às 14:17:35	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0400

**Mensagens do chat do Item 20**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:08:04	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:09:04	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:19:36	O item 20 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:23:38	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:53:38.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:00:37	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:02:17	Verificando a proposta de preço enviada para o item 20, vimos que no valor unitário consta R\$2,64 e o valor ofertado por vocês é de R\$3,04.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:03:10	Solicito informar qual o valor correto, o da proposta ou o do lance?
Pelo participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:05:35	Bom dia, Sra. pregoeira, o valor correto é de lance
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:06:56	Ok. Assim, abrirei o campo para envio da proposta corrigida aqui no item 20.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:07:30	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta corrigida conforme chat..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	21/03/2025 às 11:11:17	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:17 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema	11/04/2025 às 12:39:41	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:09:41.

**Eventos do Item 20**

Data/Hora	Descrição
21/03/2025 às 11:07:30	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 13:10:00. Motivo: Solicito o envio da proposta corrigida conforme chat..
21/03/2025 às 11:11:17	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:16:19	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0400.
19/05/2025 às 18:46:25	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:53:38

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:09:41



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
 UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 21 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1012

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 9,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 242,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,6400 (unitário) / R\$ 66,0000 (total)

**Propostas do Item 21**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 66,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 77,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 66,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1012 FG HASTE LONGA Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,8901 (unitário) R\$ 247,2525 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 9,8901 (unitário) R\$ 247,2525 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 71,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:05	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:20:08	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:20:08	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:21:28	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:21:29	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:21:54	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:21:56	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:26:16	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000
11/02/2025 às 14:26:18	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:28:35	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:28:36	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400
11/02/2025 às 14:30:07	53.319.657/0001-82	R\$ 2,8100
11/02/2025 às 14:30:09	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 14:31:40	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7700
11/02/2025 às 14:31:43	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7600
11/02/2025 às 14:33:13	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7300
11/02/2025 às 14:33:16	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7200
11/02/2025 às 14:34:47	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 14:34:49	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6800
11/02/2025 às 14:36:20	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6500
11/02/2025 às 14:36:22	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6400

### Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:04	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:04	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:38:23	O item 21 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:24:05	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:54:05.
Sistema	11/04/2025 às 12:39:52	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:09:52.

### Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
19/05/2025 às 18:46:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:54:05

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:09:52



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 22 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1013

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 9,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 139,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,6400 (unitário) / R\$ 39,6000 (total)

**Propostas do Item 22**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 39,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 139,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 46,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 139,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 39,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1013 FG Valor proposta: R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 139,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 139,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 139,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 46,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 15.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 57,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,4923 (unitário) R\$ 142,3845 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 9,4923 (unitário) R\$ 142,3845 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 42,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 139,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

### Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:05	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:20:08	27.029.083/0001-06	R\$ 3,7400
11/02/2025 às 14:20:11	06.175.908/0001-12	R\$ 3,7300
11/02/2025 às 14:20:14	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:20:14	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:21:34	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:21:35	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:21:58	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:21:59	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:26:20	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:26:21	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:28:46	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:28:48	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400
11/02/2025 às 14:30:19	53.319.657/0001-82	R\$ 2,8100
11/02/2025 às 14:30:22	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 14:31:52	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7700
11/02/2025 às 14:31:55	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7600
11/02/2025 às 14:33:25	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7300
11/02/2025 às 14:33:28	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7200
11/02/2025 às 14:35:00	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 14:35:01	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6800
11/02/2025 às 14:36:32	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6500
11/02/2025 às 14:36:35	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6400

### Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:05	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:38:36	O item 22 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:24:18	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:54:18.
Sistema	11/04/2025 às 12:40:07	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:10:07.

### Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
19/05/2025 às 18:46:43	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:54:18

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:10:07



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:46 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021                                  Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto                                  Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não    UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 23 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1014

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 10,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 250,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,6400 (unitário) / R\$ 66,0000 (total)

**Propostas do Item 23**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 66,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 250,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 77,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 250,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 66,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1014 FG Valor proposta: R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 250,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 250,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 250,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,1714 (unitário) R\$ 254,2850 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 10,1714 (unitário) R\$ 254,2850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 71,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:05	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:20:08	27.029.083/0001-06	R\$ 3,5400
11/02/2025 às 14:20:08	06.175.908/0001-12	R\$ 3,5300
11/02/2025 às 14:20:11	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:20:11	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:21:46	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:21:47	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:22:03	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:22:05	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:26:26	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:26:27	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:28:54	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:28:54	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400
11/02/2025 às 14:30:25	53.319.657/0001-82	R\$ 2,8100
11/02/2025 às 14:30:28	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 14:31:58	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7700
11/02/2025 às 14:32:01	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7600
11/02/2025 às 14:33:31	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7300
11/02/2025 às 14:33:34	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7200
11/02/2025 às 14:35:04	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 14:35:07	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6800
11/02/2025 às 14:36:38	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6500
11/02/2025 às 14:36:41	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6400

### Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:05	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:05	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:38:42	O item 23 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:24:30	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:54:30.
Sistema	11/04/2025 às 12:40:17	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:10:17.

### Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
19/05/2025 às 18:46:57	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:54:30

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:10:17



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 24 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1015

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 10,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 156,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,6400 (unitário) / R\$ 39,6000 (total)

**Propostas do Item 24**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 39,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,4300 (unitário) R\$ 156,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 46,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,4300 (unitário) R\$ 156,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 39,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1015 FG HASTE LONGA Valor proposta: R\$ 10,4300 (unitário) R\$ 156,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,4300 (unitário) R\$ 156,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 10,4300 (unitário) R\$ 156,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 46,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 15.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 57,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,5457 (unitário) R\$ 158,1855 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 10,5457 (unitário) R\$ 158,1855 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 42,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 10,4000 (unitário) R\$ 156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

### Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:23	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:20:26	27.029.083/0001-06	R\$ 3,7900
11/02/2025 às 14:20:26	06.175.908/0001-12	R\$ 3,7800
11/02/2025 às 14:20:29	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:20:29	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:21:52	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:21:53	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:22:06	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:22:08	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:26:33	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:26:33	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:29:14	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:29:15	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400
11/02/2025 às 14:30:46	53.319.657/0001-82	R\$ 2,8100
11/02/2025 às 14:30:49	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 14:32:19	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7700
11/02/2025 às 14:32:22	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7600
11/02/2025 às 14:33:52	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7300
11/02/2025 às 14:33:55	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7200
11/02/2025 às 14:35:26	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 14:35:28	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6800
11/02/2025 às 14:36:59	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6500
11/02/2025 às 14:37:02	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6400

### Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:21	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:21	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:03	O item 24 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:24:42	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:54:42.
Sistema	11/04/2025 às 12:40:29	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:10:29.

### Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
19/05/2025 às 18:47:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:54:42

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:10:29



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 25 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 1016

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 10,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 258,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,6400 (unitário) / R\$ 66,0000 (total)

**Propostas do Item 25**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 66,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 77,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 66,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: DIAMANTADA 1016 FG Valor proposta: R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,6326 (unitário) R\$ 265,8150 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 10,6326 (unitário) R\$ 265,8150 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 71,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 257,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:32	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:20:35	27.029.083/0001-06	R\$ 3,7600
11/02/2025 às 14:20:35	06.175.908/0001-12	R\$ 3,7500
11/02/2025 às 14:20:38	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:20:38	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:21:58	10.978.106/0001-18	R\$ 3,0800
11/02/2025 às 14:21:59	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0700
11/02/2025 às 14:22:17	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:22:20	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:26:58	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:27:00	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:29:18	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:29:18	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400
11/02/2025 às 14:30:49	53.319.657/0001-82	R\$ 2,8100
11/02/2025 às 14:30:52	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 14:32:22	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7700
11/02/2025 às 14:32:25	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7600
11/02/2025 às 14:33:55	53.319.657/0001-82	R\$ 2,7300
11/02/2025 às 14:33:58	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7200
11/02/2025 às 14:35:28	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 14:35:31	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6800
11/02/2025 às 14:37:02	53.319.657/0001-82	R\$ 2,6500
11/02/2025 às 14:37:05	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6400

### Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:31	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:31	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:06	O item 25 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:24:51	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:54:51.
Sistema	11/04/2025 às 12:40:45	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:10:45.

### Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
19/05/2025 às 18:47:47	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:54:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:10:45



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 26 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Cônica , Característica Adicional: Multilaminada , Numeração 2: 12 Lâminas

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 33,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 830,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 27,0000 (unitário) / R\$ 675,0000 (total)

**Propostas do Item 26****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 34,1794 (unitário) R\$ 854,4850 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Cô Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Cô Valor proposta: R\$ 34,1794 (unitário) R\$ 854,4850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 675,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: 12 LAMINAS Valor proposta: R\$ 33,2000 (unitário) R\$ 830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

**Lances do Item 26**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:22:27	50.541.407/0001-02	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:28:16	34.698.454/0001-08	R\$ 29,0000
11/02/2025 às 14:29:53	50.541.407/0001-02	R\$ 28,9000
11/02/2025 às 14:30:18	34.698.454/0001-08	R\$ 28,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:31:08	50.541.407/0001-02	R\$ 27,0000

### Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:36	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:36	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:33:09	O item 26 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:25:16	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:55:16.
Sistema	11/04/2025 às 12:40:56	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:10:56.

### Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,0000.
19/05/2025 às 18:47:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:55:16

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:10:56



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 27 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Chama , Característica Adicional: Multilaminada , Numeração 2: 12 Lâminas

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 38,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 771,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 26,9900 (unitário) / R\$ 539,8000 (total)

**Propostas do Item 27****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,9900 (unitário) R\$ 539,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CARBIDE FG 30 LAM Modelo/versão: KERR - CARBIDE FG 30 LAM Valor proposta: R\$ 38,5900 (unitário) R\$ 771,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 39,3579 (unitário) R\$ 787,1580 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Ch Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Ch Valor proposta: R\$ 39,3579 (unitário) R\$ 787,1580 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: 30 LAMINAS Valor proposta: R\$ 38,5500 (unitário) R\$ 771,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 27**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:20:44	06.175.908/0001-12	R\$ 37,9900
11/02/2025 às 14:25:22	50.541.407/0001-02	R\$ 37,8000
11/02/2025 às 14:25:24	06.175.908/0001-12	R\$ 37,7900
11/02/2025 às 14:27:22	50.541.407/0001-02	R\$ 37,7000
11/02/2025 às 14:27:24	06.175.908/0001-12	R\$ 37,6900
11/02/2025 às 14:28:27	34.698.454/0001-08	R\$ 36,0000
11/02/2025 às 14:28:30	06.175.908/0001-12	R\$ 35,9900
11/02/2025 às 14:29:39	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 14:29:39	06.175.908/0001-12	R\$ 34,9900
11/02/2025 às 14:29:42	34.698.454/0001-08	R\$ 34,0000
11/02/2025 às 14:29:42	06.175.908/0001-12	R\$ 33,9900
11/02/2025 às 14:29:44	34.698.454/0001-08	R\$ 33,0000
11/02/2025 às 14:29:45	06.175.908/0001-12	R\$ 32,9900
11/02/2025 às 14:29:47	34.698.454/0001-08	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:29:48	06.175.908/0001-12	R\$ 31,9900
11/02/2025 às 14:29:50	34.698.454/0001-08	R\$ 31,0000
11/02/2025 às 14:29:51	06.175.908/0001-12	R\$ 30,9900
11/02/2025 às 14:30:05	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 14:30:06	06.175.908/0001-12	R\$ 29,9900
11/02/2025 às 14:31:14	50.541.407/0001-02	R\$ 29,0000
11/02/2025 às 14:31:16	06.175.908/0001-12	R\$ 28,9900
11/02/2025 às 14:31:28	50.541.407/0001-02	R\$ 28,0000
11/02/2025 às 14:31:31	06.175.908/0001-12	R\$ 27,9900
11/02/2025 às 14:31:42	50.541.407/0001-02	R\$ 27,5000
11/02/2025 às 14:31:43	06.175.908/0001-12	R\$ 27,4900
11/02/2025 às 14:33:05	50.541.407/0001-02	R\$ 27,4000
11/02/2025 às 14:33:07	06.175.908/0001-12	R\$ 27,3900
11/02/2025 às 14:33:26	50.541.407/0001-02	R\$ 27,3000
11/02/2025 às 14:33:28	06.175.908/0001-12	R\$ 27,2900
11/02/2025 às 14:33:39	50.541.407/0001-02	R\$ 27,0000
11/02/2025 às 14:33:40	06.175.908/0001-12	R\$ 26,9900

### Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:44	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:20:44	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:35:41	O item 27 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:25:38	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:55:38.
Sistema	11/04/2025 às 12:41:05	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:11:05.

### Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,9900.
19/05/2025 às 18:47:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:55:38

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:11:05



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 28 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Chama , Característica Adicional: Multilaminada , Numeração 2: 12 Lâminas

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 37,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 745,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 27,9000 (unitário) / R\$ 558,0000 (total)

**Propostas do Item 28****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,4290 (unitário) R\$ 768,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Ch Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Ch Valor proposta: R\$ 38,4290 (unitário) R\$ 768,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 558,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: 12 LAMINAS Valor proposta: R\$ 37,2500 (unitário) R\$ 745,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 28**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:25:26	50.541.407/0001-02	R\$ 36,8000
11/02/2025 às 14:28:38	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 14:30:11	50.541.407/0001-02	R\$ 34,8000
11/02/2025 às 14:30:25	34.698.454/0001-08	R\$ 34,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:31:34	50.541.407/0001-02	R\$ 33,0000
11/02/2025 às 14:31:43	34.698.454/0001-08	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:31:47	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 14:32:31	34.698.454/0001-08	R\$ 28,0000
11/02/2025 às 14:32:40	50.541.407/0001-02	R\$ 27,9000

### Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:19:53	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:20:53	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:34:41	O item 28 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:25:53	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:55:53.
Sistema	11/04/2025 às 12:41:15	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:11:15.

### Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,9000.
19/05/2025 às 18:47:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:55:53

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:11:15



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100), sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 29 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Fino , Numeração Americana: 2134

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 13,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 338,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,8400 (unitário) / R\$ 71,0000 (total)

**Propostas do Item 29**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,8400 (unitário) R\$ 71,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 13,5400 (unitário) R\$ 338,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 262,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 13,5400 (unitário) R\$ 338,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 13,5400 (unitário) R\$ 338,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,8852 (unitário) R\$ 347,1300 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 13,8852 (unitário) R\$ 347,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 71,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 13,5000 (unitário) R\$ 337,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:21:14	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:21:17	27.029.083/0001-06	R\$ 3,6800
11/02/2025 às 14:21:17	06.175.908/0001-12	R\$ 3,6700
11/02/2025 às 14:21:20	27.029.083/0001-06	R\$ 3,3800
11/02/2025 às 14:21:23	06.175.908/0001-12	R\$ 3,3700
11/02/2025 às 14:21:26	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:21:26	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:25:34	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:25:36	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:27:39	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9500
11/02/2025 às 14:27:42	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9400
11/02/2025 às 14:28:47	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:30:38	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000
11/02/2025 às 14:30:40	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:32:10	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:32:13	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400

### Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:20:13	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:21:13	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:34:14	O item 29 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:26:34	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:56:34.
Sistema	11/04/2025 às 12:41:26	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:11:26.

## Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8400.
19/05/2025 às 18:47:22	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:56:34

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:11:26



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 30 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Numeração Americana: 2134

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 13,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 337,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 2,8400 (unitário) / R\$ 71,0000 (total)

**Propostas do Item 30**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,8400 (unitário) R\$ 71,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 13,5100 (unitário) R\$ 337,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 262,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 13,5100 (unitário) R\$ 337,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R\$ 13,5100 (unitário) R\$ 337,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 25.0000 Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,9274 (unitário) R\$ 348,1850 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 13,9274 (unitário) R\$ 348,1850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 71,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 13,5000 (unitário) R\$ 337,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

### Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:23:02	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8300
11/02/2025 às 14:23:05	27.029.083/0001-06	R\$ 3,3600
11/02/2025 às 14:23:05	06.175.908/0001-12	R\$ 3,3500
11/02/2025 às 14:23:08	27.029.083/0001-06	R\$ 3,1000
11/02/2025 às 14:23:08	06.175.908/0001-12	R\$ 3,0900
11/02/2025 às 14:25:39	50.541.407/0001-02	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 14:25:42	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 14:27:45	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9500
11/02/2025 às 14:27:45	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9400
11/02/2025 às 14:28:52	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:30:47	50.541.407/0001-02	R\$ 2,9000
11/02/2025 às 14:30:49	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 14:32:15	50.541.407/0001-02	R\$ 2,8500
11/02/2025 às 14:32:16	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8400

### Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:22:00	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:23:00	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:34:17	O item 30 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:26:51	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:56:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 12:41:38	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:11:38.

### Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:16:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8400.
19/05/2025 às 18:47:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:56:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:11:38



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
PREGÃO 90003/2025

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 31 - Acessórios - uso odontológico**

Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Cânula Intermediária Com Visor Para Aspiração , Material: Polipropileno , Tipo Uso: Uso Em Sugador A Vácuo , Tipo Uso 1: Descartável , Apresentação 1: Embalagem Individual

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 113,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 226,5400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 113,2500 (unitário) / R\$ 226,5000 (total)

**Propostas do Item 31**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 116,2150 (unitário) R\$ 232,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Cânula Interme Modelo/versão: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Cânula Interme Valor proposta: R\$ 116,2150 (unitário) R\$ 232,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 113,2500 (unitário) R\$ 226,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: Luer Vacuum Adapters10 x unidades Valor proposta: R\$ 113,2500 (unitário) R\$ 226,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 31**

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

**Mensagens do chat do Item 31**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:24:39	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:25:39	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:35:40	O item 31 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:27:14	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:57:14.
Sistema	11/04/2025 às 12:41:50	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:11:50.

**Eventos do Item 31**

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

19/05/2025 18:47

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 113,2500.
19/05/2025 às 18:47:24	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:57:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:11:50



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:47 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Protetor clínico odontológico**

Protetor Clínico Odontológico Material: Plástico , Uso: Capa Seringa Tríplice , Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	31	Valor estimado:	R\$ 32,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R\$ 1.001,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 32,3000 (unitário) / R\$ 1.001,3000 (total)

**Propostas do Item 32****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,7134 (unitário) R\$ 1.014,1154 (total)	-
Marca/Fabricante: Protetor Clínico Odontológico Material: Plástico , Modelo/versão: Protetor Clínico Odontológico Material: Plástico , Valor proposta: R\$ 32,7134 (unitário) R\$ 1.014,1154 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 32,3000 (unitário) R\$ 1.001,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: A&G Modelo/versão: Capas Descartáveis Seringa Tríplice C/100 Valor proposta: R\$ 32,3000 (unitário) R\$ 1.001,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31

**Lances do Item 32**

Nenhum lance foi registrado para o Item 32.

**Mensagens do chat do Item 32**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:27:00	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:28:00	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:38:01	O item 32 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:27:26	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:57:26.
Sistema	11/04/2025 às 12:42:01	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:12:01.

**Eventos do Item 32**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 18:47	

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 32,3000.
19/05/2025 às 18:47:24	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:57:26

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:12:01



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 33 - Carbono para articular**

Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel , Formato: Formato De Fita , Cor: Dupla Face - 2 Cores , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: Em Folha

Quantidade:	11	Valor estimado:	R\$ 313,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.444,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 137,9900 (unitário) / R\$ 1.517,8900 (total)

**Propostas do Item 33**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 137,9900 (unitário) R\$ 1.517,8900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: CONTACTO FILM _ ANGELUS Valor proposta: R\$ 313,1500 (unitário) R\$ 3.444,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 445,0000 (unitário) R\$ 4.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PARKELL Modelo/versão: PARKELL Valor proposta: R\$ 445,0000 (unitário) R\$ 4.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 280,0000 (unitário) R\$ 3.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PARKEL Modelo/versão: ACCU FILM Valor proposta: R\$ 313,1500 (unitário) R\$ 3.444,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 322,1060 (unitário) R\$ 3.543,1660 (total)	-
Marca/Fabricante: Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Modelo/versão: Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Valor proposta: R\$ 322,1060 (unitário) R\$ 3.543,1660 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 313,0800 (unitário) R\$ 3.443,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: ACCU FILM Modelo/versão: ROLO C/280 TIRAS Valor proposta: R\$ 320,0000 (unitário) R\$ 3.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 138,0000 (unitário) R\$ 1.518,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: Contacto Film (280 unidades) Valor proposta: R\$ 313,1500 (unitário) R\$ 3.444,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

### Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:30:37	06.175.908/0001-12	R\$ 313,1400
11/02/2025 às 14:32:26	50.541.407/0001-02	R\$ 313,1000
11/02/2025 às 14:32:28	06.175.908/0001-12	R\$ 313,0900
11/02/2025 às 14:38:55	60.751.385/0001-50	R\$ 313,0800
11/02/2025 às 14:38:56	06.175.908/0001-12	R\$ 313,0700
11/02/2025 às 14:38:59	50.541.407/0001-02	R\$ 312,0000
11/02/2025 às 14:38:59	06.175.908/0001-12	R\$ 311,9900
11/02/2025 às 14:39:02	50.541.407/0001-02	R\$ 310,0000
11/02/2025 às 14:39:02	06.175.908/0001-12	R\$ 309,9900
11/02/2025 às 14:40:08	88.014.006/0001-69	R\$ 308,0000
11/02/2025 às 14:40:08	06.175.908/0001-12	R\$ 307,9900
11/02/2025 às 14:40:31	50.541.407/0001-02	R\$ 305,0000
11/02/2025 às 14:40:32	06.175.908/0001-12	R\$ 304,9900
11/02/2025 às 14:40:44	50.541.407/0001-02	R\$ 300,0000
11/02/2025 às 14:40:44	06.175.908/0001-12	R\$ 299,9900
11/02/2025 às 14:40:57	88.014.006/0001-69	R\$ 290,0000
11/02/2025 às 14:40:57	50.541.407/0001-02	R\$ 295,0000
11/02/2025 às 14:40:59	06.175.908/0001-12	R\$ 289,9900
11/02/2025 às 14:41:03	50.541.407/0001-02	R\$ 288,0000
11/02/2025 às 14:41:05	06.175.908/0001-12	R\$ 287,9900

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 14:41:07	88.014.006/0001-69	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 14:41:08	06.175.908/0001-12	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 14:41:12	50.541.407/0001-02	R\$ 275,0000
11/02/2025 às 14:41:14	06.175.908/0001-12	R\$ 274,9900
11/02/2025 às 14:41:24	50.541.407/0001-02	R\$ 272,0000
11/02/2025 às 14:41:26	06.175.908/0001-12	R\$ 271,9900
11/02/2025 às 14:41:29	50.541.407/0001-02	R\$ 270,0000
11/02/2025 às 14:41:29	06.175.908/0001-12	R\$ 269,9900
11/02/2025 às 14:41:32	50.541.407/0001-02	R\$ 265,0000
11/02/2025 às 14:41:32	06.175.908/0001-12	R\$ 264,9900
11/02/2025 às 14:41:36	50.541.407/0001-02	R\$ 260,0000
11/02/2025 às 14:41:38	06.175.908/0001-12	R\$ 259,9900
11/02/2025 às 14:41:41	50.541.407/0001-02	R\$ 255,0000
11/02/2025 às 14:41:44	06.175.908/0001-12	R\$ 254,9900
11/02/2025 às 14:41:52	50.541.407/0001-02	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 14:41:53	06.175.908/0001-12	R\$ 249,9900
11/02/2025 às 14:41:56	50.541.407/0001-02	R\$ 245,0000
11/02/2025 às 14:41:56	06.175.908/0001-12	R\$ 244,9900
11/02/2025 às 14:41:59	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 14:41:59	06.175.908/0001-12	R\$ 239,9900
11/02/2025 às 14:42:02	50.541.407/0001-02	R\$ 235,0000
11/02/2025 às 14:42:02	06.175.908/0001-12	R\$ 234,9900
11/02/2025 às 14:42:04	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 14:42:05	06.175.908/0001-12	R\$ 229,9900
11/02/2025 às 14:42:07	50.541.407/0001-02	R\$ 220,0000
11/02/2025 às 14:42:08	06.175.908/0001-12	R\$ 219,9900
11/02/2025 às 14:42:11	50.541.407/0001-02	R\$ 215,0000
11/02/2025 às 14:42:14	06.175.908/0001-12	R\$ 214,9900
11/02/2025 às 14:42:16	50.541.407/0001-02	R\$ 210,0000
11/02/2025 às 14:42:17	06.175.908/0001-12	R\$ 209,9900
11/02/2025 às 14:42:19	50.541.407/0001-02	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 14:42:20	06.175.908/0001-12	R\$ 199,9900
11/02/2025 às 14:42:22	50.541.407/0001-02	R\$ 199,0000
11/02/2025 às 14:42:23	06.175.908/0001-12	R\$ 198,9900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:42:27	50.541.407/0001-02	R\$ 195,0000
11/02/2025 às 14:42:29	06.175.908/0001-12	R\$ 194,9900
11/02/2025 às 14:42:32	50.541.407/0001-02	R\$ 193,0000
11/02/2025 às 14:42:32	06.175.908/0001-12	R\$ 192,9900
11/02/2025 às 14:42:36	50.541.407/0001-02	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 14:42:38	06.175.908/0001-12	R\$ 189,9900
11/02/2025 às 14:42:44	50.541.407/0001-02	R\$ 188,0000
11/02/2025 às 14:42:44	06.175.908/0001-12	R\$ 187,9900
11/02/2025 às 14:42:47	50.541.407/0001-02	R\$ 185,0000
11/02/2025 às 14:42:50	06.175.908/0001-12	R\$ 184,9900
11/02/2025 às 14:42:51	50.541.407/0001-02	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 14:42:53	06.175.908/0001-12	R\$ 179,9900
11/02/2025 às 14:42:54	50.541.407/0001-02	R\$ 170,0000
11/02/2025 às 14:42:56	06.175.908/0001-12	R\$ 169,9900
11/02/2025 às 14:42:58	50.541.407/0001-02	R\$ 160,0000
11/02/2025 às 14:42:59	06.175.908/0001-12	R\$ 159,9900
11/02/2025 às 14:43:02	50.541.407/0001-02	R\$ 155,0000
11/02/2025 às 14:43:02	06.175.908/0001-12	R\$ 154,9900
11/02/2025 às 14:43:05	50.541.407/0001-02	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 14:43:08	06.175.908/0001-12	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 14:43:16	50.541.407/0001-02	R\$ 145,0000
11/02/2025 às 14:43:17	06.175.908/0001-12	R\$ 144,9900
11/02/2025 às 14:43:25	50.541.407/0001-02	R\$ 140,0000
11/02/2025 às 14:43:26	06.175.908/0001-12	R\$ 139,9900
11/02/2025 às 14:43:33	50.541.407/0001-02	R\$ 138,0000
11/02/2025 às 14:43:35	06.175.908/0001-12	R\$ 137,9900

### Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:29:36	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:36	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:36	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:36	O item 33 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:27:51	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 17:57:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 12:42:11	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:12:11.

### Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 137,9900.
19/05/2025 às 18:49:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 17:57:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:12:11



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 18:48 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 34 - Cimento odontológico**

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico , Composição: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pasta + Pasta , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 62,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 559,9800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 42,9300 (unitário) / R\$ 386,3700 (total)

**Propostas do Item 34**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,9900 (unitário) R\$ 287,9100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HYDCAL _ MAQUIRA Valor proposta: R\$ 62,2200 (unitário) R\$ 559,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 62,2200 (unitário) R\$ 559,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: HIDRO C Valor proposta: R\$ 62,2200 (unitário) R\$ 559,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 351,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 558,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 42,9300 (unitário) R\$ 386,3700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 62,2200 (unitário) R\$ 559,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.298,7500 (unitário) R\$ 29.688,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY-HYDRO C / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-1113050000 Valor proposta: R\$ 3.298,7500 (unitário) R\$ 29.688,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 149,5000 (unitário) R\$ 1.345,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: 9.0000 Valor proposta: R\$ 149,5000 (unitário) R\$ 1.345,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 63,6821 (unitário) R\$ 573,1389 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico , Composiçã Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico , Composiçã Valor proposta: R\$ 63,6821 (unitário) R\$ 573,1389 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HYDCAL Valor proposta: R\$ 62,2000 (unitário) R\$ 559,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

### Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:34:10	06.175.908/0001-12	R\$ 61,9900
11/02/2025 às 14:36:11	34.698.454/0001-08	R\$ 60,0000
11/02/2025 às 14:36:13	06.175.908/0001-12	R\$ 59,9900
11/02/2025 às 14:36:24	34.698.454/0001-08	R\$ 59,0000
11/02/2025 às 14:36:25	06.175.908/0001-12	R\$ 58,9900
11/02/2025 às 14:36:28	34.698.454/0001-08	R\$ 58,0000
11/02/2025 às 14:36:28	06.175.908/0001-12	R\$ 57,9900
11/02/2025 às 14:36:30	34.698.454/0001-08	R\$ 55,0000
11/02/2025 às 14:36:31	06.175.908/0001-12	R\$ 54,9900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:36:36	34.698.454/0001-08	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 14:36:37	06.175.908/0001-12	R\$ 49,9900
11/02/2025 às 14:36:39	34.698.454/0001-08	R\$ 45,0000
11/02/2025 às 14:36:41	06.175.908/0001-12	R\$ 44,9900
11/02/2025 às 14:36:44	34.698.454/0001-08	R\$ 43,0000
11/02/2025 às 14:36:47	06.175.908/0001-12	R\$ 42,9900
11/02/2025 às 14:36:50	34.698.454/0001-08	R\$ 39,0000
11/02/2025 às 14:36:53	06.175.908/0001-12	R\$ 38,9900
11/02/2025 às 14:38:59	26.690.173/0001-72	R\$ 42,9300
11/02/2025 às 14:39:09	50.541.407/0001-02	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 14:39:11	06.175.908/0001-12	R\$ 37,9900
11/02/2025 às 14:40:37	50.541.407/0001-02	R\$ 37,0000
11/02/2025 às 14:40:38	06.175.908/0001-12	R\$ 36,9900
11/02/2025 às 14:40:53	50.541.407/0001-02	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 14:40:56	06.175.908/0001-12	R\$ 34,9900
11/02/2025 às 14:41:09	50.541.407/0001-02	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:41:11	06.175.908/0001-12	R\$ 31,9900
11/02/2025 às 14:41:18	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000

### Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:33:09	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:34:09	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:44:10	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:44:19	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:02:18	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:02:50	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 34 e 46.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:03:01	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Pelo participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:03:44	Bom dia, sr pregoeiro
Pelo participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:05:42	estamos em nosso melhor valor para os dois itens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:05:59	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:08:23	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 34.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:08:43	ciente
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 11:10:12	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os itens 34 e 46, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	07/03/2025 às 12:02:46	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:46 de 07/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 14:54:00	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 14:55:02	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os itens 34 e 101.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 14:55:32	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para os respectivos itens?
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 15:05:17	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 15:06:27	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 34.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 15:07:34	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 13/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 34 e 101, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	13/03/2025 às 17:10:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 13/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 14:58:19	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 14:58:43	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 34.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 14:58:56	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 15:06:39	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço para o item 34, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 15:10:34	Solicito também, conforme sugestão do setor competente, com relação ao item 52 também ganho pela empresa, o ajuste da proposta enviada para o referido item, se viável, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 15:12:02	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" aqui no item 34.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 15:19:01	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, catálogo/folder do produto, e, para o item 52, o ajuste da proposta, se viável, uma vez que o flúor em gel deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. .
Pelo participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 17:19:21	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Solicitamos prorrogção no prazo para que possamos verificar, por gentileza.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 17:20:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 19/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 17:21:35	Prazo dado. Abrirei novamente o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 17:22:57	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, catálogo/folder do produto, e, para o item 52, o ajuste da proposta, se viável, uma vez que o flúor em gel deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor..
Pelo participante 26.690.173/0001-72	19/03/2025 às 17:47:21	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:47:21 de 19/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema	20/03/2025 às 14:42:55	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:12:55.
Sistema	11/04/2025 às 12:42:22	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:12:22.

## Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 11:10:12	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 13:15:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os itens 34 e 46, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
07/03/2025 às 12:02:46	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
13/03/2025 às 15:07:34	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2025 17:10:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 34 e 101, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
19/03/2025 às 15:19:01	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 17:20:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, catálogo/folder do produto, e, para o item 52, o ajuste da proposta, se viável, uma vez que o flúor em gel deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. .
19/03/2025 às 17:22:57	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, catálogo/folder do produto, e, para o item 52, o ajuste da proposta, se viável, uma vez que o flúor em gel deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor..
19/03/2025 às 17:47:21	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 42,9300.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 18:48:37	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/03/2025 15:12:55

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:12:22



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:48 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 35 - Cimento de ionômero de vidro**

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Ativação: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó + Líquido , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 609,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.269,7900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 600,0000 (unitário) / R\$ 4.200,0000 (total)

**Propostas do Item 35**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 609,9700 (unitário) R\$ 4.269,7900 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: KIT PÓ e LÍQUIDO Valor proposta: R\$ 609,9700 (unitário) R\$ 4.269,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 609,0000 (unitário) R\$ 4.263,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 609,0000 (unitário) R\$ 4.263,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: KETAC MOLAR EASYMIX Valor proposta: R\$ 609,9700 (unitário) R\$ 4.269,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 41,6000 (unitário) R\$ 291,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSCARE Modelo/versão: 7.0000 Valor proposta: R\$ 41,6000 (unitário) R\$ 291,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 617,3506 (unitário) R\$ 4.321,4542 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Restaurador, Al Modelo/versão: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Restaurador, Al Valor proposta: R\$ 617,3506 (unitário) R\$ 4.321,4542 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

### Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:43:22	88.014.006/0001-69	R\$ 600,0000

### Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:34:14	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:35:14	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:23	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:46:09	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 11:42:25	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 11:42:51	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o(s) item(ns) 35, 44, 45 e 75 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 11:55:13	ra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos para o(s) item(ns) 35, 44, 45 e 75 do certame.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 11:55:33	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 11:55:56	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	14/02/2025 às 13:14:58	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:58 de 14/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	27/02/2025 às 17:30:02	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:00:02.
Sistema	11/04/2025 às 12:42:52	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:12:52.

### Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:55:56	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 15:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
14/02/2025 às 13:14:58	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 600,0000.
19/05/2025 às 18:48:53	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:00:02

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:12:52



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 36 - Cimento de ionômero de vidro**

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Modificado Com Resina , Ativação: Autopolimerizável , Aspecto Físico: Pó + Líquido , Apresentação: Cápsula

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 408,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.453,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 400,0000 (unitário) / R\$ 2.400,0000 (total)

**Propostas do Item 36**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 398,0000 (unitário) R\$ 2.388,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: SDI Valor proposta: R\$ 406,0000 (unitário) R\$ 2.436,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: RIVA LIGHT CURE Valor proposta: R\$ 408,8400 (unitário) R\$ 2.453,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 414,4411 (unitário) R\$ 2.486,6466 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Modificado Com Modelo/versão: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Modificado Com Valor proposta: R\$ 414,4411 (unitário) R\$ 2.486,6466 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 405,9000 (unitário) R\$ 2.435,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: RIVA SELF CURE Valor proposta: R\$ 408,8000 (unitário) R\$ 2.452,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 36**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:39:38	50.541.407/0001-02	R\$ 405,9000
11/02/2025 às 14:43:25	34.698.454/0001-08	R\$ 402,0000
11/02/2025 às 14:43:32	88.014.006/0001-69	R\$ 400,0000
11/02/2025 às 14:44:26	34.698.454/0001-08	R\$ 398,0000
11/02/2025 às 14:44:35	88.014.006/0001-69	R\$ 395,0000 *

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:34:17	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:35:17	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:44:44	O lance no valor de R\$ 395,0000 do item 36 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/02/2025 às 14:46:36	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:18:14	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:18:31	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 21 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:42:58	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:43:05	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:43:32	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 21 itens ganhos pela empresa no ITEM 36.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 16:44:24	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
Pelo participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 17:03:49	Boa tarde, segue documentos solicitados para os itens 36,38,43,61,62,64,78,79,81,117,119,124,125 arrematados pela nossa empresa
Pelo participante 34.698.454/0001-08	12/02/2025 às 17:03:51	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:51 de 12/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema	27/02/2025 às 17:30:32	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:00:32.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 14:42:36	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 14:43:50	Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 14:44:16	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 36.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 14:47:50	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital..
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 16:50:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema	02/04/2025 às 14:58:08	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:28:08.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:38:49	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:39:04	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 36.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:39:13	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:50:42	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:50:59	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo", aqui no item 36.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 16:51:41	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	02/04/2025 às 17:02:54	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:54 de 02/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	04/04/2025 às 10:44:07	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 11:14:07.
Sistema	11/04/2025 às 12:43:03	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:13:03.

## Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 16:44:24	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
12/02/2025 às 17:03:51	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 14:47:50	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:50:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital..
02/04/2025 às 16:51:41	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
02/04/2025 às 17:02:54	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 400,0000.
19/05/2025 às 18:49:20	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/04/2025 11:14:07

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:13:03



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 37 - Cunha Odontológica**

Cunha Odontológica Material: Madeira , Tipo: Anatômica , Aplicação: Restauração Interproximal , Tipo Ponta: Fina , Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 42,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 211,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 42,2700 (unitário) / R\$ 211,3500 (total)

**Propostas do Item 37**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,8300 (unitário) R\$ 44,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 42,2700 (unitário) R\$ 211,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 8,8400 (unitário) R\$ 44,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: AAF Valor proposta: R\$ 42,2700 (unitário) R\$ 211,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 205,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 42,2700 (unitário) R\$ 211,3500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 42,2700 (unitário) R\$ 211,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 17,8000 (unitário) R\$ 89,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 5.0000 Valor proposta: R\$ 22,0400 (unitário) R\$ 110,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 43,1576 (unitário) R\$ 215,7880 (total)	-
Marca/Fabricante: Cunha Odontológica Material: Madeira , Tipo: Anatô Modelo/versão: Cunha Odontológica Material: Madeira , Tipo: Anatô Valor proposta: R\$ 43,1576 (unitário) R\$ 215,7880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 17,7000 (unitário) R\$ 88,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: CUNHA DE MADEIRA COLORIDAS SORTIDA 5 CORES SAQUINH Valor proposta: R\$ 42,2500 (unitário) R\$ 211,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

### Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:35:43	06.175.908/0001-12	R\$ 22,0300
11/02/2025 às 14:35:45	27.029.083/0001-06	R\$ 21,9300
11/02/2025 às 14:35:46	06.175.908/0001-12	R\$ 21,9200
11/02/2025 às 14:35:48	27.029.083/0001-06	R\$ 21,0800
11/02/2025 às 14:35:49	06.175.908/0001-12	R\$ 21,0700
11/02/2025 às 14:35:51	27.029.083/0001-06	R\$ 21,0300
11/02/2025 às 14:35:52	06.175.908/0001-12	R\$ 21,0200
11/02/2025 às 14:35:54	27.029.083/0001-06	R\$ 20,9800
11/02/2025 às 14:35:55	06.175.908/0001-12	R\$ 20,9700
11/02/2025 às 14:35:57	27.029.083/0001-06	R\$ 20,9000
11/02/2025 às 14:35:58	06.175.908/0001-12	R\$ 20,8900
11/02/2025 às 14:36:00	27.029.083/0001-06	R\$ 20,3000
11/02/2025 às 14:36:01	06.175.908/0001-12	R\$ 20,2900
11/02/2025 às 14:36:03	27.029.083/0001-06	R\$ 20,0100
11/02/2025 às 14:36:04	06.175.908/0001-12	R\$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:36:06	27.029.083/0001-06	R\$ 19,3900
11/02/2025 às 14:36:07	06.175.908/0001-12	R\$ 19,3800
11/02/2025 às 14:36:09	27.029.083/0001-06	R\$ 18,6700
11/02/2025 às 14:36:10	06.175.908/0001-12	R\$ 18,6600
11/02/2025 às 14:36:12	27.029.083/0001-06	R\$ 17,8000
11/02/2025 às 14:36:13	06.175.908/0001-12	R\$ 17,7900
11/02/2025 às 14:37:38	10.978.106/0001-18	R\$ 16,9900
11/02/2025 às 14:37:41	06.175.908/0001-12	R\$ 16,9800
11/02/2025 às 14:37:46	10.978.106/0001-18	R\$ 16,8000
11/02/2025 às 14:37:47	06.175.908/0001-12	R\$ 16,7900
11/02/2025 às 14:38:33	10.978.106/0001-18	R\$ 14,9900
11/02/2025 às 14:38:35	06.175.908/0001-12	R\$ 14,9800
11/02/2025 às 14:38:39	10.978.106/0001-18	R\$ 13,9900
11/02/2025 às 14:38:41	06.175.908/0001-12	R\$ 13,9800
11/02/2025 às 14:38:45	10.978.106/0001-18	R\$ 12,9900
11/02/2025 às 14:38:47	06.175.908/0001-12	R\$ 12,9800
11/02/2025 às 14:38:51	10.978.106/0001-18	R\$ 11,9900
11/02/2025 às 14:38:53	06.175.908/0001-12	R\$ 11,9800
11/02/2025 às 14:38:57	10.978.106/0001-18	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:38:59	06.175.908/0001-12	R\$ 10,9800
11/02/2025 às 14:39:02	10.978.106/0001-18	R\$ 9,9900
11/02/2025 às 14:39:05	06.175.908/0001-12	R\$ 9,9800
11/02/2025 às 14:39:21	10.978.106/0001-18	R\$ 8,9900
11/02/2025 às 14:39:23	06.175.908/0001-12	R\$ 8,9800
11/02/2025 às 14:39:31	10.978.106/0001-18	R\$ 8,8400
11/02/2025 às 14:39:32	06.175.908/0001-12	R\$ 8,8300
11/02/2025 às 14:40:05	50.541.407/0001-02	R\$ 17,7000

### Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:34:41	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:35:41	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:42	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:45:18	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:46:03	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 37.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:46:31	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Pelo participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:50:32	Boa Tarde! Estou com meu menor valor no item.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:55:35	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado para o referido item, acompanhada de catálogos/folders do produto.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:55:47	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:56:24	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 37.
Sistema para o participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 15:58:21	Sr. Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para o item 37, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 16:21:11	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:11 de 11/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18.
Pelo participante 10.978.106/0001-18	11/03/2025 às 16:21:33	As informações solicitadas já constam na proposta.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:46:24	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:46:38	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 37.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:46:52	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:56:29	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:57:05	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 37.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 14:57:40	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Pelo participante 50.541.407/0001-02	19/03/2025 às 15:20:47	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:47 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 14:50:48	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 14:51:08	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 37.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 14:51:17	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 15:02:18	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 15:03:08	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” no item 37.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 15:04:30	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	20/03/2025 às 17:10:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:22:30	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:22:54	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 37.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:23:03	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:33:05	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:33:24	Para tanto, abrirei o campo “convocar anexo” aqui no item 37.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	20/03/2025 às 17:34:23	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	21/03/2025 às 10:00:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 21/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:02:14	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:02:33	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 37.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:02:41	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:12:47	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:13:10	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" aqui no item 37.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 10:13:39	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Pelo participante 26.690.173/0001-72	21/03/2025 às 11:01:52	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:52 de 21/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema	25/03/2025 às 15:34:29	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 16:04:29.
Sistema	11/04/2025 às 12:43:15	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:13:15.

### Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
11/03/2025 às 15:58:22	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 18:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para o item 37, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
11/03/2025 às 16:21:11	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:57:40	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 17:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
19/03/2025 às 15:20:47	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 15:04:30	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 17:10:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
20/03/2025 às 17:34:23	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
21/03/2025 às 10:13:39	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:15:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
21/03/2025 às 11:01:52	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 42,2700.
19/05/2025 às 18:49:39	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/03/2025 16:04:29

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:13:15



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 38 - Detergente**

Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfonato De Sodio; Silicato De Sod , Componente Ativo: Teor De Ativos Mínimo De 8,0%, , Aplicação: Limpeza Em Geral , Características Adicionais: Ph Máximo 11,5 , Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	13	Valor estimado:	R\$ 12,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 167,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 38**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 136,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,1262 (unitário) R\$ 170,6406 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfonato De Modelo/versão: Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfonato De Valor proposta: R\$ 13,1262 (unitário) R\$ 170,6406 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 143,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: Clave Clean 30G Valor proposta: R\$ 12,8500 (unitário) R\$ 167,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13

**Lances do Item 38**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:43:57	50.541.407/0001-02	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 14:44:36	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000

**Mensagens do chat do Item 38**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:35:40	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:36:40	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:46:41	O item 38 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:35:35	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:05:35.
Sistema	02/04/2025 às 15:00:25	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:30:25.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 16:52:05	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 16:53:50	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os itens 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119 e 125.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 16:54:03	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para os respectivos itens?
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 17:10:56	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços para os itens relacionados acima, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 17:11:25	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 38.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	02/04/2025 às 17:13:18	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	03/04/2025 às 10:00:07	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:07 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:09:22	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:11:04	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 38, 61, 64, 71, 117, 119 e 125, todos os valores estão acima do valor estimado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:11:37	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens, respectivamente, chegando ao valor estimado?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:22:44	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, no máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:24:15	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:24:43	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 38.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 15:25:54	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 38, 61, 64, 71, 117, 119 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/04/2025 às 17:30:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 08/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	08/04/2025 às 17:35:54	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:05:54.

### Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 17:13:18	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
08/04/2025 às 15:25:54	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 38, 61, 64, 71, 117, 119 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
19/05/2025 às 18:49:33	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:05:54

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:30:25



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 39 - Dessensibilizante dentinário**

Dessensibilizante Dentinário Composição Básica: Nitrato De Potássio , Composição Adicional: Fluoreto De Sódio , Concentração: 5% + 0,2% , Aspecto Físico\*: Gel

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 32,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 2,50 G		R\$ 321,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 9,9900 (unitário) / R\$ 99,9000 (total)

**Propostas do Item 39**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 99,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 32,1300 (unitário) R\$ 321,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 23,9000 (unitário) R\$ 239,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: Dessensibilizante dentinário Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 24,6800 (unitário) R\$ 246,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: WHITENESS Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 30,5500 (unitário) R\$ 305,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 33,0296 (unitário) R\$ 330,2960 (total)	-
Marca/Fabricante: Dessensibilizante Dentinário Composição Básica: Ni Modelo/versão: Dessensibilizante Dentinário Composição Básica: Ni Valor proposta: R\$ 33,0296 (unitário) R\$ 330,2960 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 31,9900 (unitário) R\$ 319,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: DESENSIBILIZE 0,2% Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: Dessensibilizante - Lysense Gel 0,2% (1 Seringa) Valor proposta: R\$ 32,1000 (unitário) R\$ 321,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	

### Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:36:44	06.175.908/0001-12	R\$ 30,5400
11/02/2025 às 14:36:45	27.029.083/0001-06	R\$ 30,1200
11/02/2025 às 14:36:47	06.175.908/0001-12	R\$ 30,1100
11/02/2025 às 14:36:48	27.029.083/0001-06	R\$ 29,7300
11/02/2025 às 14:36:50	06.175.908/0001-12	R\$ 29,7200
11/02/2025 às 14:36:51	27.029.083/0001-06	R\$ 28,8900
11/02/2025 às 14:36:53	06.175.908/0001-12	R\$ 28,8800
11/02/2025 às 14:36:54	27.029.083/0001-06	R\$ 27,9500
11/02/2025 às 14:36:56	06.175.908/0001-12	R\$ 27,9400
11/02/2025 às 14:36:57	27.029.083/0001-06	R\$ 27,6100
11/02/2025 às 14:36:59	06.175.908/0001-12	R\$ 27,6000
11/02/2025 às 14:37:00	27.029.083/0001-06	R\$ 27,3100
11/02/2025 às 14:37:02	06.175.908/0001-12	R\$ 27,3000
11/02/2025 às 14:37:03	27.029.083/0001-06	R\$ 26,9600
11/02/2025 às 14:37:05	06.175.908/0001-12	R\$ 26,9500

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:37:06	27.029.083/0001-06	R\$ 26,4900
11/02/2025 às 14:37:08	06.175.908/0001-12	R\$ 26,4800
11/02/2025 às 14:37:09	27.029.083/0001-06	R\$ 26,2000
11/02/2025 às 14:37:11	06.175.908/0001-12	R\$ 26,1900
11/02/2025 às 14:37:12	27.029.083/0001-06	R\$ 25,7600
11/02/2025 às 14:37:14	06.175.908/0001-12	R\$ 25,7500
11/02/2025 às 14:37:15	27.029.083/0001-06	R\$ 25,4800
11/02/2025 às 14:37:17	06.175.908/0001-12	R\$ 25,4700
11/02/2025 às 14:37:18	27.029.083/0001-06	R\$ 25,0400
11/02/2025 às 14:37:20	06.175.908/0001-12	R\$ 25,0300
11/02/2025 às 14:37:21	27.029.083/0001-06	R\$ 24,6800
11/02/2025 às 14:37:23	06.175.908/0001-12	R\$ 24,6700
11/02/2025 às 14:37:40	54.416.857/0001-16	R\$ 24,3000
11/02/2025 às 14:37:41	06.175.908/0001-12	R\$ 24,2900
11/02/2025 às 14:39:29	54.416.857/0001-16	R\$ 24,2800
11/02/2025 às 14:39:32	06.175.908/0001-12	R\$ 24,2700
11/02/2025 às 14:44:04	50.541.407/0001-02	R\$ 24,0000
11/02/2025 às 14:44:05	06.175.908/0001-12	R\$ 23,9900
11/02/2025 às 14:44:10	54.416.857/0001-16	R\$ 23,9000
11/02/2025 às 14:44:11	06.175.908/0001-12	R\$ 23,8900
11/02/2025 às 14:45:03	60.751.385/0001-50	R\$ 31,9900
11/02/2025 às 14:45:06	34.698.454/0001-08	R\$ 22,0000
11/02/2025 às 14:45:08	06.175.908/0001-12	R\$ 21,9900
11/02/2025 às 14:45:23	34.698.454/0001-08	R\$ 19,5000
11/02/2025 às 14:45:23	06.175.908/0001-12	R\$ 19,4900
11/02/2025 às 14:45:27	34.698.454/0001-08	R\$ 18,0000
11/02/2025 às 14:45:29	06.175.908/0001-12	R\$ 17,9900
11/02/2025 às 14:45:35	34.698.454/0001-08	R\$ 16,0000
11/02/2025 às 14:45:38	06.175.908/0001-12	R\$ 15,9900
11/02/2025 às 14:45:45	34.698.454/0001-08	R\$ 14,0000
11/02/2025 às 14:45:47	06.175.908/0001-12	R\$ 13,9900
11/02/2025 às 14:46:11	34.698.454/0001-08	R\$ 13,5000
11/02/2025 às 14:46:11	06.175.908/0001-12	R\$ 13,4900
11/02/2025 às 14:47:13	34.698.454/0001-08	R\$ 13,2000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:47:14	06.175.908/0001-12	R\$ 13,1900
11/02/2025 às 14:48:18	34.698.454/0001-08	R\$ 13,0000
11/02/2025 às 14:48:21	06.175.908/0001-12	R\$ 12,9900
11/02/2025 às 14:48:25	50.541.407/0001-02	R\$ 10,0000
11/02/2025 às 14:48:27	06.175.908/0001-12	R\$ 9,9900

### Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:35:41	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:36:41	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:28	O item 39 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:35:54	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:05:54.
Sistema	11/04/2025 às 12:43:46	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:13:46.

### Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,9900.
19/05/2025 às 18:49:33	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:05:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:13:46



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 40 - Discos e pedras abrasivos**

Discos E Pedras Abrasivos Material: Carbetto De Silício , Tamanho: 22,20 X 0,60 MM, Uso: Desgaste Rápido Sem Aquecimento , Características Adicionais: Corte Dos 2 Lados , Tipo: Disco Para Separar , Aplicação: Odontológico

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 102,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.029,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 102,9500 (unitário) / R\$ 1.029,5000 (total)

**Propostas do Item 40**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 159,0000 (unitário) R\$ 1.590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 159,0000 (unitário) R\$ 1.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 300.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 300.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 106,1620 (unitário) R\$ 1.061,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: Discos E Pedras Abrasivos Material: Carbetto De Sil Modelo/versão: Discos E Pedras Abrasivos Material: Carbetto De Sil Valor proposta: R\$ 106,1620 (unitário) R\$ 1.061,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 102,9500 (unitário) R\$ 1.029,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FELTROS DIAMOND 8/12MM - 24 discos Valor proposta: R\$ 102,9500 (unitário) R\$ 1.029,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

**Lances do Item 40**

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

### Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:38:01	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:01	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:49:02	O item 40 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:36:15	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:06:15.
Sistema	11/04/2025 às 12:43:59	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:13:59.

### Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:06	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 102,9500.
19/05/2025 às 18:55:58	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:06:15

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:13:59



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 41 - Disco - uso odontologia**

Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Material: Borracha Impregnada C/ Diamante , Diâmetro: Cerca De 3/8 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe Em Mandril De Pressão Ou Denteado , Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 244,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.889,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 220,0000 (unitário) / R\$ 4.400,0000 (total)

**Propostas do Item 41**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 244,4900 (unitário) R\$ 4.889,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SOF LEX ESPIRAL MÉDIA E FINA Valor proposta: R\$ 244,4900 (unitário) R\$ 4.889,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 4.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 244,0000 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 4.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: DISCOS ESPIRAIS Valor proposta: R\$ 244,4900 (unitário) R\$ 4.889,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 600.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 600.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 248,3529 (unitário) R\$ 4.967,0580 (total)	-
Marca/Fabricante: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Modelo/versão: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Valor proposta: R\$ 248,3529 (unitário) R\$ 4.967,0580 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20	
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 239,9900 (unitário) R\$ 4.799,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SOF LEX KIT Valor proposta: R\$ 254,0000 (unitário) R\$ 5.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20	

### Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:47:36	88.014.006/0001-69	R\$ 242,0000
11/02/2025 às 14:47:54	60.751.385/0001-50	R\$ 241,9900
11/02/2025 às 14:48:09	88.014.006/0001-69	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 14:48:27	60.751.385/0001-50	R\$ 239,9900
11/02/2025 às 14:48:52	88.014.006/0001-69	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 14:49:15	34.698.454/0001-08	R\$ 229,0000
11/02/2025 às 14:49:19	88.014.006/0001-69	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 14:49:53	34.698.454/0001-08	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 14:49:56	88.014.006/0001-69	R\$ 220,0000

### Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:38:23	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:23	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:57	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:45:25	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:45:47	Informe que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 05 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:52:57	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:53:06	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:53:30	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 05 itens ganhos pela empresa no ITEM 41.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	12/02/2025 às 16:54:08	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil. ..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	13/02/2025 às 08:31:07	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:31:07 de 13/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	27/02/2025 às 17:36:39	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:06:39.
Sistema	11/04/2025 às 12:44:09	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:14:09.

### Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 16:54:08	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil. ..
13/02/2025 às 08:31:07	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 220,0000.
19/05/2025 às 18:49:39	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:06:39

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:14:09



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:49 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 42 - Disco - uso odontologia**

Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Material: Borracha Impregnada C/ Óxido De Alumínio , Diâmetro: Cerca De 3/8 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe Em Mandril De Pressão Ou Denteado , Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 292,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.701,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 292,5400 (unitário) / R\$ 11.701,6000 (total)

**Propostas do Item 42**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 292,5400 (unitário) R\$ 11.701,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: KERR Valor proposta: R\$ 292,5400 (unitário) R\$ 11.701,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 298,9466 (unitário) R\$ 11.957,8640 (total)	-
Marca/Fabricante: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Modelo/versão: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Valor proposta: R\$ 298,9466 (unitário) R\$ 11.957,8640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

**Lances do Item 42**

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

**Mensagens do chat do Item 42**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:38:36	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:36	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:49:37	O item 42 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:37:08	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:07:08.
Sistema	11/04/2025 às 12:44:23	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:14:23.

### Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 292,5400.
19/05/2025 às 18:49:39	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:07:08

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:14:23



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 16:01 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 43 - Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha**

Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural , Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado , Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM, Tipo Uso\*: Uso Único, Descartável

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 35,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 26,00 UN		R\$ 142,1200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 43**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 100,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 26,6400 (unitário) R\$ 106,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: MEDEITEX Valor proposta: R\$ 35,5300 (unitário) R\$ 142,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 28,4400 (unitário) R\$ 113,7600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: 4.0000 Valor proposta: R\$ 33,1500 (unitário) R\$ 132,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 36,3436 (unitário) R\$ 145,3744 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha M Modelo/versão: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha M Valor proposta: R\$ 36,3436 (unitário) R\$ 145,3744 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 104,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: LENÇOL DE BORRACHA MADEITEX - AZUL - 13,5X13,5 Valor proposta: R\$ 35,5000 (unitário) R\$ 142,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:41:17	26.690.173/0001-72	R\$ 29,5900
11/02/2025 às 14:41:24	27.029.083/0001-06	R\$ 29,5100
11/02/2025 às 14:41:33	26.690.173/0001-72	R\$ 29,0000
11/02/2025 às 14:41:36	27.029.083/0001-06	R\$ 28,4400
11/02/2025 às 14:41:48	26.690.173/0001-72	R\$ 26,6400
11/02/2025 às 14:44:13	50.541.407/0001-02	R\$ 26,0000
11/02/2025 às 14:47:26	34.698.454/0001-08	R\$ 25,0000

### Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:38:42	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:39:42	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:49:43	O item 43 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:37:30	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:07:30.
Sistema	02/04/2025 às 15:20:17	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:50:17.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:04:13	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:04:45	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 43, 64 e 125.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:05:00	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:25:39	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:26:01	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 43.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 11:27:04	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 43, 64 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	04/04/2025 às 14:30:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:13:30	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:14:00	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 43.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:14:09	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:49:02	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:49:23	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo".
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	08/04/2025 às 16:49:56	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	09/04/2025 às 10:00:11	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:11 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:34:35	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:34:51	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 43.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:35:02	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:46:29	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:47:17	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 16:50:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	10/04/2025 às 17:18:44	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 17:48:44.

**Eventos do Item 43**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
04/04/2025 às 11:27:04	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 43, 64 e 125, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
08/04/2025 às 16:49:56	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
10/04/2025 às 14:47:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
23/05/2025 às 16:01:11	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

10/04/2025 17:48:44

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:50:17



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:52 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 44 - Espátula odontológica**

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas Revestidas Em Titânio , Modelo: Thompsom , Tamanho: Nª 01 , Tipo Uso: Manipulação , Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 353,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.536,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 310,0000 (unitário) / R\$ 3.100,0000 (total)

**Propostas do Item 44**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 315,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LM-ARTE Modelo/versão: LM-ARTE Valor proposta: R\$ 352,0000 (unitário) R\$ 3.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 310,0000 (unitário) R\$ 3.100,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QUINELATO Modelo/versão: LM ART Valor proposta: R\$ 353,6800 (unitário) R\$ 3.536,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 54,6000 (unitário) R\$ 546,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARINOX Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 54,6000 (unitário) R\$ 546,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 364,6087 (unitário) R\$ 3.646,0870 (total)	-
Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Valor proposta: R\$ 364,6087 (unitário) R\$ 3.646,0870 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUINELATO Modelo/versão: "434438XSI LM arte Solo Posterior" Valor proposta: R\$ 353,6500 (unitário) R\$ 3.536,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

#### Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:44:57	50.541.407/0001-02	R\$ 350,0000
11/02/2025 às 14:48:19	88.014.006/0001-69	R\$ 320,0000
11/02/2025 às 14:49:43	34.698.454/0001-08	R\$ 315,0000
11/02/2025 às 14:49:52	88.014.006/0001-69	R\$ 310,0000

#### Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:01	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:01	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:53	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:30	O item 44 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:37:52	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:07:52.
Sistema	11/04/2025 às 12:44:43	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:14:43.

#### Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 310,0000.
19/05/2025 às 18:52:17	Item homologado.

#### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:07:52

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:14:43



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 45 - Espátula odontológica**

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas Revestidas Em Titânio , Modelo: Thompsom , Tamanho: Nª 01 , Tipo Uso: Manipulação , Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 344,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.441,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 300,0000 (unitário) / R\$ 3.000,0000 (total)

**Propostas do Item 45**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 329,0000 (unitário) R\$ 3.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUINELATO Modelo/versão: QUINELATO Valor proposta: R\$ 342,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QUINELATO Modelo/versão: QUINELATO Valor proposta: R\$ 344,1800 (unitário) R\$ 3.441,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 54,6000 (unitário) R\$ 546,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARINOX Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 54,6000 (unitário) R\$ 546,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 351,3045 (unitário) R\$ 3.513,0450 (total)	-
Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Valor proposta: R\$ 351,3045 (unitário) R\$ 3.513,0450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUINELATO Modelo/versão: "QD.205.07B Espátula Composite n 7 BLK (Método One Valor proposta: R\$ 344,1500 (unitário) R\$ 3.441,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:45:33	50.541.407/0001-02	R\$ 340,0000
11/02/2025 às 14:48:01	34.698.454/0001-08	R\$ 335,0000
11/02/2025 às 14:48:31	88.014.006/0001-69	R\$ 330,0000
11/02/2025 às 14:48:52	34.698.454/0001-08	R\$ 329,0000
11/02/2025 às 14:49:09	88.014.006/0001-69	R\$ 300,0000

### Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:03	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:03	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:10	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:27	O item 45 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:38:09	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:08:09.
Sistema	11/04/2025 às 12:44:54	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:14:54.

### Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 300,0000.
19/05/2025 às 18:55:29	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:08:09

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:14:54



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 18:52 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 46 - Matriz odontológica**

Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Formato: Fita , Apresentação: Rolo 50cm , Largura: 5 MM, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 3,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 75,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 1,3400 (unitário) / R\$ 26,8000 (total)

**Propostas do Item 46****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 26,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 3,7600 (unitário) R\$ 75,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 42,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: AAF Valor proposta: R\$ 3,7600 (unitário) R\$ 75,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 28,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: 20.0000 Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 34,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,8476 (unitário) R\$ 76,9520 (total)	-
Marca/Fabricante: Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , For Modelo/versão: Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , For Valor proposta: R\$ 3,8476 (unitário) R\$ 76,9520 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 26,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: BANDA MATRIZ 0,05X5X500 MM Valor proposta: R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 75,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:40:08	06.175.908/0001-12	R\$ 1,7200
11/02/2025 às 14:40:09	27.029.083/0001-06	R\$ 1,4000
11/02/2025 às 14:40:11	06.175.908/0001-12	R\$ 1,3900
11/02/2025 às 14:45:47	50.541.407/0001-02	R\$ 1,3500
11/02/2025 às 14:45:47	10.978.106/0001-18	R\$ 2,1000
11/02/2025 às 14:45:47	06.175.908/0001-12	R\$ 1,3400
11/02/2025 às 14:48:57	50.541.407/0001-02	R\$ 1,3000

### Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:06	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:06	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:58	O item 46 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:39:15	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:09:15.
Sistema	13/03/2025 às 14:45:54	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:15:54.
Sistema	11/04/2025 às 12:45:07	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:15:07.

### Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3400.
19/05/2025 às 18:52:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:15:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:15:07



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:52 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 47 - Matriz odontológica**

Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Formato: Fita , Apresentação: Rolo 50cm , Largura: 5 MM, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 4,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 84,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 1,7200 (unitário) / R\$ 34,4000 (total)

**Propostas do Item 47****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7200 (unitário) R\$ 34,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 42,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: AAF Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 28,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: 20.0000 Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 34,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,3201 (unitário) R\$ 86,4020 (total)	-
Marca/Fabricante: Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , For Modelo/versão: Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , For Valor proposta: R\$ 4,3201 (unitário) R\$ 86,4020 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 27,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: BANDA MATRIZ 0,05X7X500 MM Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:40:11	06.175.908/0001-12	R\$ 1,7200
11/02/2025 às 14:40:12	27.029.083/0001-06	R\$ 1,4000
11/02/2025 às 14:45:57	50.541.407/0001-02	R\$ 1,3800
11/02/2025 às 14:46:04	10.978.106/0001-18	R\$ 2,1000

### Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:10	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:10	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:11	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:00:26	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:01:14	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para os itens 47 e 74 do certame.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:01:29	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:17:47	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:18:00	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:19:19	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 47.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 16:21:56	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 12/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 47 e 74, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	11/03/2025 às 17:30:01	Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	12/03/2025 às 09:00:02	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 12/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:12:13	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:12:21	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 2.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:12:33	Digo, item 47.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:13:04	Em tempo, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 47.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:13:34	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:26:23	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:26:50	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" no item 47.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:27:55	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 15:28:44	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 16:45:57	Boa tarde, sr pregoeiro, estamos em nosso melhor valor para o item
Pelo participante 06.175.908/0001-12	17/03/2025 às 16:50:41	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:41 de 17/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema	19/03/2025 às 14:42:43	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:12:43.
Sistema	11/04/2025 às 12:45:21	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:15:21.

## Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
11/03/2025 às 16:21:56	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/03/2025 09:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 47 e 74, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 15:28:44	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 17:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
17/03/2025 às 16:50:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,7200.
19/05/2025 às 18:52:42	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:12:43

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:15:21



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 48 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Externo , Apresentação: Fita Adesiva , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Quantidade:	22	Valor estimado:	R\$ 17,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 392,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*\_0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, melhor lance: R\$ 5,5000 (unitário) / R\$ 121,0000 (total)

**Propostas do Item 48****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 121,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MASTERFIX Modelo/versão: MASTERFIX Valor proposta: R\$ 17,8500 (unitário) R\$ 392,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 374,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 374,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 153,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: SS PLUS Valor proposta: R\$ 17,8500 (unitário) R\$ 392,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 17,8400 (unitário) R\$ 392,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MISNER Modelo/versão: MISNER Valor proposta: R\$ 17,8400 (unitário) R\$ 392,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,2087 (unitário) R\$ 400,5914 (total)	-
Marca/Fabricante: Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Ext Modelo/versão: Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Ext Valor proposta: R\$ 18,2087 (unitário) R\$ 400,5914 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 264,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: FITA AUTOCLAVE 30M Valor proposta: R\$ 17,8500 (unitário) R\$ 392,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22

### Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:42:26	26.690.173/0001-72	R\$ 12,9000
11/02/2025 às 14:46:03	50.541.407/0001-02	R\$ 12,5000
11/02/2025 às 14:48:34	26.690.173/0001-72	R\$ 12,2000
11/02/2025 às 14:49:08	50.541.407/0001-02	R\$ 12,0000
11/02/2025 às 14:49:14	26.690.173/0001-72	R\$ 11,9000
11/02/2025 às 14:49:38	10.978.106/0001-18	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:50:05	26.690.173/0001-72	R\$ 6,9900
11/02/2025 às 14:50:13	10.978.106/0001-18	R\$ 5,5000

### Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:16	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:16	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:14	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:46	O item 48 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:43:09	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:13:09.
Sistema	11/04/2025 às 12:45:32	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:15:32.

### Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 18:55	

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5000.
19/05/2025 às 18:55:29	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:13:09

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:15:32



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:57 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 49 - Fio de sutura agulhado**

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Politetrafluoretileno , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 4-0 , Comprimento Fio: Cerca De 90 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 12 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 74,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 148,5600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 40,2000 (unitário) / R\$ 80,4000 (total)

**Propostas do Item 49**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 148,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 148,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 40,2000 (unitário) R\$ 80,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 74,2800 (unitário) R\$ 148,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.235,4300 (unitário) R\$ 24.470,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 284 Valor proposta: R\$ 12.235,4300 (unitário) R\$ 24.470,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 76,0552 (unitário) R\$ 152,1104 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Politetraflu Modelo/versão: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Politetraflu Valor proposta: R\$ 76,0552 (unitário) R\$ 152,1104 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 43,5000 (unitário) R\$ 87,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Fio De Sutura Seda 40 45cm C/Ag 17mm 1/2 Triangul Valor proposta: R\$ 74,2500 (unitário) R\$ 148,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:42:34	26.690.173/0001-72	R\$ 43,5700
11/02/2025 às 14:46:12	50.541.407/0001-02	R\$ 43,5000
11/02/2025 às 14:47:21	26.690.173/0001-72	R\$ 40,2000

### Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:22	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:22	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:23	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:48	O item 49 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:43:29	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:13:29.
Sistema	11/04/2025 às 12:45:42	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:15:42.

### Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 40,2000.
19/05/2025 às 18:57:59	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:13:29

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:15:42



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 50 - Fio Dental**

Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Com Cera Mineral, Aromatizado

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 7,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 86,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*\_0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, melhor lance: R\$ 1,9900 (unitário) / R\$ 23,8800 (total)

**Propostas do Item 50****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 23,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 86,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 86,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: HILLO Modelo/versão: HILLO Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 86,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 86,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: POWERDENT Modelo/versão: POWERDENT Valor proposta: R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 86,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 82,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HILLO Modelo/versão: FIO DENTAL 100M Valor proposta: R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 86,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 24,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALG BRASIL Modelo/versão: 12.0000 Valor proposta: R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 30,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,4656 (unitário) R\$ 89,5872 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 100 Modelo/versão: Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 100 Valor proposta: R\$ 7,4656 (unitário) R\$ 89,5872 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HILLO Modelo/versão: RL 100M Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 86,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

### Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:42:29	54.416.857/0001-16	R\$ 7,1000
11/02/2025 às 14:47:55	50.541.407/0001-02	R\$ 7,0000
11/02/2025 às 14:49:46	10.978.106/0001-18	R\$ 2,5000
11/02/2025 às 14:49:51	27.029.083/0001-06	R\$ 2,1900
11/02/2025 às 14:50:06	10.978.106/0001-18	R\$ 2,1000
11/02/2025 às 14:50:06	27.029.083/0001-06	R\$ 2,0500
11/02/2025 às 14:50:17	10.978.106/0001-18	R\$ 1,9900
11/02/2025 às 14:50:24	54.416.857/0001-16	R\$ 6,9000

### Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:30	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:30	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:25	O item 50 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:43:49	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:13:49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 12:45:53	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:15:53.

### Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:32	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,9900.
19/05/2025 às 18:55:58	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:13:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:15:53



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 51 - Fio retrator gengival**

Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado Ou Tricotado , Tipo: Não Impregnado , Espessura: Ultra Extra Fino , Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M , Tipo Uso: Estéril / Descartável

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 75,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 303,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, melhor lance: R\$ 75,0000 (unitário) / R\$ 300,0000 (total)

**Propostas do Item 51**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 78,3157 (unitário) R\$ 313,2628 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado O Modelo/versão: Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado O Valor proposta: R\$ 78,3157 (unitário) R\$ 313,2628 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: N.000 Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 75,8500 (unitário) R\$ 303,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: RETRAF 250CM Valor proposta: R\$ 75,8500 (unitário) R\$ 303,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 51**

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

**Mensagens do chat do Item 51**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:39:43	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:40:43	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:44	O item 51 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 16:54:36	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 16:54:49	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 02 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Pelo participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 16:58:11	Boa tarde! Prezado(a), não. Iremos manter o valor final proposto. Grata!
Pelo participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 16:59:04	Manteremos os valores, para ambos os itens.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:02:12	OK, obrigada.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:02:21	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:02:25	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:02:45	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 02 itens ganhos pela empresa no ITEM 51.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:03:10	Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
Pelo participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:19:43	Combinado, obrigada!
Pelo participante 60.751.385/0001-50	12/02/2025 às 17:24:10	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:10 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50.
Sistema	27/02/2025 às 17:45:12	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:15:12.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	27/03/2025 às 14:49:25	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	27/03/2025 às 14:49:45	Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	27/03/2025 às 14:49:58	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 51.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	27/03/2025 às 14:50:39	Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital.
Pelo participante 60.751.385/0001-50	27/03/2025 às 14:58:17	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:17 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:02	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:02.

**Eventos do Item 51**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
12/02/2025 às 17:03:10	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
12/02/2025 às 17:24:10	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:50:39	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:52:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital..
27/03/2025 às 14:58:17	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 75,0000.
19/05/2025 às 18:55:58	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:15:12

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:02



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:55 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 52 - Fluoreto De Sódio**

Fluoreto De Sódio Concentração: 2% , Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico , Característica Adicional: Neutro

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 9,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R\$ 90,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 6,0500 (unitário) / R\$ 60,5000 (total)

**Propostas do Item 52****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 67,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: FLUORSUL _ IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 9,0700 (unitário) R\$ 90,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 7,1000 (unitário) R\$ 71,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: FLUORSUL Valor proposta: R\$ 9,0700 (unitário) R\$ 90,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 85,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 6,0500 (unitário) R\$ 60,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R\$ 9,0700 (unitário) R\$ 90,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,3000 (unitário) R\$ 73,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 9,0400 (unitário) R\$ 90,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,3520 (unitário) R\$ 93,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Fluoreto De Sódio Concentração: 2% , Forma Farmacê Modelo/versão: Fluoreto De Sódio Concentração: 2% , Forma Farmacê Valor proposta: R\$ 9,3520 (unitário) R\$ 93,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 9,0500 (unitário) R\$ 90,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Fluor Neutro SSW Tutti Frutti - frs c/ 200 ml Valor proposta: R\$ 9,0500 (unitário) R\$ 90,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:45:20	06.175.908/0001-12	R\$ 8,9900
11/02/2025 às 14:45:21	27.029.083/0001-06	R\$ 8,4300
11/02/2025 às 14:45:23	06.175.908/0001-12	R\$ 8,4200
11/02/2025 às 14:45:24	27.029.083/0001-06	R\$ 8,2600
11/02/2025 às 14:45:26	06.175.908/0001-12	R\$ 8,2500
11/02/2025 às 14:45:27	27.029.083/0001-06	R\$ 7,3400
11/02/2025 às 14:45:29	06.175.908/0001-12	R\$ 7,3300
11/02/2025 às 14:45:30	27.029.083/0001-06	R\$ 7,3000
11/02/2025 às 14:45:32	06.175.908/0001-12	R\$ 7,2900
11/02/2025 às 14:47:30	26.690.173/0001-72	R\$ 6,7100
11/02/2025 às 14:47:33	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7000
11/02/2025 às 14:47:43	26.690.173/0001-72	R\$ 6,0500
11/02/2025 às 14:49:54	10.978.106/0001-18	R\$ 7,1000
11/02/2025 às 14:52:41	34.698.454/0001-08	R\$ 8,5000

**Mensagens do chat do Item 52**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:44:20	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:20	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:55:21	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:50	O item 52 está encerrado.
Sistema	20/03/2025 às 14:49:45	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:19:45.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:11	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:11.

**Eventos do Item 52**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0500.
19/05/2025 às 18:55:58	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/03/2025 15:19:45

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:11



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:58 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 53 - Formocresol Uso Odontológico**

Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeído + Orto-Cresol , Concentração: 19% + 35% Aproximadamente , Veículo: Em Solução Glicerínada

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 11,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 23,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 11,4000 (unitário) / R\$ 22,8000 (total)

**Propostas do Item 53**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 23,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 2.0000 Valor proposta: R\$ 14,2400 (unitário) R\$ 28,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,8676 (unitário) R\$ 23,7352 (total)	-
Marca/Fabricante: Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeí Modelo/versão: Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeí Valor proposta: R\$ 11,8676 (unitário) R\$ 23,7352 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 22,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: FORMOCRESOL 10ml Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 23,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 53**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:46:36	27.029.083/0001-06	R\$ 11,5000
11/02/2025 às 14:56:17	50.541.407/0001-02	R\$ 11,4000

**Mensagens do chat do Item 53**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:45:36	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:46:36	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:58:18	O item 53 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:48:15	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:18:15.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:21	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:21.

### Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,4000.
19/05/2025 às 18:58:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:18:15

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:21



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 18:58 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 54 - Grampo uso odontológico**

Grampo Uso Odontológico Material: Metálico , Tipo Uso: Autoclavável , Finalidade: Retenção De Matriz E Afastamento De Dente , Modelo: Dentes Posteriores (Molares)

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 16,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 100,7400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 10,0000 (unitário) / R\$ 60,0000 (total)

**Propostas do Item 54**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 63,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 61,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 16,7900 (unitário) R\$ 100,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16,9965 (unitário) R\$ 101,9790 (total)	-
Marca/Fabricante: Grampo Uso Odontológico Material: Metálico , Tipo Modelo/versão: Grampo Uso Odontológico Material: Metálico , Tipo Valor proposta: R\$ 16,9965 (unitário) R\$ 101,9790 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 60,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Grampo p/ Dique de Borracha DUFLEX Valor proposta: R\$ 16,7500 (unitário) R\$ 100,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 54**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:47:51	26.690.173/0001-72	R\$ 11,2900
11/02/2025 às 14:52:49	34.698.454/0001-08	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 14:56:24	50.541.407/0001-02	R\$ 10,6000
11/02/2025 às 14:56:33	26.690.173/0001-72	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:57:51	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:58:46	26.690.173/0001-72	R\$ 10,2000
11/02/2025 às 14:58:51	50.541.407/0001-02	R\$ 10,0000

### Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:45:42	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:46:42	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:00:52	O item 54 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:48:31	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:18:31.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:32	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:32.

### Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
19/05/2025 às 18:58:56	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:18:31

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:32



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:00 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 55 - Grampo uso odontológico**

Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Reutilizável , Tamanho: 207 , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 16,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 33,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 10,0000 (unitário) / R\$ 20,0000 (total)

**Propostas do Item 55****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 21,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 32,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 20,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 16,9500 (unitário) R\$ 33,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 17,1449 (unitário) R\$ 34,2898 (total)	-
Marca/Fabricante: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo/versão: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Valor proposta: R\$ 17,1449 (unitário) R\$ 34,2898 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 20,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Grampo p/ Dique de Borracha DUFLEX Valor proposta: R\$ 16,9500 (unitário) R\$ 33,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 55**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:47:56	26.690.173/0001-72	R\$ 11,2900
11/02/2025 às 14:52:51	34.698.454/0001-08	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 14:56:38	26.690.173/0001-72	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:56:40	50.541.407/0001-02	R\$ 10,7000
11/02/2025 às 14:57:54	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:58:51	26.690.173/0001-72	R\$ 10,2000
11/02/2025 às 14:58:55	50.541.407/0001-02	R\$ 10,0000

### Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:46:10	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:47:10	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:00:56	O item 55 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:48:41	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:18:41.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:41	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:41.

### Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
19/05/2025 às 19:00:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:18:41

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:41



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 56 - Grampo uso odontológico**

Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Reutilizável , Tamanho: 208 , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 17,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 34,9400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 10,0000 (unitário) / R\$ 20,0000 (total)

**Propostas do Item 56****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 21,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 32,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 20,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 34,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,0133 (unitário) R\$ 36,0266 (total)	-
Marca/Fabricante: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo/versão: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Valor proposta: R\$ 18,0133 (unitário) R\$ 36,0266 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 20,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Grampo p/ Dique de Borracha DUFLEX Valor proposta: R\$ 14,4500 (unitário) R\$ 28,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 56**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:48:00	26.690.173/0001-72	R\$ 11,2900
11/02/2025 às 14:52:54	34.698.454/0001-08	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 14:56:44	26.690.173/0001-72	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:56:47	50.541.407/0001-02	R\$ 10,6000
11/02/2025 às 14:57:58	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:58:56	26.690.173/0001-72	R\$ 10,2000
11/02/2025 às 14:58:58	50.541.407/0001-02	R\$ 10,0000

### Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:46:36	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:47:36	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:00:59	O item 56 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:52:34	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:22:34.
Sistema	11/04/2025 às 12:46:50	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:50.

### Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
19/05/2025 às 19:03:44	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:22:34

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:16:50



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:01 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 57 - Grampo uso odontológico**

Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Reutilizável , Tamanho: 209 , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 17,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 34,2600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 10,0000 (unitário) / R\$ 20,0000 (total)

**Propostas do Item 57****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,4500 (unitário) R\$ 20,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 32,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 20,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 17,1300 (unitário) R\$ 34,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 17,4640 (unitário) R\$ 34,9280 (total)	-
Marca/Fabricante: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo/versão: Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Valor proposta: R\$ 17,4640 (unitário) R\$ 34,9280 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 20,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Grampo p/ Dique de Borracha DUFLEX Valor proposta: R\$ 17,1000 (unitário) R\$ 34,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 57**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:48:04	26.690.173/0001-72	R\$ 11,2900
11/02/2025 às 14:52:57	34.698.454/0001-08	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 14:56:54	50.541.407/0001-02	R\$ 10,7000
11/02/2025 às 14:56:57	26.690.173/0001-72	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 14:57:01	26.690.173/0001-72	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 14:58:02	34.698.454/0001-08	R\$ 10,4500
11/02/2025 às 14:59:01	26.690.173/0001-72	R\$ 10,2000
11/02/2025 às 14:59:03	50.541.407/0001-02	R\$ 10,0000

### Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:46:41	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:47:41	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:04	O item 57 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:52:49	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:22:49.
Sistema	11/04/2025 às 12:47:01	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:01.

### Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
19/05/2025 às 19:01:30	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:22:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:17:01



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:00 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 58 - Gorro Hospitalar**

Gorro Hospitalar Material\*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Elástico Nuca , Cor\*: Sem Cor , Gramatura\*: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Único , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais 1: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 21,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN		R\$ 424,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 21,0000 (unitário) / R\$ 420,0000 (total), valor negociado: R\$ 20,0000 (unitário) / R\$ 400,0000 (total)

**Propostas do Item 58**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: gorro Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Desc Shop Modelo/versão: Touca Sanfonada Branca Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO / DEJAMARO Modelo/versão: TOUCA69 Valor proposta: R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,4687 (unitário) R\$ 429,3740 (total)	-
Marca/Fabricante: Gorro Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipr Modelo/versão: Gorro Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipr Valor proposta: R\$ 21,4687 (unitário) R\$ 429,3740 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 58**

Nenhum lance foi registrado para o Item 58.

**Mensagens do chat do Item 58**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:49:02	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:02	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:00:03	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:53	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:03:34	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:03:41	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 02 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Pelo participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:11:26	Boa tarde Sr. por conta da pequena quantidade já estamos no nosso melhor valor para o item
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:13:43	ok, obrigada.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:13:45	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:13:57	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:14:07	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 02 itens ganhos pela empresa no ITEM 58.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:14:24	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	12/02/2025 às 17:21:22	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:22 de 12/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.
Sistema	27/02/2025 às 17:53:16	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:23:16.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	27/03/2025 às 14:51:56	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	27/03/2025 às 14:52:09	Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	27/03/2025 às 14:52:24	Para tanto abrirei o campo para envio dos anexos, aqui no item 58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	27/03/2025 às 14:52:48	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital..
Pelo participante 23.829.339/0001-09	27/03/2025 às 15:09:26	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:26 de 27/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.
Sistema	27/03/2025 às 16:28:54	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 16:58:54.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:39:00	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:39:18	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 58.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:39:27	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:42:02	Boa Tarde,
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:42:26	Sr (a) Pregoeiro (a), podemos sim..
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:49:57	Qual o valor?
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:53:37	Podemos manter o mesmo valor do licitante anterior
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:54:37	Ok. Farei a negociação.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:55:50	Sr. Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: O licitante negociou o valor conforme conversa no chat..
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:57:33	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16. A negociação do item 58 foi aceita pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, tendo informado R\$ 20,0000.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:58:21	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:58:38	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" no item 58.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 16:59:47	Sr. Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Pelo participante 54.416.857/0001-16	27/03/2025 às 17:22:36	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:36 de 27/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 14:47:22	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:17:22.
Sistema	11/04/2025 às 12:47:13	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:13.

### Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 17:14:24	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
12/02/2025 às 17:21:22	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:52:48	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:55:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa conforme o item 8.1 do edital..
27/03/2025 às 15:09:26	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 16:59:47	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
27/03/2025 às 17:22:36	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,0000, valor negociado: R\$ 20,0000.
19/05/2025 às 19:00:49	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

02/04/2025 15:17:22

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:17:13



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:01 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 59 - Touca Hospitalar**

Touca Hospitalar Material\*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Cor\*: Sem Cor , Gramatura\*: Cerca De 30 G/M2, Tamanho\*: Único , Tipo Uso\*: Descartável , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unisex

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 21,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R\$ 508,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 8,2000 (unitário) / R\$ 196,8000 (total)

**Propostas do Item 59**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 9,4500 (unitário) R\$ 226,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HMED Modelo/versão: HMED Valor proposta: R\$ 21,1800 (unitário) R\$ 508,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 504,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: touca Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 21,1800 (unitário) R\$ 508,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmatex Modelo/versão: Farmatex Valor proposta: R\$ 21,1800 (unitário) R\$ 508,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 196,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 21,1800 (unitário) R\$ 508,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Desc Shop Modelo/versão: Touca Hospitalar Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 504,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.184,8800 (unitário) R\$ 28.437,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO / DEJAMARO Modelo/versão: TOUCA30 Valor proposta: R\$ 1.184,8800 (unitário) R\$ 28.437,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 200,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL EXCELMED Modelo/versão: 24.0000 Valor proposta: R\$ 10,3400 (unitário) R\$ 248,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,5379 (unitário) R\$ 516,9096 (total)	-
Marca/Fabricante: Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipr Modelo/versão: Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipr Valor proposta: R\$ 21,5379 (unitário) R\$ 516,9096 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
45.118.371/0001-00 - SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ssc Modelo/versão: tradicional Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

**Lances do Item 59**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:50:42	45.118.371/0001-00	R\$ 13,0000
11/02/2025 às 14:52:46	54.416.857/0001-16	R\$ 18,0000
11/02/2025 às 14:53:17	34.698.454/0001-08	R\$ 16,0000
11/02/2025 às 14:53:58	10.978.106/0001-18	R\$ 9,9900
11/02/2025 às 14:54:01	27.029.083/0001-06	R\$ 9,1300
11/02/2025 às 14:54:16	10.978.106/0001-18	R\$ 9,4500
11/02/2025 às 14:57:17	26.690.173/0001-72	R\$ 9,1000
11/02/2025 às 14:57:19	27.029.083/0001-06	R\$ 8,7900
11/02/2025 às 14:57:29	34.698.454/0001-08	R\$ 12,5000
11/02/2025 às 14:59:06	26.690.173/0001-72	R\$ 8,5000
11/02/2025 às 14:59:07	27.029.083/0001-06	R\$ 8,3500
11/02/2025 às 14:59:11	26.690.173/0001-72	R\$ 8,2000

**Mensagens do chat do Item 59**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:49:37	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:37	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:12	O item 59 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:53:39	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:23:39.
Sistema	11/04/2025 às 12:47:26	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:26.

**Eventos do Item 59**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,2000.
19/05/2025 às 19:01:38	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:23:39

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:17:26



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:00 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 60 - Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 8,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 G		R\$ 44,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*.\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 5,0000 (unitário) / R\$ 25,0000 (total)

**Propostas do Item 60****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,3400 (unitário) R\$ 41,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 44,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 41,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 44,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 42,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 42,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 44,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 44,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 26,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 5.0000 Valor proposta: R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 32,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,0891 (unitário) R\$ 45,4455 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físic Modelo/versão: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físic Valor proposta: R\$ 9,0891 (unitário) R\$ 45,4455 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 25,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (10 GRAMAS) Valor proposta: R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 44,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

### Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:54:08	10.978.106/0001-18	R\$ 8,3500
11/02/2025 às 14:57:01	50.541.407/0001-02	R\$ 6,2000
11/02/2025 às 14:57:01	06.175.908/0001-12	R\$ 8,3400
11/02/2025 às 14:57:04	27.029.083/0001-06	R\$ 6,1500
11/02/2025 às 14:59:11	50.541.407/0001-02	R\$ 5,5000
11/02/2025 às 14:59:13	27.029.083/0001-06	R\$ 5,2000
11/02/2025 às 15:00:51	50.541.407/0001-02	R\$ 5,0000

### Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:49:43	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:50:43	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:52	O item 60 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:54:03	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:24:03.
Sistema	11/04/2025 às 12:47:35	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:35.

**Eventos do Item 60**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:17:52	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0000.
19/05/2025 às 19:00:49	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/02/2025 18:24:03

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:17:35



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 16:01 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 61 - Indicador biológico**

Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Aplicação: Esterilização Por Formaldeído

Quantidade:	22	Valor estimado:	R\$ 53,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.170,1800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 61**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.232.599/0001-82 - CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 1.122,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CME Hospitalar Modelo/versão: Indicador Biológico de 24:H Valor proposta: R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 1.122,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: 2i Modelo/versão: 2i Valor proposta: R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 1.166,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 53,8814 (unitário) R\$ 1.185,3908 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apres Modelo/versão: Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apres Valor proposta: R\$ 53,8814 (unitário) R\$ 1.185,3908 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 836,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: CLEAN-TEST 24H IND BIO 10^5 VAPOR - CX 10 UNID Valor proposta: R\$ 53,1500 (unitário) R\$ 1.169,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22

**Lances do Item 61**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:57:06	50.541.407/0001-02	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 14:58:08	34.698.454/0001-08	R\$ 49,0000
11/02/2025 às 14:59:17	50.541.407/0001-02	R\$ 45,0000
11/02/2025 às 14:59:49	34.698.454/0001-08	R\$ 40,0000
11/02/2025 às 15:00:57	50.541.407/0001-02	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 15:01:05	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000

### Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:50:11	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:11	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:06	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:07:34	O item 61 está encerrado.
Sistema	27/02/2025 às 17:54:25	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 18:24:25.
Sistema	02/04/2025 às 15:20:43	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:50:43.
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:40:27	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:40:49	Informe que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 61.
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:41:04	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:50:41	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:51:09	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:51:27	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" .
Sistema para o participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 11:52:08	Sr. Fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.232.599/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Pelo participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 14:53:30	Segue proposta com catálogo e documentação
Pelo participante 26.232.599/0001-82	04/04/2025 às 14:53:45	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:45 de 04/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.232.599/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:36:26	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:06:26.

### Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
04/04/2025 às 11:52:08	Fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.232.599/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
04/04/2025 às 14:53:45	Fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.232.599/0001-82 finalizou o envio de anexo.
23/05/2025 às 16:01:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:06:26

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:50:43



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:01 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 62 - Cimento de ionômero de vidro**

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Resinoso , Ativação: Fotopolimerizável , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 305,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.752,8300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, melhor lance: R\$ 310,0000 (unitário) / R\$ 2.790,0000 (total), valor negociado: R\$ 305,8700 (unitário) / R\$ 2.752,8300 (total)

**Propostas do Item 62****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 2.430,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 305,0000 (unitário) R\$ 2.745,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 295,0000 (unitário) R\$ 2.655,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: VOCO Valor proposta: R\$ 305,8700 (unitário) R\$ 2.752,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 312,8438 (unitário) R\$ 2.815,5942 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Resinoso , Ativ Modelo/versão: Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Resinoso , Ativ Valor proposta: R\$ 312,8438 (unitário) R\$ 2.815,5942 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 310,0000 (unitário) R\$ 2.790,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IONOSEAL VOCO Modelo/versão: KIT 2 SERINGAS Valor proposta: R\$ 310,0000 (unitário) R\$ 2.790,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 305,8700 (unitário) R\$ 2.752,8300 (total)	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 275,0000 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: Ionômero de Vidro Forrador Ionglass Photo Opaco Un Valor proposta: R\$ 305,8500 (unitário) R\$ 2.752,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

### Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:57:16	50.541.407/0001-02	R\$ 300,0000
11/02/2025 às 14:57:35	26.690.173/0001-72	R\$ 295,0000
11/02/2025 às 14:59:24	50.541.407/0001-02	R\$ 290,0000
11/02/2025 às 14:59:42	34.698.454/0001-08	R\$ 278,0000
11/02/2025 às 15:01:03	50.541.407/0001-02	R\$ 275,0000
11/02/2025 às 15:01:13	34.698.454/0001-08	R\$ 270,0000

### Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:50:28	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:28	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:14	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:17:25	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:18:32	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 62, 63, 66, 67, 72, 73 e 131..
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:18:41	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:46:07	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:47:19	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 62.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 11:48:23	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 62, 63, 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 13:57:19	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:19 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:11:09	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:11:42	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 62.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:11:54	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:23:48	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:24:24	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" no item 62.
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 15:25:53	Sr. Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 13/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Sistema para o participante 26.690.173/0001-72	13/03/2025 às 17:26:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 13/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:30:07	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:30:23	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 62.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:31:08	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado e chegar ao valor estimado de R\$305,87?
Pelo participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:33:37	Boa tarde! Só um instante, por gentileza.
Pelo participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:35:52	Sim, podemos sim! Valor unitário (kit) item 62 R\$305,87
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:40:57	Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Considerando que o valor ofertado está acima do valor estimado de R\$305,8700, a empresa negociou para chegar a este valor..
Pelo participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:44:18	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50. A negociação do item 62 foi aceita pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, tendo informado R\$ 305,8700.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:45:12	Sra. licitante, sr. licitante, após negociação no valor de R\$305,87, solicito o envio da proposta de preço no referido valor, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:46:03	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" no item 62.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:46:40	Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 15:50:10	Combinado, iremos providenciar, grata!
Pelo participante 60.751.385/0001-50	17/03/2025 às 16:26:36	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:36 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50.
Sistema	19/03/2025 às 14:43:57	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:13:57.
Sistema	11/04/2025 às 12:48:00	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:18:00.

## Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 11:48:23	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 14:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 62, 63, 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
07/03/2025 às 13:57:19	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/03/2025 às 15:25:53	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2025 17:26:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
17/03/2025 às 15:46:40	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 17:50:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
17/03/2025 às 16:26:36	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 310,0000, valor negociado: R\$ 305,8700.
19/05/2025 às 19:01:30	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:13:57

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:18:00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 63 - Jaleco**

Jaleco Material: 100% Polipropileno , Tipo: Descartável , Tipo Manga: Manga Longa E Punho Com Elástico , Tamanho: M , Características Adicionais: Fechamento Em Transpasse Lateral/Tripla Amarração , Tipo Tecido: Atóxico/Poroso/Sem Latêx/Hipoalergênico , Uso: Médico Hospitalar

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 51,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R\$ 8.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 46,1500 (unitário) / R\$ 7.384,0000 (total)

**Propostas do Item 63**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMÉDICA Modelo/versão: AVENTAL PROCEDIMENTO Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECOMAX Modelo/versão: ECOMAX Valor proposta: R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 8.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 51,2500 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Inovare Modelo/versão: Inovare Valor proposta: R\$ 51,2500 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: ANADONA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 20,3400 (unitário) R\$ 3.254,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECBOND Modelo/versão: 160.0000 Valor proposta: R\$ 20,3400 (unitário) R\$ 3.254,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 52,2186 (unitário) R\$ 8.354,9760 (total)	-
Marca/Fabricante: Jaleco Material: 100% Polipropileno , Tipo: Descar Modelo/versão: Jaleco Material: 100% Polipropileno , Tipo: Descar Valor proposta: R\$ 52,2186 (unitário) R\$ 8.354,9760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
45.118.371/0001-00 - SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 46,1600 (unitário) R\$ 7.385,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ssc Modelo/versão: tradicional Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 46,1500 (unitário) R\$ 7.384,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Avental Manga Longa 50gr Lamin C/10un (IMPORTADO) Valor proposta: R\$ 51,2500 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160

### Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:51:48	45.118.371/0001-00	R\$ 46,1600
11/02/2025 às 14:58:39	34.698.454/0001-08	R\$ 45,0000
11/02/2025 às 14:59:40	50.541.407/0001-02	R\$ 46,1500

### Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:50:44	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:44	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:45	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:04	O item 63 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:36:07	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:37:12	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o(s) item(ns) 17, 18, 19, 66, 63 e 80 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:37:28	Descilpa, apenas itens 63 e 80
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:37:46	Desculpa, apenas itens 63 e 80.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:41:13	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos para o(s) item(ns) 63 e 80 do certame.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:41:29	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 11:41:45	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 14:45:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
Pelo participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 13:33:25	Boa tarde , segue documentos solicitados
Pelo participante 34.698.454/0001-08	14/02/2025 às 13:33:59	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:33:59 de 14/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema	13/03/2025 às 14:47:48	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:17:48.
Sistema	11/04/2025 às 12:48:11	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:18:11.

### Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:41:45	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 14:45:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
14/02/2025 às 13:33:59	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 46,1500.
19/05/2025 às 19:03:06	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:17:48

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:18:11



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 16:01 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 64 - Ponta montada uso odontológico**

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha C/ Óxido De Alumínio , Formato: 07 Pontas Sortidas , Cor: Branca , Aplicação: Resinas , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 236,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.416,1200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 64**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 1.260,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AMERICAN BURRS Modelo/versão: AMERICAN BURRS Valor proposta: R\$ 235,0000 (unitário) R\$ 1.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 236,0200 (unitário) R\$ 1.416,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMERICAN BURRS Modelo/versão: AMERICAN BURRS Valor proposta: R\$ 236,0200 (unitário) R\$ 1.416,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 242,4161 (unitário) R\$ 1.454,4966 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha Valor proposta: R\$ 242,4161 (unitário) R\$ 1.454,4966 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 212,0000 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMERICAN BURRS Modelo/versão: ULTRA GLOSS Valor proposta: R\$ 236,0000 (unitário) R\$ 1.416,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 64**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:57:33	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:00:38	34.698.454/0001-08	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:01:13	50.541.407/0001-02	R\$ 220,0000
11/02/2025 às 15:01:15	34.698.454/0001-08	R\$ 215,0000
11/02/2025 às 15:01:58	50.541.407/0001-02	R\$ 212,0000
11/02/2025 às 15:03:15	34.698.454/0001-08	R\$ 210,0000

### Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:50:58	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:51:58	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:05:16	O item 64 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 15:36:16	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:06:16.
Sistema	02/04/2025 às 15:21:12	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:51:12.
Sistema	08/04/2025 às 17:36:57	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:06:57.

### Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 16:01:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:06:57

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:51:12



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 65 - Broca alta rotação**

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Conjunto , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195

Quantidade:	11	Valor estimado:	R\$ 115,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.272,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 108,9900 (unitário) / R\$ 1.198,8900 (total)

**Propostas do Item 65**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 108,9900 (unitário) R\$ 1.198,8900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 115,6800 (unitário) R\$ 1.272,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 117,4036 (unitário) R\$ 1.291,4396 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R\$ 117,4036 (unitário) R\$ 1.291,4396 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 109,0000 (unitário) R\$ 1.199,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMERICAN BURRS Modelo/versão: KIT ACAB FINO / ULTRAFINO INVICTA Valor proposta: R\$ 115,6500 (unitário) R\$ 1.272,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

**Lances do Item 65**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:52:57	06.175.908/0001-12	R\$ 115,6400
11/02/2025 às 14:57:39	50.541.407/0001-02	R\$ 115,0000
11/02/2025 às 14:57:40	06.175.908/0001-12	R\$ 114,9900
11/02/2025 às 14:59:53	50.541.407/0001-02	R\$ 112,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:59:55	06.175.908/0001-12	R\$ 111,9900
11/02/2025 às 15:01:20	50.541.407/0001-02	R\$ 110,0000
11/02/2025 às 15:01:23	06.175.908/0001-12	R\$ 109,9900
11/02/2025 às 15:01:51	50.541.407/0001-02	R\$ 109,0000
11/02/2025 às 15:01:53	06.175.908/0001-12	R\$ 108,9900

### Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:51:57	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:52:57	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:54	O item 65 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 15:37:09	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:07:09.
Sistema	11/04/2025 às 12:48:34	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:18:34.

### Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 108,9900.
19/05/2025 às 19:03:06	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:07:09

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:18:34



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 66 - Lâmina Bisturi**

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tamanho: Nª 12 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 43,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 172,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 30,0000 (unitário) / R\$ 120,0000 (total)

**Propostas do Item 66**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 152,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILANCE Modelo/versão: STERILANCE Valor proposta: R\$ 43,1200 (unitário) R\$ 172,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 172,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 172,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 43,1200 (unitário) R\$ 172,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R\$ 43,1200 (unitário) R\$ 172,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.240,8500 (unitário) R\$ 24.963,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4421 Valor proposta: R\$ 6.240,8500 (unitário) R\$ 24.963,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 29,5800 (unitário) R\$ 118,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX LTDA Modelo/versão: 4.0000 Valor proposta: R\$ 31,8500 (unitário) R\$ 127,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,5170 (unitário) R\$ 178,0680 (total)	-
Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tamanho: N <sup>a</sup> Modelo/versão: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tamanho: N <sup>a</sup> Valor proposta: R\$ 44,5170 (unitário) R\$ 178,0680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Lamina De Bisturi N 12 C/100 Un Carbono Valor proposta: R\$ 43,1000 (unitário) R\$ 172,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:54:27	10.978.106/0001-18	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 14:57:45	50.541.407/0001-02	R\$ 31,5000
11/02/2025 às 14:57:49	27.029.083/0001-06	R\$ 31,1800
11/02/2025 às 15:00:01	50.541.407/0001-02	R\$ 31,0000
11/02/2025 às 15:00:04	27.029.083/0001-06	R\$ 30,3000
11/02/2025 às 15:01:25	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 15:01:25	27.029.083/0001-06	R\$ 29,5800

### Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:52:25	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:25	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:26	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:07:42	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:08:33	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 66, 67, 72, 73 e 131.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:08:48	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:20:54	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:21:42	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços dos 05 itens ganhos pela empresa, aqui no ITEM 66.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 14:22:57	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	20/02/2025 às 16:30:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Pelo participante 50.541.407/0001-02	27/02/2025 às 15:56:09	Sr Pregoeiro, boa tarde. Tenho tido muitos problemas de instabilidade com a internet e não consegui inserir os anexos solicitados no dia 20/02. Peço a consideração e oportunidade para enviá-los.
Pelo participante 50.541.407/0001-02	27/02/2025 às 16:46:30	são os itens 17, 18, 19, 66, 67, 72, 73 e 131.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 15:37:55	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 15:42:32	Considerando o pedido da empresa pelos problemas de instabilidade com a internet ocorridos no dia 20/02, considerando também o princípio do formalismo moderado, daremos oportunidade à empresa de enviá-los novamente.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 16:01:07	Esclareço que a empresa não chegou ainda a ficar classificada em primeiro lugar para os itens 17, 18 e 19.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 16:04:14	Assim, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 16:05:05	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços dos 05 itens ganhos pela empresa, aqui no ITEM 66.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	06/03/2025 às 16:06:51	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	07/03/2025 às 10:00:02	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema	13/03/2025 às 14:48:13	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:18:13.
Sistema	11/04/2025 às 12:48:52	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:18:52.

**Eventos do Item 66**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
20/02/2025 às 14:22:57	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
06/03/2025 às 16:06:51	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,0000.
19/05/2025 às 19:02:47	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:18:13

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:18:52



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 67 - Lâmina Bisturi**

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nª 15 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 43,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 87,6200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 30,0000 (unitário) / R\$ 60,0000 (total)

**Propostas do Item 67**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 76,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: BIOMASS Valor proposta: R\$ 43,8100 (unitário) R\$ 87,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 86,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 86,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 43,8100 (unitário) R\$ 87,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R\$ 43,8100 (unitário) R\$ 87,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.035,7500 (unitário) R\$ 24.071,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4422 Valor proposta: R\$ 12.035,7500 (unitário) R\$ 24.071,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 29,4000 (unitário) R\$ 58,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX LTDA Modelo/versão: 2.0000 Valor proposta: R\$ 31,8500 (unitário) R\$ 63,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,3532 (unitário) R\$ 88,7064 (total)	-
Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Modelo/versão: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Valor proposta: R\$ 44,3532 (unitário) R\$ 88,7064 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 60,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Lamina De Bisturi N 15 C/100 Un Carbono Valor proposta: R\$ 43,8000 (unitário) R\$ 87,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:54:33	10.978.106/0001-18	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 14:57:51	50.541.407/0001-02	R\$ 31,8000
11/02/2025 às 14:57:55	27.029.083/0001-06	R\$ 31,2600
11/02/2025 às 15:00:05	50.541.407/0001-02	R\$ 31,0000
11/02/2025 às 15:00:07	27.029.083/0001-06	R\$ 30,3100
11/02/2025 às 15:01:28	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
11/02/2025 às 15:01:31	27.029.083/0001-06	R\$ 29,4000

### Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:52:27	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:27	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:32	O item 67 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 14:48:31	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:18:31.
Sistema	11/04/2025 às 12:49:02	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:02.

**Eventos do Item 67**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,0000.
19/05/2025 às 19:03:06	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:18:31

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:19:02



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 68 - Lubrificante Odontológico**

Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral , Apresentação: Spray Com Adaptador , Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação , Características Adicionais: Sem Cfc

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 32,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R\$ 329,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 21,9200 (unitário) / R\$ 219,2000 (total)

**Propostas do Item 68**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,9200 (unitário) R\$ 219,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 32,9400 (unitário) R\$ 329,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 32,9400 (unitário) R\$ 329,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 210,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 25,9400 (unitário) R\$ 259,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 33,8524 (unitário) R\$ 338,5240 (total)	-
Marca/Fabricante: Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Modelo/versão: Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Valor proposta: R\$ 33,8524 (unitário) R\$ 338,5240 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GNATUS Modelo/versão: SPRAY 200ML Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 21,9300 (unitário) R\$ 219,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: Óleo Lubrificante - 200ml com bico aplicador para Valor proposta: R\$ 32,9000 (unitário) R\$ 329,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:53:30	06.175.908/0001-12	R\$ 25,9300
11/02/2025 às 14:53:34	27.029.083/0001-06	R\$ 25,2100
11/02/2025 às 14:53:36	06.175.908/0001-12	R\$ 25,2000
11/02/2025 às 14:53:40	27.029.083/0001-06	R\$ 24,2000
11/02/2025 às 14:53:42	06.175.908/0001-12	R\$ 24,1900
11/02/2025 às 14:53:46	27.029.083/0001-06	R\$ 24,1700
11/02/2025 às 14:53:49	06.175.908/0001-12	R\$ 24,1600
11/02/2025 às 14:53:52	27.029.083/0001-06	R\$ 24,1300
11/02/2025 às 14:53:55	06.175.908/0001-12	R\$ 24,1200
11/02/2025 às 14:53:58	27.029.083/0001-06	R\$ 23,2600
11/02/2025 às 14:54:01	06.175.908/0001-12	R\$ 23,2500
11/02/2025 às 14:54:04	27.029.083/0001-06	R\$ 22,3600
11/02/2025 às 14:54:07	06.175.908/0001-12	R\$ 22,3500
11/02/2025 às 14:54:10	27.029.083/0001-06	R\$ 21,9600
11/02/2025 às 14:54:13	06.175.908/0001-12	R\$ 21,9500

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:54:16	27.029.083/0001-06	R\$ 21,0000
11/02/2025 às 14:54:42	10.978.106/0001-18	R\$ 32,0000
11/02/2025 às 14:55:58	34.698.454/0001-08	R\$ 29,0000
11/02/2025 às 15:00:23	50.541.407/0001-02	R\$ 21,9300
11/02/2025 às 15:00:27	06.175.908/0001-12	R\$ 21,9200

### Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:52:30	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:30	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:31	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:07:37	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:08:27	Informo que a empresa agora se encontra classificada em primeiro lugar para o item 68 do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o(s) último(s) valor(es) ofertado(s) para esse(s) item(ns)?
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:11:46	Bom dia
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:13:51	Para o item estamos em nosso valor mínimo
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:18:27	OK, obrigada.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:18:49	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:19:09	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:19:26	ciente
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:19:55	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/02/2025 às 11:30:12	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:12 de 14/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema	13/03/2025 às 14:46:42	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:16:42.
Sistema	11/04/2025 às 12:49:13	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:13.

**Eventos do Item 68**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
14/02/2025 às 11:19:55	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 14:30:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Acrescida mais 01 hora para intervalo de almoço..
14/02/2025 às 11:30:12	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,9200.
19/05/2025 às 19:03:06	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:16:42

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:19:13



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 69 - Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa**

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Lisa , Formato: Ambidestra , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Extra Pequeno - Pp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Par Em Embalagem Individual

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 23,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.818,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, melhor lance: R\$ 23,4900 (unitário) / R\$ 2.818,8000 (total)

**Propostas do Item 69**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 23,4900 (unitário) R\$ 2.818,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA Valor proposta: R\$ 23,4900 (unitário) R\$ 2.818,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 612,0000 (unitário) R\$ 73.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: PP Valor proposta: R\$ 612,0000 (unitário) R\$ 73.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,8822 (unitário) R\$ 2.865,8640 (total)	-
Marca/Fabricante: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anv Modelo/versão: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anv Valor proposta: R\$ 23,8822 (unitário) R\$ 2.865,8640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

**Lances do Item 69**

Nenhum lance foi registrado para o Item 69.

**Mensagens do chat do Item 69**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:52:46	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:46	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:47	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:14:55	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:15:33	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 02 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:28:03	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:28:14	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:28:32	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 02 itens ganhos pela empresa no ITEM 69.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	12/02/2025 às 17:28:55	Sr. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil.
Pelo participante 50.105.668/0001-71	13/02/2025 às 09:33:37	Sr Pregoeiro , Solicito um prazo maior para o envio da proposta e documentação
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	13/02/2025 às 10:00:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 13/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71.
Pelo participante 50.105.668/0001-71	13/02/2025 às 11:02:15	Sr pregoeiro , pedimos a prorrogação do prazo para o anexo da proposta .
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	13/02/2025 às 14:37:12	Sr. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Prazo reaberto, conforme solicitado.
Pelo participante 50.105.668/0001-71	13/02/2025 às 14:45:04	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:04 de 13/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71.
Sistema	06/03/2025 às 16:13:14	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:43:14.
Sistema	11/04/2025 às 12:49:24	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:24.

### Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 17:28:55	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 02 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil..
13/02/2025 às 14:37:12	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 16:40:00. Motivo: Prazo reaberto, conforme solicitado.
13/02/2025 às 14:45:04	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 23,4900.
19/05/2025 às 19:03:07	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:43:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:19:24



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:03 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 70 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa**

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo , Superfície: Superfície Lisa , Formato: Ambidestra , P6: Sem P6 , Cor: C/ Cor , Tamanho: Pequeno - P , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 24,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 988,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, melhor lance: R\$ 24,5000 (unitário) / R\$ 980,0000 (total)

**Propostas do Item 70**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 980,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA Valor proposta: R\$ 24,7000 (unitário) R\$ 988,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 772,0000 (unitário) R\$ 30.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD NITRIL / TERANG NUSA Modelo/versão: P Valor proposta: R\$ 772,0000 (unitário) R\$ 30.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 24,6800 (unitário) R\$ 987,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIMED Modelo/versão: 40.0000 Valor proposta: R\$ 30,5500 (unitário) R\$ 1.222,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,1742 (unitário) R\$ 1.006,9680 (total)	-
Marca/Fabricante: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anv Modelo/versão: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anv Valor proposta: R\$ 25,1742 (unitário) R\$ 1.006,9680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 24,6000 (unitário) R\$ 984,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Luva de procedimento látex Saúde c/ pó PP Valor proposta: R\$ 24,7000 (unitário) R\$ 988,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

### Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 14:53:49	27.029.083/0001-06	R\$ 24,6800
11/02/2025 às 14:54:10	50.105.668/0001-71	R\$ 24,6500
11/02/2025 às 14:58:06	50.541.407/0001-02	R\$ 24,6000
11/02/2025 às 15:01:34	50.105.668/0001-71	R\$ 24,5000

### Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:52:48	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:48	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 14:53:48	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:49	O item 70 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:13:54	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:43:54.
Sistema	11/04/2025 às 12:49:35	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:35.

### Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:17	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 24,5000.
19/05/2025 às 19:03:07	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:43:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:19:35



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 16:01 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 71 - Máscara Cirúrgica**

Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável

Quantidade:	132	Valor estimado:	R\$ 5,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 789,3600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 71**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 712,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NR Modelo/versão: NR Valor proposta: R\$ 5,9500 (unitário) R\$ 785,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 711,4800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: mascara Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 789,3600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA Valor proposta: R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 789,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 4.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VELOFACE(EMB.C/50 UNIDADES) / PRÓPRIO Modelo/versão: MÁSCARA CIRURGICA DERTÁVEL TRIPLA CAMADA Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 4.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 1.021,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED Modelo/versão: 132.0000 Valor proposta: R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 1.021,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,0613 (unitário) R\$ 800,0916 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipr Modelo/versão: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipr Valor proposta: R\$ 6,0613 (unitário) R\$ 800,0916 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 132

### Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:07:37	23.829.339/0001-09	R\$ 5,9400
11/02/2025 às 15:08:29	34.698.454/0001-08	R\$ 5,5000
11/02/2025 às 15:08:46	23.829.339/0001-09	R\$ 5,4900
11/02/2025 às 15:10:06	34.698.454/0001-08	R\$ 5,4000
11/02/2025 às 15:10:25	23.829.339/0001-09	R\$ 5,3900

### Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:58:18	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 14:59:18	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:26	O item 71 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:15:23	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:45:23.
Sistema	27/03/2025 às 16:29:15	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 16:59:15.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:00:37	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:00:56	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 71.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:01:06	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:11:49	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:12:30	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" no item 71.
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	27/03/2025 às 17:14:26	Sr. Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 34.698.454/0001-08	28/03/2025 às 10:00:02	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:32:56	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:33:18	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 71.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:33:29	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:43:34	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:44:02	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo", aqui no item 71.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	02/04/2025 às 17:44:43	Sr. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Pelo participante 50.105.668/0001-71	03/04/2025 às 08:48:50	Sr. Pregoeiro a empresa pede dispensa do item.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	03/04/2025 às 10:00:08	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:08 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 14:47:58	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 14:48:21	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 71.
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 14:48:33	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 15:00:54	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 15:03:54	Como o valor proposto está acima do valor estimado, informo que a proposta deverá ter o valor máximo correspondente ao valor estimado,
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 15:04:42	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo".
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 15:05:42	Sr. Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Sistema para o participante 27.029.083/0001-06	10/04/2025 às 17:10:00	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:20:31	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:20:47	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 71.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:21:29	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado e chegar ao valor estimado?
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:32:41	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:33:14	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo" .
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	10/04/2025 às 17:34:38	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Pelo participante 05.234.897/0001-31	11/04/2025 às 08:25:54	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:25:54 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31.
Sistema	11/04/2025 às 10:07:57	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 10:37:57.

## Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 17:14:26	Fornecedor DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 34.698.454/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 10:00:00. Motivo: Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
02/04/2025 às 17:44:43	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:05:42	Fornecedor ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 27.029.083/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
10/04/2025 às 17:34:38	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preço, no valor máximo correspondente ao valor estimado, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
11/04/2025 às 08:25:54	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 finalizou o envio de anexo.
23/05/2025 às 16:01:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/04/2025 10:37:57

Intenção de recurso na habilitação:

27/03/2025 16:59:15



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
 UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021    Característica: SRP - Registro de Preço  
 Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto                      Modo de disputa: Aberto  
 Compra emergencial: Não    UF da UASG: PB  
 Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
 Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
 Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 72 - Pasta abrasiva**

Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra , Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina , Tipo: Diamantada , Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 63,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.891,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 52,5000 (unitário) / R\$ 1.575,0000 (total)

**Propostas do Item 72**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 63,0600 (unitário) R\$ 1.891,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 63,0600 (unitário) R\$ 1.891,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 51,7300 (unitário) R\$ 1.551,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSCARE Modelo/versão: 30.0000 Valor proposta: R\$ 52,7700 (unitário) R\$ 1.583,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 64,3401 (unitário) R\$ 1.930,2030 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grã Modelo/versão: Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grã Valor proposta: R\$ 64,3401 (unitário) R\$ 1.930,2030 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 52,5000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: Diamond Polish De 1,0 Micra1x 1.2ml Valor proposta: R\$ 63,0500 (unitário) R\$ 1.891,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 72**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:08:20	50.541.407/0001-02	R\$ 52,5000
11/02/2025 às 15:08:25	27.029.083/0001-06	R\$ 51,7300

### Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:00:52	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:52	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:11:53	O item 72 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 14:49:12	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:19:12.
Sistema	11/04/2025 às 12:49:55	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:55.

### Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 52,5000.
19/05/2025 às 19:04:18	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:19:12

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:19:55



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 73 - Pasta abrasiva**

Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra , Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina , Tipo: Diamantada , Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 66,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.980,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 52,5000 (unitário) / R\$ 1.575,0000 (total)

**Propostas do Item 73**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 66,0000 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 66,0000 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 51,5400 (unitário) R\$ 1.546,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSCARE Modelo/versão: 30.0000 Valor proposta: R\$ 52,7700 (unitário) R\$ 1.583,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 67,0270 (unitário) R\$ 2.010,8100 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grã Modelo/versão: Pasta Abrasiva Apresentação: Seringa , Tamanho Grã Valor proposta: R\$ 67,0270 (unitário) R\$ 2.010,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 52,5000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: Diamond Polish De 0,5 Micra1x 1.2ml Valor proposta: R\$ 66,0000 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 73**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:08:26	50.541.407/0001-02	R\$ 52,5000
11/02/2025 às 15:08:31	27.029.083/0001-06	R\$ 51,5400

### Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:00:56	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:56	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:11:57	O item 73 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 14:50:37	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:20:37.
Sistema	11/04/2025 às 13:10:33	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:40:33.

### Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 52,5000.
19/05/2025 às 19:04:18	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:20:37

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:40:33



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 74 - Pasta Profilática**

Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Composição: Lauril Sulfato De Sódio , Características Adicionais: Com Fluor

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 175,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 90,00 G		R\$ 703,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 170,0000 (unitário) / R\$ 680,0000 (total)

**Propostas do Item 74****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 24,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 175,9700 (unitário) R\$ 703,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 680,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VOOCO Modelo/versão: CLEANJOY Valor proposta: R\$ 175,9700 (unitário) R\$ 703,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.314,8900 (unitário) R\$ 25.259,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: ODAHCAM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-15730180000 Valor proposta: R\$ 6.314,8900 (unitário) R\$ 25.259,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 25,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 4.0000 Valor proposta: R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 30,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 178,0288 (unitário) R\$ 712,1152 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Modelo/versão: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Valor proposta: R\$ 178,0288 (unitário) R\$ 712,1152 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 703,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: CLEAN JOY Valor proposta: R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 703,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	

### Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:02:02	06.175.908/0001-12	R\$ 7,7300
11/02/2025 às 15:02:04	27.029.083/0001-06	R\$ 7,3300
11/02/2025 às 15:02:05	06.175.908/0001-12	R\$ 7,3200
11/02/2025 às 15:02:07	27.029.083/0001-06	R\$ 6,7200
11/02/2025 às 15:02:08	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7100
11/02/2025 às 15:02:10	27.029.083/0001-06	R\$ 6,2500
11/02/2025 às 15:02:11	06.175.908/0001-12	R\$ 6,2400
11/02/2025 às 15:10:39	88.014.006/0001-69	R\$ 170,0000

### Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:00:59	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:01:59	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:40	O item 74 está encerrado.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 14:54:58	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 14:55:29	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 74 e 101.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 14:55:45	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 15:09:04	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 15:09:21	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 74.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 15:10:41	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 74 e 101, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	17/03/2025 às 15:27:02	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:02 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	19/03/2025 às 14:44:41	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:14:41.
Sistema	11/04/2025 às 13:10:52	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:40:52.

### Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 15:10:41	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 17:12:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 74 e 101, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
17/03/2025 às 15:27:02	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 170,0000.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:14:41

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:40:52



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 75 - Pasta Profilática**

Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Composição: Lauril Sulfato De Sódio , Características Adicionais: Com Fluor

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 175,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 90,00 G		R\$ 1.759,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 170,0000 (unitário) / R\$ 1.700,0000 (total)

**Propostas do Item 75****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: CLEANJOY Valor proposta: R\$ 175,9700 (unitário) R\$ 1.759,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.841,3100 (unitário) R\$ 28.413,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ODAHCAM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-15730180000 Valor proposta: R\$ 2.841,3100 (unitário) R\$ 28.413,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 77,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 77,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 179,5245 (unitário) R\$ 1.795,2450 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Modelo/versão: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Valor proposta: R\$ 179,5245 (unitário) R\$ 1.795,2450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 1.759,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: CLEAN JOY Valor proposta: R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 1.759,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:10:37	88.014.006/0001-69	R\$ 170,0000

### Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:01:04	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:04	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:38	O item 75 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:14:28	O item 75 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:19:49	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:49:49.
Sistema	11/04/2025 às 13:11:03	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:41:03.

### Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 170,0000.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:49:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:41:03



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 76 - Pasta Profilática**

Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Composição: Lauril Sulfato De Sódio , Características Adicionais: Com Fluor

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 175,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 90,00 G		R\$ 703,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 174,0000 (unitário) / R\$ 696,0000 (total)

**Propostas do Item 76****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 174,0000 (unitário) R\$ 696,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: CLEANJOY Valor proposta: R\$ 175,9700 (unitário) R\$ 703,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.314,8900 (unitário) R\$ 25.259,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: ODAHCAM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-15730180000 Valor proposta: R\$ 6.314,8900 (unitário) R\$ 25.259,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 180,0701 (unitário) R\$ 720,2804 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Modelo/versão: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Valor proposta: R\$ 180,0701 (unitário) R\$ 720,2804 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 703,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: CLEAN JOY Valor proposta: R\$ 175,9500 (unitário) R\$ 703,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 76**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:10:37	88.014.006/0001-69	R\$ 170,0000 *
11/02/2025 às 15:10:43	88.014.006/0001-69	R\$ 174,0000

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:01:12	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:12	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:10:41	O lance no valor de R\$ 170,0000 do item 76 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:44	O item 76 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:20:04	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:50:04.
Sistema	11/04/2025 às 13:11:23	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:41:23.

### Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 174,0000.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:50:04

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:41:23



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
PREGÃO 90003/2025

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n<sup>a</sup> 0005500-57.2023, Pregão n<sup>a</sup> 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 77 - Pedra - Pomes**

Pedra - Pomes Material: Rocha Magnética , Cor: Branca , Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Limpeza Dental , Uso: Odontológico , Características Adicionais: Extrafino

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 14,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 G		R\$ 175,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 5,4500 (unitário) / R\$ 65,4000 (total)

**Propostas do Item 77**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,4500 (unitário) R\$ 65,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 14,6200 (unitário) R\$ 175,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 65,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: 12.0000 Valor proposta: R\$ 6,7600 (unitário) R\$ 81,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,7983 (unitário) R\$ 177,5796 (total)	-
Marca/Fabricante: Pedra - Pomes Material: Rocha Magnética , Cor: Bra Modelo/versão: Pedra - Pomes Material: Rocha Magnética , Cor: Bra Valor proposta: R\$ 14,7983 (unitário) R\$ 177,5796 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 14,6000 (unitário) R\$ 175,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: Pedra Pomes - frs c/100 g Valor proposta: R\$ 14,6000 (unitário) R\$ 175,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

### Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:02:50	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7500
11/02/2025 às 15:02:52	27.029.083/0001-06	R\$ 6,2500
11/02/2025 às 15:02:53	06.175.908/0001-12	R\$ 6,2400
11/02/2025 às 15:02:55	27.029.083/0001-06	R\$ 5,4600
11/02/2025 às 15:02:56	06.175.908/0001-12	R\$ 5,4500

### Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:01:50	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:50	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:51	O item 77 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:20:39	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:50:39.
Sistema	11/04/2025 às 13:11:39	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:41:39.

### Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,4500.
19/05/2025 às 19:04:39	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 16:50:39

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:41:39



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 16:01 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 78 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Aspecto Físico: Fluida , Componentes: Óxidos Férricos, Pigmentos

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 215,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 1,50 G		R\$ 431,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 78****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 215,0000 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A1E Valor proposta: R\$ 215,0000 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 219,2108 (unitário) R\$ 438,4216 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Valor proposta: R\$ 219,2108 (unitário) R\$ 438,4216 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 78**

Nenhum lance foi registrado para o Item 78.

**Mensagens do chat do Item 78**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:01:53	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:02:53	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:54	O item 78 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:12:24	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:12:38	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 78.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:12:55	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:21:58	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:22:27	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:22:59	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo", aqui no item 78.
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:25:07	Sr. Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 12/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto, para o item 78..
Sistema para o participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:25:37	Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial.
Pelo participante 54.416.857/0001-16	11/03/2025 às 17:56:07	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:56:07 de 11/03/2025. 46 anexos foram enviados pelo fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 16:41:02	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 16:41:27	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 78 e 81.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 16:42:14	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para cada item e chegar ao valor estimado?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 17:05:36	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos, pelo valor estimado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 17:06:15	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 78.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 17:07:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 78 e 81, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos, no valor estimado. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	20/03/2025 às 10:00:03	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	20/03/2025 às 14:52:13	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:22:13.

**Eventos do Item 78**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
11/03/2025 às 17:25:07	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto, para o item 78..
11/03/2025 às 17:56:07	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 17:07:49	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os itens 78 e 81, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos, no valor estimado. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
23/05/2025 às 16:01:11	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/03/2025 15:22:13



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 79 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Aspecto Físico: Fluida , Componentes: Óxidos Férricos, Pigmentos

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 215,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 1,50 G		R\$ 431,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 194,0000 (unitário) / R\$ 388,0000 (total)

**Propostas do Item 79****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 215,0000 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A1D Valor proposta: R\$ 215,0000 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 194,0000 (unitário) R\$ 388,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VOCO Modelo/versão: RESINA TOUCH Valor proposta: R\$ 215,9500 (unitário) R\$ 431,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 221,6510 (unitário) R\$ 443,3020 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Corante Fotopolimerizável , Valor proposta: R\$ 221,6510 (unitário) R\$ 443,3020 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 79**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:10	88.014.006/0001-69	R\$ 208,0000
11/02/2025 às 15:12:11	34.698.454/0001-08	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:12:22	88.014.006/0001-69	R\$ 198,0000
11/02/2025 às 15:13:15	34.698.454/0001-08	R\$ 195,0000
11/02/2025 às 15:13:32	88.014.006/0001-69	R\$ 194,0000
11/02/2025 às 15:14:14	34.698.454/0001-08	R\$ 190,0000

### Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:02:05	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:05	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:16:15	O item 79 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 14:43:50	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:13:50.
Sistema	11/04/2025 às 13:12:24	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:42:24.

### Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 194,0000.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:  
Intenção de recurso na habilitação:

13/03/2025 15:13:50  
11/04/2025 13:42:24



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 80 - Pinça odontológica**

Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Porta Grampo , Tipo Ponta: Curvo Com Sulco , Características Adicionais: Com Trava , Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 108,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 435,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, melhor lance: R\$ 99,9900 (unitário) / R\$ 399,9600 (total)

**Propostas do Item 80**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 88,0000 (unitário) R\$ 352,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: 6B INVENT Modelo/versão: 6B INVENT Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 432,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 87,1800 (unitário) R\$ 348,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY INOX Modelo/versão: 4.0000 Valor proposta: R\$ 106,6000 (unitário) R\$ 426,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 110,2642 (unitário) R\$ 441,0568 (total)	-
Marca/Fabricante: Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Tipo Modelo/versão: Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Tipo Valor proposta: R\$ 110,2642 (unitário) R\$ 441,0568 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 99,9900 (unitário) R\$ 399,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 109,0000 (unitário) R\$ 436,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 88,4000 (unitário) R\$ 353,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: PORTA GRAMPO PALMER Valor proposta: R\$ 108,8500 (unitário) R\$ 435,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:08:56	50.541.407/0001-02	R\$ 105,0000
11/02/2025 às 15:08:58	27.029.083/0001-06	R\$ 104,5500
11/02/2025 às 15:09:05	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:09:07	27.029.083/0001-06	R\$ 99,2600
11/02/2025 às 15:12:08	34.698.454/0001-08	R\$ 95,0000
11/02/2025 às 15:12:10	27.029.083/0001-06	R\$ 94,3200
11/02/2025 às 15:12:30	60.751.385/0001-50	R\$ 99,9900
11/02/2025 às 15:13:14	34.698.454/0001-08	R\$ 93,0000
11/02/2025 às 15:13:17	27.029.083/0001-06	R\$ 92,5100
11/02/2025 às 15:13:22	50.541.407/0001-02	R\$ 90,0000
11/02/2025 às 15:13:23	27.029.083/0001-06	R\$ 89,8300
11/02/2025 às 15:13:57	34.698.454/0001-08	R\$ 89,0000
11/02/2025 às 15:13:59	27.029.083/0001-06	R\$ 88,4200
11/02/2025 às 15:15:20	50.541.407/0001-02	R\$ 88,4000
11/02/2025 às 15:15:23	27.029.083/0001-06	R\$ 88,0200
11/02/2025 às 15:16:47	34.698.454/0001-08	R\$ 88,0000
11/02/2025 às 15:16:47	27.029.083/0001-06	R\$ 87,1800

### Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:02:52	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:03:52	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:18:48	O item 80 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:25:55	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 16:55:55.
Sistema	02/04/2025 às 15:21:37	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:51:37.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:28:16	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:28:30	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para o item 80.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:28:42	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Pelo participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:32:02	Não, iremos manter o valor ofertado, grata! Bom dia!
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:38:18	Ok. Assim, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:39:20	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo".
Sistema para o participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 11:39:53	Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
Pelo participante 60.751.385/0001-50	04/04/2025 às 13:57:44	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:44 de 04/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:20	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 15:13:20.
Sistema	11/04/2025 às 13:12:35	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:42:35.

## Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
04/04/2025 às 11:39:53	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto..
04/04/2025 às 13:57:44	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:40	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 99,9900.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 15:13:20

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:42:35



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 81 - Ponta montada uso odontológico**

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Formato: Cônica , Cor: Branca , Aplicação: Resinas , Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 103,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.075,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 81**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 2.060,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMERICAN BURRS Modelo/versão: AMERICAN BURRS Valor proposta: R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 2.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 105,5135 (unitário) R\$ 2.110,2700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Valor proposta: R\$ 105,5135 (unitário) R\$ 2.110,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 81**

Nenhum lance foi registrado para o Item 81.

**Mensagens do chat do Item 81**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:14	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:14	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:14:15	O item 81 está encerrado.
Sistema	20/03/2025 às 14:52:57	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:22:57.

**Eventos do Item 81**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/03/2025 15:22:57



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:04 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 82 - Ponteira ultrassom odontológico**

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Compatibilidade: Encaixe Específico , Características Adicionais: P/ Região Subgengival

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 159,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 957,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, melhor lance: R\$ 150,0000 (unitário) / R\$ 900,0000 (total)

**Propostas do Item 82**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 164,8930 (unitário) R\$ 989,3580 (total)	-
Marca/Fabricante: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox Modelo/versão: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox Valor proposta: R\$ 164,8930 (unitário) R\$ 989,3580 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GNATUS Modelo/versão: GNATUS Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 82**

Nenhum lance foi registrado para o Item 82.

**Mensagens do chat do Item 82**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:26	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:26	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:14:27	O item 82 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:14:41	O item 82 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 16:43:49	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 17:13:49.
Sistema	11/04/2025 às 13:13:01	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:43:01.

**Eventos do Item 82**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 150,0000.
19/05/2025 às 19:04:46	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/03/2025 17:13:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:43:01



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 16:07 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 83 - Ponteira ultrassom odontológico**

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox Aisi 431 , Modelo: Ponta Ultrassônica , Aplicação: Cirurgia Oral, Implantodontia, Perio, Ortodontia , Compatibilidade: Ultrassom Cirúrgico

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 106,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 638,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 83**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 108,9977 (unitário) R\$ 653,9862 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox Modelo/versão: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox Valor proposta: R\$ 108,9977 (unitário) R\$ 653,9862 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 83**

Nenhum lance foi registrado para o Item 83.

**Mensagens do chat do Item 83**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:31	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:31	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:14:32	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:29:40	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:29:54	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para 04 itens do certame. Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:50:36	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:50:45	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:51:15	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos, ou seja, da proposta de preços de todos os 04 itens ganhos pela empresa no ITEM 83.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/02/2025 às 17:51:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/02/2025 às 10:00:00	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 13/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/02/2025 às 15:39:06	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicitado o envio da proposta de preços adequada aos lances vencedores para os 04 itens em que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/02/2025 às 17:45:00	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:45:00 de 13/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	20/02/2025 às 15:09:40	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:39:40.

### Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 17:51:49	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 10:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para os 05 itens ganhos pela empresa, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos. Como extrapola o horário comercial, prazo prorrogado até o próximo dia útil
13/02/2025 às 15:39:06	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 17:45:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta de preços adequada aos lances vencedores para os 04 itens em que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar.
23/05/2025 às 16:07:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/02/2025 15:39:40



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 84 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 2.566,9800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 180,0000 (unitário) / R\$ 1.620,0000 (total)

**Propostas do Item 84****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 2.551,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 2.691,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 2.025,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.566,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 2.007,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A1B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.565,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.566,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 119,9900 (unitário) R\$ 1.079,9100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A1E Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.566,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 279,9999 (unitário) R\$ 2.519,9991 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010001 Valor proposta: R\$ 2.608,8800 (unitário) R\$ 23.479,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 294,6607 (unitário) R\$ 2.651,9463 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 294,6607 (unitário) R\$ 2.651,9463 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 2.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

### Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:04:34	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:07:09	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:07:10	03.596.923/0001-46	R\$ 283,9900
11/02/2025 às 15:09:11	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:14	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:10:35	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:10:38	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:41	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:11:41	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:51	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:12:54	88.014.006/0001-69	R\$ 222,0000
11/02/2025 às 15:12:56	03.596.923/0001-46	R\$ 221,9900
11/02/2025 às 15:13:06	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 15:13:13	88.014.006/0001-69	R\$ 210,0000
11/02/2025 às 15:13:14	03.596.923/0001-46	R\$ 209,9900
11/02/2025 às 15:13:28	32.737.279/0001-87	R\$ 279,9999
11/02/2025 às 15:13:44	88.014.006/0001-69	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:13:45	50.541.407/0001-02	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:13:47	03.596.923/0001-46	R\$ 189,9900
11/02/2025 às 15:14:00	50.541.407/0001-02	R\$ 120,0000
11/02/2025 às 15:14:01	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 15:14:02	03.596.923/0001-46	R\$ 119,9900
11/02/2025 às 15:15:25	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000

### Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:32	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:32	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:17:26	O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:39	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:39:32	Sra. licitante, Sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:40:43	Informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:40:59	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Pelo participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:47:29	Bom dia Prezado(a)
Pelo participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:48:21	Vou verificar a possibilidade de redução, só um momento.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 10:54:07	Ao analisar o motivo da desclassificação do arrematante anterior verificamos que a marca ofertada foi recusada, sendo esse e os demais itens mencionados direcionados a uma única marca e modelo Z350 da 3M Solventum. Dessa forma pedimos desclassificação, pois não se trata da marca/modelo que nós ofertamos.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 11:00:07	O setor competente justificou a não aceitação conforme segue: "A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	07/03/2025 às 11:00:24	Ok, obrigada.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:28:14	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:29:26	Sra. licitante, Sr. licitante, informo que a empresa se encontra classificada em primeiro lugar para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:29:40	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado para esses itens?
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:40:14	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa dos produtos ofertados para os referidos itens, acompanhada de catálogos/folders dos produtos.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:40:34	Para tanto, abrirei o campo para envio dos anexos dos referidos itens, aqui no item 34.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 15:41:39	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 13/03/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, para itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	13/03/2025 às 16:08:13	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:13 de 13/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema	17/03/2025 às 14:57:37	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:27:37.
Sistema	11/04/2025 às 13:13:20	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:43:20.

## Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
13/03/2025 às 15:41:39	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2025 17:45:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços, para itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, com a descrição completa dos produtos ofertados, acompanhada de catálogos/folders dos produtos..
13/03/2025 às 16:08:13	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 180,0000.
19/05/2025 às 19:05:09	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:27:37

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:43:20



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 85 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.140,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 180,0000 (unitário) / R\$ 720,0000 (total)

**Propostas do Item 85****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 1.134,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 1.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 892,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A2B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 119,9900 (unitário) R\$ 479,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A1D Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.398,1600 (unitário) R\$ 33.592,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010001 Valor proposta: R\$ 8.398,1600 (unitário) R\$ 33.592,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 288,8993 (unitário) R\$ 1.155,5972 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 288,8993 (unitário) R\$ 1.155,5972 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.140,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:04:49	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:07:13	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:07:13	03.596.923/0001-46	R\$ 283,9900
11/02/2025 às 15:09:16	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:17	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:10:44	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:10:44	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:45	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:11:47	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:49	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:12:30	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 15:12:32	03.596.923/0001-46	R\$ 222,9900
11/02/2025 às 15:12:54	88.014.006/0001-69	R\$ 222,0000
11/02/2025 às 15:12:56	03.596.923/0001-46	R\$ 221,9900
11/02/2025 às 15:13:11	88.014.006/0001-69	R\$ 210,0000
11/02/2025 às 15:13:14	03.596.923/0001-46	R\$ 209,9900
11/02/2025 às 15:13:42	88.014.006/0001-69	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:13:44	03.596.923/0001-46	R\$ 189,9900
11/02/2025 às 15:13:52	50.541.407/0001-02	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:13:53	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:14:00	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 15:14:05	50.541.407/0001-02	R\$ 120,0000
11/02/2025 às 15:14:09	03.596.923/0001-46	R\$ 119,9900
11/02/2025 às 15:15:29	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000

### Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:47	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:47	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:17:30	O item 85 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:44	O item 85 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:57:57	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:27:57.
Sistema	11/04/2025 às 13:13:37	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:43:37.

### Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 180,0000.
19/05/2025 às 19:05:40	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:27:57

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:43:37



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 86 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.140,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 596,0000 (total)

**Propostas do Item 86****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 1.134,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 1.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 892,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A2E Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 596,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 595,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA A1B Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.398,1600 (unitário) R\$ 33.592,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010001 Valor proposta: R\$ 8.398,1600 (unitário) R\$ 33.592,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 289,9546 (unitário) R\$ 1.159,8184 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 289,9546 (unitário) R\$ 1.159,8184 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.140,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:04:49	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:07:19	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:07:22	03.596.923/0001-46	R\$ 283,9900
11/02/2025 às 15:09:20	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:23	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:10:48	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:10:50	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:48	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:11:49	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:50	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:12:34	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 15:12:35	03.596.923/0001-46	R\$ 222,9900
11/02/2025 às 15:12:53	88.014.006/0001-69	R\$ 222,0000
11/02/2025 às 15:12:56	03.596.923/0001-46	R\$ 221,9900
11/02/2025 às 15:13:11	88.014.006/0001-69	R\$ 210,0000
11/02/2025 às 15:13:11	03.596.923/0001-46	R\$ 209,9900
11/02/2025 às 15:13:42	88.014.006/0001-69	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:13:44	03.596.923/0001-46	R\$ 189,9900
11/02/2025 às 15:14:00	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 15:14:02	03.596.923/0001-46	R\$ 179,9900
11/02/2025 às 15:14:12	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:14:47	88.014.006/0001-69	R\$ 170,0000
11/02/2025 às 15:14:52	03.596.923/0001-46	R\$ 169,9900
11/02/2025 às 15:15:00	88.014.006/0001-69	R\$ 160,0000
11/02/2025 às 15:15:04	03.596.923/0001-46	R\$ 159,9900
11/02/2025 às 15:15:08	88.014.006/0001-69	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:15:10	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:15:18	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:15:23	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:49	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:49	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:17:24	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:36	O item 86 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:58:15	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:28:15.
Sistema	11/04/2025 às 13:13:48	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:43:48.

### Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 19:05:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:28:15

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:43:48



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 87 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 3.422,6400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 1.788,0000 (total)

**Propostas do Item 87****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 3.402,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 3.588,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.422,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 2.676,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A2D Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 1.788,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.422,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 1.787,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA A2B Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.422,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 279,9999 (unitário) R\$ 3.359,9988 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010002 Valor proposta: R\$ 2.608,8800 (unitário) R\$ 31.306,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 294,6037 (unitário) R\$ 3.535,2444 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 294,6037 (unitário) R\$ 3.535,2444 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 3.422,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

### Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:04:55	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:07:25	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:07:28	03.596.923/0001-46	R\$ 283,9900
11/02/2025 às 15:09:25	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:26	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:10:54	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:10:56	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:47	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:11:53	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:56	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:12:38	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 15:12:38	03.596.923/0001-46	R\$ 222,9900
11/02/2025 às 15:12:57	88.014.006/0001-69	R\$ 222,0000
11/02/2025 às 15:12:59	03.596.923/0001-46	R\$ 221,9900
11/02/2025 às 15:13:10	88.014.006/0001-69	R\$ 210,0000
11/02/2025 às 15:13:11	03.596.923/0001-46	R\$ 209,9900
11/02/2025 às 15:13:41	88.014.006/0001-69	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:13:44	03.596.923/0001-46	R\$ 189,9900
11/02/2025 às 15:13:59	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 15:13:59	03.596.923/0001-46	R\$ 179,9900
11/02/2025 às 15:14:07	32.737.279/0001-87	R\$ 279,9999
11/02/2025 às 15:14:15	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:14:55	88.014.006/0001-69	R\$ 170,0000
11/02/2025 às 15:15:01	03.596.923/0001-46	R\$ 169,9900
11/02/2025 às 15:15:03	88.014.006/0001-69	R\$ 160,0000
11/02/2025 às 15:15:07	03.596.923/0001-46	R\$ 159,9900
11/02/2025 às 15:15:11	88.014.006/0001-69	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:15:13	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:15:22	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:15:25	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:03:54	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:04:54	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:17:26	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:48	O item 87 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:58:28	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:28:28.
Sistema	11/04/2025 às 13:14:22	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:44:22.

### Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 19:05	

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:28:28

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:44:22



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 88 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	13	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 3.707,8600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 1.937,0000 (total)

**Propostas do Item 88****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 3.685,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 3.887,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 2.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.707,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 2.899,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A3D Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 3.705,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 1.937,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.707,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 1.936,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A2E Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 3.707,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 283,4999 (unitário) R\$ 3.685,4987 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010002 Valor proposta: R\$ 2.608,8800 (unitário) R\$ 33.915,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 292,5786 (unitário) R\$ 3.803,5218 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 292,5786 (unitário) R\$ 3.803,5218 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 3.707,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13

### Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:06:16	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:07:31	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:07:31	03.596.923/0001-46	R\$ 283,9900
11/02/2025 às 15:09:28	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:29	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:11:00	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:11:02	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:46	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:11:57	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:11:59	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:12:41	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000
11/02/2025 às 15:12:41	03.596.923/0001-46	R\$ 222,9900
11/02/2025 às 15:14:19	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:15:12	32.737.279/0001-87	R\$ 283,4999
11/02/2025 às 15:15:45	88.014.006/0001-69	R\$ 220,0000
11/02/2025 às 15:15:47	03.596.923/0001-46	R\$ 219,9900
11/02/2025 às 15:16:36	88.014.006/0001-69	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:16:36	03.596.923/0001-46	R\$ 199,9900
11/02/2025 às 15:16:44	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000
11/02/2025 às 15:16:48	03.596.923/0001-46	R\$ 179,9900
11/02/2025 às 15:16:59	88.014.006/0001-69	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:17:01	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:17:06	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:17:07	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:05:16	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:06:16	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:19:08	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:52	O item 88 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:58:45	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:28:45.
Sistema	11/04/2025 às 13:14:47	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:44:47.

### Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:28:45

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:44:47



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 89 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.996,5400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 1.043,0000 (total)

**Propostas do Item 89****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 283,5000 (unitário) R\$ 1.984,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.996,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 223,0000 (unitário) R\$ 1.561,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 A3E Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 1.043,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.996,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 1.042,9300 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A2D Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.996,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.820,0700 (unitário) R\$ 26.740,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320002 Valor proposta: R\$ 3.820,0700 (unitário) R\$ 26.740,4900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 293,2632 (unitário) R\$ 2.052,8424 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 293,2632 (unitário) R\$ 2.052,8424 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.996,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

### Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:08:38	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:09:31	50.541.407/0001-02	R\$ 280,0000
11/02/2025 às 15:09:32	03.596.923/0001-46	R\$ 279,9900
11/02/2025 às 15:11:05	26.690.173/0001-72	R\$ 249,0000
11/02/2025 às 15:11:08	03.596.923/0001-46	R\$ 248,9900
11/02/2025 às 15:11:45	34.698.454/0001-08	R\$ 283,5000
11/02/2025 às 15:12:02	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:12:05	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:12:45	54.416.857/0001-16	R\$ 223,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:12:47	03.596.923/0001-46	R\$ 222,9900
11/02/2025 às 15:14:24	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:17:12	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:17:13	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:07:34	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:08:34	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:08:34	Algumas propostas do item 89 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:19:14	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:20:59	O item 89 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:59:08	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:29:08.
Sistema	11/04/2025 às 13:18:22	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:48:22.

### Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:29:08

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:48:22



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 90 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 855,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 447,0000 (total)

**Propostas do Item 90****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 855,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 855,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 855,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 224,0000 (unitário) R\$ 672,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350B2B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 447,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 855,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 446,9700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A3D Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 855,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.327,9300 (unitário) R\$ 30.983,7900 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010003 Valor proposta: R\$ 10.327,9300 (unitário) R\$ 30.983,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 290,0687 (unitário) R\$ 870,2061 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 290,0687 (unitário) R\$ 870,2061 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 855,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

### Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:12:53	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:14:28	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:15:41	54.416.857/0001-16	R\$ 224,0000
11/02/2025 às 15:15:44	03.596.923/0001-46	R\$ 223,9900
11/02/2025 às 15:21:08	88.014.006/0001-69	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:21:11	03.596.923/0001-46	R\$ 199,9900
11/02/2025 às 15:22:10	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:22:13	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

**Mensagens do chat do Item 90**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:11:53	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:53	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:53	Algumas propostas do item 90 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:14	O item 90 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:00	O item 90 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:59:25	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:29:25.
Sistema	11/04/2025 às 13:19:41	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:49:41.

**Eventos do Item 90**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:18:57	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:29:25

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:49:41



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 91 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 2.281,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 1.192,0000 (total)

**Propostas do Item 91****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.281,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 224,0000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350B2E Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 1.192,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.281,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 1.191,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA A3E Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.281,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.503,5200 (unitário) R\$ 44.028,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010003 Valor proposta: R\$ 5.503,5200 (unitário) R\$ 44.028,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 291,0670 (unitário) R\$ 2.328,5360 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 291,0670 (unitário) R\$ 2.328,5360 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 2.281,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

### Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:12:59	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:13:09	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:13:11	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:14:33	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:15:38	54.416.857/0001-16	R\$ 224,0000
11/02/2025 às 15:15:44	03.596.923/0001-46	R\$ 223,9900
11/02/2025 às 15:21:11	88.014.006/0001-69	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:21:17	03.596.923/0001-46	R\$ 199,9900
11/02/2025 às 15:22:09	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:22:13	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:11:57	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:57	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:12:57	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:14	O item 91 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:58	O item 91 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:59:37	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:29:37.
Sistema	11/04/2025 às 13:19:56	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:49:56.

### Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:29:37

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:49:56



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 92 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.711,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 894,0000 (total)

**Propostas do Item 92****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 224,0000 (unitário) R\$ 1.344,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350B1B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 894,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 893,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA B2B Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330007 Valor proposta: R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 291,5233 (unitário) R\$ 1.749,1398 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 291,5233 (unitário) R\$ 1.749,1398 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.711,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

### Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:13:26	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:13:58	54.416.857/0001-16	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 15:13:59	03.596.923/0001-46	R\$ 249,9900
11/02/2025 às 15:14:08	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:14:08	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:14:37	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:15:57	54.416.857/0001-16	R\$ 224,0000
11/02/2025 às 15:15:59	03.596.923/0001-46	R\$ 223,9900
11/02/2025 às 15:22:08	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:22:09	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:12:26	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:26	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:26	Algumas propostas do item 92 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:10	O item 92 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:20	O item 92 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 14:59:49	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:29:49.
Sistema	11/04/2025 às 13:20:26	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:50:26.

### Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:29:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:50:26



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 93 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 2.852,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 1.490,0000 (total)

**Propostas do Item 93****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350B1E Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 1.490,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.852,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 139,9900 (unitário) R\$ 1.399,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA B2E Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 2.852,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.989,4500 (unitário) R\$ 29.894,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330007 Valor proposta: R\$ 2.989,4500 (unitário) R\$ 29.894,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 289,0419 (unitário) R\$ 2.890,4190 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 289,0419 (unitário) R\$ 2.890,4190 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 2.852,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:13:41	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:14:03	54.416.857/0001-16	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 15:14:05	03.596.923/0001-46	R\$ 249,9900
11/02/2025 às 15:14:43	50.541.407/0001-02	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:14:44	03.596.923/0001-46	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:14:47	50.541.407/0001-02	R\$ 140,0000
11/02/2025 às 15:14:47	03.596.923/0001-46	R\$ 139,9900
11/02/2025 às 15:15:37	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:22:07	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:12:40	A abertura do item 93 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:40	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:40	Algumas propostas do item 93 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:24:08	O item 93 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:14	O item 93 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:00:08	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:30:08.
Sistema	11/04/2025 às 13:20:42	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:50:42.

### Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:30:08

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:50:42



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 94 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.711,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 894,0000 (total)

**Propostas do Item 94****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 224,0000 (unitário) R\$ 1.344,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350C2B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 894,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 119,9900 (unitário) R\$ 719,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA B1B Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330006 Valor proposta: R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 290,6677 (unitário) R\$ 1.744,0062 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 290,6677 (unitário) R\$ 1.744,0062 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.711,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

### Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:13:44	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:14:06	54.416.857/0001-16	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 15:14:08	03.596.923/0001-46	R\$ 249,9900
11/02/2025 às 15:14:14	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:14:14	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:14:51	50.541.407/0001-02	R\$ 120,0000
11/02/2025 às 15:14:53	03.596.923/0001-46	R\$ 119,9900
11/02/2025 às 15:15:41	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:16:35	54.416.857/0001-16	R\$ 224,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:22:06	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:12:44	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:44	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:44	Algumas propostas do item 94 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:07	O item 94 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:26	O item 94 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:00:21	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:30:21.
Sistema	11/04/2025 às 13:21:15	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:51:15.

### Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:40	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:30:21

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:51:15



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:07 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 95 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.711,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 894,0000 (total)

**Propostas do Item 95****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 224,0000 (unitário) R\$ 1.344,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350C3B Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 894,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 148,9900 (unitário) R\$ 893,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: VITTRA B1E Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330006 Valor proposta: R\$ 4.533,2600 (unitário) R\$ 27.199,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 294,5752 (unitário) R\$ 1.767,4512 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 294,5752 (unitário) R\$ 1.767,4512 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.711,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 95**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:13:53	03.596.923/0001-46	R\$ 284,9900
11/02/2025 às 15:14:11	54.416.857/0001-16	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 15:14:11	03.596.923/0001-46	R\$ 249,9900
11/02/2025 às 15:14:18	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:14:20	03.596.923/0001-46	R\$ 224,9900
11/02/2025 às 15:14:57	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:16:47	54.416.857/0001-16	R\$ 224,0000
11/02/2025 às 15:16:52	03.596.923/0001-46	R\$ 223,9900
11/02/2025 às 15:22:05	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:22:07	03.596.923/0001-46	R\$ 148,9900

### Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:12:51	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:51	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:51	Algumas propostas do item 95 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:08	O item 95 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:29	O item 95 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:00:34	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:30:34.
Sistema	11/04/2025 às 13:21:29	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:51:29.

### Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:07:56	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:30:34

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:51:29



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 96 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 570,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 298,0000 (total)

**Propostas do Item 96****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350CT Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 291,2096 (unitário) R\$ 582,4192 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 291,2096 (unitário) R\$ 582,4192 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 570,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2	

### Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:14:14	54.416.857/0001-16	R\$ 250,0000
11/02/2025 às 15:15:02	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:22:05	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:12:54	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:54	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:13:54	Algumas propostas do item 96 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:24:06	O item 96 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:34	O item 96 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:05:33	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:35:33.
Sistema	11/04/2025 às 13:22:08	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:52:08.

### Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:41	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:35:33

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:52:08



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 97 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 570,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 298,0000 (total)

**Propostas do Item 97****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 284,0000 (unitário) R\$ 568,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350XWE Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.252,3100 (unitário) R\$ 24.504,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330008 Valor proposta: R\$ 12.252,3100 (unitário) R\$ 24.504,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 293,1205 (unitário) R\$ 586,2410 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 293,1205 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 586,2410 (total)	Quantidade ofertada: 2	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 570,4000 (total)	Quantidade ofertada: 2	

### Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:15:47	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:17:15	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:23:45	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:14:15	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:15	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:15	Algumas propostas do item 97 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:46	O item 97 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:27:42	O item 97 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:05:48	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:35:48.
Sistema	11/04/2025 às 13:22:20	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:52:20.

### Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:41	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:35:48

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:52:20



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 98 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.711,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 894,0000 (total)

**Propostas do Item 98****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 284,0000 (unitário) R\$ 1.704,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350WD Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 894,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 1.711,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.468,4000 (unitário) R\$ 38.810,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330030001 Valor proposta: R\$ 6.468,4000 (unitário) R\$ 38.810,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 293,5484 (unitário) R\$ 1.761,2904 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 293,5484 (unitário) R\$ 1.761,2904 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 1.711,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6	

### Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:15:52	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:17:30	54.416.857/0001-16	R\$ 284,0000
11/02/2025 às 15:23:46	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:14:28	A abertura do item 98 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:28	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:28	Algumas propostas do item 98 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:47	O item 98 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:27:46	O item 98 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:06:02	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:36:02.
Sistema	11/04/2025 às 13:23:33	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:53:33.

### Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:41	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:36:02

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:53:33



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
PREGÃO 90003/2025

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 99 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 570,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 298,0000 (total)

**Propostas do Item 99****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Universal Filtek PO pink opaquer Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.998,5700 (unitário) R\$ 31.997,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010007 Valor proposta: R\$ 15.998,5700 (unitário) R\$ 31.997,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 291,9226 (unitário) R\$ 583,8452 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 291,9226 (unitário) R\$ 583,8452 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 570,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:15:55	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:17:41	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:23:47	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:14:32	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:32	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:32	Algumas propostas do item 99 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:48	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:27:49	O item 99 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:06:14	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:36:14.
Sistema	11/04/2025 às 13:24:02	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:54:02.

**Eventos do Item 99**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:05:41	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:36:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:54:02



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 100 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 285,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 570,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 298,0000 (total)

**Propostas do Item 100****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350A2 Valor proposta: R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z350 Valor proposta: R\$ 285,2200 (unitário) R\$ 570,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.998,5700 (unitário) R\$ 31.997,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA ST / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06330010007 Valor proposta: R\$ 15.998,5700 (unitário) R\$ 31.997,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 290,7817 (unitário) R\$ 581,5634 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 290,7817 (unitário) R\$ 581,5634 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: FORMA Valor proposta: R\$ 285,2000 (unitário) R\$ 570,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:16:00	50.541.407/0001-02	R\$ 100,0000
11/02/2025 às 15:17:46	26.690.173/0001-72	R\$ 225,0000
11/02/2025 às 15:23:48	88.014.006/0001-69	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:14:42	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:42	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:15:42	Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:49	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:27:52	O item 100 está encerrado.
Sistema	17/03/2025 às 15:06:29	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/03/2025 15:36:29.
Sistema	11/04/2025 às 13:24:56	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:54:56.

**Eventos do Item 100**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:19:14	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149,0000.
19/05/2025 às 19:08:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/03/2025 15:36:29

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:54:56



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 101 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 168,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 337,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 158,0000 (unitário) / R\$ 316,0000 (total)

**Propostas do Item 101****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 142,0000 (unitário) R\$ 284,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 158,0000 (unitário) R\$ 316,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESTAURADOR UNIVERSAL PO Valor proposta: R\$ 168,6000 (unitário) R\$ 337,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 170,9098 (unitário) R\$ 341,8196 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 170,9098 (unitário) R\$ 341,8196 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: ASSIST APS OPAQUER PINK 2G Valor proposta: R\$ 168,6000 (unitário) R\$ 337,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:19:20	50.541.407/0001-02	R\$ 165,0000
11/02/2025 às 15:21:58	34.698.454/0001-08	R\$ 162,0000
11/02/2025 às 15:25:50	88.014.006/0001-69	R\$ 160,0000
11/02/2025 às 15:26:10	34.698.454/0001-08	R\$ 159,0000
11/02/2025 às 15:26:17	88.014.006/0001-69	R\$ 158,0000
11/02/2025 às 15:26:49	50.541.407/0001-02	R\$ 155,0000
11/02/2025 às 15:27:24	34.698.454/0001-08	R\$ 149,0000
11/02/2025 às 15:28:58	50.541.407/0001-02	R\$ 148,0000
11/02/2025 às 15:29:57	34.698.454/0001-08	R\$ 145,0000
11/02/2025 às 15:30:12	50.541.407/0001-02	R\$ 144,0000
11/02/2025 às 15:30:47	34.698.454/0001-08	R\$ 142,0000
11/02/2025 às 15:31:33	50.541.407/0001-02	R\$ 120,0000

### Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:16:15	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:17:15	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:33:34	O item 101 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:33:59	O item 101 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 14:45:15	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 15:15:15.
Sistema	11/04/2025 às 13:25:20	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:55:20.

### Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 19:08	

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 158,0000.
19/05/2025 às 19:08:24	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/03/2025 15:15:15

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:55:20



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 102 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Aspecto Físico: Fluida

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 208,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 2,00 G		R\$ 625,4100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 180,0000 (unitário) / R\$ 540,0000 (total)

**Propostas do Item 102****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 184,9900 (unitário) R\$ 554,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Supreme Flowable A2 Valor proposta: R\$ 208,0000 (unitário) R\$ 624,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SUPREME FLOW Valor proposta: R\$ 208,4700 (unitário) R\$ 625,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.392,7800 (unitário) R\$ 25.178,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330002 Valor proposta: R\$ 8.392,7800 (unitário) R\$ 25.178,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 215,3078 (unitário) R\$ 645,9234 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 215,3078 (unitário) R\$ 645,9234 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

**Lances do Item 102**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:50	88.014.006/0001-69	R\$ 205,0000
11/02/2025 às 15:29:24	54.416.857/0001-16	R\$ 202,0000
11/02/2025 às 15:30:33	88.014.006/0001-69	R\$ 200,0000
11/02/2025 às 15:30:39	54.416.857/0001-16	R\$ 198,0000
11/02/2025 às 15:30:42	88.014.006/0001-69	R\$ 195,0000
11/02/2025 às 15:31:05	54.416.857/0001-16	R\$ 192,0000
11/02/2025 às 15:31:15	88.014.006/0001-69	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:31:24	54.416.857/0001-16	R\$ 189,0000
11/02/2025 às 15:31:29	88.014.006/0001-69	R\$ 185,0000
11/02/2025 às 15:33:19	54.416.857/0001-16	R\$ 184,9900
11/02/2025 às 15:33:24	88.014.006/0001-69	R\$ 180,0000

### Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:18:48	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:19:48	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:25	O item 102 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:10:38	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:40:38.
Sistema	11/04/2025 às 13:25:33	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:55:33.

### Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 180,0000.
19/05/2025 às 19:08:25	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:40:38

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:55:33



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:05 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021                      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto                      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não                      UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 103 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 54,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 109,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para L &amp; C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16, melhor lance: R\$ 35,0000 (unitário) / R\$ 70,0000 (total)

**Propostas do Item 103****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 UD Valor proposta: R\$ 54,0000 (unitário) R\$ 108,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 74,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R\$ 54,5500 (unitário) R\$ 109,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 60.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 56,0392 (unitário) R\$ 112,0784 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 56,0392 (unitário) R\$ 112,0784 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 49,9000 (unitário) R\$ 99,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R\$ 54,5500 (unitário) R\$ 109,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

### Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:26:58	50.541.407/0001-02	R\$ 53,0000
11/02/2025 às 15:27:41	54.416.857/0001-16	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 15:29:07	50.541.407/0001-02	R\$ 49,9000
11/02/2025 às 15:29:35	54.416.857/0001-16	R\$ 49,0000
11/02/2025 às 15:29:56	88.014.006/0001-69	R\$ 48,0000
11/02/2025 às 15:30:09	54.416.857/0001-16	R\$ 45,0000
11/02/2025 às 15:30:26	88.014.006/0001-69	R\$ 44,0000
11/02/2025 às 15:30:31	54.416.857/0001-16	R\$ 41,0000
11/02/2025 às 15:30:36	88.014.006/0001-69	R\$ 40,0000
11/02/2025 às 15:31:10	54.416.857/0001-16	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 15:31:25	88.014.006/0001-69	R\$ 37,0000
11/02/2025 às 15:31:31	54.416.857/0001-16	R\$ 35,0000

### Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:20:36	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:36	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:33:32	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:33:45	O item 103 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:11:00	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:41:00.
Sistema	11/04/2025 às 13:26:04	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:04.

### Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 19:05	

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 54.416.857/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 35,0000.
19/05/2025 às 19:05:58	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:41:00

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:56:04



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:07 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 104 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 978,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 912,0000 (total)

**Propostas do Item 104****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330009 Valor proposta: R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 248,7864 (unitário) R\$ 995,1456 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 248,7864 (unitário) R\$ 995,1456 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 104**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:05	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:30:10	88.014.006/0001-69	R\$ 242,0000
11/02/2025 às 15:30:24	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 15:30:53	88.014.006/0001-69	R\$ 238,0000
11/02/2025 às 15:31:47	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:32:05	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:20:39	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:39	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:39	Algumas propostas do item 104 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:06	O item 104 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:11:24	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:41:24.
Sistema	11/04/2025 às 13:26:20	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:20.

### Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:07:27	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:41:24

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:56:20



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 105 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 978,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 912,0000 (total)

**Propostas do Item 105****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330001 Valor proposta: R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 252,1388 (unitário) R\$ 1.008,5552 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 252,1388 (unitário) R\$ 1.008,5552 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 105**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:11	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:30:11	88.014.006/0001-69	R\$ 242,0000
11/02/2025 às 15:30:42	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 15:30:53	88.014.006/0001-69	R\$ 238,0000
11/02/2025 às 15:31:53	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:32:06	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:20:45	A abertura do item 105 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:45	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:45	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:07	O item 105 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:12:35	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:42:35.
Sistema	11/04/2025 às 13:26:59	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:59.

### Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:08:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:42:35

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:56:59



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:07 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 106 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 978,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 912,0000 (total)

**Propostas do Item 106****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330001 Valor proposta: R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 247,9300 (unitário) R\$ 991,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 247,9300 (unitário) R\$ 991,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 106**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:15	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:30:12	88.014.006/0001-69	R\$ 242,0000
11/02/2025 às 15:30:45	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 15:30:54	88.014.006/0001-69	R\$ 238,0000
11/02/2025 às 15:31:57	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:32:07	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:20:48	A abertura do item 106 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:48	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:48	Algumas propostas do item 106 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:08	O item 106 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:12:52	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:42:52.
Sistema	11/04/2025 às 13:27:51	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:57:51.

### Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:07:57	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:42:52

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:57:51



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 107 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 240,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.924,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 1.824,0000 (total)

**Propostas do Item 107****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 1.824,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 240,6000 (unitário) R\$ 1.924,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330002 Valor proposta: R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 248,4195 (unitário) R\$ 1.987,3560 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 248,4195 (unitário) R\$ 1.987,3560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 240,6000 (unitário) R\$ 1.924,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

**Lances do Item 107**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:18	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 15:30:19	88.014.006/0001-69	R\$ 238,0000
11/02/2025 às 15:30:53	50.541.407/0001-02	R\$ 237,0000
11/02/2025 às 15:31:08	88.014.006/0001-69	R\$ 235,0000
11/02/2025 às 15:32:00	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:32:09	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:20:52	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:52	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:21:52	Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:10	O item 107 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:13:08	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:43:08.
Sistema	11/04/2025 às 13:28:26	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:58:26.

### Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:08:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:43:08

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:58:26



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 108 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 240,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.924,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 1.824,0000 (total)

**Propostas do Item 108****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 1.824,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 240,6000 (unitário) R\$ 1.924,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330002 Valor proposta: R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 248,2270 (unitário) R\$ 1.985,8160 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 248,2270 (unitário) R\$ 1.985,8160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 240,6000 (unitário) R\$ 1.924,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

**Lances do Item 108**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:23	50.541.407/0001-02	R\$ 240,0000
11/02/2025 às 15:30:19	88.014.006/0001-69	R\$ 238,0000
11/02/2025 às 15:30:57	50.541.407/0001-02	R\$ 237,0000
11/02/2025 às 15:31:03	88.014.006/0001-69	R\$ 235,0000
11/02/2025 às 15:32:04	50.541.407/0001-02	R\$ 230,0000
11/02/2025 às 15:32:09	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:21:00	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:22:00	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:22:00	Algumas propostas do item 108 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:10	O item 108 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:13:40	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:43:40.
Sistema	11/04/2025 às 13:28:41	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:58:41.

### Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:08:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:43:40

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:58:41



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 109 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 978,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 912,0000 (total)

**Propostas do Item 109****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330003 Valor proposta: R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 251,5760 (unitário) R\$ 1.006,3040 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 251,5760 (unitário) R\$ 1.006,3040 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 244,0000 (unitário) R\$ 976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 109**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:26	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:34:26	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:24:58	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:58	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:25:58	Algumas propostas do item 109 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:27	O item 109 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:56	O item 109 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:13:49	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:43:49.
Sistema	11/04/2025 às 13:28:56	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:58:56.

### Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:08:25	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:43:49

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:58:56



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 110 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 978,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 912,0000 (total)

**Propostas do Item 110****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330006 Valor proposta: R\$ 6.463,0200 (unitário) R\$ 25.852,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 252,7995 (unitário) R\$ 1.011,1980 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 252,7995 (unitário) R\$ 1.011,1980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 244,0000 (unitário) R\$ 976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 978,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 110**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:32	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:34:24	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:00	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:00	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:00	Algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:25	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:59	O item 110 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:13:59	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:43:59.
Sistema	11/04/2025 às 13:29:11	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:59:11.

### Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:38	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:08:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:43:59

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:59:11



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:09 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 111 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 1.957,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 1.824,0000 (total)

**Propostas do Item 111****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 1.824,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 1.957,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330007 Valor proposta: R\$ 3.568,3800 (unitário) R\$ 28.547,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 251,5026 (unitário) R\$ 2.012,0208 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 251,5026 (unitário) R\$ 2.012,0208 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 244,0000 (unitário) R\$ 1.952,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 1.957,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

**Lances do Item 111**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:35	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:34:24	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:14	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:14	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:14	Algumas propostas do item 111 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:25	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:03	O item 111 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:14:27	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:44:27.
Sistema	11/04/2025 às 13:29:31	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:59:31.

### Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:58	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:09:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:44:27

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:59:31



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:09 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021                      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto                      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não                      UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 112 - Resina Composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 244,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 489,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 228,0000 (unitário) / R\$ 456,0000 (total)

**Propostas do Item 112****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 456,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 489,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.252,3100 (unitário) R\$ 24.504,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330009 Valor proposta: R\$ 12.252,3100 (unitário) R\$ 24.504,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 251,2334 (unitário) R\$ 502,4668 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Modelo/versão: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Valor proposta: R\$ 251,2334 (unitário) R\$ 502,4668 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 244,0000 (unitário) R\$ 488,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR Modelo/versão: HARMONIZE Valor proposta: R\$ 244,7000 (unitário) R\$ 489,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

**Lances do Item 112**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:27:40	50.541.407/0001-02	R\$ 244,0000
11/02/2025 às 15:34:23	88.014.006/0001-69	R\$ 228,0000

### Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:21	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:21	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:21	Algumas propostas do item 112 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:24	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:18	O item 112 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:14:38	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:44:38.
Sistema	11/04/2025 às 13:29:48	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:59:48.

### Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:58	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 228,0000.
19/05/2025 às 19:09:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:44:38

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 13:59:48



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:08 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 113 - Cimento odontológico**

Cimento Odontológico Tipo: Permanente, Tipo II, Composição: Óxido De Zinco E Eugenol, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 199,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 796,1200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 98,9900 (unitário) / R\$ 395,9600 (total)

**Propostas do Item 113**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 98,9900 (unitário) R\$ 395,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: INTER-A _ AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 199,0300 (unitário) R\$ 796,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 99,0000 (unitário) R\$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: IRM Valor proposta: R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 796,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 199,0300 (unitário) R\$ 796,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 199,0300 (unitário) R\$ 796,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: IRM Valor proposta: R\$ 199,0300 (unitário) R\$ 796,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.345,8100 (unitário) R\$ 29.383,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY-IRM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06132500002 Valor proposta: R\$ 7.345,8100 (unitário) R\$ 29.383,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 203,7669 (unitário) R\$ 815,0676 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Permanente, Tipo Ii , C Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Permanente, Tipo Ii , C Valor proposta: R\$ 203,7669 (unitário) R\$ 815,0676 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 199,0200 (unitário) R\$ 796,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY IRM Modelo/versão: PÓ+LÍQUIDO Valor proposta: R\$ 199,0300 (unitário) R\$ 796,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: INTERIM Valor proposta: R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 796,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

### Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:26:28	06.175.908/0001-12	R\$ 198,9900
11/02/2025 às 15:27:48	50.541.407/0001-02	R\$ 198,0000
11/02/2025 às 15:27:49	06.175.908/0001-12	R\$ 197,9900
11/02/2025 às 15:29:20	50.541.407/0001-02	R\$ 195,0000
11/02/2025 às 15:29:22	06.175.908/0001-12	R\$ 194,9900
11/02/2025 às 15:31:06	50.541.407/0001-02	R\$ 194,0000
11/02/2025 às 15:31:07	06.175.908/0001-12	R\$ 193,9900
11/02/2025 às 15:31:15	50.541.407/0001-02	R\$ 190,0000
11/02/2025 às 15:31:16	06.175.908/0001-12	R\$ 189,9900

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
11/02/2025 às 15:31:19	50.541.407/0001-02	R\$ 185,0000
11/02/2025 às 15:31:20	06.175.908/0001-12	R\$ 184,9900
11/02/2025 às 15:32:15	50.541.407/0001-02	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:32:17	06.175.908/0001-12	R\$ 149,9900
11/02/2025 às 15:32:57	50.541.407/0001-02	R\$ 140,0000
11/02/2025 às 15:32:59	06.175.908/0001-12	R\$ 139,9900
11/02/2025 às 15:34:33	88.014.006/0001-69	R\$ 138,0000
11/02/2025 às 15:34:35	06.175.908/0001-12	R\$ 137,9900
11/02/2025 às 15:34:39	88.014.006/0001-69	R\$ 135,0000
11/02/2025 às 15:34:41	06.175.908/0001-12	R\$ 134,9900
11/02/2025 às 15:34:43	88.014.006/0001-69	R\$ 134,0000
11/02/2025 às 15:34:44	06.175.908/0001-12	R\$ 133,9900
11/02/2025 às 15:34:45	88.014.006/0001-69	R\$ 133,0000
11/02/2025 às 15:34:47	06.175.908/0001-12	R\$ 132,9900
11/02/2025 às 15:34:48	88.014.006/0001-69	R\$ 132,0000
11/02/2025 às 15:34:50	06.175.908/0001-12	R\$ 131,9900
11/02/2025 às 15:34:51	88.014.006/0001-69	R\$ 131,0000
11/02/2025 às 15:34:53	06.175.908/0001-12	R\$ 130,9900
11/02/2025 às 15:34:54	88.014.006/0001-69	R\$ 130,0000
11/02/2025 às 15:34:56	06.175.908/0001-12	R\$ 129,9900
11/02/2025 às 15:34:57	88.014.006/0001-69	R\$ 128,0000
11/02/2025 às 15:34:59	06.175.908/0001-12	R\$ 127,9900
11/02/2025 às 15:35:00	88.014.006/0001-69	R\$ 127,0000
11/02/2025 às 15:35:02	06.175.908/0001-12	R\$ 126,9900
11/02/2025 às 15:35:03	88.014.006/0001-69	R\$ 126,0000
11/02/2025 às 15:35:05	06.175.908/0001-12	R\$ 125,9900
11/02/2025 às 15:35:06	88.014.006/0001-69	R\$ 125,0000
11/02/2025 às 15:35:06	34.698.454/0001-08	R\$ 120,0000
11/02/2025 às 15:35:08	06.175.908/0001-12	R\$ 119,9900
11/02/2025 às 15:35:26	60.751.385/0001-50	R\$ 199,0200
11/02/2025 às 15:36:00	34.698.454/0001-08	R\$ 105,0000
11/02/2025 às 15:36:02	06.175.908/0001-12	R\$ 104,9900
11/02/2025 às 15:36:05	34.698.454/0001-08	R\$ 102,0000
11/02/2025 às 15:36:05	06.175.908/0001-12	R\$ 101,9900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:36:09	34.698.454/0001-08	R\$ 99,0000
11/02/2025 às 15:36:11	06.175.908/0001-12	R\$ 98,9900

### Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:26	A abertura do item 113 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:26	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:26	Algumas propostas do item 113 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:38:12	O item 113 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:14:58	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:44:58.
Sistema	11/04/2025 às 13:30:00	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:00:00.

### Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:58	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 98,9900.
19/05/2025 às 19:08:35	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:44:58

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:00:00



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 16:07 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m, conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 114 - Solução limpeza**

Solução Limpeza Composição Básica: Ácido Fosfórico , Finalidade: Limpeza E Desoxidação De Metais , Aplicação: Autoclaves

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 74,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 521,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 114****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 76,8386 (unitário) R\$ 537,8702 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Solução Limpeza Composição Básica: Ácido Fosfórico Modelo/versão: Solução Limpeza Composição Básica: Ácido Fosfórico Valor proposta: R\$ 76,8386 (unitário) R\$ 537,8702 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

**Lances do Item 114**

Nenhum lance foi registrado para o Item 114.

**Mensagens do chat do Item 114**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:29	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:29	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:30	O item 114 está encerrado.
Sistema	20/02/2025 às 15:10:27	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:40:27.

**Eventos do Item 114**

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 16:07:11	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/02/2025 15:40:27



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 115 - Sabonete Líquido**

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado , Acidez: Ph Neutro , Aplicação: Assepsia Das Mãos , Composição: Glicerina , Aroma: Lavanda

Quantidade:	29	Valor estimado:	R\$ 13,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 394,9800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 115**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,8297 (unitário) R\$ 401,0613 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado Modelo/versão: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado Valor proposta: R\$ 13,8297 (unitário) R\$ 401,0613 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 29

**Lances do Item 115**

Nenhum lance foi registrado para o Item 115.

**Mensagens do chat do Item 115**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:25:34	A abertura do item 115 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:26:34	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:36:35	O item 115 está encerrado.
Sistema	20/02/2025 às 15:12:26	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:42:26.

**Eventos do Item 115**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 19:09:00	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/02/2025 15:42:26



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:09 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 116 - Saco**

Saco Material: Plástico , Cor: Incolor , Altura: 24 CM, Largura: 4 CM, Transmitância: Transparente

Quantidade:	530	Valor estimado:	R\$ 2,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R\$ 1.409,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 116****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,7249 (unitário) R\$ 1.444,1970 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Material: Plástico , Cor: Incolor , Altura: 2 Modelo/versão: Saco Material: Plástico , Cor: Incolor , Altura: 2 Valor proposta: R\$ 2,7249 (unitário) R\$ 1.444,1970 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 530

**Lances do Item 116**

Nenhum lance foi registrado para o Item 116.

**Mensagens do chat do Item 116**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:27:43	A abertura do item 116 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:28:43	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:38:44	O item 116 está encerrado.
Sistema	20/02/2025 às 15:12:48	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:42:48.

**Eventos do Item 116**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 19:09:00	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/02/2025 15:42:48



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 16:07 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 117 - Disco - uso odontologia**

Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Material: Borracha Impregnada C/ Diamante , Diâmetro: Cerca De 3/8 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe Em Mandril De Pressão Ou Denteado , Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 170,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.410,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 117**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 174,8034 (unitário) R\$ 3.496,0680 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Modelo/versão: Disco - Uso Odontologia Tipo: Roda Em Espiral , Ma Valor proposta: R\$ 174,8034 (unitário) R\$ 3.496,0680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 169,0000 (unitário) R\$ 3.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: Kit Jiffy Natural1x medium e 1x Fine Valor proposta: R\$ 170,5000 (unitário) R\$ 3.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 117**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:29:27	50.541.407/0001-02	R\$ 169,0000
11/02/2025 às 15:35:09	34.698.454/0001-08	R\$ 165,0000

**Mensagens do chat do Item 117**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:27:46	A abertura do item 117 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:28:46	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:38:47	O item 117 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:49	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:46:49.
Sistema	02/04/2025 às 15:22:12	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:52:12.
Sistema	08/04/2025 às 17:38:22	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:08:22.

### Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 16:07:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:08:22

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:52:12



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 118 - Ponta montada uso odontológico**

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone , Formato: Taça , Cor: Branca , Aplicação: Profilaxia , Características Adicionais: Flexível , Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 171,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.713,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 145,0000 (unitário) / R\$ 1.450,0000 (total)

**Propostas do Item 118**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 148,0000 (unitário) R\$ 1.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 171,3500 (unitário) R\$ 1.713,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 171,3500 (unitário) R\$ 1.713,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 145,0000 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: ENHANCE Valor proposta: R\$ 171,3500 (unitário) R\$ 1.713,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 26.000.000,0000 (unitário) R\$ 260.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R\$ 26.000.000,0000 (unitário) R\$ 260.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 175,3081 (unitário) R\$ 1.753,0810 (total)	-
Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Valor proposta: R\$ 175,3081 (unitário) R\$ 1.753,0810 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 168,9900 (unitário) R\$ 1.689,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: KIT C/7 UNIDADES Valor proposta: R\$ 172,0000 (unitário) R\$ 1.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 169,0000 (unitário) R\$ 1.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: ENHANCE Valor proposta: R\$ 171,3500 (unitário) R\$ 1.713,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	

### Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:29:35	50.541.407/0001-02	R\$ 169,0000
11/02/2025 às 15:35:10	34.698.454/0001-08	R\$ 165,0000
11/02/2025 às 15:36:45	88.014.006/0001-69	R\$ 160,0000
11/02/2025 às 15:37:08	34.698.454/0001-08	R\$ 155,0000
11/02/2025 às 15:37:11	88.014.006/0001-69	R\$ 150,0000
11/02/2025 às 15:37:22	34.698.454/0001-08	R\$ 149,5000
11/02/2025 às 15:37:25	88.014.006/0001-69	R\$ 145,0000
11/02/2025 às 15:37:42	60.751.385/0001-50	R\$ 168,9900
11/02/2025 às 15:39:41	34.698.454/0001-08	R\$ 148,0000

### Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:27:49	A abertura do item 118 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:28:49	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:41:42	O item 118 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 09:17:10	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:47:10.
Sistema	11/04/2025 às 13:31:30	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:01:30.

### Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:58	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 145,0000.
19/05/2025 às 19:10:45	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:47:10

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:01:30



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

## PREGÃO 90003/2025

Às 16:07 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 119 - Luva proteção**

Luva Proteção Material: Plástico , Tamanho: 9 , Tamanho Cano: Longo

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 3,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 404,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 119****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 384,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 396,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,4438 (unitário) R\$ 413,2560 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Luva Proteção Material: Plástico , Tamanho: 9 , Ta Modelo/versão: Luva Proteção Material: Plástico , Tamanho: 9 , Ta Valor proposta: R\$ 3,4438 (unitário) R\$ 413,2560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA PLASTICA NAO ESTERIL DESC 100UND Valor proposta: R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 402,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

**Lances do Item 119**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:29:45	50.541.407/0001-02	R\$ 3,2500
11/02/2025 às 15:35:12	34.698.454/0001-08	R\$ 3,2000

**Mensagens do chat do Item 119**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:27:52	A abertura do item 119 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:28:52	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:38:53	O item 119 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:17:29	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:47:29.
Sistema	02/04/2025 às 15:22:32	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 15:52:32.
Sistema	08/04/2025 às 17:38:42	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:08:42.

### Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 16:07:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:08:42

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 15:52:32



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 120 - Hipoclorito de sódio**

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 12,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 845,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 7,0500 (unitário) / R\$ 493,5000 (total)

**Propostas do Item 120****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,0500 (unitário) R\$ 493,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CICLO FARMA Modelo/versão: CICLO FARMA Valor proposta: R\$ 12,0800 (unitário) R\$ 845,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 12,0700 (unitário) R\$ 844,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 12,0700 (unitário) R\$ 844,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 5,8500 (unitário) R\$ 409,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: 70.0000 Valor proposta: R\$ 5,8500 (unitário) R\$ 409,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,4738 (unitário) R\$ 873,1660 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquos Modelo/versão: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquos Valor proposta: R\$ 12,4738 (unitário) R\$ 873,1660 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

### Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:41:54	26.690.173/0001-72	R\$ 7,0500

### Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:33:46	A abertura do item 120 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:46	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:44:47	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:47:00	O item 120 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:18:39	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:48:39.
Sistema	11/04/2025 às 13:31:53	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:01:53.

### Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:19:58	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,0500.
19/05/2025 às 19:11:57	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:48:39

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:01:53



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 121 - Clorexidina Digluconato**

Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12% , Forma Farmacêutica: Colutório

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 42,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 798,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 13,3700 (unitário) / R\$ 254,0300 (total)

**Propostas do Item 121****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 665,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 13,3700 (unitário) R\$ 254,0300 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 42,0200 (unitário) R\$ 798,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 42,0100 (unitário) R\$ 798,1900 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDALABOR Valor proposta: R\$ 42,0100 (unitário) R\$ 798,1900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 210.000,0000 (unitário) R\$ 3.990.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARIAX / LABORATORIOS KIN, S.A. Modelo/versão: 373159.1 Valor proposta: R\$ 210.000,0000 (unitário) R\$ 3.990.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 12,9400 (unitário) R\$ 245,8600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: 19.0000 Valor proposta: R\$ 12,9400 (unitário) R\$ 245,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 42,7133 (unitário) R\$ 811,5527 (total)	-
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12% , Form Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12% , Form Valor proposta: R\$ 42,7133 (unitário) R\$ 811,5527 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

### Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:42:05	26.690.173/0001-72	R\$ 13,3700
11/02/2025 às 15:42:55	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000

### Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:33:59	A abertura do item 121 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:34:59	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:45:00	O item 121 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:18:51	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:48:51.
Sistema	11/04/2025 às 13:32:07	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:02:07.

### Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,3700.
19/05/2025 às 19:09:22	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:48:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:02:07



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 122 - Detergente enzimático**

Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase , Adicional: Para Automação

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 48,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 926,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72, melhor lance: R\$ 27,1500 (unitário) / R\$ 515,8500 (total)

**Propostas do Item 122****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 27,1500 (unitário) R\$ 515,8500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 48,7600 (unitário) R\$ 926,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 48,7500 (unitário) R\$ 926,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CICLOFARMA/PROLINK Modelo/versão: CICLOFARMA/PROLINK Valor proposta: R\$ 48,7500 (unitário) R\$ 926,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 26,9100 (unitário) R\$ 511,2900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: 19.0000 Valor proposta: R\$ 29,2500 (unitário) R\$ 555,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 49,6620 (unitário) R\$ 943,5780 (total)	-
Marca/Fabricante: Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilas Modelo/versão: Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilas Valor proposta: R\$ 49,6620 (unitário) R\$ 943,5780 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

**Lances do Item 122**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:42:20	26.690.173/0001-72	R\$ 27,1500
11/02/2025 às 15:42:23	27.029.083/0001-06	R\$ 26,9100

### Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:34:06	A abertura do item 122 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:06	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:45:07	O item 122 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:19:10	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:49:10.
Sistema	11/04/2025 às 13:32:40	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:02:40.

### Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 26.690.173/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,1500.
19/05/2025 às 19:09:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:49:10

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:02:40



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 123 - Sugador**

Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 12,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 607,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18, melhor lance: R\$ 8,8900 (unitário) / R\$ 444,5000 (total)

**Propostas do Item 123**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,1800 (unitário) R\$ 459,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: BIODONT Valor proposta: R\$ 12,1500 (unitário) R\$ 607,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 444,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R\$ 12,1500 (unitário) R\$ 607,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 525,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 10,7500 (unitário) R\$ 537,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: SS PLUS Valor proposta: R\$ 12,1500 (unitário) R\$ 607,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 12,1400 (unitário) R\$ 607,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R\$ 12,1400 (unitário) R\$ 607,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,4000 (unitário) R\$ 470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUALYBLESS Modelo/versão: 50.0000 Valor proposta: R\$ 11,6400 (unitário) R\$ 582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,4744 (unitário) R\$ 623,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Característ Modelo/versão: Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Característ Valor proposta: R\$ 12,4744 (unitário) R\$ 623,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 8,9500 (unitário) R\$ 447,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: SUG CLEAN Valor proposta: R\$ 12,1500 (unitário) R\$ 607,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:35:08	06.175.908/0001-12	R\$ 11,6300
11/02/2025 às 15:35:11	27.029.083/0001-06	R\$ 11,2500
11/02/2025 às 15:35:11	06.175.908/0001-12	R\$ 11,2400
11/02/2025 às 15:35:14	27.029.083/0001-06	R\$ 10,8800
11/02/2025 às 15:35:14	06.175.908/0001-12	R\$ 10,8700
11/02/2025 às 15:35:17	27.029.083/0001-06	R\$ 10,0100
11/02/2025 às 15:35:17	06.175.908/0001-12	R\$ 10,0000
11/02/2025 às 15:35:20	27.029.083/0001-06	R\$ 9,4000
11/02/2025 às 15:35:20	06.175.908/0001-12	R\$ 9,3900
11/02/2025 às 15:36:16	10.978.106/0001-18	R\$ 9,2400

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:36:17	06.175.908/0001-12	R\$ 9,2300
11/02/2025 às 15:39:27	10.978.106/0001-18	R\$ 9,1900
11/02/2025 às 15:39:27	06.175.908/0001-12	R\$ 9,1800
11/02/2025 às 15:39:52	10.978.106/0001-18	R\$ 8,9900
11/02/2025 às 15:40:05	34.698.454/0001-08	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 15:40:30	50.541.407/0001-02	R\$ 8,9500
11/02/2025 às 15:40:39	10.978.106/0001-18	R\$ 8,8900
11/02/2025 às 15:42:35	26.690.173/0001-72	R\$ 10,7500

### Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:34:07	A abertura do item 123 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:07	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:45:08	O item 123 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:19:28	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:49:28.
Sistema	11/04/2025 às 13:32:59	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:02:59.

### Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.978.106/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,8900.
19/05/2025 às 19:09:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:49:28

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:02:59



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:09 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 124 - Cloreto de sódio**

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 % , Forma Farmaceutica: Solução Estéril Não Injetável

Quantidade:	16	Valor estimado:	R\$ 22,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 360,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-#0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, melhor lance: R\$ 22,5500 (unitário) / R\$ 360,8000 (total)

**Propostas do Item 124****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 16
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 22,5500 (unitário) R\$ 360,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ISOFARMA Modelo/versão: ISOFARMA Valor proposta: R\$ 22,5500 (unitário) R\$ 360,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 16
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,2435 (unitário) R\$ 371,8960 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 % , Forma Farma Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 % , Forma Farma Valor proposta: R\$ 23,2435 (unitário) R\$ 371,8960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 16

**Lances do Item 124**

Nenhum lance foi registrado para o Item 124.

**Mensagens do chat do Item 124**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:34:08	A abertura do item 124 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:08	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:45:09	O item 124 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:47:02	O item 124 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:21:32	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:51:32.
Sistema	02/04/2025 às 15:33:13	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 16:03:13.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:14:08	Sra. licitante, Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:14:48	Informo que a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar para o item 124.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:15:35	Solicito informar se a empresa tem condições de negociar o último valor ofertado?
Pelo participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:19:35	boa tarde a todos, um momento
Pelo participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:28:37	Já estamos em nosso melhor valor
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:29:42	Sra. licitante, Sr. licitante, solicito o envio da proposta de preço, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:30:21	Solicito ainda que a empresa informe os dados bancários e os dados do representante legal da empresa, para assinatura da ARP, fazendo acompanhar de documentos que comprove tais poderes.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:30:48	Para tanto, abrirei o campo "convocar anexo", aqui no item 124.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	02/04/2025 às 17:31:35	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 124. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
Pelo participante 22.077.847/0001-07	03/04/2025 às 09:14:50	O item 124 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:50 de 03/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:45	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 15:13:45.
Sistema	11/04/2025 às 13:33:11	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:03:11.

## Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 17:31:35	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços, com a descrição completa do produto ofertado, acompanhada de catálogo/folder do produto. Prazo dado até amanhã pois ultrapassa o horário comercial..
03/04/2025 às 09:14:50	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,5500.
19/05/2025 às 19:09:22	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 15:13:45

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:03:11



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 16:07 horas do dia 23 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 125 - Gas Refrigerante Odontológico**

Gas Refrigerante Odontológico Aplicação: Teste De Vitalidade Pulpar , Apresentação: Aerosol , Temperatura: Cerca De -50 C

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 54,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R\$ 217,8400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.563.\*\*\*-4 - LEDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

**Propostas do Item 125****Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 143,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 54,0000 (unitário) R\$ 216,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 53,2400 (unitário) R\$ 212,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 54,4600 (unitário) R\$ 217,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 55,8487 (unitário) R\$ 223,3948 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Gas Refrigerante Odontológico Aplicação: Teste De Modelo/versão: Gas Refrigerante Odontológico Aplicação: Teste De Valor proposta: R\$ 55,8487 (unitário) R\$ 223,3948 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 152,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ICE TEST Valor proposta: R\$ 54,4500 (unitário) R\$ 217,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

**Lances do Item 125**

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:40:37	50.541.407/0001-02	R\$ 50,0000
11/02/2025 às 15:42:46	26.690.173/0001-72	R\$ 53,2400
11/02/2025 às 15:43:20	34.698.454/0001-08	R\$ 45,0000
11/02/2025 às 15:44:56	50.541.407/0001-02	R\$ 44,0000
11/02/2025 às 15:45:15	34.698.454/0001-08	R\$ 42,0000
11/02/2025 às 15:46:28	50.541.407/0001-02	R\$ 40,0000
11/02/2025 às 15:46:53	34.698.454/0001-08	R\$ 39,0000
11/02/2025 às 15:47:15	50.541.407/0001-02	R\$ 38,0000
11/02/2025 às 15:47:23	34.698.454/0001-08	R\$ 35,9000

### Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:34:10	A abertura do item 125 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:10	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:24	O item 125 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:59	O item 125 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:21:45	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:51:45.
Sistema	02/04/2025 às 15:33:33	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 16:03:33.
Sistema	08/04/2025 às 17:39:15	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 18:09:15.

### Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 16:07:12	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

08/04/2025 18:09:15

Intenção de recurso na habilitação:

02/04/2025 16:03:33



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 126 - Tira Abrasiva - Uso Odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 170 MM, Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 44,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 150,00 UN		R\$ 530,2800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 10,1900 (unitário) / R\$ 122,2800 (total)

**Propostas do Item 126**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 122,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 44,1900 (unitário) R\$ 530,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 528,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 137,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL PROD ODONTO Modelo/versão: 12.0000 Valor proposta: R\$ 14,1700 (unitário) R\$ 170,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,8926 (unitário) R\$ 538,7112 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster Modelo/versão: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster Valor proposta: R\$ 44,8926 (unitário) R\$ 538,7112 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 122,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER 4X170 MM - ENV. C/150 Valor proposta: R\$ 44,1500 (unitário) R\$ 529,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

### Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:35:11	06.175.908/0001-12	R\$ 14,1600
11/02/2025 às 15:35:14	27.029.083/0001-06	R\$ 13,4900
11/02/2025 às 15:35:14	06.175.908/0001-12	R\$ 13,4800
11/02/2025 às 15:35:17	27.029.083/0001-06	R\$ 12,7400
11/02/2025 às 15:35:17	06.175.908/0001-12	R\$ 12,7300
11/02/2025 às 15:35:20	27.029.083/0001-06	R\$ 12,7000
11/02/2025 às 15:35:20	06.175.908/0001-12	R\$ 12,6900
11/02/2025 às 15:35:23	27.029.083/0001-06	R\$ 11,9600
11/02/2025 às 15:35:23	06.175.908/0001-12	R\$ 11,9500
11/02/2025 às 15:35:26	27.029.083/0001-06	R\$ 11,4500
11/02/2025 às 15:35:26	06.175.908/0001-12	R\$ 11,4400
11/02/2025 às 15:40:45	50.541.407/0001-02	R\$ 11,0000
11/02/2025 às 15:40:48	06.175.908/0001-12	R\$ 10,9900
11/02/2025 às 15:42:13	50.541.407/0001-02	R\$ 10,8000
11/02/2025 às 15:42:15	06.175.908/0001-12	R\$ 10,7900
11/02/2025 às 15:43:26	34.698.454/0001-08	R\$ 29,0000 *
11/02/2025 às 15:43:32	34.698.454/0001-08	R\$ 35,0000
11/02/2025 às 15:45:05	50.541.407/0001-02	R\$ 10,7000
11/02/2025 às 15:45:07	06.175.908/0001-12	R\$ 10,6900
11/02/2025 às 15:46:38	50.541.407/0001-02	R\$ 10,5000
11/02/2025 às 15:46:40	06.175.908/0001-12	R\$ 10,4900
11/02/2025 às 15:47:22	50.541.407/0001-02	R\$ 10,2000
11/02/2025 às 15:47:25	06.175.908/0001-12	R\$ 10,1900

(lances com \* foram excluídos)

**Mensagens do chat do Item 126**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:34:10	A abertura do item 126 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:35:10	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:43:29	O lance no valor de R\$ 29,0000 do item 126 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:26	O item 126 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:22:24	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:52:24.
Sistema	11/04/2025 às 13:33:50	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:03:50.

**Eventos do Item 126**

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,1900.
19/05/2025 às 19:12:40	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:52:24

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:03:50



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:12 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 127 - Tira abrasiva - uso odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 150 MM, Largura: Cerca De 3 MM, Apresentação: Serrilhada , Tipo Uso: Esterilizável

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 52,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 626,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 50,0000 (unitário) / R\$ 600,0000 (total)

**Propostas do Item 127**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 624,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 624,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 53,7820 (unitário) R\$ 645,3840 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Modelo/versão: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Valor proposta: R\$ 53,7820 (unitário) R\$ 645,3840 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Microcut Manual - 1 tira dentada em aço 6mm x 150m Valor proposta: R\$ 52,1500 (unitário) R\$ 625,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

**Lances do Item 127**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:40:51	50.541.407/0001-02	R\$ 50,0000

**Mensagens do chat do Item 127**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:35:25	A abertura do item 127 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:36:25	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:46:26	O item 127 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:22:54	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:52:54.
Sistema	11/04/2025 às 13:34:10	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:04:10.

### Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 50,0000.
19/05/2025 às 19:12:07	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:52:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:04:10



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

### PREGÃO 90003/2025

Às 19:11 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PB
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 128 - Tira abrasiva - uso odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 150 MM, Largura: 4 MM, Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 19,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 119,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 6,4400 (unitário) / R\$ 38,6400 (total)

**Propostas do Item 128**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 38,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 19,8600 (unitário) R\$ 119,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 108,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 19,8600 (unitário) R\$ 119,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: I. DENTAL Modelo/versão: I. DENTAL Valor proposta: R\$ 19,8600 (unitário) R\$ 119,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 6,5100 (unitário) R\$ 39,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: 6.0000 Valor proposta: R\$ 8,0600 (unitário) R\$ 48,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,3187 (unitário) R\$ 121,9122 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Modelo/versão: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Valor proposta: R\$ 20,3187 (unitário) R\$ 121,9122 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6	
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 6,4500 (unitário) R\$ 38,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: TIRA ABRASIVA DE AÇO 4X120 - ENV. C/12 Valor proposta: R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 119,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6	

### Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:37:32	06.175.908/0001-12	R\$ 8,0500
11/02/2025 às 15:37:35	27.029.083/0001-06	R\$ 7,0800
11/02/2025 às 15:37:36	06.175.908/0001-12	R\$ 7,0700
11/02/2025 às 15:37:38	27.029.083/0001-06	R\$ 6,8400
11/02/2025 às 15:37:38	06.175.908/0001-12	R\$ 6,8300
11/02/2025 às 15:37:41	27.029.083/0001-06	R\$ 6,6900
11/02/2025 às 15:37:41	06.175.908/0001-12	R\$ 6,6800
11/02/2025 às 15:37:44	27.029.083/0001-06	R\$ 6,5100
11/02/2025 às 15:37:44	06.175.908/0001-12	R\$ 6,5000
11/02/2025 às 15:38:48	34.698.454/0001-08	R\$ 18,0000
11/02/2025 às 15:40:59	50.541.407/0001-02	R\$ 6,4500
11/02/2025 às 15:41:00	06.175.908/0001-12	R\$ 6,4400

### Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:36:30	A abertura do item 128 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:30	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:47:31	O item 128 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:23:17	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:53:17.
Sistema	11/04/2025 às 13:34:43	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:04:43.

**Eventos do Item 128**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,4400.
19/05/2025 às 19:11:58	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:53:17

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:04:43



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 19:12 horas do dia 19 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA MOTA DE MENEZES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005500-57.2023, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PB  
Objeto da compra: Aquisição de material de consumo odontológico utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.  
Entrega de propostas: De 29/01/2025 às 08:00 até 11/02/2025 às 14:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/02/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 16:05:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/02/2025 às 16:06:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 16:07:04	Daremos agora início ao Pregão 90003/2025 na sua fase de julgamento.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:00	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 12/02/2025, às 14:30 horas.
Sistema	11/02/2025 às 17:54:08	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 14:30:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	12/02/2025 às 17:52:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 13/02/2025 às 14h30.
Sistema	12/02/2025 às 17:53:02	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:02	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	13/02/2025 às 14:35:20	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025
Sistema	13/02/2025 às 14:35:42	Reabrirei o campo para envio dos anexos para quem solicitou
Sistema	13/02/2025 às 14:42:22	Estou baixando as propostas enviadas para encaminhar ao setor competente para análise. Peço que se mantenham conectados para eventuais solicitações/questionamentos.
Sistema	13/02/2025 às 15:39:45	As demais empresas encaminharam propostas e catálogos/folders.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025,retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 129 - Tira abrasiva - uso odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 150 MM, Largura: 6 MM, Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 23,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 140,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R\$ 8,0900 (unitário) / R\$ 48,5400 (total)

**Propostas do Item 129**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,0900 (unitário) R\$ 48,5400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 23,4800 (unitário) R\$ 140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 138,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 138,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 23,4800 (unitário) R\$ 140,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: I. DENTAL Modelo/versão: I. DENTAL Valor proposta: R\$ 23,4800 (unitário) R\$ 140,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 50,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: 6.0000 Valor proposta: R\$ 10,3400 (unitário) R\$ 62,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,0740 (unitário) R\$ 144,4440 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Modelo/versão: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Ino Valor proposta: R\$ 24,0740 (unitário) R\$ 144,4440 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 8,1000 (unitário) R\$ 48,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: TIRA ABRASIVA DE AÇO 6X120 MM - ENV. C/12 Valor proposta: R\$ 23,4500 (unitário) R\$ 140,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

**Lances do Item 129**

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:37:35	06.175.908/0001-12	R\$ 10,3300
11/02/2025 às 15:37:38	27.029.083/0001-06	R\$ 10,1500
11/02/2025 às 15:37:38	06.175.908/0001-12	R\$ 10,1400
11/02/2025 às 15:37:41	27.029.083/0001-06	R\$ 10,1000
11/02/2025 às 15:37:41	06.175.908/0001-12	R\$ 10,0900
11/02/2025 às 15:37:44	27.029.083/0001-06	R\$ 9,7000
11/02/2025 às 15:37:44	06.175.908/0001-12	R\$ 9,6900
11/02/2025 às 15:37:47	27.029.083/0001-06	R\$ 8,9400
11/02/2025 às 15:37:47	06.175.908/0001-12	R\$ 8,9300
11/02/2025 às 15:37:50	27.029.083/0001-06	R\$ 8,8400
11/02/2025 às 15:37:50	06.175.908/0001-12	R\$ 8,8300
11/02/2025 às 15:37:53	27.029.083/0001-06	R\$ 8,7500
11/02/2025 às 15:37:53	06.175.908/0001-12	R\$ 8,7400
11/02/2025 às 15:37:56	27.029.083/0001-06	R\$ 8,4200
11/02/2025 às 15:37:56	06.175.908/0001-12	R\$ 8,4100
11/02/2025 às 15:37:59	27.029.083/0001-06	R\$ 8,3700
11/02/2025 às 15:37:59	06.175.908/0001-12	R\$ 8,3600
11/02/2025 às 15:38:02	27.029.083/0001-06	R\$ 8,3500
11/02/2025 às 15:38:02	06.175.908/0001-12	R\$ 8,3400
11/02/2025 às 15:41:08	50.541.407/0001-02	R\$ 8,2000

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:41:09	06.175.908/0001-12	R\$ 8,1900
11/02/2025 às 15:42:31	50.541.407/0001-02	R\$ 8,1500
11/02/2025 às 15:42:33	06.175.908/0001-12	R\$ 8,1400
11/02/2025 às 15:45:24	50.541.407/0001-02	R\$ 8,1000
11/02/2025 às 15:45:25	06.175.908/0001-12	R\$ 8,0900

### Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:36:35	A abertura do item 129 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:35	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:47:36	O item 129 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:23:29	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:53:29.
Sistema	11/04/2025 às 13:35:00	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:05:00.

### Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,0900.
19/05/2025 às 19:12:06	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:53:29

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:05:00



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar à sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 130 - Matriz Odontológica**

Matriz Odontológica Material: Poliéster , Tipo: Pré-Cortada , Formato: Fita , Apresentação: Envelope 50 Folhas De 10cm , Largura: 10 MM, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 3,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R\$ 38,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*\*-0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 1,5000 (unitário) / R\$ 15,0000 (total)

**Propostas do Item 130**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 17,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 38,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 28,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 38,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 38,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: I. DENTAL Modelo/versão: I. DENTAL Valor proposta: R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 38,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,9743 (unitário) R\$ 39,7430 (total)	-
Marca/Fabricante: Matriz Odontológica Material: Poliéster , Tipo: Pr Modelo/versão: Matriz Odontológica Material: Poliéster , Tipo: Pr Valor proposta: R\$ 3,9743 (unitário) R\$ 39,7430 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 15,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: TIRA DE POLIÉSTER 10X120X0,05 MM - ENV. C/50 Valor proposta: R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 38,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:37:59	06.175.908/0001-12	R\$ 3,7900
11/02/2025 às 15:39:12	34.698.454/0001-08	R\$ 3,0000
11/02/2025 às 15:39:15	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9900
11/02/2025 às 15:39:20	34.698.454/0001-08	R\$ 2,9500
11/02/2025 às 15:39:21	06.175.908/0001-12	R\$ 2,9400
11/02/2025 às 15:39:23	34.698.454/0001-08	R\$ 2,9000
11/02/2025 às 15:39:24	06.175.908/0001-12	R\$ 2,8900
11/02/2025 às 15:39:26	34.698.454/0001-08	R\$ 2,8000
11/02/2025 às 15:39:27	06.175.908/0001-12	R\$ 2,7900
11/02/2025 às 15:41:15	50.541.407/0001-02	R\$ 2,7000
11/02/2025 às 15:41:18	06.175.908/0001-12	R\$ 2,6900
11/02/2025 às 15:42:38	50.541.407/0001-02	R\$ 2,5000
11/02/2025 às 15:42:39	06.175.908/0001-12	R\$ 2,4900
11/02/2025 às 15:45:32	50.541.407/0001-02	R\$ 2,4500
11/02/2025 às 15:45:34	06.175.908/0001-12	R\$ 2,4400
11/02/2025 às 15:45:37	50.541.407/0001-02	R\$ 2,4000
11/02/2025 às 15:45:37	06.175.908/0001-12	R\$ 2,3900
11/02/2025 às 15:45:40	50.541.407/0001-02	R\$ 2,3500
11/02/2025 às 15:45:43	06.175.908/0001-12	R\$ 2,3400
11/02/2025 às 15:45:44	50.541.407/0001-02	R\$ 2,3000
11/02/2025 às 15:45:46	06.175.908/0001-12	R\$ 2,2900
11/02/2025 às 15:45:47	50.541.407/0001-02	R\$ 2,2000
11/02/2025 às 15:45:49	06.175.908/0001-12	R\$ 2,1900
11/02/2025 às 15:45:51	50.541.407/0001-02	R\$ 2,1000
11/02/2025 às 15:45:52	06.175.908/0001-12	R\$ 2,0900

Data/hora	Participante	Lance
11/02/2025 às 15:45:53	50.541.407/0001-02	R\$ 2,0000
11/02/2025 às 15:45:55	06.175.908/0001-12	R\$ 1,9900
11/02/2025 às 15:45:59	50.541.407/0001-02	R\$ 1,9000
11/02/2025 às 15:46:01	06.175.908/0001-12	R\$ 1,8900
11/02/2025 às 15:46:04	50.541.407/0001-02	R\$ 1,8000
11/02/2025 às 15:46:07	06.175.908/0001-12	R\$ 1,7900
11/02/2025 às 15:46:08	50.541.407/0001-02	R\$ 0,7000 *
11/02/2025 às 15:46:21	50.541.407/0001-02	R\$ 1,7500
11/02/2025 às 15:46:22	06.175.908/0001-12	R\$ 1,7400
11/02/2025 às 15:47:03	50.541.407/0001-02	R\$ 1,5000

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:36:57	A abertura do item 130 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:57	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:46:14	O lance no valor de R\$ 0,7000 do item 130 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:04	O item 130 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:45	O item 130 está encerrado.
Sistema	07/03/2025 às 09:23:54	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 09:53:54.
Sistema	11/04/2025 às 13:35:26	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:05:26.

### Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:24	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5000.
19/05/2025 às 19:12:07	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/03/2025 09:53:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:05:26



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/02/2025 às 15:41:41	Considerando o prazo estipulado para algumas empresas e a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistem Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 14/02/2025 às 10h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	14/02/2025 às 10:31:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90003/2025.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:27	A empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO deixou de encaminhar sua proposta nem solicitou dilação de prazo.
Sistema	14/02/2025 às 10:40:56	Faremos agora a desclassificação da empresa, ao tempo em convocaremos os próximos classificados.
Sistema	14/02/2025 às 12:00:48	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa, aguardando o envio das propostas solicitadas. Retornaremos às 15h00.
Sistema	14/02/2025 às 15:07:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, das propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:32:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/02/2025 às 14:33:01	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/02/2025 às 14:43:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de envio, ao setor competente, para análise, baixaremos as propostas de preços já encaminhadas pelo sistema Comprasnet.
Sistema	17/02/2025 às 14:44:47	Assim, como são muitas empresas, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 20/02/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:32	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/02/2025 às 17:28:33	Considerando a necessidade de análise das propostas pelo setor competente, suspenderemos os trabalhos do Pregão Eletrônico N. 90003/2025, retornando na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/02/2025 às 17:49:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, em tempo, considerando que o expediente deste TRE/PB, na segunda-feira, será pela manhã, informo que retornaremos na segunda-feira, dia 24/02/2025, às 09h00.
Sistema	24/02/2025 às 09:38:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2025 às 09:41:43	Informo que estávamos com problemas de acesso à internet às 09h00 e não conseguimos iniciar a sessão no horário marcado.
Sistema	24/02/2025 às 09:43:44	Assim, remarcaremos a próxima sessão para quinta-feira, dia 27/02/2025, às 14h30.
Sistema	24/02/2025 às 09:44:02	Tenham todas e todos um bom dia!
Sistema	27/02/2025 às 14:38:06	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boA TARDE!
Sistema	27/02/2025 às 14:48:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/02/2025 às 14:49:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas classificadas, conforme abaixo:
Sistema	27/02/2025 às 15:06:26	Os itens 01, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 39, 65,77, 113, 126, 128 e 129, ganhos pela empresa BIO LÓGICA, atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	27/02/2025 às 15:08:06	Já os itens 37 e 74 NÃO atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, explico: Item 37: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 15:08:34	E para o Item 74: A pasta para profilaxia requerida deve conter flúor e xilitol, conforme TR e mormente, deve ser de baixa abrasividade - tipo a pasta profilática Cleanjoy - Voco na cor verde.
Sistema	27/02/2025 às 15:12:40	O Item 2, ganho pela empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, não atende às exigências do Termo de Referência: O sistema adesivo cotado deve apresentar nanotecnologia, conter 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), solvente à base de álcool e água e apresentação em frasco de 6g, conforme o edital supramencionado.
Sistema	27/02/2025 às 15:14:46	Os Itens 03, 04, 05, 15, 42, 49, 59, 120, 121 e 122, ganhos pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 15:15:17	Já o Item 52 não atende às exigências do Termo de Referência, uma vez que o flúor em gel fornecido deve ser neutro e com 2% de fluoreto de sódio. O flúor cotado é acidulado e contém 1,23% de íons flúor. Sugerimos consultar a empresa quanto à viabilidade de ajustar a proposta para este item.
Sistema	27/02/2025 às 15:18:16	Os itens 06, 48, 50 e 123, ganhos pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:40:24	Seria para quais itens?
Sistema	27/02/2025 às 16:41:58	Os itens 08, 09, 10, 11 e 103, ganhos pela empresa L&C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:43:14	O item 16, ganho pela empresa DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA, atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:05	Os itens 35, 41, 44, 45, 75, 76, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 118, ganhos pela empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:44:57	Os itens 36, 38, 43, 61, 64, 80, 117, 119, 124 e 125, ganhos pela empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:45:54	Já os itens 62, 63, 78, 79 e 81 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificado, a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 16:46:04	Item 62: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:14	Item 63: Os jalecos descartáveis devem ter gramatura mínima de 50g/m , conforme TR. Itens 78 e 79: A apresentação do produto difere do solicitado no Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:46:24	Item 81: As pontas abrasivas solicitadas devem ser em silicone e óxido de alumínio para acabamento e polimento de restaurações em resina composta; já as cotadas, apresentam jateamento de carbetto de silício.
Sistema	27/02/2025 às 16:51:28	Os itens 51 e 82, ganhos pela empresa ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:52:34	Os itens 58 e 71, ganhos pela empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 16:53:10	Os itens 69 e 70, ganhos pela empresa JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:00:18	Os itens 07, 12, 26, 28, 31, 32, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 127, e 130, ganhos pela empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA, atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:16	Já os itens 34, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 não atendem às exigências do Termo de Referência, conforme justificativas a seguir:
Sistema	27/02/2025 às 17:04:28	Item 34: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	27/02/2025 às 17:04:35	Itens 46 e 47: O item cotado tem apresentado desempenho clínico mediano, deformando com facilidade quando demandada a sua inserção em pontos de contato de espessura reduzida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 17:04:44	Itens 84 ao 101: O edital especifica que nos sejam ofertadas unidades de refil da resina Filtek Z350 XT, uma vez que fazem parte de kit específico de resinas compostas utilizadas por este Regional. A aquisição de produtos que divergem do solicitado, interferirá, de modo objetivo, nos resultados clínicos de opacidade, translucidez e longevidade dos procedimentos reabilitadores realizados.
Sistema	27/02/2025 às 17:07:08	Diante de toda a análise realizada para as respectivas empresas, faremos as aceitações e desclassificações no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 17:08:03	E logo após, continuaremos a fase de julgamento, chamando as empresas classificadas na sequência.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 06/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	27/02/2025 às 18:00:55	Tenham todas e todos uma boa noite.
Sistema	06/03/2025 às 15:30:32	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 15:31:07	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	06/03/2025 às 15:32:54	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	06/03/2025 às 16:12:47	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, estamos com problemas de instabilidade no sistema, por isso a lentidão dos processamentos de aceitação e desclassificação.
Sistema	06/03/2025 às 17:55:28	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 07/03/2025 às 09h00. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	06/03/2025 às 17:58:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, estivemos com problemas de conexão a tarde inteira
Sistema	07/03/2025 às 09:00:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:00:18	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	07/03/2025 às 09:01:05	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as aceitações e desclassificações no sistema e convocações, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	07/03/2025 às 11:13:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, através de e-mail, solicitou a reabertura do campo para envio dos anexos pois estavam com falta de energia na sua localização.
Sistema	07/03/2025 às 11:15:22	Assim, pelo princípio do formalismo moderado reabriremos o prazo para os itens 66, 67, 72, 73 e 131, mais os dois itens para os quais e
Sistema	07/03/2025 às 11:16:42	Continuando.....mais dois itens (62 e 63), para os quais a empresa encontra-se classificada em primeiro lugar.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos terça-feira, dia 11/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:11	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/03/2025 às 15:32:28	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/03/2025 às 17:32:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, após análise pelo setor competente de algumas propostas enviadas, informo o que segue.
Sistema	11/03/2025 às 17:41:00	"Segue abaixo, a análise das propostas elencadas no despacho 2069784 de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital:
Sistema	11/03/2025 às 17:42:13	Empresa LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 02 e 79 atendem às exigências do Termo de Referência. Quanto aos demais, ora cotados (itens 96, 97, 98, 99 e 100) , sugerimos confirmar com o fornecedor, se trata-se do refil da resina Filtek Z350 XT -Supreme - 3M, uma vez que estão com valor bem abaixo do valor praticado no mercado e há outra linha inferior, também comercializada pela 3M. Em caso positivo, estes também estarão de acordo com o TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2025 às 17:44:09	Empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA: - Itens 46 e 68 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. Item 34 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A composição do produto cotado difere da do requerido no TR, de modo a impactar em propriedades tais quais: inibição do crescimento microbiano pelo pH alcalino e a resistência à compressão.
Sistema	11/03/2025 às 17:46:08	- Empresa THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: Os itens 63, 66, 67, 72, 73 e 131 atendem às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Item 62 não atende às exigências do Termo de Referência, explico: A alta opacidade do material cotado pode interferir, em cavidades menos profundas, no resultado estético, tão caro/ desejado, em se tratando de procedimentos reabilitadores em resina composta.
Sistema	11/03/2025 às 17:47:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	11/03/2025 às 17:56:21	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, como o período de intenção de recursos com o acréscimo de 30 minutos ultrapassa o horário comercial, quando fazemos a aceitação do item, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quinta-feira, dia 13/03/2025, às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/03/2025 às 14:30:33	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	13/03/2025 às 14:32:22	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, continuaremos com as convocações, aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise já apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	13/03/2025 às 17:39:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando segunda-feira, dia 17/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	17/03/2025 às 14:33:30	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	17/03/2025 às 14:39:15	Após análise pelo setor competente, temos o que segue:
Sistema	17/03/2025 às 14:41:59	O produto ofertado pela empresa CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI para o item 37, não atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital, Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.
Sistema	17/03/2025 às 14:44:02	O produto ofertado pela empresa L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA para o item 78 não atende às exigências do Termo de Referência, pois o produto cotado difere do solicitado no TR (Pigmento para resina, tipo Corante para Resina FinalTouch - Voco, na cor amarela). O fornecedor, em sua proposta, apresenta resina composta convencional, na cor A1E.
Sistema	17/03/2025 às 14:45:55	Os produtos ofertados para os itens 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	17/03/2025 às 17:45:54	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise.
Sistema	17/03/2025 às 17:53:42	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 19/03/2025 às 14h30. Tenham todos e todas uma boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/03/2025 às 14:31:52	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	19/03/2025 às 14:37:39	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, informo que o setor competente analisou as propostas das empresas listadas a seguir, para os respectivos:
Sistema	19/03/2025 às 14:38:03	LUIZ GOULART & CIA LTDA ME: Os itens 74 e 101 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:19	- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA: O item 47 atende às exigências do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:38:43	- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO: O item 62 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:38:58	- THIAGO ACCIOLY MARINHO (2075813): Os itens 17 e 18 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	19/03/2025 às 14:40:09	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:14	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após recebidas as propostas adequadas aos lances vencedores, solicitadas hoje, encaminharemos ao setor competente para análise, e aguardaremos as demais.
Sistema	19/03/2025 às 17:26:55	Assim, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 14:30 horas.
Sistema	19/03/2025 às 17:27:21	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:19	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 14:32:36	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	20/03/2025 às 14:38:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, após análise pelo setor competente das últimas propostas enviadas, temos o que segue:
Sistema	20/03/2025 às 14:39:47	- JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: Os itens 34 e 52 atendem às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:06	- THIAGO ACCIOLY MARINHO: O item 19 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2025 às 14:40:45	- THIAGO ALMEIDA SILVA LTDA: O item 37 não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Conforme justificado no Termo de Referência (TR), solicitamos a reposição das cunhas de madeira TDV, uma vez que estas não necessitam de recortes ou ajustes e garantem fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.
Sistema	20/03/2025 às 14:41:51	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos agora as aceitações e desclassificações no sistema, conforme análise apresentada realizada para as respectivas empresas.
Sistema	20/03/2025 às 17:36:37	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando amanhã, dia 21/03/2025 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:55	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/03/2025 às 10:01:04	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	21/03/2025 às 11:19:27	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, recebidos os anexos solicitados hoje, enviaremos para o setor competente para análise.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:06	Assim, suspenderemos os trabalhos e retornaremos na próxima terça-feira, dia 25/03/2025, às 15:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 11:20:39	Tenham todas e todos um bom dia.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:08	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/03/2025 às 15:30:16	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	25/03/2025 às 15:32:23	Conforme despacho do setor competente, segue abaixo :
Sistema	25/03/2025 às 15:33:46	O produto ofertado para o item 37 pela empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	25/03/2025 às 15:36:41	Após todos os itens aceitos, passaremos para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	25/03/2025 às 17:39:25	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos quinta-feira, dia 27/03/2025, às 14:30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2025 às 17:39:31	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:07	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/03/2025 às 14:31:19	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	27/03/2025 às 15:41:43	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, verificando os documentos da empresa INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, constatamos que a empresa apresenta sanções no âmbito da UNIÃO até fevereiro/2026.
Sistema	27/03/2025 às 15:42:28	Assim, faremos sua desclassificação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 15:46:23	Em tempo, digo, sua inabilitação para os itens 58 e 71.
Sistema	27/03/2025 às 17:29:45	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando quarta-feira, dia 02/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:31:04	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:25	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	02/04/2025 às 14:46:38	Informo que o setor competente fez a análise da proposta da empresa - L & C PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para o item 58 e que o mesmo atende às exigências do Termo de Referência. de acordo com as exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema	02/04/2025 às 14:50:38	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, considerando que a empresa DENTALMED não enviou os documentos de habilitação quando solicitados, faremos sua inabilitação e chamaremos as empresas classificadas na sequência para os itens ganhos pela empresa: 36, 38, 43, 61, 64, 71, 80, 117, 119, 124 e 125.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:31	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando sexta-feira, dia 04/04/2025 às 10h30. Tenham todos e todas um bom final de semana.
Sistema	02/04/2025 às 17:49:54	Em tempo, digo: Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:14	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/04/2025 às 10:30:26	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	04/04/2025 às 10:33:45	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos as desclassificações das empresas que não enviaram suas proposta de preços conforme solicitado na última sessão.
Sistema	04/04/2025 às 14:31:18	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando terça-feira, dia 08/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:31	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:43	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:10	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, segue análise do setor competente para os itens 61, 80 e 124:
Sistema	08/04/2025 às 14:37:26	Item 61 - CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR LTDA (2088781): Não atende às exigências do Termo de Referência Anexo I do edital, explico: Solicitamos indicadores biológicos (IB) para monitoramento dos ciclos de esterilização à vapor em ampolas. O indicador deve conter população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:20	Item 80 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO(2088794): O item 80 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:38:49	Item 124 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP: O item 124 atende às exigências do Termo de Referência.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:09	Faremos as aceitações e desclassificações no sistema e prosseguiremos com a fase de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 17:58:09	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90003/2025, retornando dia 10/04/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:23	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 14:31:41	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:43	Sras. licitantes, Srs. licitantes, devido ao adiantado da hora, suspenderemos os trabalhos e retornaremos amanhã, dia 11/04/2025, às 10:00 horas.
Sistema	10/04/2025 às 17:54:53	Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:17	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	11/04/2025 às 10:00:27	Neste momento estamos retomando o PE 90003/2025.
Sistema	11/04/2025 às 10:03:57	Sras. Licitantes, Srs. Licitantes, faremos a desclassificação da empresa NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L,, considerando que o valor máximo aceitável para o item é o valor estimado, ou seja, R\$ 5,98.
Sistema	11/04/2025 às 10:43:57	Sras. licitantes, Srs. licitantes, com todos os itens julgados, passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Sistema	11/04/2025 às 12:35:05	Sras. licitantes, Srs. licitantes, verificados o SICAF, CEIS, CNDT e demais documentos de habilitação das empresas classificadas que tiveram suas propostas aceitas, constatamos o atendimento às exigências do edital, motivo pelo qual declaramos as referidas empresas HABILITADAS.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/02/2025 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
11/02/2025 às 16:05:50	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 131 - Verniz dentário**

Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 109,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Conjunto		R\$ 878,6400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.370.\*\*.\*0 - ALESSANDRA MOTA DE MENEZES para THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, melhor lance: R\$ 109,8000 (unitário) / R\$ 878,4000 (total)

**Propostas do Item 131**

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 155,0000 (unitário) R\$ 1.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 155,0000 (unitário) R\$ 1.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 42,2500 (unitário) R\$ 338,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSCARE Modelo/versão: 8.0000 Valor proposta: R\$ 42,2500 (unitário) R\$ 338,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 112,6636 (unitário) R\$ 901,3088 (total)	-
Marca/Fabricante: Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio Modelo/versão: Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio Valor proposta: R\$ 112,6636 (unitário) R\$ 901,3088 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 109,8000 (unitário) R\$ 878,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: Enamelast Syringe2 x seringa de 1,2ml - 4 x SoftEZ Valor proposta: R\$ 109,8000 (unitário) R\$ 878,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

**Lances do Item 131**

Nenhum lance foi registrado para o Item 131.

### Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 15:36:59	A abertura do item 131 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/02/2025 às 15:37:59	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/02/2025 às 15:48:00	O item 131 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/02/2025 às 15:49:48	O item 131 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 14:51:03	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:21:03.
Sistema	11/04/2025 às 13:35:40	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:05:40.

### Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 17:20:34	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 109,8000.
19/05/2025 às 19:12:39	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/03/2025 15:21:03

Intenção de recurso na habilitação:

11/04/2025 14:05:40